

Caractéristiques des bassins versants et débits de pointe modélisés

Bassins versants "perméables" (coefficient d'imperméabilisation inférieur à 10 %)

Bassins versants "imperméables" (coefficient d'imperméabilisation supérieur à 70 %)

ID	Superficie (ha)	Pente (%)	Longueur (m)	Coeff, Imper,	Débit de pointe (m³/s)								Débit spécifique (l/s/ha)									
					1 semaine	2 semaines	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	10 ans	30 ans	100 ans	1 semaine	2 semaines	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	10 ans	30 ans	100 ans
BV49	0,43	3,0	80	10	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004	0,007	0,011	0,016	1	2	4	6	8	10	16	25	37
BV198	1,55	2,8	318	20	0,003	0,005	0,007	0,012	0,016	0,020	0,034	0,049	0,069	2	3	5	8	10	13	22	32	45
BV46	0,89	2,0	200	20	0,002	0,003	0,004	0,007	0,009	0,012	0,020	0,029	0,041	2	3	5	8	11	14	23	33	47
BV351	0,21	3,9	93	24	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,008	0,011	0,015	3	5	8	13	17	23	37	53	73
BV173	0,05	1,0	47	25	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	3	5	8	13	17	22	36	52	71
BV356	0,53	3,5	246	28	0,002	0,003	0,004	0,007	0,009	0,011	0,019	0,027	0,037	3	5	8	13	16	21	36	50	69
BV174	0,05	1,0	48	30	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	4	6	9	16	20	26	43	61	82
BV152	0,25	2,0	60	30	0,001	0,002	0,002	0,004	0,005	0,006	0,010	0,015	0,020	4	6	9	15	19	25	41	58	79
BV180.2	2,07	3,1	210	30	0,006	0,010	0,015	0,025	0,032	0,042	0,070	0,098	0,134	3	5	7	12	16	20	34	47	65
BV143	0,41	2,6	136	30	0,001	0,002	0,003	0,006	0,007	0,010	0,016	0,023	0,031	4	6	9	14	18	24	40	56	76
BV170.2	1,67	3,1	150	35	0,006	0,010	0,015	0,025	0,032	0,041	0,069	0,096	0,130	4	6	9	15	19	25	41	57	78
BV74	0,09	1,5	67	36	0,000	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,005	0,006	0,009	5	8	11	19	24	31	51	71	96
BV172	0,03	1,0	70	37	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	5	8	12	19	25	32	53	74	99
BV1103	1,02	4,0	150	40	0,005	0,008	0,012	0,019	0,025	0,032	0,053	0,074	0,099	5	8	11	19	24	32	52	72	97
BV1106	0,96	3,0	185	40	0,004	0,007	0,010	0,017	0,022	0,028	0,047	0,065	0,087	5	7	11	18	23	30	49	68	91
BV51	0,39	1,4	210	40	0,002	0,003	0,004	0,006	0,008	0,011	0,018	0,025	0,034	4	7	10	17	21	28	46	64	86
BV144	0,82	3,5	167	42	0,004	0,006	0,010	0,016	0,020	0,027	0,044	0,061	0,081	5	8	12	19	25	33	54	74	99
BV44	0,73	4,9	150	42	0,004	0,006	0,009	0,015	0,020	0,026	0,043	0,059	0,079	5	9	13	21	27	36	59	81	108
BV47	0,13	4,5	83	47	0,001	0,002	0,002	0,004	0,005	0,006	0,010	0,014	0,019	7	11	17	28	36	48	78	106	141
BV83	0,57	1,5	145	49	0,003	0,005	0,007	0,012	0,015	0,020	0,033	0,045	0,060	5	9	13	21	27	35	58	79	106
BV53	0,88	5,3	180	50	0,006	0,009	0,013	0,022	0,029	0,037	0,061	0,084	0,111	7	10	15	25	33	42	70	95	126
BV199	0,61	4,5	120	51	0,004	0,007	0,010	0,016	0,021	0,027	0,045	0,061	0,081	7	11	16	27	34	45	74	100	132
BV180	0,76	2,9	300	54	0,005	0,008	0,011	0,018	0,024	0,031	0,051	0,070	0,092	6	10	15	24	31	41	68	92	122
BV140	0,35	8,7	74	57	0,003	0,005	0,008	0,013	0,016	0,021	0,035	0,046	0,061	10	15	22	36	47	61	100	134	176
BV141	0,26	6,6	105	60	0,003	0,004	0,006	0,010	0,013	0,016	0,027	0,036	0,047	10	15	22	37	47	62	101	136	178
BV34	0,88	5,5	282	60	0,007	0,011	0,016	0,027	0,035	0,045	0,074	0,100	0,132	8	12	18	31	39	51	85	114	150
BV79	0,41	0,6	150	61	0,002	0,004	0,006	0,010	0,012	0,016	0,027	0,036	0,048	6	10	14	24	30	39	66	89	117
BV52	0,19	5,1	82	63	0,002	0,003	0,004	0,007	0,010	0,013	0,020	0,027	0,036	10	16	24	40	51	67	109	145	189
BV82	0,41	1,6	107	70	0,004	0,006	0,008	0,014	0,018	0,024	0,039	0,052	0,068	9	14	20	34	44	57	94	126	164
BV344	0,11	6,0	88	75	0,002	0,002	0,003	0,006	0,007	0,010	0,016	0,021	0,027	13	21	30	51	65	86	139	185	239
BV48	0,45	0,5	285	85	0,004	0,006	0,009	0,014	0,018	0,024	0,040	0,053	0,069	8	13	19	32	41	53	89	118	154
BV31	0,11	1,0	98	89	0,001	0,002	0,003	0,005	0,007	0,009	0,015	0,019	0,025	12	19	28	47	61	80	131	173	224
BV78	0,24	2,6	140	90	0,003	0,005	0,007	0,012	0,016	0,021	0,034	0,045	0,058	13	21	31	51	66	87	141	187	241
BV26	0,05	5,4	45	90	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,008	0,011	0,014	18	27	40	67	87	114	184	241	308
BV31.2	0,06	3,0	126	94	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,006	0,009	0,012	0,016	16	25	37	62	80	105	170	224	287
BV50	0,11	3,0	126	94	0,002	0,003	0,004	0,006	0,008	0,011	0,018	0,023	0,030	16	24	35	59	76	100	162	213	274
BV28	0,54	3,2	162	95	0,007	0,012	0,017	0,029	0,037	0,048	0,079	0,104	0,134	14	21	32	53	68	89	146	193	248
BV77	0,32	4,2	172	96	0,005	0,008	0,011	0,019	0,024	0,032	0,052	0,068	0,087	15	24	35	58	75	98	159	210	269
BV1121	0,22	3,4	88	97	0,004	0,005	0,008	0,013	0,017	0,023	0,037	0,049	0,063	16	25	36	61	78	103	167	219	282
BV142	0,07	2,9	47	98	0,001	0,002	0,003	0,005	0,006	0,008	0,014	0,018	0,023	18	27	40	67	87	114	185	242	309
BV32	0,05	3,4	58	98	0,001	0,002	0,002	0,004	0,005	0,006	0,010	0,014	0,017	19	28	42	70	90	118	191	250	319
BV131	0,12	3,6	80	100	0,002	0,003	0,005	0,008	0,010	0,013	0,021	0,028	0,036	18	27	40	67	86	113	183	239	306
BV133	0,02	8,9	30	100	0,000	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,005	0,006	23	35	51	86	110	145	232	300	380
BV130	0,22	2,9	86	100	0,004	0,006	0,008	0,014	0,018	0,023	0,038	0,050	0,064	16	25	37	62	80	104	169	223	286
BV132	0,08	2,8	110	100	0,001	0,002	0,003	0,005	0,006	0,009	0,014	0,018	0,023	17	27	39	65	84	111	179	236	302
BV164	0,01	10,9	27	100	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	25	38	55	92	118	156	249	323	409
BV170	0,05	1,2	102	100	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,008	0,011	0,014	16	24	36	60	77	101	164	216	276
BV27	0,06	3,2	46	100	0,001	0,002	0,002	0,004	0,005	0,007	0,011	0,015	0,019	19	29	42	70	91	119	192	251	320
BV33	0,19	1,8	60	100	0,003	0,005	0,007	0,011	0,014	0,019	0,031	0,040	0,052	16	24	36	60	77	101	164	216	276
BV72	0,09	1,0	68	100	0,001	0,002	0,003	0,005	0,007	0,009	0,014	0,019	0,024	15	23	34	57	74	97	158	208	267
BV75	0,02	1,0	43	100	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	17	26	39	65	84	110	178	234	299
BV76	0,06	1,0	58	100	0,001	0,001	0,002	0,004	0,005	0,006	0,010	0,013	0,017	16	24	36	59	77	100	163	215	275
BV80	0,07	1,5	87	100	0,001	0,002	0,002	0,004	0,005	0,007	0,011	0,015	0,019	16	25	37	61	79	104	169	221	284
Perméable														1	2	4	6	8	10	16	25	37
Imperméable														16	25	36	61	78	103	166	218	280