

Suivi Qualité du bassin versant du Chassezac



Rapport d'interprétation annuel 2023

Établi le : 18/02/2024
Rédigé par : Guilhem BOCABARTEILLE
N° d'affaire : 2021-0605

Version 5

Table des matières

Introduction	5
Contexte	5
Présentation du bassin versant du Chassezac	5
Réglementation	7
Présentation des stations de mesure	8
Acquisition des données	11
Paramètres mesurés antérieurement	11
Paramètres mesurés en 2023	11
Conditions de réalisation des campagnes	12
Résultats	14
Physico-chimie et nutriments	14
COD (carbone organique dissous)	14
Oxygène dissous	15
Mesure des nitrates	15
Mesure de la turbidité	16
Hydrobiologie et microbiologie	18
Étude de la qualité chimique	20
Substances d'intérêt pour l'état chimique des eaux	20
Les micropolluants	20
Les Pesticides	20
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	21
Synthèse des résultats	21
Altier à pont de Castanet - Station 5	21
Altier à la Viale - Station 11	22
Le Chassezac à Nassier - Station 10	22
Le Chassezac Amont confluence du Rau des Fontaines - Station 16 ..	23
Tégoul aval Mialas - Station 18	24
Le Ganzon à la Rouvière - Station 22	25
La Sure à Ponges - Station 25	26

Le Salindres au Pontier - Station 26	27
Pallièrre Amont EDF - Station 30	28
Données de producteurs externes.....	29
Quantification de l'Arsenic sur le bassin versant	33
Étude de la concentration des polluants	34
Évolution des micropolluants	34
Évolution des pesticides	35
Bilan général 2023 de la qualité chimique des eaux	35
Température et pH.....	37
Interprétation des résultats.....	38
Bilan de la qualité globale du bassin versant.....	38
Hypothèses sur l'origine des polluants	39
Hypothèses sur les sources de contamination.....	41
Retombées atmosphériques directes sur les eaux de surface.....	41
Estimation d'émissions en lien avec les eaux usées domestiques non traitées	42
Estimation d'émissions en lien avec les eaux usées domestiques traitées	43
Estimation d'émissions en lien avec les eaux de ruissellements urbains	45
Estimation d'émissions en lien avec les ruissellements par les terres agricoles	46
Les sources de pollution ponctuelles	47
Principales conclusions sur les origines des substances déclassantes.	49
Élaboration d'un plan d'action	51
Limites de l'étude	53
Conclusion	54
Bibliographie	55
Annexe 1 : relevé de température et de précipitations sur la commune de Villefort en Lozère pour l'année 2023.....	57
Annexe 2 : Relevé de précipitations pour chaque station à J -4	58
Annexe 3 : Géologie du territoire du bassin versant du Chassezac	59

Annexe 4 : informations sur les campagnes de mesure 2017-2018.....	59
Annexe 5 : Paramètres écologiques mesurés sur chaque station.....	60
Annexe 6 : Classement qualité	61
Annexe 7 : Classement qualité (suite)	62
Annexe 8 : Flux annuel de dépôt atmosphérique de différentes substances.....	63
Annexe 9 : Émissions moyennes de substances par les eaux domestiques	64
Annexe 10 : Rendement des traitements de STEP pour différents composés	65
Annexe 11 : les concentrations moyennes des substances dans les effluents de réseaux séparatifs pluviaux par temps de pluie.....	66
Annexe 12 : Apports moyens de substances sur les terres agricoles.....	67
Annexe 13 : Cartographie de la répartition des émetteurs potentiels des substances déclassantes à l'état "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais dans le bassin du Chassezac"	68
Annexe 14 : Liste des 12 usagers non domestiques avec corrélation entre émissions des substances déclassantes et leurs activités	83
Annexe 15 : Liste des 272 usagers non domestiques avec une corrélation très forte entre émissions des substances déclassantes et leurs activités.....	85
Annexe 16 : stations de traitement des eaux usées domestiques non conformes au niveau des équipements et/ou des performances de traitement.....	114
Annexe 17 : Données interprétées par station	115
Annexe 18 : Fiches stations et rapports des laboratoires EUROFINs...	210

Date	Editeur	Version
18/02/2024	G. BOCABARTEILLE	1
08/04/2024	G. BOCABARTEILLE <i>Modifications multiples sur le fond et la forme suite retour client.</i>	2
14/04/2024	G. BOCABARTEILLE <i>Modifications multiples sur le fond et la forme suite retour client.</i>	3
16/05/2024	G. BOCABARTEILLE <i>Modifications multiples sur le fond et la forme suite réunion client.</i>	4
21/05/2024	G. BOCABARTEILLE <i>Modifications de tableau page 39</i>	5

Introduction

La gestion de l'eau en France est réglementée au niveau de six grands bassins hydrographiques depuis 1964. La préservation et la restauration du bon état des eaux de surface sont au cœur des politiques environnementales, avec des orientations adaptées aux sous-bassins versants pour traiter les problématiques locales (OiEau, 2009).

Le bassin versant du Chassezac est le cadre de plusieurs programmes de gestion des milieux aquatiques, comprenant un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) depuis 2012 et un Contrat Rivière sur la période 2014-2020. Ces initiatives locales émanent du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), approuvé par le comité de bassin Rhône-Méditerranée, définissant la stratégie pour atteindre le bon état des milieux aquatiques (Syndicat du Chassezac - 2014).

Conformément à la Directive-cadre sur l'Eau (DCE), l'objectif du bon état des masses d'eau aurait dû être atteint en 2015. Cependant, sur le bassin du Chassezac, cet objectif n'a pas été réalisé pour toutes les masses d'eau, et la nouvelle échéance est fixée à 2027. Au cours du contrat rivière 2014-2020, intégré au SDAGE 2016-2021, le prestataire ARALEP a souligné des problématiques écologiques, notamment à travers un Indice Poisson Rivière (IPR) moyen, un indicateur reflétant la qualité écologique du milieu aquatique.

Les projections pour 2027 signalent un risque de non-atteinte du "bon état" pour 8 des 20 masses d'eau, principalement en raison d'altérations de la continuité écologique et de la morphologie. Les micropolluants et les nutriments d'origine urbaine, industrielle ou agricole sont également des facteurs à considérer pour ces différentes masses d'eau.

Cette étude vise à évaluer l'état des eaux de surface du bassin du Chassezac dans le cadre du SDAGE 2022-2027. Les données utilisées proviennent des campagnes entre 2021 et 2023 effectuées par notre société. Les paramètres d'analyse sont définis par les normes de la DCE, mais d'autres molécules sont examinées en fonction des foyers de pollution identifiés lors des précédentes campagnes.

Les objectifs de ce suivi sont multiples : réaliser un état des lieux de la qualité écologique et chimique, quantifier les micropolluants, caractériser les phénomènes d'eutrophisation, mettre en lumière les foyers de pollution et analyser l'évolution des concentrations dans le temps.

Ce rapport présente d'abord le contexte de l'étude, détaille l'acquisition des données, traite ensuite les résultats pour évaluer l'état écologique et chimique, et se conclut par l'interprétation des résultats, comprenant un bilan global de la qualité des cours d'eau et des hypothèses sur l'origine des pollutions.

Contexte

Présentation du bassin versant du Chassezac

Le bassin du Chassezac est situé dans le sud de la France métropolitaine, au sein du vaste bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. Il s'étend sur une superficie d'environ 747 km², englobant trois départements : la Lozère à l'ouest, l'Ardèche à l'est, et le Gard au sud. La rivière Chassezac, affluent de l'Ardèche, s'étire sur une longueur de 84 kilomètres. Le Chassezac est alimenté par neuf affluents principaux, parmi lesquels figurent l'Altier et la Borne. Le bassin abrite également six plans d'eau et barrages dont les deux principaux sont la retenue du Puy Laurent et le lac de Villefort. (Voir figure 1)

Implanté entre le Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional des monts d'Ardèche, ce bassin est essentiellement rural et abrite une population permanente de 12 500 habitants. Son

économie repose principalement sur une agriculture peu intensive, axée principalement sur l'élevage et la viticulture, ainsi que sur un tourisme privilégiant les vastes espaces naturels. Il est important de noter cependant quelques zones plus intensives :

- **En amont** : certaines têtes de bassin notamment sur l'Altier sont concernées par un nombre important d'élevages. Ces élevages sont connus des services de l'EPTB Ardèche et conduisent, de par leurs effluents non gérés, à un apport de polluants dans le cours d'eau, finissant notamment à Puylaurens et dans les barrages en aval,
- **Aux sources du Chassezac**, 95% des zones sont considérées comme de la Superficie Agricole Utilisée (SAU). Ces zones sont donc plutôt intensives localement et peuvent générer une pression anthropique tout au long du cours d'eau en aval,
- **En aval** : La plaine de Jalès est une zone d'agriculture plutôt intensive avec environ 100 km de réseaux d'irrigation. Des industries viticoles sont notamment présentes (non classées ICPE d'après nos recherches), avec des rejets indicatifs au milieu naturel, d'après les services de l'EPTB Ardèche.

Pendant la saison estivale, les activités en plein air attirent un nombre considérable de visiteurs, augmentant la population du bassin jusqu'à quadrupler, voire quintupler.




Figure 1 : Présentation du bassin versant du Chassezac

Parallèlement, les cours d'eau sont exploités pour la production d'électricité grâce à un ensemble de six barrages hydroélectriques.

Il est important de souligner ces caractéristiques car elles peuvent entraîner une détérioration des masses d'eau, étant des facteurs de perturbations. Des études antérieures indiquent que les effluents d'élevage, l'augmentation des volumes d'eau à traiter en été (due à l'afflux touristique) et l'artificialisation des débits (causée par les barrages) constituent des pressions anthropiques significatives sur les masses d'eau.

Les perturbations des cours d'eau ne sont pas uniquement d'origine humaine, car le climat joue un rôle fondamental en influençant la température, la pluviométrie et le débit. Le bassin est soumis à un climat cévenol méditerranéen, caractérisé par d'importantes variations de température et de pluviométrie tout au long de l'année. Les données climatiques, fournies par Infoclimat et par la base de données Météo France, révèlent des variations marquées entre l'été et l'hiver (annexe 1), avec des températures oscillantes entre -10°C et 33°C, et un pic de cumul de pluie en octobre (> 350 mm). Sur ce territoire

nous pouvons avoir de fortes précipitations sur des périodes très courtes (notamment avec les épisodes cévenols à l'automne). Ces paramètres seront pris en compte lors de l'interprétation des résultats, car ils influent sur la qualité des cours d'eau. Pour cela nous avons en annexe 2 un tableau qui récapitule les précipitations pour chaque station jusqu'à J-4 avant la mesure (les données sont issues de Météo France et d'info climat).

La composition chimique des eaux est également influencée par la géologie, car le pouvoir dissolvant de l'eau et l'érosion des roches entraînent des éléments chimiques dans le Chassezac et ses affluents. Lors des mesures nous pouvons ainsi avoir un bruit de fond lié à la géologie. Le bassin se compose à 67 % de roches cristallines (gneiss, micaschiste et granite) et à 33 % de roches sédimentaires (marnes, calcaires, grès et migmatite) (annexe 3). La nature des roches affecte la concentration en ions solubles dans l'eau tels que le calcium (Ca^{2+}), le magnésium (Mg^{2+}), le potassium (K^{+}), le sodium (Na^{+}), le chlorure (Cl^{-}) et le fluor (F^{-}) (Syndicat du Chassezac, 2011). Les exhaustes de mines, riches en métaux lourds, ont déjà causé des contaminations de bryophytes dans le bassin en raison de la mine de Sainte-Marguerite Lagifère.

L'agriculture, les rejets urbains et industriels, le climat, ainsi que la géologie, représentent autant de paramètres à prendre en compte pour une compréhension globale de la qualité des cours d'eau.

Réglementation

Depuis le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) a instauré une réglementation harmonisée pour la gestion de l'eau en Europe. Cette directive oriente les pays dans l'évaluation de l'état d'une masse d'eau à travers trois étapes mises en œuvre sur des cycles de six ans. Ces étapes comprennent :

- la réalisation d'un bilan prenant en considération l'état chimique et écologique,
- l'établissement d'un programme de surveillance pour suivre l'évolution temporelle
- l'intégration d'objectifs de qualité dans un plan de gestion à l'échelle du bassin hydrographique.

La directive cadre sur l'eau oblige les pays de l'Union Européenne à protéger les milieux aquatiques et à restaurer leur qualité si nécessaire. En effet, la DCE établissait l'objectif d'atteindre le bon état des masses d'eau d'ici 2015. Toutefois, dans certaines circonstances techniques, financières ou naturelles, un report de six ans maximum était autorisé, et ce report pouvait être appliqué deux fois. En 2015, seules quelques masses d'eau ont réussi à atteindre un bon état, conduisant à la fixation de la dernière échéance à 2027 (Rhône-Méditerranée, 2019).

En France, l'évaluation qualitative des cours d'eau est réglementée par l'arrêté du 27 juillet 2018, modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010. Ce dernier concerne les méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, conformément aux articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Le concept de "bon état" d'une masse d'eau se sépare en deux catégories :

État écologique : évaluation par 3 indices biologiques (IBD, IBG et IPR), par 12 paramètres physico-chimiques et par 3 éléments hydromorphologiques. Une liste de 31 polluants spécifiques est également à prendre en compte, dont 4 polluants non synthétiques (Zn, As, Cu, Cr) et 13 polluants synthétiques sur le bassin Rhône méditerranée. Le "bon état" écologique est attribué lorsqu'il y a de très faibles écarts par rapport aux conditions de référence.

État chimique : Il se concentre sur les substances prioritaires est révisée tous les 3 ans et, à ce jour, 45 substances sont à surveiller. Le "bon état" chimique est attribué lorsque la concentration moyenne annuelle ne dépasse pas la NQE (norme de qualité environnementale.)

Cependant, il existe d'autres grilles d'évaluation de qualité de l'eau que celle fournit par l'arrêté du 27

juillet 2018. Il fournit les classes de qualité pour chaque paramètre en fonction de l'usage qui est fait pour la masse d'eau. Nous avons choisi d'utiliser les seuils de deux classes d'usages proposées par la grille. Tout d'abord, l'aptitude à la biologie mais nous avons ajouté la classe d'aptitudes loisirs et sports aquatiques en raison des activités présentes sur le bassin versant. Cinq classes d'aptitude sont définies : "très bon état" en bleu, "bon état" en vert, "état moyen" en jaune, "état médiocre" en orange, et "mauvais état" en rouge (MEDD et Agences de l'eau, 2003).

Nous allons présenter dans ce rapport uniquement la grille qui permet une protection maximale de l'environnement. Ainsi nous réaliserons notre étude avec les seuils issus de l'Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.

Présentation des stations de mesure

Nous analysons les données provenant de 12 stations réparties sur l'ensemble du bassin versant. Sur la figure 2 ci-dessous nous avons la répartition des sites de mesure sur le territoire, lequel englobe 8 cours d'eau différents. Le Chassezac est la rivière la plus étroitement surveillée, avec 3 sites de mesure. Le choix des emplacements a été déterminé afin d'évaluer de manière optimale l'impact anthropique sur l'environnement. Par conséquent, les stations sont situées à proximité des rejets des Stations d'Épuration des Eaux Usées (STEP), en amont et en aval des barrages hydroélectriques, à proximité de zones de cultures agricoles, et également au niveau de zones de baignade.

Cette approche repose sur une stratégie basée sur l'identification des sources de contamination afin de quantifier les polluants organiques et inorganiques introduits par l'activité humaine. La connaissance des caractéristiques morphologiques et hydrauliques de chaque site est cruciale, car elles peuvent influencer les résultats physico-chimiques. Le bassin est divisé en trois grandes zones (voir figure 2) : les zones artificialisées (urbaines, minières et de décharges), les zones agricoles (maraîchage et céréales, vignobles et vergers, cultures hétérogènes) et les zones naturelles (forêts, prairies, plans d'eau) (MEEDA, 2009). Il est à noter que les activités agricoles sont peu intensives, couvrant une superficie limitée du bassin en raison du relief accidenté peu propice (EPTB Ardèche, 2021).




Figure 2 : Zone d'étude et stations de mesure

Les stations avec leurs paramètres mesurés sont présentées dans le tableau ci-après :

			Etat écologique				
			Physico-chimie		Hydrobiologie		
Station	Nom du site	Rivière	Suivi continu(a)	Suivi ponctuel(b)	IBGN et I2M2 (c)	Indice invertébré	Indice Diatomée
2	Pont du Mas	Chassezac	T°				
5	Pont Castanet	Altier	T°	✓ (physico-chimie et métaux)		✓	✓
6	St Laurent les Bains	Borne	T°				
7	Aval Prévençères	Chassezac	T°				
8	Beyssac	Chassezac	T°				
9	Chambonnet	Chassezac	T°				
10	Nassier	Chassezac	T°	✓ (physico-chimie, bactériologie hors période estivale et métaux)		✓	✓
11	La Viale	Altier	T°	✓ (métaux)			
12	Pantostier	Borne	T°				
13	Aval Pont de Fer	Chassezac	T°				
15	Ranc d'Avène	Chassezac	T°, pH, O2	✓ (physico-chimie et bactériologie)	✓		
16	Amont Rau des Fontaines	Chassezac		✓ (physico-chimie, bactériologie, métaux et pesticides)	✓		
17	Aval les Vans	Bourdaric		✓ (physico-chimie et bactériologie)			
18	Aval Mialas	Tegoul		✓ (physico-chimie, métaux et pesticides)			

22	Rouvière	Granzon		✓ (physico-chimie et pesticides)		✓	✓
23	Fontaine Vedel	Granzon		✓ (physico-chimie et pesticides)			✓
24	Belle Rouvière	Thines	T°				
25	Ponges	Sure		✓ (physico-chimie, bactériologie, pesticides et métaux)			
26	Pontier	Salindres		✓ (physico-chimie et pesticides)		✓	✓
30	Amont EDF	Paillère		✓ (physico-chimie)			

Acquisition des données

Paramètres mesurés antérieurement

La qualité du bassin du Chassezac a été évaluée en 2019 à partir des campagnes effectuées par ARALEP en 2017 et 2018 sur 27 stations. En annexe (annexe 4) nous pouvons trouver les informations sur ces campagnes de mesure, à savoir un tableau synthétique des données traitées par ARALEP et la carte de localisation des stations de mesures. Nous avons également les données pour l'année 2022, dans le rapport des campagnes de mesures de l'année précédente. Nous pouvons trouver en annexe 5 la localisation des stations de mesures et les données traitées au cours de cette année 2022.

Ces données nous permettront de faire un suivi temporel de la qualité de l'eau et donc de voir l'évolution de cette qualité sur le bassin versant du Chassezac.

Paramètres mesurés en 2023


En laboratoire et sur le terrain, plus de 200 paramètres ont été analysés. Nous avons traité l'intégralité de ces résultats avec l'arrêté du 27 juillet 2018. Nous avons choisi de présenter uniquement certains paramètres issus de ces analyses. Les paramètres retenus sont spécifiés dans la partie résultats. Ce choix sera détaillé par la suite mais nous pouvons déjà dire qu'il est dû à l'homogénéité des données sur l'ensemble des stations (ou bien sur l'ensemble des campagnes), mais aussi pour l'homogénéité avec les années antérieures. Il peut également y avoir une explication avec la classe obtenue dans la grille d'évaluation.

Conditions de réalisation des campagnes


Les campagnes de l'année sont présentées dans le recueil ci-après :

	Conditions météorologiques <i>(le jour de l'intervention)</i>	Pluviométrie sur 5 jours
mai-23	Sec	11,6 mm
juin-23	Pluvieux	40,0 mm
août-23	Sec	0 mm
sept-23	Sec	0 mm
nov-23	Pluvieux	13,2 mm


Les données météorologiques de 2022 et 2023 sont présentées ci-après :



Températures en 2023 à Malbosc



Précipitations en 2023 à Malbosc



La station sélectionnée pour l'étude n'est pas tout à fait située sur le bassin versant, mais reste suffisamment proche pour être représentative de la climatologie moyenne du secteur. En effet, après recherches, aucune autre station fiable et suivie n'est disponible à proximité de la zone d'étude.

Pour de futures études et recherches, l'emploi d'un point d'observation virtuel par les services de météo France peut être une solution complémentaire afin d'obtenir des données localisées.

Résultats

Avant tout propos, il est à noter que les détails des résultats interprétés, station par station, sont à retrouver en annexe 17 en fin de document.

Des données peuvent être manquantes ou absentes dans l'historique. Il est important de noter que :

- Les stations ont pu subir des assecs empêchant ponctuellement ou de manière prolongée de réaliser les échantillons nécessaires à l'étude (c'est le cas par exemple et unique du Salindre au Pontier, station 26, sur la campagne - Septembre),
- Le programme analytique demandé par l'EPTB Ardèche peut varier d'une station à une autre, la continuité des mesures n'est pas assurée sur l'ensemble du linéaire de cours d'eaux contrôlés.

Physico-chimie et nutriments

COD (carbone organique dissous)

Dans le milieu aquatique, le COD représente la quantité totale de carbone organique (matière organique) présente sous forme dissoute dans l'eau. Il nous renseigne donc sur l'ensemble de la matière organique biodégradable présente dans notre milieu. Ici cette mesure nous intéresse car des niveaux élevés de COD peuvent indiquer la présence de contaminants d'origine anthropique, tels que les rejets agricoles ou industrielles ou encore les rejets de stations de traitement des eaux usées. Cette dégradation va consommer de l'oxygène présent dans le milieu, il faut donc surveiller ce paramètre.




Figure 3 : Evolution du COD en 2023

Pour les stations n°11, 26 et 30, le suivi n'a pas été réalisé de façon homogène au cours du temps (Pour certaines campagnes nous avons un manque de données), nous n'allons donc pas représenter les courbes d'évolution en fonction du temps pour ces stations. Cependant sur les (ou la mesure) ponctuelles les valeurs sont dans la classe de "Très bon état".

Nous pouvons voir avec le graphique ci-dessus (figure 3) qu'aucune station n'est sortie du "Très bon état" sur les 5 campagnes de 2023. Cependant nous pouvons voir une augmentation du COD sur les stations 22 et 18 au mois d'août. Nous sommes pour ce mois-ci pour ces stations en période d'étiage et

la quantité de MES augmente dans le cours d'eau et donc le COD est lui aussi influencé à la hausse.

Oxygène dissous

Nous avons choisi de représenter la mesure de l'oxygène dissous. Il s'agit de la quantité d'oxygène moléculaire (O₂) qui est présente dans l'eau. C'est un indicateur crucial de la qualité de l'eau, car les organismes aquatiques dépendent de l'oxygène dissous pour leur respiration. Ce paramètre est très important car une faible dose d'O₂ dissous a un impact sur l'ensemble du milieu aquatique. (À noter qu'il manque les stations 26 et 15 à cause du manque de données).

D'après Le graphique (figure 4), nous pouvons voir que sur l'ensemble des stations représentées, nous avons une baisse de la quantité d'oxygène dissous dans l'eau à partir du mois de juin avant une augmentation après septembre. Cependant toutes les stations restent dans le "bon état" mis à part la station 18 – Tegoul en Aval de la confluence du Mialas, qui se dégrade jusqu'à l'état "médiocre" au mois de Septembre.




Figure 4 : Evolution de l'O2 dissous en 2023

Les raisons de cette baisse notable de l'oxygène dissous sur l'ensemble des stations sont multiples. Tout d'abord la température de l'eau augmente en été et donc la solubilité de l'oxygène diminue avec cette élévation de température. De plus, les faibles débits enregistrés sur ces périodes, influent sur le brassage de l'eau et la quantité d'oxygène dissous dans l'eau.

Mesure des nitrates

Nous avons choisi de représenter la mesure des nitrates (pour avoir un représentant des nutriments). Ils font partie des nutriments essentiels pour la croissance des plantes aquatiques. Cependant avec des concentrations trop élevées, il y a trop de nutriments dans le milieu et nous avons une prolifération végétale trop importante. Cela peut entraîner une diminution de l'oxygène dissous et des problèmes écologiques tels qu'une présence accrue d'algues (eutrophisation).




Figure 5 : Evolution de la concentration en NO3- en 2023

Nous aurions pu également choisir la mesure du phosphore total qui englobe toutes les formes de phosphore présentes dans l'eau, qu'elles soient sous forme de phosphates, de matière organique phosphorée ou d'autres composés. Cependant les données à notre disposition ne nous permettent pas de réaliser un suivi dans le temps et entre les stations : ce paramètre n'est pas analysé de manière suffisamment récurrente dans le temps ainsi qu'en terme de spatialité pour conclure sur l'effet agricole du Bassin.

Par ailleurs, ici trois stations ne sont pas exploitables, la 11 et la 26 car il nous manque des données. Et la 15 car toutes les valeurs sont en dessous de la limite de détection.

D'après le graphique (figure 5) nous pouvons voir que l'ensemble des stations sont classées en “très bon” ou “bon” état. Si l'on regarde les stations avec les pics de concentrations les plus élevées, nous avons la stations 10, 22 et la station 18. Ces trois stations sont situées en zones anthropisées (avec éventuellement des concentrations en nitrates plus élevées à cause du rejet de STEP dans le cours d'eau). Nous pouvons noter également que dans la zone où se situent ces stations, nous avons de l'agriculture avec l'utilisation potentielle d'engrais azotés.

De manière générale, nous pouvons voir une augmentation de la concentration en nitrates sur le mois de novembre.

Nous pouvons émettre certaines hypothèses sur cette augmentation :

- Sur cette période, nous avons des précipitations significatives (plus de 10 mm, jusqu'à 20 mm selon les journées : voir annexe 2) or c'est une période où les plantes n'ont pas réellement besoin de nutriments. Donc les nitrates ne sont pas retenus dans le sol et les précipitations les entraînent dans le cours d'eau par ruissellement.
- Lorsque la température de l'eau augmente, certaines plantes aquatiques et algues qui se sont développées dans le cours d'eau vont mourir. La dégradation de cette biomasse pourrait entraîner un relargage de nitrates.

Mesure de la turbidité

Nous avons choisi de montrer l'évolution de la turbidité du milieu car cette mesure donne une bonne vision de la qualité de l'eau et des matières en suspension (MES) présentes dans le milieu. Les MES peuvent provenir de diverses sources telles que les sédiments, les débris organiques ou les contaminants anthropiques. Une concentration élevée de MES peut avoir plusieurs effets néfastes,

notamment la réduction de la pénétration de la lumière, un impact sur les habitats aquatiques et la possibilité de transporter des substances polluantes. (À noter : il manque les stations 26, 30 et 11 pour cause d'absence de données).

D'après le graphique ci-après (figure 6), nous pouvons voir un pic de turbidité au mois d'août, notamment pour la station 18 qui passe en "état moyen", mais également pour les stations 22 et 5 qui passent en "état bon". Plusieurs facteurs peuvent expliquer une augmentation de la turbidité. Les précipitations sont un facteur qui peut influencer la turbidité or si l'on regarde l'annexe 2 (relevé des précipitations à J-4 avant le prélèvement) on se rend compte que ce n'est pas la source de l'augmentation de la turbidité.

D'autres sources peuvent être évoquées, et notamment des rejets issus de l'activité assimilée industrielle ou agricole en amont ou à proximité des stations concernées.




Figure 6 : Evolution de la turbidité et des matières en suspension en 2023

En revanche, nous pouvons expliquer cette élévation de la turbidité par l'état du cours d'eau. En effet pour ces trois stations nous sommes en période d'étiage, ce qui entraîne des conséquences directes sur la turbidité. Notamment en période d'étiage, les particules en suspension sont moins diluées car il y a moins d'eau dans le milieu mais également, du fait que le débit soit moins important, nous allons avoir une accumulation de MES à certains endroits (qui ne sont pas évacués avec le débit.)

Sur la campagne de novembre nous pouvons noter une augmentation assez nette pour la station 17 qui la fait passer dans le "bon état". Si l'on regarde l'annexe 2 nous avons des petites précipitations les

jours avant le prélèvement. Bien que les précipitations sur cette station ne soient pas plus élevées que sur les autres stations, ici l'augmentation de la turbidité s'explique par le fait que le cours d'eau est très petit donc pour une même précipitation, nous avons plus de conséquences sur le cours d'eau.

Hydrobiologie et microbiologie

Sur l'ensemble de ces campagnes de mesure, la qualité microbiologique a été déterminée par deux micro - organismes, à savoir Escherichia coli et les Entérocoques intestinaux. Or si l'on regarde la grille d'évaluation, pour l'aptitude à la biologie, nous n'avons pas de classe de référence pour les E. coli, notre interprétation se base donc uniquement sur les Entérocoques intestinaux.

Ces mesures sont importantes, notamment sur un territoire tel que le bassin versant du Chassezac qui attire beaucoup de touristes. En effet, elles permettent de mettre en évidence de potentielles contaminations fécales du cours d'eau.

L'ensemble des stations sur lesquelles ces mesures de microbiologie ont été réalisées, ont été classées en "très bon" ou "bon état".

Nous nous baserons également sur la directive 2006/7/CE du parlement Européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE pour l'analyse globale de la microbiologie au regard des objectifs de qualité baignade.

Les valeurs des limites de classe pour l'indice invertébrés multimétrique (I2M2) sont exprimées en EQR, et concernent l'hydro-écorégion Cévennes (HER 6) (arrêté du 27 juillet 2018), pour l'indice des macrophytes (IBMR), les valeurs sont aussi en EQR (c'est-à-dire en valeur normée : écart à la référence).

	Seuils DIRECTIVE 2006/7/CE			Campagne 1							
	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante	Chassezac - Nassier	Chassezac - Ranc d'avène	Chassezac - Saint-Alban-Auriolles	Bourdarc - Aval Les Vans	Tegoul - Aval confluence Mialas	Granzon - Fontaine du Vedel		
Escherichia coli	500	1000	9000	< 40	< 40	120	1200	< 40	160		
Entérocoques intestinaux	200	400	330	1200	< 40	210	670	< 40	80		
Campagne 2											
	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante	Chassezac - Nassier	Chassezac - Ranc d'avène	Chassezac - Saint-Alban-Auriolles	Bourdarc - Aval Les Vans	Tegoul - Aval confluence Mialas	Granzon - Fontaine du Vedel	Altier - La Viale	Altier - Pont de Castanet
Escherichia coli	500	1000	9000	40	210	40	<40	290	80	<40	<40
Entérocoques intestinaux	200	400	330	<40	1200	40	40	300	40	<40	<40
Campagne 3										Campagne 4	
	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante	La Sure à Ponges	Chassezac - Ranc d'avène	Granzon - Fontaine du Vedel	Chassezac - Nassier	Bourdarc - Aval Les Vans	Granzon - Fontaine du Vedel	La Sure à Ponges	
Escherichia coli	500	1000	9000	<40	<40	<40	80	120000	<40	<40	
Entérocoques intestinaux	200	400	330	80	<40	<40	40	15000	<40	160	

Station	I2M2	Pression morphologique majoritaire	Pression chimique majoritaire	IBGN	Groupe indicateur	Taxon du groupe indicateur	Variété taxonomique
5	0,8632	Degré d'anthropisation	Pesticides	18	9	Perlidae	35
10	0,6121	Instabilité hydrologique	Pesticides	13	7	Leuctridae	21
16	0,6330	Degré d'anthropisation	Pesticides	14	7	Leuctridae	28

Station	IBMR	Groupe indicateur	Taxon du groupe indicateur	Variété taxonomique
15	0,4332	Cladophoraceae	4	7

Station	IBD	EQR	IPS	Pression majoritaire
5	19,3	1,0214	15,5	Minéralisation
10	19,1	1,0071	18,3	Minéralisation
16	19,9	1,0643	17,9	Minéralisation

Tableau 1 : Mesures microbiologiques (toutes stations) et hydrobiologiques réalisées sur les stations 5,10,15 et 16.

La campagne hydrobiologique en 2023 a été réalisée au mois d'août sur 4 stations comme nous pouvons le voir sur le tableau ci-dessus (Tableau 1). Sur les trois premières stations (5, 10 et 16), des mesures d'indices pour les macroinvertébrés ont été réalisées, nous pouvons voir que ces stations sont classées en “très bon” ou “bon” état d'après l'arrêté du 27 juillet 2018.

Sur la station 15, nous avons mesuré l'Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) et nous pouvons voir que la station est classée en qualité “mauvaise” pour ce mois d'août 2023. Il est important de noter que cette station fait l'objet d'un soutien d'étiage tout au long de la période sèche notamment.

Concernant les indices IBD, ils sont tous notés comme « Très bon », avec une pression majoritaire venant des effets de la minéralisation dans le milieu.

Concernant l'arrêté baignade, nous constatons globalement des stations d'excellente qualité, à quelques exceptions :

- Stations du Chassezac au Nassier et bourdaric Aval les Vancs sur la campagne 1 – 2023,
- Station Chassezac au Ranc d'Avène sur la campagne 2 – 2023,
- Station Bourdaric Aval les Vancs encore une fois, sur la campagne 4 – 2023.

Étude de la qualité chimique

Substances d'intérêt pour l'état chimique des eaux

Les mesures ont été réalisées entre 1 et 5 fois lors de 5 campagnes différentes s'étant déroulées sur les mois de mai, juin, août, septembre et novembre (voir tableau récapitulatif en tête de rapport). L'ensemble des résultats obtenus pour les 5 campagnes réalisées ont été représentés sur l'annexe 6.

On y retrouve les polluants, pesticides, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les poly-chloro- biphenyls. On remarque qu'une majorité des données obtenues par le laboratoire n'ont pas permis de mettre en évidence des concentrations réelles, en cause d'une limite de quantification insuffisante. Cela concerne principalement les poly-chloro-biphenyls et HAP (ils sont représentés sur l'annexe en rose et ne seront pas pris en compte pour notre étude qualité).

Nous présenterons donc que les résultats obtenus pour les substances qui déclassent au minimum à l'état bon pour l'évaluation de l'état chimique.

Les résultats sont très hétérogènes selon les campagnes, puisque certaines périodes semblent être moins propices à la contamination des eaux par les pesticides et HAP; et d'autres semblent être plus touchés par des contaminations de micropolluants. Nous présenterons donc dans un premier temps les résultats obtenus par station selon toutes les campagnes, avant de conclure sur l'état général de la station pour l'année 2023.

Par ailleurs, certaines stations n'ont mis en évidence aucune présence de pesticides bien qu'il y ait eu des échantillons réalisés, comme on le retrouve pour les stations 17 et 23, elles ne seront donc pas mentionnées dans les résultats. Par défaut, n'ayant aucun indice à évaluer, elles seront classées dans l'état écologique très bon pour la synthèse des résultats.

Les micropolluants

Pour l'ensemble de nos échantillons l'arsenic, le cadmium, le plomb, le chrome, le cuivre, le nickel et le zinc apparaissent dans les échantillons. Ils ne concernent pas toutes les stations puisque les stations 22, 26 et 30 ne font mention d'aucune présence de ces micropolluants.

D'après cette étude, l'Arsenic et le Nickel sont des substances quantifiées au moins une fois déclassantes à l'état bon d'après les seuils sélectionnés.

Le cadmium, le chrome, le Plomb et le Zinc sont retrouvés comme substances quantifiées au moins une fois et déclassante à l'état moyen d'après les seuils sélectionnés.

Le cuivre est le seul micropolluant quantifié une fois à la station 18 au mois d'Août, est considéré déclassant à l'état mauvais.

Il est important de prendre en compte ces micropolluants étant donné que le plomb, le nickel et le cadmium font partis des substances à surveillance obligatoire dans les eaux de rivière.

Les Pesticides

L'ensemble des campagnes a permis de tester de nombreux pesticides. Une grande majorité d'entre eux n'ont pu être quantifié précisément, ainsi seuls 3 pesticides apparaissent comme déclassants à l'état bon. Il s'agit du Fenpropidine, du glyphosate et de la simazine. La simazine fait partie des 45 substances prioritaires de la DCE.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Un grand nombre d'HAP ont pu être mis en évidence dans les échantillons. Certains apparaissent comme substances déclassantes à l'état bon comme le **fluoranthène** et le phénanthrène. D'autres sont quantifiées au moins une fois déclassante à l'état moyen : le Benzo(a)anthracène, le **Benzo(b)fluoranthène**, le **Benzo(ghi)pérylène**, le **Benzo(k)fluoranthène**, le Chrysène, l'**Indéno(1,2,3-cd)pyrène** et le Pyrène.

Certaines de ces substances retrouvées en gras sont des polluants industriels classées comme substances prioritaires par la DCE.

Synthèse des résultats

L'ensemble des résultats exploitables dans notre étude ont été répertoriés. On y retrouve les différentes stations avec une qualité associée à chaque campagne. Chaque station est étudiée ci-dessous et l'ensemble du tableau est représenté dans l'annexe 7.

Altier à pont de Castanet – Station 5

On remarque pour l'ensemble des campagnes (Tableau 2) la présence du cuivre quantifié déclassant à l'état moyen. Ses concentrations varient de 0,2 ug/L pour le minimum retrouvé en aout et à 0,5 ug/L pour le mois de septembre. Il semble y avoir une tendance centrale autour de 0,4 ug/L en moyenne sur la station 5.

Le cadmium est également retrouvé mais ne dépasse pas la limite de 0,8 ug/L, et il apparait uniquement pour le mois de mai.

Le zinc est également un des métaux présents, à une concentration de 3,7 ug/L, et là aussi retrouvé que pour un mois précis, en novembre.

Aucun pesticide n'est recensé pour cette station.

Le **cuivre** étant un élément déclassant, la station 5 semble donc être de « **qualité moyenne** » d'après les seuils sélectionnés sur l'ensemble des campagnes.

		19/5/2023	10/8/2023	7/9/2023	9/11/2023
		Station 5	Station 5	Station 5	Station 5
Arsenic	µg/l	2,9	2,3	4,4	2,2
Cadmium		0,03	<0,01	<0,01	<0,01
Chrome total		0,24	0,1	0,12	0,1
Cuivre		0,4	0,2	0,5	0,4
Mercure		< 0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Nickel		0,4		0,3	0,4
Plomb		0,1	0,1	<0,1	0,1
Zinc		1,9	<0,9	1	3,7
Total des pesticides	µg/l	0	0	0	0
Total des micropolluants	ug/L	5,97	2,7	6,32	6,9
Qualité de la station					

Tableau 2 : Concentration de polluants mesurés - Station 5

Altier à la Viale – Station 11

Pour cette station, on remarque également la présence du cuivre sur l'ensemble des campagnes, variant de 0,6 ug/L à 1,1 ug/L pendant le mois d'août (Tableau 2)

De même le cadmium est également retrouvé mais au mois de novembre, là aussi avec une concentration ne dépassant pas les 0,08 ug/L réglementaire.

Le zinc est lui aussi recensé pour cette station sur les mois de mai, septembre et novembre avec des concentrations variant entre 2,5 ug/L pour le minimum à 5,8 ug/L pour le maximum en novembre.

Aucun pesticide n'est quantifié pour cette station.

Le **cuivre** et le **zinc** étant des éléments déclassants, la station 11 semble donc être de « **qualité moyenne** » d'après les seuils sélectionnés sur l'ensemble des campagnes. Le **cuivre** est présent pour tous les échantillonnages et le **zinc** également hors la période d'août.

		19/5/2023	10/8/2023	7/9/2023	9/11/2023
		Station 11	Station 11	Station 11	Station 11
Arsenic	µg/l	5	5,7	4,9	4,7
Cadmium		0,01	<0,01	<0,01	0,02
Chrome total		0,11	0,13	<0,05	0,1
Cuivre		0,8	1,1	0,6	1
Mercure		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Nickel		0,4	<0,2	0,2	0,3
Plomb		0,3	0,2	0,3	1,5
Zinc		3,1	1,7	2,5	5,8
Total des pesticides	µg/l	0	0	0	0
Total des micropolluants	ug/L	9,72	8,83	8,5	13,42

Tableau 2 : Concentration de polluants mesurés – Station 11

Le Chassezac à Nassier – Station 10

Les paramètres déclassants pour cette station sont là aussi le cuivre et le zinc (Tableau 3).

Le cuivre voit ses concentrations augmenter en août à 0,7 ug/L avant de redescendre aux valeurs initiales de mai vers 0,5 ug/L.

Le zinc est également retrouvé aux mois d'août et septembre avec des concentrations à 2,8 ug/L et 2,4 ug/L respectivement.

Aucun pesticide n'est recensé pour cette station.

		16/5/2023	10/8/2023	7/9/2023	9/11/2023
		Station 10	Station 10	Station 10	Station 10
Arsenic	µg/l	3,1	3,1	2,7	1,9
Cadmium		0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Chrome total		<0,05	0,08	<0,05	<0,05
Cuivre		0,7	0,5	0,4	0,5
Mercure		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Nickel		<0,2	0,3	<0,2	0,2
Plomb		0,4	0,6	0,1	0,2
Zinc		2,8	1,1	<0,9	2,4
Total des pesticides	µg/l	0	0	0	0
Total des micropolluants	ug/L	7,01	5,68	3,2	5,2
Qualité de la station					

Tableau 2 : Concentration de polluants mesurés – Station 10

Le **cuivre** et le **zinc** étant des éléments déclassants, la station 10 semble donc être de « **qualité moyenne** » d'après les seuils sélectionnés pour l'ensemble des campagnes réalisées. Le **cuivre** concernant tous les échantillonnages, tandis que le **zinc** n'est déclassant que pour les campagnes de mai et novembre.

Le Chassezac Amont confluence du Rau des Fontaines – Station 16

Cette station n°16 est l'une des plus touchée par la présence de cuivre, dont la concentration recensée en septembre déclassé la station à l'état mauvais (Tableau 3). On observe en effet une nette augmentation en période estivale passant de 0,5 ug/L en mai et août ; puis à 2,6 ug/L pour le mois de septembre.

D'autres métaux sont également recensés pour cette même période :

Le cadmium, recensé à 0,07 ug/L légèrement en dessous de la limite réglementaire, le chrome est également recensé à une concentration de 0,55 ug/L, le plomb fait également parti des métaux présents dans les échantillons de septembre à une concentration de 7,8 ug/L, ainsi que le Zinc, avec une concentration à 18 ug/L.

Aucun pesticide déclassant au minimum à l'état bon n'est retrouvé.

Le **cuivre** étant le principal élément déclassant, la station 16 semble donc être de « **qualité mauvaise** » d'après les seuils sélectionnés., recensé pour le mois de Septembre. La station est classée en « **qualité moyenne** » pour le mois de mai en raison de concentrations élevées de **cuivre** et de **zinc**. Pour le mois de juin, seul le **phénanthrène** est recensé déclassant la station en « **qualité très bonne** ». Enfin les mois d'Août et Novembre sont déclassés à la « **qualité moyenne** » en raison de présence là aussi de **cuivre**.

		Station 16	Station 16	Station 16	Station 16	Station 16
Arsenic	µg/l	0,62		2,2	3	1,8
Cadmium		<0,01		<0,01	0,07	<0,01
Chrome total		<0,05		0,12	0,55	0,15
Cuivre		0,5		0,5	2,6	0,4
Mercure		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01
Nickel		0,4		<0,2	0,5	<0,2
Plomb		<0,1		0,4	7,8	<0,1
Zinc		3,3		<0,9	18	<0,9
Metolachlore	µg/l	0,026	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Phénanthrène	µg/l	0,003	0,003	0,003	0,003	<0,002
Total des pesticides	µg/l	0,029	0,003	0,003	0,003	0
Total des micropolluants	µg/L	4,82	0	3,22	32,52	2,35

Tableau 3 : Concentrations de polluants mesurés – Station 16

Tégoul aval Mialas – Station 18

Au niveau de cette station on retrouve toujours le cuivre, déclassant pour les campagnes de mai, septembre et novembre à l'état moyen (Tableau 4). Aucune trace de cuivre n'a pu être relevé pendant la période estivale d'Aout. Les concentrations varient de 0,7 µg/L à 1 µg/L au maximum en mai.

On remarque également la présence de pesticides comme le Fenpropidine et le Glyphosate en mai à une concentration de 0,002 µg/L et 0,15 µg/L respectivement. Ces pesticides déclassent la station à l'état bon.

On retrouve aussi 8 HAP comme le Benzo(a)pyrène, le Benzo(a)anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(ghi)pérylène, Benzo(k)fluoranthène, Chrysène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène et le Pyrène qui déclassent la station à l'état moyen pour le mois de Août. Leurs concentrations varient entre 0,005 et 0,025 µg/L.

On peut voir aussi que le Fluoranthène et le Phénanthrène, sont aussi deux pesticides déclassants la station à l'état bon.

Le total de ces pesticides d'intérêts est égal à une concentration de 0,1279 µg/L. Sur l'ensemble des pesticides recensés, ce total s'élève à 0,1889 µg/L (Annexe 6).

Cependant aucun pesticide ne dépasse la norme de 0,1 µg/L et le total ne dépasse pas la norme autorisée de 0,5 µg/L de pesticides total.

		16/5/2023	9/6/2023	10/8/2023	7/9/2023	10/11/2023
		Station 18	Station 18	Station 18	Station 18	Station 18
Arsenic	µg/l	0,49			1,7	0,21
Cadmium		<0,01			<0,01	<0,01
Chrome total		0,14			0,06	<0,05
Cuivre		1			0,4	0,7
Mercure		<0,01			<0,01	<0,01
Nickel		0,6			0,3	<0,2
Plomb		0,2			<0,1	<0,1
Zinc		1,9			1,4	<0,9
Aminotriazole	µg/l	<0,02	<0,02	0,04	<0,02	<0,02
Fenpropidine		0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Glyphosate		0,15	<0,02	<0,02	0,02	<0,02
Metolachlore		<0,005	0,006	0,008	<0,005	<0,005
Tébuconazole		0,025	0,035	0,013		
Benzo(a)pyrène		<0,001	0,001	0,012	<0,001	<0,001
Benzo(a)anthracène		<0,001	<0,001	0,009	<0,001	<0,001
Benzo(b)fluoranthène		<0,005	<0,005	0,017	<0,005	<0,005
Benzo(ghi)pérylène	µg/l	<0,0006	0,0007	0,0102	<0,0006	<0,0006
Benzo(k)fluoranthène		<0,005	<0,005	0,005	<0,005	<0,005
Chrysène		<0,0018	<0,0018	0,0137	<0,0018	<0,0018
Fluoranthène		<0,005	<0,005	0,019	<0,005	<0,005
Indéno(1,2,3-cd)pyrène		<0,0006	<0,0006	0,005	<0,0006	<0,0006
Phénanthrène		0,004	0,003	0,012	<0,002	<0,002
Pyrène		<0,002	<0,002	0,025	<0,002	<0,002
Total des pesticides	µg/l	0,181	0,0457	0,1889	0,02	0
Total des micropolluants	µg/L	4,33	0	0	3,86	0,91

Tableau 4 : Concentrations de polluants mesurés – Station 18

Les **HAP** étant les principaux éléments déclassants, la station 18 semble donc être de « **qualité moyenne** » d'après les seuils sélectionnés pour les campagnes de Juin et Aout. Pour le mois de Mai et Septembre, c'est le **cuivre** qui est déclassant là aussi en « **qualité moyenne** ».

Le Ganzon à la Rouvière – Station 22

Cette station ne recense aucun micropolluants (Tableau 4). On retrouve cependant quelques pesticides déclassants à l'état bon, comme le **glyphosate** et le **phénanthrène**.

Étant les principaux éléments retrouvés déclassants pour l'ensemble des campagnes, la station 22 semble donc être de « **qualité très bonne** » d'après les seuils sélectionnés.

La Sure à Ponges – Station 25

Pour cette station on retrouve principalement le cuivre parmi les métaux (Tableau 5). Il est observé pour l'ensemble des campagnes hors celle de juin. Ces concentrations varient entre 0,6 et 0,7 ug/L.

Le zinc est également retrouvé pour le mois de mai uniquement à une concentration de 8,2 ug/L, déclassant la station à l'état moyen pour cette campagne.

Aucun pesticide n'a été mis en évidence pour cette station lors de ces campagnes.

Le **cuivre** est l'élément retrouvé déclassant pour l'ensemble des campagnes. La station 25 est donc de « **qualité moyenne** » d'après les seuils sélectionnés. Le **zinc** est aussi un des éléments déclassants lors de la campagne de mai.

		16/5/2023	10/8/2023	7/9/2023	9/11/2023
		Station 25	Station 25	Station 25	Station 25
Arsenic	μg/l	2,3	2,7	2,9	1,8
Chrome total		<0,05	<0,05	0,11	0,08
Cuivre		0,6	0,6	0,6	0,7
Nickel		<0,2	0,2	0,3	0,3
Plomb		<0,1	<0,1	<0,1	0,1
Zinc		8,2	<0,9	<0,9	1,1
Total des pesticides	μg/l	0	0	0	0
Total des micropolluants	ug/L	11,1	3,5	3,91	4,08

Tableau 4 : Concentrations de polluants mesurés – Station 25

Le Salindres au Pontier – Station 26

Les analyses menées n'ont pas permis de quantifier de micropolluants sur l'ensemble des campagnes de l'étude (Tableau 5).

	16/5/2023	9/6/2023	9/11/2023
	Station 26	Station 26	Station 26
2,4-MCPA	<0,002	<0,002	<0,002
Aclonifène	<0,015	<0,015	<0,015
Alachlore	<0,002	<0,002	<0,002
Aldicarbe	<0,02	<0,02	<0,02
Aldrine	<0,001	<0,001	<0,001
Aminotriazole	<0,02	<0,02	<0,02
Atrazine	<0,002	<0,002	<0,002
Atrazine-déséthyl	<0,002	<0,002	<0,002
Bentazone	<0,002	<0,002	<0,002
Bifénox	<0,0036	<0,0036	<0,0036
Carbendazime	<0,002	<0,002	<0,002
Carbofuran	<0,002	<0,002	<0,002
Chlorfenvinfos	<0,01	<0,01	<0,01
Chlorothalonil	<0,02	<0,02	<0,02
Chlorotoluron	<0,002	<0,002	<0,002
Chlorpyrifos-éthyl	<0,005	<0,02	<0,02
Cyprodinil	<0,002	<0,002	<0,002
DDD-o,p'	<0,001	<0,001	<0,001
DDD-p,p'	<0,001	<0,001	<0,001
DDE-o,p'	<0,001	<0,001	<0,001
DDE-p,p'	<0,002	<0,002	<0,002
DDT-o,p'	<0,001	<0,001	<0,001
DDT-p,p'	<0,001	<0,001	<0,001
Deltaméthrine		<0,001	<0,001
Dicamba	<0,005	<0,005	<0,005
Dichlorprop ou 2,4-DP	<0,002	<0,002	<0,002
Dieldrine	<0,001	<0,001	<0,001
Diuron	<0,002	<0,002	<0,002
DNOC	<0,002	<0,002	<0,002
Endosulfan	<0,001	<0,005	<0,005
Endrine	<0,001	<0,001	<0,001
Ethofumésate	<0,005	<0,005	<0,005
Fenpropiidine	<0,001	<0,001	<0,001
Fenpropimorphe	<0,002	<0,002	<0,002
Flusilazole	<0,002	<0,002	<0,002
Fosétyl-aluminium	<0,1	<0,1	<0,1
Glyphosate	<0,02	<0,02	<0,02
Imazamethabenz-méthyl	<0,002	<0,002	<0,002
Ioxynil	<0,002	<0,002	<0,002
Isodrine	<0,001	<0,001	<0,001
Isoproturon	<0,002	<0,002	<0,002
Lindane (g-HCH)	<0,001	<0,001	<0,001
Linuron	<0,005	<0,005	<0,005
Methabenzthiazuron	<0,005	<0,005	<0,005
Méthomyl	<0,002	<0,002	<0,002
Metolachlore	<0,005	<0,005	<0,005
Norflurazone	<0,002	<0,002	<0,002
Oxadixyl	<0,002	<0,002	<0,002
Paraquat	<0,01		
Parathion éthyl	<0,01	<0,01	<0,01
Parathion méthyl	<0,01	<0,01	<0,01
Pendiméthaline	<0,002	<0,002	<0,002
Prochloraz	<0,001	<0,001	<0,001
Prosulfocarbe	<0,005	<0,005	<0,005
Simazine	0,005	0,006	<0,002
Simazine-déséthyl			
Tébuconazole	<0,005	<0,005	<0,005
Terbuméton	<0,002	<0,002	<0,002
Terbutylazine			
Trifluraline	<0,005	<0,005	<0,005
Terbutryne	<0,002	<0,002	<0,002

µg/l

Benzo(a)pyrène	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001
Dibenzo(a,h)anthracène		<0,005	<0,005	<0,005
Acénaphtène		<0,01	<0,01	<0,01
Acénaphthylène		<0,01	<0,01	<0,01
Anthracène		<0,01	<0,01	<0,01
Benzo(a)anthracène		<0,001	<0,001	<0,001
Benzo(b)fluoranthène		<0,005	<0,005	<0,005
Benzo(ghi)pérylène		<0,0006	<0,0006	<0,0006
Benzo(k)fluoranthène		<0,005	<0,005	<0,005
Chrysène		<0,0018	<0,0018	<0,0018
Fluoranthène		<0,005	<0,005	<0,005
Fluorène		<0,01	<0,01	<0,01
Indéno(1,2,3-cd)pyrène		<0,0006	<0,0006	<0,0006
Naphtalène		<0,05	<0,05	<0,05
Phénanthrène		0,002	<0,002	<0,002
Pyrène		<0,002	<0,002	<0,002
PCB 28	µg/l	<0,0003	<0,0003	<0,0003
PCB 52		<0,0003	<0,0003	<0,0003
PCB 101		<0,0003	<0,0003	<0,0003
PCB 118		<0,005	<0,005	<0,005
PCB 138		<0,0003	<0,0003	<0,0003
PCB 153		<0,0003	<0,0003	<0,0003
PCB 180		<0,0003	<0,0003	<0,0003
PCB somme(7)				
Dichloroaniline-3,4	µg/l	<0,015	<0,015	<0,015
Hexachlorobenzène		<0,001	<0,001	<0,001
Pentachlorobenzène		<0,001	<0,001	<0,001
Trichlorobenzène-1,2,3		<0,01	<0,01	<0,01
Trichlorobenzène-1,2,4		<0,01	<0,01	<0,01
Trichlorobenzène-1,3,5		<0,01	<0,01	<0,01
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEPH)		<0,2	<0,2	<0,2
Total des pesticides	µg/l	0,007	0,006	0
Total des micropolluants	µg/L	0	0	0
Qualité de la station				

Tableau 5 : Concentrations de polluants mesurés – Station 26

En revanche quelques pesticides ont été retrouvés comme le glyphosate et le phénanthrène. Avec des concentrations de 0,005 et 0,006 µg/L pour les mois de mai et août, le glyphosate déclassé la station sur ces deux campagnes à l'état bon. Le phénanthrène est retrouvé en trop petite quantité, concentration de 0,002 µg/L au mois de mai, pour déclasser la station à un autre état que très bon.

Le **glyphosate** est l'élément retrouvé déclassant pour les campagnes de mai et juin. La station 26 est donc de « **qualité bonne** » d'après les seuils sélectionnés. Le mois de Novembre ne connaît aucune pollution ainsi la station passe à l'état « **qualité très bonne** » pour cette campagne.

Pallière Amont EDF – Station 30

Aucun pesticide et aucun micropolluants n'ont pu être mis en évidence sur l'ensemble des campagnes réalisées pour cette station (Tableau 5). Par défaut, elle sera donc considérée comme en « **très bon état** » sur l'ensemble des campagnes.

Données de producteurs externes

Des données externes ont été récupérées auprès de producteurs de données et notamment l'OFB et les agences de l'eau, synthétisés sur le site NAIADES. Un second jeu de données a été récupéré auprès du département de la Lozère (SATESE - CD48). Ces données sont synthétisées ci-après, et font état de 3 stations mesurées en janvier (1 station) et mars (2 stations) 2023. Les programmes analytiques menés correspondent à de la physico-chimie et sont intéressants dans le sens où :

- Ils correspondent à des périodes non contrôlées par nos services,
- Ils correspondent en partie (Chassezac à Chasserades) à une zone amont non contrôlée par nos services.

Les résultats démontrent une qualité au « **très bon** » état pour la plupart des paramètres, à l'exception des nitrates sur la campagne du mois de Mars à Chasserades, qui est au « **bon état** » écologique.

Station de mesure	Date	Heure	Paramètre	Résultat	Unité mesure
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Ammonium	0,01	mg(NH4)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Azote Kjeldahl	0,5	mg(N)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Carbone Organique	1,2	mg(C)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Conductivité à 25°C	59	µS/cm
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	0,8	mg(O2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	20	mg(O2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Matières en suspension	1	mg/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Nitrates	1,6	mg(NO3)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Nitrites	0,01	mg(NO2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Orthophosphates (PO4)	0,01	mg(PO4)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Oxygène dissous	13,1	mg(O2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Phosphore total	0,005	mg(P)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Potentiel en Hydrogène (pH)	7,3	unité pH
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Silicates	4,4	mg(SiO2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Taux de saturation en oxygène	103	%
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Température de l'Eau	5,4	°C
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	24/01/2023	13:30:00	Turbidité Formazine Néphélométrique	1,02	NFU

Station de mesure	Date	Heure	Paramètre	Résultat	Unité mesure
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Ammonium	0,01	mg(NH4)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Azote Kjeldahl	0,5	mg(N)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Carbone Organique	1,3	mg(C)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Chlorophylle a	8	µg/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Conductivité à 25°C	160	µS/cm
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	0,5	mg(O2)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	20	mg(O2)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Matières en suspension	1	mg/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Nitrates	5,6	mg(NO3)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Nitrites	0,01	mg(NO2)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Orthophosphates (PO4)	0,021	mg(PO4)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Oxygène dissous	11,3	mg(O2)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Phéopigments	5	µg/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Phosphore total	0,009	mg(P)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Potentiel en Hydrogène (pH)	7,9	unité pH
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Silicates	5,5	mg(SiO2)/L
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Taux de saturation en oxygène	106	%
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Température de l'Eau	7,4	°C
CHASSEZAC A CHASSERADES	23/03/2023	11:12:00	Turbidité Formazine Néphélométrique	1,3	NFU

Station de mesure	Date	Heure	Paramètre	Résultat	Unité mesure
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Ammonium	0,01	mg(NH4)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Azote Kjeldahl	0,57	mg(N)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Calcium	6,6	mg(Ca)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Carbone Organique	1,3	mg(C)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Chlorophylle a	6	µg/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Chlorures	4,3	mg(Cl)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Conductivité à 25°C	70	µS/cm
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1,7	mg(O2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	20	mg(O2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Dureté totale	2,43	°f
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Hydrogénocarbonates	26	mg(HCO3)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Magnésium	1,9	mg(Mg)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Matières en suspension	2,1	mg/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Nitrates	1,5	mg(NO3)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Nitrites	0,01	mg(NO2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Orthophosphates (PO4)	0,01	mg(PO4)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Oxygène dissous	12,1	mg(O2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Phéopigments	1	µg/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Phosphore total	0,005	mg(P)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Potassium	0,5	mg(K)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Potentiel en Hydrogène (pH)	7,6	unité pH
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Silicates	3,6	mg(SiO2)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Sodium	2,7	mg(Na)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Sulfates	4,5	mg(SO4)/L
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Taux de saturation en oxygène	105	%
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Température de l'Eau	9,4	°C
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	2,15	°f
CHASSEZAC A BERRIAS-ET-CASTELJAU 2	29/03/2023	12:10:00	Turbidité Formazine Néphélométrique	2,3	NFU

SUIVI DE LA QUALITE DES RIVIERES – 2021 - BASSIN VERSANT DES RIVIERES CHASSEZAC, ALTIER, PAILLERE

DATES	heure	Météo	POINTS DE MESURE	N° Station	PARAMETRES MESURES																	Débits m³/s.	HYDROBIO (*)	
					T° air	T° eau	pH	Cond.	O2 dis.	% sat.	COD	DBO5	MES	NTK	NH4	NO2	NO3	PT	PO4	Esch. Col	SHA		IBD	IPS
24/03/2021	15h30	Soleil	CHASSEZAC - Amont Bassin – Pont de la Peyre	114870	12,5	8,9	8,1	222	10,5	103	0,87	1	<2		0,011	<0,01	6,9	0,020	0,033	<15	5	0,156		
24/03/2021	16h10	Soleil	CHASSEZAC - Amont Lac Puylaurent – Pont du Mas	114875	13,5	6,9	7,7	156	12,4	114										<15	5			
24/03/2021	11h00	Soleil	CHASSEZAC - Aval Prévenchère	114880	12,0	5,1	6,9	93	11,9	102	0,86	1,9	2		<0,01	<0,01	3,8	<0,02	<0,01	371	5	0,584		
24/03/2021	15h00	Soleil	ALTIER aval Altier	114820	18,0	6,9	7,3	89	11,9	107	0,48	1,3	<2		<0,01	<0,01	1,6	<0,02	0,030	<15	5	0,915		
24/03/2021	14h15	Soleil	ALTIER aval Confluence Cubières	6486110	18,5	7,9	7,5	120	11,1	105	0,43	1,4	<2		0,012	<0,01	1,9	0,020	0,036	2087	5	0,211		
24/03/2021	8h55	Soleil	PALHERE aval Villefort	114850	9,0	5,6	7,5	67	12,2	103	0,6	1,6	<2		0,011	<0,01	1,3	0,040	0,093	697	5	0,117		
14/06/2021	11h20	Soleil	CHASSEZAC - Amont Bassin – Pont de la Peyre	114870	26,5	14,8	7,8	244	10,8	111	0,82	2,9	23		<0,01	<0,01	7,4	0,040	0,039	476	4	0,100		
14/06/2021	10h45	Soleil	CHASSEZAC - Amont Lac Puylaurent – Pont du Mas	114875	22,5	12,5	7,4	151	9,3	99										1007	4			
14/06/2021	9h50	Soleil	CHASSEZAC - Aval Prévenchère	114880	20,0	13,8	7,4	100	10,1	107	0,97	2	<2		<0,01	0,018	3,4	<0,02	<0,01	77	4	0,508		
14/06/2021	14h10	Soleil	ALTIER aval Altier	114820	30,5	16,8	7,3	74	9,1	101	0,67	1,5	2,3		0,013	<0,01	1,7	0,020	0,044	46	4	0,658		
14/06/2021	15h50	Soleil	ALTIER aval Cubières	6486110	29,0	15,3	7,9	162	9,6	109	0,59	2,5	<2		0,014	<0,01	3	0,040	0,069	6581	4	0,164		
14/06/2021	16h30	Soleil	PALHERE aval Villefort	114850	34,5	18,3	7,3	61	8,9	100	0,82	2,6	<2		0,014	0,010	1,3	0,060	0,140	7101	4	0,112		
11/08/2021	16h45	Soleil	CHASSEZAC - Amont Bassin – Pont de la Peyre	114870	28,5	14,5	8,2	295	9,4	105	0,86	1,4	6,1		0,021	0,014	8,6	0,040	0,070	1754	3	0,063	20	19,1
11/08/2021	16h10	Soleil	CHASSEZAC - Amont Lac Puylaurent – Pont du Mas	114875	29,5	16,1	7,8	202	9,1	104										15	3			
11/08/2021	13h30	Soleil	CHASSEZAC - Aval Prévenchère	114880	32,5	15,3	7,4	107	9,3	107	2,1	2,2	8		0,071	0,023	2,3	0,040	<0,01	442	3	0,492	20	19
11/08/2021	10h55	Soleil	ALTIER aval Altier	114820	23,5	15,8	7,8	87	9,2	101	0,8	0,9	<2		<0,01	<0,01	1,6	0,020	0,032	46	3	0,320	19,9	17,7
11/08/2021	9h20	Soleil	ALTIER aval Cubières	6486110	19,5	11,4	7,8	207	8,7	85	1	2,5	17		0,700	0,081	5,1	0,160	0,280	>34659	3	0,090	20	18,4
11/08/2021	11h55	Soleil	PALHERE aval Villefort	114850	29,5	18,3	7,5	70	8,9	102	0,99	1,4	<2		0,250	0,130	2,6	0,100	0,230	3132	3	0,094	19,5	16,8
18/10/2021	14h30	Soleil	CHASSEZAC - Amont Bassin – Pont de la Peyre	114870	14,5	7,8	7,6	306	9,6	91	0,98	1,9	<2		<0,01	0,012	8,3	0,040	0,019	144	3	0,300		
18/10/2021	12h50	Soleil	CHASSEZAC - Amont Lac Puylaurent – Pont du Mas	114875	13,5	6,1	7,3	211	10,8	97										3093	4			
18/10/2021	11h40	Soleil	CHASSEZAC - Aval Prévenchère	114880	10,0	8,7	7,9	132	10,9	101	1,1	1,5	<2		<0,01	<0,01	2,5	<0,02	<0,01	30	3	0,394		
18/10/2021	16h30	Soleil	ALTIER aval Altier	114820	16,5	8,9	7,8	63	11,1	103	0,72	2,3	<2		<0,01	<0,01	0,91	<0,02	0,014	77	4	0,467		
18/10/2021	15h50	Soleil	ALTIER aval Cubières	6486110	14,5	11,0	7,7	178	9,9	100	0,53	1,4	<2		<0,01	<0,01	5,6	0,040	0,068	77	4	0,690		
18/10/2021	9h50	Soleil	PALHERE aval Villefort	114850	8,5	7,8	7,9	57	11,3	102	0,68	2,1	<2		0,032	<0,01	2,1	0,050	0,072	6648	4	0,149		

Source: Réseau départemental de suivi de la qualité des rivières - SATESE CD 48

SUIVI DE LA QUALITE DES RIVIERES – 2022 - BASSIN VERSANT DES RIVIERES CHASSEZAC, ALTIER, PAILLERE

DATES	heure	Météo	POINTS DE MESURE	N° Station	PARAMETRES MESURES																	Débits m³/s.	HYDROBIO (*)	
					T° air	T° eau	pH	Cond.	O2 dis.	% sat.	COD	DBO5	MES	NTK	NH4	NO2	NO3	PT	PO4	Esch. Col	SHA		IBD	IPS
16/03/2022	16H40	Couvert	CHASSEZAC - Amont Bassin – Pont de la Peyre	114870	8,0	6,5	8,2	278	10,6	98	3,3	2,6	160		0,053	<0,01	9	0,070	0,085	197	4	0,930		
16/03/2022	9h50	Couvert	CHASSEZAC - Amont Lac Puylaurent – Pont du Mas	114875	7,5	6,5	7,9	175	10,8	100									94	5				
16/03/2022	15h35	Couvert	CHASSEZAC - Aval Prévencière	114880	10,5	7,4	7,3	60	11,1	102	1,4	1,8	3		0,018	<0,01	4,5	<0,02	0,018	<15	4	2,300		
16/03/2022	11h00	Couvert	ALTIER aval Altier	114820	10,5	7,9	7,8	95	11,1	102	1,4	1,8	3,8		<0,01	<0,01	3,2	0,020	0,033	<15	5	10,3 (*)		
16/03/2022	11h55	Couvert	ALTIER aval Confluence Cubières	6486110	8,5	6,2	8,2	193	10,5	102	1,1	1,8	9		0,015	<0,01	11	0,060	0,110	30	4	0,900		
16/03/2022	13h50	Couvert	PALHERE aval Villefort	114850	13,5	8,2	8,0	35	11,2	102	0,93	2,1	<2		<0,01	<0,01	1,4	<0,02	0,036	600	5	1,070		
08/06/2022	9H30	Couvert	CHASSEZAC - Amont Bassin – Pont de la Peyre	114870	10,5	10,6	6,5	276	9,6	101	1,1	1,1	4,6		0,011	<0,01	7,3	0,050	0,043	94	3	52,000		
08/06/2022	12H10	Couvert	CHASSEZAC - Amont Lac Puylaurent – Pont du Mas	114875	13,5	12,1	7,2	201	9,3	99									232	3				
08/06/2022	16H30	Couvert	CHASSEZAC - Aval Prévencière	114880	19,0	8,7	8,1	187	10,4	99,5	1,3	1,3	<2		0,010	0,010	4	0,020	<0,01	46	4			
08/06/2022	8H10	Couvert	ALTIER aval Altier	114820	11,5	13,6	7,6	96	9,5	101	1,1	1,2	<2		0,017	<0,01	1,6	0,030	0,049	94	3	459,000		
08/06/2022	10H45	Couvert	ALTIER aval Cubières	6486110	13,5	11,6	6,8	126	9,8	101	0,92	1	2,3		0,010	<0,01	2	0,020	0,039	110	3	124,000		
08/06/2022	14H45	Couvert	PALHERE aval Villefort	114850	22,5	15,5	6,9	59	9,3	100	1	1	<2		0,011	<0,01	1,4	0,040	0,089	509	3	99,000		
08/08/2022	16h10	Soleil	CHASSEZAC - Amont Bassin – Pont de la Peyre	114870	27,5	18,1	7,9	331	10,2	129	1,2	2,2	<2		0,019	0,023	8,4	0,020	0,018	94	3	0,015	20	17,4
08/08/2022	13h20	Soleil	CHASSEZAC - Amont Lac Puylaurent – Pont du Mas	114875	28,5	17,3	8,1	221	8,5	100									46	3				
08/08/2022	14h50	Soleil	CHASSEZAC - Aval Prévencière	114880	29,5	21,5	7,9	127	8,1	100	1,5	2,1	<2		0,064	0,049	1,9	<0,02	0,019	45	3	1,770	20	17,7
08/08/2022	12h30	Soleil	ALTIER aval Altier	114820	30,0	17,6	7,4	81	8,8	99	0,97	1,9	<2		0,019	<0,01	1,7	0,020	0,041	94	3	0,213	20	18,2
08/08/2022	10h40	Soleil	ALTIER aval Cubières	6486110	23,5	13,4	7,9	148	9,3	99	0,53	1,7	6,7		0,011	<0,01	4,5	0,040	0,053	45	3	0,047	20	17,3
08/08/2022	9h45	Soleil	PALHERE aval Villefort	114850	22,0	18,6	7,6	108	8,6	98	1,3	1,7	<2		0,021	0,012	3,2	0,100	0,280	1431	3	0,041	18,5	18,3
19/10/2022	16h15	Couvert	CHASSEZAC - Amont Bassin – Pont de la Peyre	114870	14,0	11,7	7,7	317	10,6	116	1,2	1,6	3,4		<0,01	0,012	6,2	0,030	<0,01	15	3	0,037		
19/10/2022	11h50	Soleil	CHASSEZAC - Amont Lac Puylaurent – Pont du Mas	114875	14,5	9,2	8,0	219	9,4	92									177	3				
19/10/2022	9h00	Soleil	CHASSEZAC - Aval Prévencière	114880	7,0	10,8	7,9	170	9,2	91	1,6	1,8	<2		<0,01	<0,01	2,4	<0,02	<0,01	179	3			
19/10/2022	13h40	Couvert	ALTIER aval Altier	114820	17,5	13,3	7,6	117	9,7	100	1,3	1,5	<2		<0,01	<0,01	<0,50	0,020	0,011	30	3	0,177		
19/10/2022	10h40	Soleil	ALTIER aval Cubières	6486110	13,5	10,5	8,1	139	9,9	100	0,9	1,5	<2		<0,01	<0,01	1,4	<0,02	0,016	30	3	0,050		
19/10/2022	14h50	Couvert	PALHERE aval Villefort	114850	17,5	14,8	7,6	92	9,6	102	1,1	1,4	<2		<0,01	<0,01	1,1	0,140	0,370	1233	3	0,055		

Source: Réseau départemental de suivi de la qualité des rivières - SATESE CD 48

Quantification de l'Arsenic sur le bassin versant

Nous avons décidé de quantifier l'Arsenic et de mesurer sa qualité dans les eaux avec les normes NQE - MA. En effet les seuils sélectionnés étant moins discriminant pour ce polluant il est donc moins protecteur pour l'environnement (seuil 1,5 fois moins élevé pour la NQE-MA par rapport à la DCE).

D'après les résultats présentés dans le tableau 6, nous pouvons voir que l'Arsenic est déclassant pour l'ensemble des stations avec des concentration moyenne annuelles supérieures à 0,83 ug/L hormis la station 18, 22 et 26

Station	Mai	Juin	Aout	Septembre	Novembre	Qualité selon la NQE - MA
5	2,9		2,3	4,4	2,2	2,95
10	3,1		3,1	2,7	1,9	2,7
11	5		5,7	4,9	4,7	5,075
16	0,62		2,2	3	1,8	1,524
18	0,49			1,7	0,21	0,48
22						0
25	2,3		2,7	2,9	1,8	1,94
26						0
30						0

*Bleu = Valeur cible sous le seuil de la NQE-MA, Rouge = Valeur cible au-dessus du seuil de la NQE-MA.

Tableau 6: Etude de la qualité de l'Arsenic par les normes NQE-MA.

D'après les données hydrobiologiques réalisées, nous avons pu voir que les stations 5 et 10 étaient les seules concernées par ces études, donc ce sont les seules déclassées par l'Arsenic.

Ainsi l'Arsenic décline la station 5 à « l'état bon » et la station 10 à « l'état moyen ».

Étude de la concentration des polluants

Évolution des micropolluants




Figure 7 : Evolution de la concentration de micropolluants.

De manière générale la tendance tire vers une stabilisation des micropolluants en général sur l'ensemble des stations (Figure 7). On peut toutefois observer une augmentation de la concentration générale pour la station 11 et la station 5 en période estivale (campagne 3 et 5). De même, on observe une augmentation ponctuelle pour la station 16 allant jusqu'à 32,5 ug/L (principalement du **zinc**, du **plomb** et du **cuivre**).

Évolution des pesticides

Concernant les pesticides, on voit une nette différence entre la station 18 et les autres (Figure 8). Bien que la majorité soit principalement en dessous de 0,03 ug/L, la station 18 semble être impactée fortement durant les campagnes, bien qu'une baisse s'observe au fur et à mesure des campagnes.

La concentration maximale observée est présente à la station 18 au mois de mai, avec une concentration de 0,17 ug/L.




Figure 8 : Évolution de la concentration totale de pesticides

Bilan général 2023 de la qualité chimique des eaux

On retrouve dans le bilan l'ensemble des substances prioritaires comme les métaux et les HPA principalement (Figure 9). Nous y avons également retranscrit l'ensemble des substances ayant été déclassantes à l'état bon au minimum pour notre évaluation comme évoqué plus haut.

La qualité chimique de chaque station est déterminée par le résultat le plus déclassant, comme illustré dans la figure ci-dessus. Pour évaluer la qualité générale des stations pour 2023, nous avons pris en compte les campagnes déclassantes. Si l'une des campagnes est déclassante alors la station l'est aussi. Le moins bon état général de la station par campagne a été pris en compte comme résultat final, afin de garder un maximum de protection pour les écosystèmes.

		Station 5	Station 10	Station 11	Station 15	Station 16	Station 17	Station 18	Station 22	Station 23	Station 25	Station 26	Station 30
Arsenic	µg/l												
Cadmium													
Chrome total													
Cuivre													
Nickel													
Plomb													
Zinc	µg/l												
Fenpropidine													
Glyphosate													
Simazine													
Benzo(a)pyrene													
Benzo(a)anthracène													
Benzo(b)fluoranthène													
Benzo(g,h,i)perylene													
Benzo(k)fluoranthène													
Chrysène													
Fluoranthène													
Indeno(1,2,3-cd)pyrene													
Phénanthrène													
Pyrene													
Qualité chimique													

Figure 9 : Bilan de la qualité des eaux du Chassezac

Le bilan de l'état chimique en 2023 est classé comme « **très bon** » sur 5 stations parmi les 13 stations prélevées. Il est classé comme « **bon** » pour 1 station, 6 d'entre elles sont classées comme « **état moyen** » et enfin 1 station est classée à « l'état mauvais ».

La station 5, 10, 11 et 25 sont classées en « **état moyen** » majoritairement en raison de concentrations élevées en cuivre et en zinc. Ces concentrations se retrouvent tout au long des campagnes d'échantillonnage avec de faibles variations selon les mois concernant le cuivre. Les teneurs en zinc au contraire ont tendance à varier selon les mois et les stations. La station 11 est principalement touchée par des concentrations importantes qui dépassent le seuil en mai, puis repassent en état bon avant de retourner à l'état moyen pour le reste des campagnes.

La station 18 est elle aussi classée en « **état moyen** » en raison de concentrations élevées de HPA et de cuivre. À noter que les concentrations sont acceptables en mai et juin et voient leur concentration augmenter en Août.

La station 16 est classée en « **état mauvais** » à cause de concentrations élevées de cuivre. Ce pic de cuivre apparaît principalement pendant le mois de septembre avec des concentrations supérieures à 2µg/L. La présence de Cadmium, de Zinc, de plomb et de Chrome sont également responsables de ce déclassement.


Cette apparition du cadmium se fait au mois de septembre. Avant elle était en dessous du seuil de la LQ pour les mois de mai et Aout, puis augmente en septembre avant de repasser sous le seuil en novembre. Concernant le zinc et le plomb, il y a là aussi une très forte augmentation au niveau du mois de septembre.

Enfin la Station 25 est classée comme « **état bon** » en raison de la détection de simazine.

La Station 30 est en « **état très bon** » avec aucun déclassement moindre. Les stations 15, 17 et 23 sont classés également en « **état très bon** » puisqu'aucun prélèvement n'a mis en évidence la présence de substances chimiques.

Température et pH

Le tableau ci-dessous synthétise les classes de qualité d'après les données de température de 2022 à 2023. La majorité des stations dépassent les 22°C, ce qui témoigne du "mauvais état" global des cours d'eau. L'absence de poissons en été en est une conséquence directe. De plus, les différences de température entre l'été et l'hiver sont très importantes. Les données aberrantes sont dues à l'assèchement des cours d'eau et donc aux sondes qui se retrouvent hors de l'eau.



Stations	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	24
T°													

Les données de suivi mises à jour sur 2023 sont extrêmement similaires à celles de 2022. En l'espèce : les zones de suivi peuvent être affectées de la même manière chaque année par des assècs et / ou des conditions spécifiques d'exposition, notamment lors de la période estivale.

Interprétation des résultats

Bilan de la qualité globale du bassin versant




Figure 10 : Evolution de la qualité de l'eau entre 2017 et 2022 (En partie : source: Réseau départemental de suivi de la qualité des rivières - SATESE CD 48).




Figure 10 : Evolution de la qualité de l'eau entre 2022 et 2023.

L'ensemble des résultats obtenus ont permis de mettre en évidence la qualité de l'eau des stations et les principaux facteurs déclassants (Figure 10).

De façon général il semblerait qu'une majorité des stations aient connu un déclassement entre l'année 2022 et l'année 2023. Beaucoup des stations qui étaient à « l'état bon » en 2022 sont passés à « l'état moyen » en 2023 comme pour les stations 30, 25 et 11. La station 17, elle, a été déclassée de « l'état moyen » à « l'état médiocre ». Le phénomène inverse est également visible pour la 18 qui est passé de « l'état mauvais » en 2022 à « l'état médiocre » en 2023 ; ou encore la station 10 qui est passée de « l'état médiocre » à « l'état moyen ». Enfin certaines stations n'ont pas évolué, comme la station 23 qui reste à « l'état bon », et la station 15 qui reste à « l'état mauvais ».

Les facteurs responsables de ces déclassements ne sont pas les mêmes entre l'année 2022 et 2023 (Figure 11). En 2023, les micropolluants comme le cuivre et le zinc semblent majoritairement responsables des déclassements, et dans une moindre mesure le cadmium ou encore l'Arsenic. Les MES sont également un facteur retrouvé à la station 22. Le phosphore et la saturation en O2 sont aussi deux éléments importants retrouvés. De façon générale, les stations sont déclassées en raison de polluants chimiques et non synthétiques.

Stations 2022	Stations 2019	Stations qualité rivière	2017 (rapport)	2018 (rapport)	2019 (appli)	2020 (appli)	2021 (appli)	2022	2023
1	1	St Frézal d'Albuges	DBO5, COD	Macrophytes	Nutriments	Nutriments	Nutriments	pH, O2, %O2	
2	2	Chasserades	pH, Poissons		Acidification	Acidification	Acidification		
3	3								
5	17	Altier	Poissons					O2, %O2	Cuivre, Zinc, Cadmium, Arsenic
6	21	St Laurent les Bains 2	Poissons		Poissons	Poissons	Poissons		
7		Prévenchères 2							
8									
9	6		Invertébrés	Poissons					
10	8-9		DBO5, COD, pH					%O2	Cuivre, Zinc, Arsenic
11	18			Diatomées				O2, %O2	Cuivre, Zinc, Cadmium, Arsenic
12	22		Poissons						
13	10		pH						
15	14		Macrophytes	Macrophytes				O2, %O2	Macrophytes
16	15		Poissons, pH	Phosphore				PO4	Cuivre
17	24		PO4, Phosphore, diatomées, NH4, NO2-	PO4, Phosphore, diatomées				Phosphore, PO4	Phosphore
18								O2, %O2, diflufenican, pendiméthaline	O2, %O2
21	21	Villefort	NH4, Phosphore, PO4, Poissons	PO4, Phosphore, diatomées, poissons	Nutriments, Diatomées	Nutriments, Diatomées	Nutriments, Diatomées		
22	26	Berrias et Castellau	O2, %O2	Phosphore	Nutriments, acidification, invertébrés	Nutriments, acidification, invertébrés	Nutriments, acidification, invertébrés	Phosphore, PO4, Diflufenican	MES
23								O2, %O2, PO4	O2, %O2, PH, NO3-
24	23		NH4, pH						
25	27		%O2, Poissons	O2				PO4	Cuivre
26	25	Les Assions	Poissons	NO3-, pH	Invertébrés, Diatomées, acidification	Invertébrés, Diatomées, acidification	Invertébrés, Diatomées, acidification	%O2	NO3-, PH, O2, %O2
30								O2, %O2, Phosphore, PO4	PH

Figure 11 : Paramètres déclassants par station (suivi temporel).

Hypothèses sur l'origine des polluants

Contrairement à l'année 2022 où les facteurs déclassants étaient principalement biologiques, en 2023, les plus déclassants sont les micropolluants comme le cuivre, le zinc, le cadmium et l'arsenic. Des pesticides sont également responsables d'un déclassement à l'état bon. L'oxygène est moins récurrent comme élément déclassant mais l'est toujours sur 3 stations en 2023. Le pH est concerné comme déclassant sur 3 stations.

Pour les stations 5, 10 et 11, le cuivre, le zinc et le cadmium sont les principaux responsables. Le cuivre est retrouvé de manière constante sur l'ensemble des trois stations mais aucun pic particulier n'a été mis en évidence. Ces fortes concentrations pourraient donc être expliquées par une diminution du débit induisant une augmentation des concentrations. Concernant le cadmium, qui fait partie des métaux à surveiller, on peut voir que ses concentrations augmentent lorsque les concentrations de zinc augmentent aussi. Ce phénomène s'observe pour la station 11 pour le mois de novembre. Les

précipitations semblent concorder avec cette pollution puisqu'une forte pluie a été recensée avant la date du prélèvement en novembre. Les ruissellements pourraient donc être à l'origine des contaminations.

Pour la station 16, on a pu observer certaines augmentations importantes notamment pour le cuivre, responsable du déclassement de la station de l'état médiocre à l'état mauvais. Ce pic a pu s'observer en septembre, avec également une augmentation d'autres micropolluants comme le zinc, le plomb, le cadmium et le chrome. D'après les données météorologiques, aucune pluie n'a été recensée avant cette augmentation et la qualité du cours d'eau est restée sensiblement identique sur les mois de juin, août et septembre. Seule une source anthropique pourrait expliquer ce phénomène.

Concernant les stations 18, 23, 26 et 30, nous constatons des dégradations liées à la notation du pH ou de l'oxygène. Ces paramètres ont pu être influencés notamment par la climatologie.

Nous constatons en effet (voir données météorologiques pages 12 et 13) sur l'année 2023 une pluviométrie en baisse (894 mm contre 1075 mm en 2022) avec deux mois concernés par des cumuls supérieurs à 100 mm (juin et octobre) alors que l'année 2022 comprenait 5 mois particulièrement pluvieux. Les températures moyennes mesurées ont été légèrement en baisse sur cette année 2023 (environ inférieures de 1 à 3°C selon les mois).

L'absence de pluviométrie conséquente et récurrente en 2023 a pu influencer particulièrement ces paramètres. Nous relevons également sur la station 22, dans une moindre mesure, un dépassement lié aux matières en suspension. Ce dépassement peut être lié à un niveau bas du cours d'eau en lien avec la sécheresse rencontrée sur 2023.

Les autres paramètres déclassants ne semblent pas pouvoir être mis en lien direct avec la baisse de qualité des stations concernées, à ce stade et à notre connaissance.

Au vu de ces résultats nous avons tenté de rendre compte des activités anthropiques et autres facteurs de pollutions, potentiellement responsables du déclassement de certaines stations.

Hypothèses sur les sources de contamination

Retombées atmosphériques directes sur les eaux de surface

Dans ce chapitre, seuls les micropolluants qui ont déclassé les cours d'eau à l'état "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais" sont étudiés. L'objectif est d'effectuer un premier diagnostic des sources de pollution potentielles sur tout le bassin versant.

Dans ce début de partie sur les hypothèses de contaminations, nous nous concentrons sur les retombées atmosphériques qui pourraient éventuellement être une source de contamination du milieu. Le but est d'estimer une valeur de retombées atmosphériques directement à la surface de l'eau. Pour cela, nous avons besoin de deux données (trouvées dans la littérature). Tout d'abord la surface hydrographique du bassin versant estimée à 2,42 Km² grâce aux données de l'institut national de la géographie (IGN) [Accueil | Géoservices \(ign.fr\)](https://www.ign.fr) (cette surface ne prend en compte que les grandes étendues d'eau. Il est donc possible d'avoir une sous-estimation dans nos calculs). Ensuite, nous avons besoin de valeurs des flux annuels de retombées atmosphériques pour les composés qui nous intéressent. (Voir annexe 8).

A l'aide de ces deux données, nous pouvons faire le calcul suivant :

$$\text{Flux composé (X)} = \text{Surface} \times \text{Flux (X)}$$

Avec :

- Flux composé(X), la masse de la substance X déposée sur les eaux de surface à travers les retombées atmosphériques directes sur un an (en kg.an-1).
- Surface, la surface (en km²) des cours d'eau sur un territoire donné.
- Flux(X), le flux annuel de dépôt atmosphérique de la substance X (en kg.km².an-1).

Soit avec nos données nous pouvons calculer les émissions moyennes par retombées atmosphériques sur la surface hydrographique du bassin versant sont :

- Cadmium : 0,026 kg/an
- Chrome total : 1,23 kg/an
- Cuivre : 18 kg/an
- Plomb : 0,94 kg/an
- Zinc : 7,21 kg/an
- Benzo(a)pyrène : 0,01 kg/an
- Benzo(b)fluoranthène : 0,026 kg/an
- Benzo(ghi)pérylène : 0,024 kg/an
- Benzo(k)fluoranthène : 0,01 kg/an
- Somme HAP : 0,11 kg/an

Estimation d'émissions en lien avec les eaux usées domestiques non traitées

Dans cette partie, nous nous intéressons à la proportion faible mais existante de systèmes de collecte des eaux usées qui ne sont pas raccordés à un dispositif de traitement des eaux. En effet ce type d'installations crée un rejet direct de composé dans l'environnement.

Le bassin versant du Chassezac abrite une population permanente de 12 500 habitants. Comme nous n'avons pas de données sur la proportion de logements raccordés à un système de collecte doté d'un système d'épuration, nous estimons que 1,36 % des logements rejettent leurs eaux usées sans traitement (moyenne en France métropolitaine) (Aurélien Gouzy; 2017)

Cette estimation des émissions en lien avec les eaux usées domestiques non traitées peut être réalisée avec le calcul suivant :

Masse substance(X) = N habitants x Emissions (X) x FT x Y (Aurélien Gouzy ; 2017)

Avec :

- Masse substance (X), la masse de la substance X émise par les ménages non raccordés (en kg).
- Émissions (X) : Emissions via les eaux domestiques par personnes (voir annexe 9)
- FT : facteur de transfert (ce facteur compris entre 0 et 1 permet de représenter une éventuelle perte d'une partie des quantités de la substance lors de son transfert ; par défaut, on prendra $FT = 0,79$)
- Y : la part des eaux usées domestique rejetée au milieu sans traitement (en %)

Soit avec nos données nous pouvons calculer les émissions moyennes en lien avec les eaux usées domestiques non traitées pour le bassin versant :

- Cadmium : $1,7.10^{-3}$ kg/an
- Chrome total : $3,91.10^{-2}$ kg/an
- Cuivre : $3,67.10^{-1}$ kg/an
- Plomb : $3,60.10^{-2}$ kg/an
- Zinc : $9,20.10^{-1}$ kg/an
- Benzo(a)pyrène : $9,67.10^{-5}$ kg/an
- Benzo(ghi)pérylène : $1,29.10^{-4}$ kg/an

Estimation d'émissions en lien avec les eaux usées domestiques traitées

Le schéma classique des stations d'épurations est un système performant pour le traitement de plusieurs nutriments (azote ou phosphore). Cependant le traitement peut trouver des limites pour l'abattement de certains composés tels que les micropolluants. Or les effluents que reçoivent ces systèmes de traitement, sont parfois des matrices complexes de plusieurs substances, avec des concentrations très variables. Nous pouvons par exemple retrouver les métaux et les HAP qui ont déclassé les cours d'eau dans le cas de figure du Chassezac.

Une estimation moyenne d'abattement de ces substances est décrite en annexe 10 Pour une meilleure représentativité de la réalité, il serait judicieux d'étudier chaque station séparément car les méthodes de traitement peuvent avoir un impact très différent. Par exemple, pour l'arsenic, une décantation primaire suivie d'un lagunage entraîne une diminution de 30% alors qu'une décantation primaire suivie d'un système de traitement par "boues activées" à aération prolongée entraîne une diminution de 50% de la concentration initiale.

$Masse\ substance(X) = N\ habitants \times Emissions\ (X) \times (1-Y) \times rd\ STEU$ (Aurélien Gouzy ; 2017)

Avec :

- Masse substance (X), la masse de la substance X émise par les ménages non raccordés (en kg).

- Émissions (X) : Émissions via les eaux domestiques par personnes (voir annexe 9)
- FT : facteur de transfert (ce facteur compris entre 0 et 1 permet de représenter une éventuelle perte d'une partie des quantités de la substance lors de son transfert ; par défaut, on prendra FT = 0,79)
- Y : la part des eaux usées domestique rejetée au milieu sans traitement (en %)
- rd STEU : Rendement moyen d'élimination de la substance par les STEP (voir annexe 10)

Selon les données présentées ci-avant, les émissions moyennes en lien avec les eaux usées domestique traitées sont estimées à :

- Cadmium : 0,11 kg/an
- Chrome total : 2,54 kg/an
- Cuivre : 23,88 kg/an
- Plomb : 2,34 kg/an
- Zinc : 59,93 kg/an
- Benzo(a)pyrène : 0,008 kg/an
- Benzo(ghi)pérylène : 0.01 kg/an

Estimation d'émissions en lien avec les eaux de ruissellements urbains

Pour cette source, seuls les ruissellements urbains par temps de pluie sont traités. Pour ce faire, nous avons estimé les volumes d'eau de ruissellement depuis les zones urbaines par temps de pluie et calculé des flux de micropolluants émis en utilisant des concentrations moyennes retrouvées dans la littérature pour des effluents de réseaux séparatifs pluviaux par temps de pluie.

D'après Infoclimat, les précipitations moyennes annuelles sur le bassin versant sont de 672,9 mm.

La surface imperméable du bassin versant est estimée à 10,28 km² grâce aux données de l'institut national de la géographie (ign). Nous partons de l'hypothèse que toutes les zones de bâti discontinu. C'est à dire que les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. Ainsi, un coefficient de ruissellement de 0,3 a été choisi.

La part des eaux de ruissellement depuis les zones urbaines rejetées au milieu sans traitement n'a pas été fournie, nous partons donc d'une valeur moyenne de 22,5 %. Ainsi, 87,5 % des eaux de ruissellement produites par les zones urbaines sont collectées par les réseaux unitaires.

Enfin, les concentrations moyennes des substances dans les effluents de réseaux séparatifs pluviaux par temps de pluie sont présentées en annexe 11.

Les calculs d'estimation d'émission en lien avec les eaux de ruissellement urbains est présenté ci-dessous :

Flux composé (X) = (H pluie moyen x S bâti x CR x CUN(X) x (1-Y) x Rd STEU) + ((H pluie moyen x S bâti x CR x CUN(X) x Y) (Aurélien Gouzy ; 2017)

Avec :

- Flux composé (X) : la masse de la substance X retrouvée dans les eaux de surface à travers les le ruissellement urbain sur un an (en kg.an-1) ;
- H pluie moyen : Hauteur moyenne d'eau tombé sur le territoire un an (en mm/a) ;
- S bâti : La surface total des zones urbaines du bassin versant (en m²) ;
- CR : Le coefficient de ruissellement pour une zone urbaine ;
- CUN(X) : La concentration moyen du composé dans les réseaux séparatifs (en Kg/l) ;
- Y : la part des eaux de ruissellement depuis les zones urbaines rejetée au milieu sans traitement (en %);
- Rd STEU : Rendement moyen d'abattement par les STEU du micropolluant dans les eaux (en %);

Selon les données présentées ci-avant, les émissions moyennes en lien avec les eaux usées domestiques traitées sont estimées à :

- Chrome total : 12,19 kg/an

- Cuivre : 53,25 kg/an
- Plomb : 22,97 kg/an
- Zinc : 357,00 kg/an
- Benzo(a)pyrène : 0,13 kg/an
- Benzo(b)fluoranthène : 0,14 kg/an
- Benzo(ghi)pérylène : 0,01 kg/an
- Benzo(k)fluoranthène : 0,17 kg/an
- Indéno(1,2,3-cd)pyrène : 0,12 kg/an

Estimation d'émissions en lien avec les ruissellements par les terres agricoles

Dans cette partie, le but est d'étudier le ruissellement des eaux dans les cours d'eau depuis les terres agricoles. En effet, de nombreuses substances peuvent être lessivées vers les cours d'eau depuis les terres agricoles, cependant il est difficile de sélectionner des données car elles dépendent de nombreux facteurs. Parmi ces facteurs nous pouvons noter, le type d'engrais, leur quantité mais également la localisation et la fréquence de l'épandage de ces derniers.

Par conséquent, nous proposons d'employer, en première approche, des estimations des quantités à l'hectare en prenant comme surface la SAU (surface agricole utile) qui est de 1723 ha pour le bassin versant du Chassezac. Cette surface est estimée à l'aide des données de l'institut national de la géographie (ign) [Accueil | Géoservices \(ign.fr\)](https://www.ign.fr/).

Pour réaliser le calcul, nous utiliserons la formule suivante :

Quantité (X) = Apport (X) x SAU x CT (Aurélien Gouzy ; 2017)

Avec :

- Quantité (X) : estimation de la quantité du métal X émise dans les eaux de surface à travers le ruissellement depuis les terres agricoles (en kg).
- Apport (X) : l'apport moyen sur les terres agricoles (en kg/ha) d'une substance X sur un territoire donné. (Voir annexe 12)
- SAU: la surface agricole utile du territoire considéré.
- CT : la part des substances qui atteint les eaux de surface par ruissellement (en %). Par défaut, il est possible d'utiliser les valeurs de CT est en moyenne de 0,4% d'après le rapport CIPR (2003). D'après la littérature, Les émissions par ruissellement des terres agricoles sont présentées dans le tableau ci-dessous

Selon les données récoltées, les émissions moyennes par ruissellements des terres agricoles perméables sont estimées à :

- Arsenic : 0,03 kg/an
- Cadmium : 0,01 kg/an
- Chrome total : 0,23 kg/an
- Cuivre : 1,10 kg/an
- Plomb : 0,16 kg/an
- Zinc : 3,54 kg/an

Les sources de pollution ponctuelles

Afin d'estimer les sources de pollution potentielles par les industriels présents dans le bassin versant, nous avons eu recours à la base de données Siren. Elle est le fournisseur des données d'identité des entreprises et des établissements. Ainsi, tous les établissements non domestiques présents sur le bassin versant ont pu être identifiés et localisés. Puis, une corrélation entre émission de polluants et activité a pu être réalisée grâce à la matrice Excel "activités-polluants" créée par le BRGM. L'objectif de cette matrice de corrélation est d'orienter sur les principaux polluants ou familles de polluants potentiellement associés aux activités prenant place sur les sites industriels.

Sur l'ensemble du territoire du diagnostic amont, plus de 2200 émetteurs potentiels ont été recensés et sont susceptibles d'émettre au moins 1 des 14 micropolluants. A noter que ce premier inventaire représente une liste exhaustive des émetteurs potentiels, qui ne sont pourtant pas toujours bien représentatifs de la situation réelle du territoire. En effet, la base Siren peut comporter des entreprises qui sont en doublon, qui sont fermées, ou encore, avec une adresse différente du lieu d'activité (ex : adresse du domicile de représentant légale de l'établissement à la place du lieu d'activité. Un travail de consolidation doit donc être réalisé.

Ces émetteurs ponctuels sont majoritairement situés à :

- Les Vans (578 établissements)
- Grospierres (240)
- Berrias-et-Casteljau (128)
- Saint-Alban-Auriolles (124)
- Chambonas (123)
- Lablachère (119)

La liste exhaustive de ces établissements est disponible dans la base de données Excel joint à ce rapport. Cette base comprend le numéro SIRET, le nom, l'adresse, l'activité de l'établissement, la date de mise à jour dans la base de données sirène, ainsi que le nom et prénom du représentant légal. Des cartographies de la répartition géographique des émetteurs potentiels pour chaque substance déclassante a été réalisée est présentée en annexe 13.

Grâce à ce travail, plusieurs émetteurs ont pu être mis en évidence. Une première liste de 12 établissements a été réalisée, cette liste est présentée en annexe 14. Ces établissements présentent trois conditions :

- Ils se trouvent en amont d'une station déclassée en état "Moyen", "Médiocre" ou "Mauvais".
- Le nombre d'activités potentiellement émettrice en amont de la station est inférieur à 10.

Malheureusement ces 12 établissements n'ont pu être retenus car les informations de la base de données Siren (nom de l'entreprise, adresse et activité) ne sont pas représentatives de la réalité. Néanmoins, 272 autres établissements ont été mis en avant. Ils sont tous présents dans le bassin versant du Chassezac et ont une corrélation très forte entre l'émission d'au moins une substance déclassante et leur activité. Cette liste est représentée en annexe 15. Il serait alors judicieux d'effectuer des premiers diagnostics sur leur moyen de raccordement au réseau d'eaux usées et pluvial, mais aussi sur leur pratique qui pourrait engendrer des pollutions.

Principales conclusions sur les origines des substances déclassantes

Le tableau ci-dessous présente pour chaque substance, les sources d'émissions qui ont potentiellement participé au déclassement des différents cours d'eau.

Substance	Retombées atmosphériques directes sur	Ruissellement depuis les terres perméables	Ruissellement urbain	Émissions de stations de traitement des eaux	Eaux usées des ménages non raccordés	Emissions industrielles	Emissions agricoles
Arsenic		X		X	X	X	
Cadmium	X	X		X	X	X	
Chrome total	X	X	X	X	X	X	
Cuivre	X	X	X	X	X	X	X
Plomb	X	X	X	X	X	X	
Zinc	X	X	X	X	X	X	X
Benzo(a)anthracène	X		X	X	X	X	
Benzo(a)pyrène	X		X	X	X	X	
Benzo(b)fluoranthène	X		X	X	X	X	
Benzo(ghi)pérylène	X		X	X	X	X	
Benzo(k)fluoranthène	X		X	X	X	X	
Chrysène	X		X	X	X	X	
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	X		X	X	X	X	
Pyrène	X		X	X	X	X	

Tableau 7 : Synthèse des principales sources d'émissions pour chaque substance.

*Concernant les émissions agricoles : l'impact doit être minoré ou majoré selon les pratiques au droit des parcelles concernées.

Légende :

X	Sources de pollution potentiel
	Pas d'estimation sur la part de contribution à l'émissions
	Contribution faible à l'émissions
	Contribution moyenne à l'émissions
	Contribution forte à l'émissions

Le ruissellement urbain a été identifié comme la principale source de pollution pour la majorité des substances, à l'exception de l'arsenic et du cadmium, pour lesquelles aucune donnée concluante n'a été trouvée dans la littérature. En ce qui concerne le Chrysène et le Pyrène, les flux dû au ruissellement n'ont pu être calculés mais nous pouvons émettre l'hypothèse que leur présence avoisine celle des autre HAP.

En ce qui concerne les retombées atmosphériques, excepté l'Arsenic, toutes les substances sont corrélées à cette source de contribution. Bien que l'impact semble assez important, elle ne sera pas contrôlable.

Les stations de traitement des eaux usées urbaines sont aussi une source significative de pollution pour l'ensemble des métaux. Des études supplémentaires, en particulier pour les HAP, pour évaluer leur impact pourront être réalisées.

La source d'émission des eaux usées domestiques non raccordées est jugée faible et donc moins prioritaire : les modèles nationaux montrent moins de 0,7% des logements en France comme étant non raccordés à un système d'assainissement collectif ou autonome.

Néanmoins, une étude plus approfondie au niveau local doit être menée pour quantifier les flux réels.

Enfin, bien que l'ensemble des substances déclassantes soient potentiellement émis par les industriels, le manque de données spécifiques sur leur contribution aux flux de pollution ne permet pas d'estimer leur part. Des mesures sur les rejets de certains d'usagers non domestiques permettrait d'avoir une estimation sur ces émissions ponctuelles.

Élaboration d'un plan d'action

Des actions pertinentes doivent être menées, au regard des pollutions étudiées dans le cadre de ce diagnostic en hiérarchisant ces actions selon :

- La prédominance des apports (eaux usées domestique et non domestique et eaux pluviales) ;
- Les activités concernées par les apports ;
- Les secteurs géographiques les plus contributeurs ;
- Le niveau d'efficacité attendu de chaque action. Soit, des co-bénéfices de l'action vis-à-vis d'autres micropolluants ou d'autres enjeux dépassant le cadre de cette étude. De son coût estimatif et de l'impact attendu en termes de réduction des flux.

Afin d'établir une stratégie de réduction des pollutions, nous pouvons nous appuyer sur les constats précédents pour déterminer les leviers à actionner en priorité. Une proposition d'un plan d'action intégrant le retour d'expérience du projet LUMIEAU-Stra est proposée ci-après. Cette proposition est à considérer comme une boîte à outils, sur la base de laquelle un plan d'action pourra être défini.

Le premier enjeu vise à améliorer les connaissances sur la problématique de pollution. L'objectif est d'échanger avec d'autres partenaires et territoires et de compléter les données dont nous disposons. Pour cela, il sera judicieux d'effectuer une veille sur la problématique des micropolluants métalliques et des HAP, d'intégrer les retours d'expérience des projets nationaux et internationaux, et/ou encore, de participer à des groupes de travail entre collectivités.

Une collaboration avec les industriels et les artisans semble aussi importante. Le but serait de sensibiliser les industriels aux micropolluants et de se doter d'outils pour les accompagner vers de meilleures pratiques. Ces objectifs se traduisent par le partage des données disponibles, de la sensibilisation et la valorisation de leur engagement pour la biodiversité. Les 272 établissements qui ont été mis avant dans le sous-chapitre 4.5 et l'annexe 15 peuvent faire l'objet de ces actions.

En vue des flux importants qui ont pu être calculés pour les eaux de ruissellement urbains, nous incitons fortement à infiltrer les eaux pluviales et à intégrer leur gestion dans l'aménagement de l'espace public afin de supprimer les sources de pollution. Pour cela, il est important d'approfondir la connaissance sur l'entretien des systèmes d'eau pluviale. Mais aussi, d'encourager les particuliers et entreprises vers d'autres alternatives comme l'infiltration (puits d'infiltration, toiture végétalisée...) et la réutilisation des eaux pluviales. Une attention particulière pourrait aussi s'appuyer sur la suppression des stocks de matériaux susceptibles de transférer des polluants dans les eaux pluviales.

Des actions qui impliquent la sensibilisation des particuliers serait aussi pertinente. Des sujets comme la bonne gestion des résidus de produits chimiques et le jardinage au naturel pourraient être mis en avant au niveau local grâce à la dissémination de messages auprès de publics relais. Par exemple, une formation et un accompagnement d'associations, bénévoles et/ou militants permettrait de créer des projets pédagogiques auprès des collégiens. Les municipalités pourraient aussi se doter d'outils d'accompagnement et de communication originaux et transversaux aux thématiques environnementales. Ces outils de communications sur les écogestes pourraient intégrer les micropolluants (mais pas seulement). D'autres actions sont possibles comme l'organisation d'événements sur l'eau qui induirait, par exemple, la visite d'une station de traitement des eaux.

Bien qu'aucuns pesticides n'aient été mesurés de manière significative dans les cours d'eau du bassin du Chassezac, nous avons pu constater que la présence de métaux pourrait avoir une corrélation avec les pratiques agricoles. Nous suggérons donc d'accompagner les exploitants agricoles vers de meilleures

pratiques environnementales. Des aires de lavage mutualisées pour les pulvérisateurs pourraient être aménagées. Ainsi que la mise en place de bandes enherbées autour des champs pour éviter le ruissellement agricole. Et enfin, la promotion de l'agriculture biologique.

Enfin, un accompagnement des services techniques des communes vers de meilleures pratiques environnementales semble primordial. Des défis inter services sur les écogestes pourraient être mis en place. Ou encore, élimination des produits phytosanitaires sur le territoire public (exemple : terrain de sports, cimetières, aménagement fleuri...) et le passage à la dératisation mécanique dans le réseau d'assainissement. Les sources de pollution en lien avec les stations de traitement des eaux résiduaires urbaines pourraient être diminuées grâce à un diagnostic technique. Le registre français des émissions polluantes permet d'accéder au portail d'information sur l'assainissement communal. Nous avons pu relever sept stations de traitement des eaux usées domestiques qui ne sont pas conformes au niveau des équipements et/ou des performances de traitement. Ces stations sont présentées en annexe 16. Le gain potentiel pourrait être associé à l'optimisation du fonctionnement de ces STEP, en termes de réduction des concentrations de sortie pour les polluants déclassant.

Pour ce faire, une implication directe des élus et des services des communes doit être réalisée grâce à la communication sur l'avancement du plan d'action. Ce qui permettrait de consolider la politique d'achats et d'actions responsables.

Limites de l'étude

Les analyses réalisées pour l'année 2023 (5 campagnes), ont permis de couvrir 12 sites de mesures sur l'ensemble du bassin versant du Chassezac. Les choix d'échantillonnage qui ont été réalisés durant ces campagnes présentent des limites. En effet, les analyses n'ont pas été réalisées sur l'ensemble des sites. Les données disponibles sont hétérogènes d'un site à l'autre, ce qui limite l'interprétation. De plus, sur une même station nous n'avons pas forcément les mêmes paramètres qui sont analysés. Il est donc difficile d'avoir une vision de l'évolution de la qualité de l'eau au cours du temps. Pour la partie sur les paramètres physico-chimiques, nous avons présenté les résultats sous forme de courbes pour avoir un résultat visuel de la qualité, mais il s'agit d'une extrapolation, non idéale en raison du manque de points sur les courbes.

Concernant la microbiologie, la grille d'évaluation que nous avons utilisée (SEQ-eau) ne prend pas en considération les *Escherichia coli* dans les classes "d'aptitude à la biologie" et "Loisirs et sports aquatiques". Nous avons donc comme unique indicateur de contamination fécale, la mesure des Entérocoques.

Nous pouvons également parler des limites de détections. En effet, sur les résultats d'analyses obtenus par le laboratoire, pour certaines substances (notamment beaucoup pour les pesticides), les concentrations retrouvées sont très faibles et même en dessous de la limite de détection du matériel utilisé par le laboratoire. Cependant certaines de ces limites de détection sont dans une gamme qui classe le paramètre en état médiocre ou mauvais, mais nous ne pouvons pas conclure. Il est donc possible qu'un composé qui n'a pas pu être détecté soit en réalité déclassant pour la station.

Dans cette première évaluation des sources de pollution, plusieurs éléments n'ont pas été pris en compte. Notamment, le fonds géochimique, l'érosion des sols, les émissions directes de l'agriculture et les dérivés de pulvérisation, ainsi que l'érosion de surface routière. Cette omission constitue une limite de l'étude, car ces facteurs sont des sources potentielles d'émissions pouvant influencer le plan d'action à établir. Il est recommandé de réaliser une étude plus approfondie sur ces émissions pour obtenir une estimation plus précise et réaliste des sources de pollution. En ce qui concerne les retombées atmosphériques, les eaux usées domestiques (traitées et non traitées), le ruissellement des terres agricoles et urbaines, les données utilisées proviennent de la littérature et peuvent ne pas refléter fidèlement la réalité locale. Ces données sont souvent des moyennes nationales, pouvant mener à des extrapolations inexactes. Des études spécifiques sont nécessaires pour obtenir des données plus fiables à l'échelle locale. Enfin, pour l'estimation des émissions industrielles, il y a un manque de données précises sur les flux. La base de données Sirène utilisée est incomplète et parfois obsolète, avec des informations erronées sur les adresses des émetteurs, des fermetures d'établissements ou des déménagements non répertoriés. Cette imprécision affecte la fiabilité du diagnostic des sources de pollution.

Conclusion

Cette étude a permis une évaluation complète de la qualité des cours d'eau retenus sur le bassin versant du Chassezac et les sources de pollution ont été clairement identifiées.

L'ajout des données des campagnes 2017-2018 a permis de visualiser l'évolution temporelle de la qualité écologique sur l'ensemble du bassin malgré le manque de certaines données. Nous retenons que les cours d'eau sont globalement en "bon état écologique" en amont du bassin, et en "mauvais état écologique" dans la partie la plus en aval. La dégradation semble être plus prononcée à partir des stations 10 et 17. Certains sous bassins ne sont pas forcément concernés par cette remarque, comme le secteur de la station 23 qui reste au bon état écologique sur les deux années de suivi.

Six sites (stations 11, 16,17, 25, 26, 30) connaissent une dégradation de leur qualité en 2023 par rapport aux années précédentes, cependant pour d'autres stations, nous pouvons constater une tendance inverse avec une qualité assez stable (stations 5 et 23 principalement).

Dans cette étude, nous avons également vu les composés qui sont les plus problématiques dans le contexte du bassin versant du Chassezac. Les sources de pollutions ont également été mises en avant et un plan de gestion a été proposé, dans le but de conserver une qualité optimale du milieu aquatique.

Ce rapport d'analyse de 2023, a donc permis de mettre en évidence les différentes pressions exercées sur le milieu. Tant au niveau de la pollution (anthropique ou naturelle) qu'au niveau des pressions locales tel que l'assèchement des cours d'eau en période estivale.

Bibliographie

Département de Maine et Loire. (2019). Indice Biologique Invertébrés. Récupéré sur Observatoire de l'eau Maine et Loire : <https://eau.maine-et-loire.fr/surveiller-et-protger/qualite-desrivieres/indicateurs/indice-biologique-global>

Guide technique relatif à l'évaluation de l'état des eaux de surface (2019) : [guide-reee-esc-2019-cycle3.pdf \(maine-et-loire.fr\)](#)

Recherche des sources des substances déclassantes : https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/R_DRC-17-136877-04137A_Guide_Inventaire_Emissions_2017_juin17_Vf.pdf

L'institut national de la géographie (ign) [Accueil | Géoservices \(ign.fr\)](#).

Base de données publiques françaises : [Accueil - data.gouv.fr](#)

Base de données Siren : [Accueil - sirene.fr](#)

Les données du site EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) : <http://www.msceast.org/index.php/france>

Azimi, Sam, 2004. Sources, flux et bilan des retombées atmosphériques de métaux en Ile-de-France. Ecology, environment. Ecole des Ponts ParisTech, 338 p. Document disponible à l'adresse suivante : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007558/document>

Connan, O., Maro, D., Hébert, D. et Le Cavelier, S. 2013. Wet and dry deposition of particles associated metals (Cd, Pb, Zn, Ni, Hg) in a rural wetland site, Marais Vernier, France. Atmospheric Environment 67 :394–403.

Couvidat, F., Bessagnet, B. et Letinois, L., 2014. Modélisation des dépôts de HAP et ruissellement vers les eaux de surface. Rapport INERIS DRC-14-136879-06307A.

Bessagnet, 2011. Modélisation simplifiée des dépôts de HAP avec CHIMERE : cartographie des dépôts. Rapport INERIS N°DRC-10-112065-13486A, 40 p.

Document disponible à l'adresse suivante:
<http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/modelisation-simplifiee-des-depots-de-hap-avec-chimere-cartographie-des-depots0>

Boisson, J., Boucard, P. et Savignac, J. 2017. Présentation de l'inventaire des émissions de micropolluants adapté au territoire Eurométropole de Strasbourg : méthodologie employée pour l'outil diagnostic. Livrable 1.1b du Projet LUMIEAU-STRA, 77 p.

Eme, C. et Boutin, C., 2015. Composition des eaux usées domestiques par source d'émission à l'échelle de l'habitation : Etude bibliographique, Rapport IRSTEA/ONEMA/CreaPure, 90 p. Document disponible à l'adresse suivante : <http://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/Composition%20EU%20par%20source-FINAL%202015-CE2016.pdf>

Palmquist H. et Hanaeus, J., 2005. Hazardous substances in separately collected grey- and blackwater from ordinary Swedish households. Science of The Total Environment, vol. 348, pp. 151-163, 2005.

Choubert, J.-M., Martin-Ruel, S., Budzinski, H., Miegé, C., Esperenza, M., Soulier, C., Agarrigue, C. et Coquery, M., 2011. Evaluer les rendements des stations d'épuration. Apports méthodologiques et résultats pour les micropolluants en filières conventionnelles et avancées. TSM n°1/2.

Gouzy, A., 2010. Première approche pour l'établissement des inventaires d'émissions de substances dangereuses DCE : Eléments méthodologiques et applications pour le cas d'étude du nickel dans le bassin Marne-Amont. Rapport final, INERIS DRC-10-112065-14016A, 81 p.

Sogreah, 2007. Bilan des flux de contaminants entrant sur les sols agricoles de France métropolitaine. Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par SOGREAH, 330 p. Document disponible à l'adresse suivante : <http://www.ademe.fr/bilan-flux-contaminants-entrant-sols-agricoles-france-metropolitaine>

Annexe 1 : relevé de température et de précipitations sur la commune de Villefort en Lozère pour l'année 2023

	janv. 2023	fev. 2023	mars 2023	avr. 2023	mai 2023	juin 2023	juil. 2023	août 2023	sept. 2023	oct. 2023	nov. 2023	dec. 2023	Année complète
Tempé. maxi extrême	8,3 le 5	15,6 le 20	16,3 le 29	16,3 le 28	19,2 le 27	24,9 le 28	27,7 le 18	32,9 le 23	23,3 le 3	25,2 le 1	14,6 le 19	14,5 le 18	32,9 le 23 août
Tempé. maxi moyennes	1,8	5,9	7,6	8,8	13,1	18,2	20,9	21,2	18,4	14,2	6,4	6,2	11,9
Tempé. moy moyennes	-0,9	1,8	3,5	5,2	9,0	14,0	15,9	16,0	13,5	10,0	3,5	2,8	7,8
Tempé. mini moyennes	-3,6	-2,3	-0,7	1,5	5,0	9,9	11,0	10,7	8,5	5,9	0,5	-0,6	3,8
Tempé. mini extrême	-10,4 le 29	-10,8 le 9	-6,2 le 7	-2,9 le 13	0,7 le 17	5,7 le 3	5,8 le 14	5,4 le 8	2,9 le 28	0,8 le 22	-6,2 le 20	-8,3 le 3	-10,8 le 9 fév
Tempé. maxi minimale	-7,7 le 22	-3,3 le 26	1,2 le 27	3,6 le 13	6,4 le 16	11,6 le 9	13,8 le 28	11,1 le 27	9,3 le 23	6,8 le 31	-1,1 le 28	-2,2 le 2	-7,7 le 23 janv
Tempé. mini maximale	4,2 le 1	7,0 le 20	4,2 le 13	8,8 le 29	8,3 le 9	16,3 le 28	15,9 le 19	18,0 le 23	14,2 le 5	13,9 le 1	9,2 le 14	6,8 le 11	18,0 le 23 août
DJU (chauffagiste)	586,7	455,3	451,6	386,1	278,9	129,7	90,4	110,5	147	256,9	436,8	472,4	3802,3 Moy: 317
DJU (climaticien)					0,3	10,3	25,4	46,9	10,7	8,6			102,2 Moy: 17


	janv. 2023	fev. 2023	mars 2023	avr. 2023	mai 2023	juin 2023	juil. 2023	août 2023	sept. 2023	oct. 2023	nov. 2023	dec. 2023	Année complète
Cumul Précips	45,2	88,6	76,2	38,6	84,4	194,6	11,8	54,4	222,8	368,6	138,8	64,0	1388,0
Max en 24h de précips	27,6 le 2	42,2 le 24	24,0 le 13	9,6 le 14	21,6 le 12	50,2 le 22	6,6 le 7	51,6 le 28	88,2 le 15	131,0 le 10	33,6 le 4	32,2 le 7	131,0 le 10 oct
Max en 5j de précips	29,6	84,6	46,2	18,6	39,0	60,8	7,4	53,2	190,4	234,8	57,0	48,0	234,8 oct.
Moyenne ≥ 1 de précips [?]	8,6	17,4	7,7	5,9	8,2	16,1	4,1	26,3	22,2	26,3	9,8	5,7	13,2

Annexe 2 : Relevé de précipitations pour chaque station à J -4


Campagne	Mai				Juin				Août			
	J -1	J -2	J -3	J -4	J -1	J -2	J -3	J -4	J -1	J -2	J -3	J -4
Station 5	2,8	0	0	0	/	/	/	/	0	0	0	0
Station 10	0	0	3,5	20,8	/	/	/	/	0	0	0	0
Station 11	2,6	0	0	0	/	/	/	/	0	0	0	0
Station 15	0	0	2,5	12,5	/	/	/	/	0	0	0	0
Station 16	0	0	2,5	12,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Station 17	0	0	10,1	7,8	/	/	/	/	0	0	0	0
Station 18	0	0	3,5	20,8	0	0	0	4,5	0	0	0	0
Station 22	0	0	3,5	20,8	0	0	0	4,5	0	0	0	0
Station 23	0	0	10,1	7,8	/	/	/	/	0	0	0	0
Station 25	0	0	3,5	20,8	0	0	0	4,5	0	0	0	0
Station 26	0	0	3,5	20,8	0	0	0	4,5	/	/	/	/
Station 30	0	0,4	8,6	21,6	/	/	/	/	0	0	0,4	0,8

Septembre				Novembre			
J -1	J -2	J -3	J -4	J -1	J -2	J -3	J -4
0	0	0	0	5,6	0,2	0	2,8
0	0	0	0	0,2	0	0	0
0	0	0	0	5,6	0,2	0	2,8
0	0	0	0	/	/	/	/
0	0	0	0	14,7	0,8	0,2	0,2
0	0	0	0	2,6	0,2	0,2	0
0	0	0	0	18,8	0,2	0	0
0	0	0	0	18,8	0,2	0	0
0	0	0	0	2,6	0,2	0,2	0
0	0	0	0	0,2	0	0	0
/	/	/	/	0,2	0	0	0
0	0	0	0	5,6	0,2	0	2,8

Annexe 3 : Géologie du territoire du bassin versant du Chassezac



Annexe 4 : informations sur les campagnes de mesure 2017-2018



Annexe 5 : Paramètres écologiques mesurés sur chaque station

			Physico chimique		Etat écologique			
Nom mass Station	Lieu-dit		Suivi Continu pH, T et Oxygène	Polluants spécifiques non synthétiques + cadmium, plomb, ni- ckel et mercure	Polluants spécifiques synthétiques	Suivi Ponctuel		
						Faune benthique Invertébré	Macrophytes	Ichtyofaune
								Les diatomées
ALTIER	16	Aval Cubières				✓		✓
	17	Aval Altier			✓	✓		✓
	18	Aval plan d'eau Villefort				✓		✓
PAILLIERE	19	Aval Villefort				✓		✓
BORNE	20	Pont de Borne		✓		✓		✓
	21	St-Laurent-les-Bains					✓	✓
	22	Charraix		✓		✓		✓
THINES	23	Belle Rouvière		✓		✓		✓
SALINDRES	25	Aval Pontier						✓
GRANZON	26	Aval La Rouvière			✓			✓
SURE	27	Ponges		✓		✓		✓
CHASSEZ AC	1	Pont de la Peyre	✓			✓	✓	✓
		Chasserades (amont retenue Puylaurent)						✓
	2	Aval Prévençères				✓		
	4	La Souffrierie (aval Raschas)		✓		✓		✓
	5	Aval Garde-Guérin						
	6	Chambonnet (Aval Ste-Marguerite)		✓		✓		✓
	7	Pont de Gravières	✓				✓	
	8	Pont du Nassier						
	9	Les Maisons (aval Marvignes)						✓
	10	Aval Pont de fer		✓		✓		✓
	11	Plage de Malpas-Cornillon						
	12	Plage de Mazet						
	13	Chaulet					✓	✓
	14	Ranc d'Avène (Grospierres)	✓				✓	
	15	La Chaterusse (St-Alban-Auriolles)			✓	✓		✓
BOURDA RIC	24			✓		✓		✓

ARES CONTROLE
65, Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
SAS au capital de 2 000 euros – RCS Montpellier 819 460 239 – TVA FR 22 819 460 239 – APE 71.20B
Page 61 sur 210

1. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 2. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 3. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 4. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 5. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 6. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 7. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 8. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 9. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)
 10. **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE) - **INFORMAZIONE** (INFORMAZIONE)

CLASSEMENT DE LA QUALITÉ DES COURS D'EAU PAR STATION D'APRÈS LES INDICES DE QUALITÉ DU SEQ. EAU

Category	Value
Value of goods consumed	1000
Value of goods sold	1000
Value of goods in stock	1000
Value of goods in transit	1000
Value of goods in transit	1000

Annexe 8 : Flux annuel de dépôt atmosphérique de différentes substances

Substance	Flux annuel (kg.km ⁻² .an ⁻¹)	Référence
Arsenic	/	
Cadmium	10,9.10 ⁻³	Site internet EMEP
Chrome total	0,51 *	Azimi (2004)
Cuivre	7,45	Azimi (2004)
Plomb	0,39	Site internet EMEP
Zinc	2,98	Connan et al. (2013)
Benzo(a)anthracène	Manque de données	
Benzo(a)pyrène	4,3.10 ⁻³ *	Site internet EMEP
Benzo(b)fluoranthène	11.10 ⁻³	Bessagnet (2011)
Benzo(ghi)pérylène	9,9. 10 ⁻³	Couvidat et al. (2014)
Benzo(k)fluoranthène	4,5.10 ⁻³	Bessagnet (2011)
Chrysène	Manque de données	
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	Manque de données	
Pyrène	Manque de données	
Somme HAP	47.10 ⁻³	Garban et al. (2002)

Annexe 9 : Émissions moyennes de substances par les eaux domestiques

Substance	Emissions via les eaux domestiques (en kg.pers-1 .an- 1)	Référence
Arcenic	Manque de données	
Cadmium	1,28.10-5	Eme et Boutin (2015) et Boisson et al. (2017)
Chrome total	2,91.10-4	Eme et Boutin (2015) et Boisson et al. (2017)
Cuivre	2,73.10-3	Eme et Boutin (2015) et Boisson et al. (2017)
Plomb	2,68.10-4	Eme et Boutin (2015) et Boisson et al. (2017)
Zinc	6,85.10-3	Eme et Boutin (2015) et Boisson et al. (2017)
Benzo(a)anthracène	Manque de données	
Benzo(a)pyrène	7,20.10-7	Palmquist et Hanaeus (2005)
Benzo(b)fluoranthène	Manque de données	
Benzo(ghi)pérylène	9,60.10-7	Palmquist et Hanaeus (2005)
Benzo(k)fluoranthène	Manque de données	
Chrysène	Manque de données	
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	Manque de données	
Pyrène	Manque de données	

Annexe 10 : Rendement des traitements de STEP pour différents composés

Substance	Rendement moyen (en %)	Référence
Arsenic	28	projet AMPERES (Choubert et al., 2011)
Cadmium	65	projet AMPERES (Choubert et al., 2011)
Chrome total	85	projet AMPERES (Choubert et al., 2011)
Cuivre	83	projet AMPERES (Choubert et al., 2011)
Plomb	73	projet AMPERES (Choubert et al., 2011)
Zinc	57	projet AMPERES (Choubert et al., 2011)
Benzo(a)anthracène	0,95	Roussel (2016)
Benzo(a)pyrène	0,95	Roussel (2016)
Benzo(b)fluoranthène	80	projet AMPERES (Choubert et al., 2011)
Benzo(ghi)pérylène	0,95	Roussel (2016)
Benzo(k)fluoranthène	87	Roussel (2016)
Chrysène	0,95	Roussel (2016)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	87	projet AMPERES (Choubert et al., 2011)
Pyrène	0,95	Roussel (2016)

Annexe 11 : les concentrations moyennes des substances dans les effluents de réseaux séparatifs pluviaux par temps de pluie


Substance	Concentration moyen (en µg.L-1)	Référence
Arsenic	Manque de données	
Cadmium	Manque de données	
Chrome total	6,65	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Cuivre	29	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Plomb	14	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Zinc	258	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Benzo(a)anthracène	Manque de données	
Benzo(a)pyrène	0,066	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Benzo(b)fluoranthène	0,0695	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Benzo(ghi)pérylène	0,041	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Benzo(k)fluoranthène	0,0855	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Chrysène	Manque de données	
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	0,06	(Aurélien Gouzy ; 2010)
Pyrène	Manque de données	

Annexe 12 : Apports moyens de substances sur les terres agricoles


Substance	Apports moyens sur les terres agricoles (en kg/ha)	Référence
Arsenic	4,5.10 ⁻³	Sogreah (2007)
Cadmium	1,8.10 ⁻³	Sogreah (2007)
Chrome total	3,4.10 ⁻²	Sogreah (2007)
Cuivre	0,16	Sogreah (2007)
Plomb	2,4.10 ⁻²	Sogreah (2007)
Zinc	0,514	Sogreah (2007)

Annexe 13 : Cartographie de la répartition des émetteurs potentiels des substances déclassantes à l'état "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais dans le bassin du Chassezac


Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels d'au moins une substance déclassante à l'état de "Moyen", "Médiocre" ou "Mauvais" par communes dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels d'arsenic dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de cadmium dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de chrome (total) dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de cuivre dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de plomb dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de zinc dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Benzo(a)anthracène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Benzo(a)pyrène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Benzo(a)anthracène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Benzo(b)fluoranthène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Benzo(a)anthracène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de benzo(ghi)pérylène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Benzo(a)anthracène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Benzo(k)fluoranthène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Benzo(a)anthracène dans le bassin versant du Chassezac




Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Chrysène dans le bassin versant du Chassezac



Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels d'Indéno(1,2,3-cd)pyrène dans le bassin versant du Chassezac



Cartographie de la répartition géographique des émetteurs potentiels de Pyrène dans le bassin versant du Chassezac



**Annexe 14 : Liste des 12 usagers non domestiques avec corrélation
entre émissions des substances déclassantes et leurs activités**

Substance déclassement avec une corrélation (émission-activité)	Établissement se trouvant en amont d'une station déclassée en état "Moyen", "Médiocre" ou "Mauvais". Si est seulement si, le nombre d'activité potentiellement émetteur en amont de la station et inférieur à 10.	Adresse	intitulé NAF 2008
Arsenic - Cadmium - Cuivre - Zinc	GOURDOUZE JONATHAN T.P.	Village de Conzes 48800 Altier	Démolition, terrassement et préparation des sites
Benzo(a)pyrène - Benzo(a)anthracène - Benzo(b)fluoranthène - Benzo(ghi)pérylène - Benzo(k)fluoranthène - Chrysène - Indéno(1,2,3)pyrène - Pyrène	SUNVANS	Le Rouret 07120 Grospierres	Production, transport et distribution d'électricité
Benzo(a)pyrène - Benzo(a)anthracène - Benzo(b)fluoranthène - Benzo(ghi)pérylène - Benzo(k)fluoranthène - Chrysène - Indéno(1,2,3)pyrène - Pyrène	CAP SOLAR 66	Ruisseau de Luzerette Grospierres	Production, transport et distribution d'électricité
Benzo(a)anthracène - Benzo(a)pyrène - Benzo(b)fluoranthène - Benzo(ghi)pérylène - Benzo(k)fluoranthène - Chrysène - Indéno(1,2,3)pyrène - Pyrène	DECHETTERIES - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA BASSE ARDECHE	665 Route de Berrias 07460 Beaulieu	Traitement et élimination des déchets non dangereux

Annexe 15 : Liste des 272 usagers non domestiques avec une corrélation très forte entre émissions des substances déclassantes et leurs activités.

Substance déclassante avec une corrélation très élevée entre émission-activité	Nom de l'établissement	Adresse	intitulé NAF 2008
Arsenic	A L'IDEE FINE	1264 Route de Maisonneuve 07460 Berrias- et-Casteljau	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	SURI'CHOU	17 Impasse du Réservoir 07140 Les Vans	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	TERRE'NATIVE	758 Route de Vompdes 07140 Chambonas	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	MADAME MIAM	Chemin du Pialet 07140 Malarce-sur-la- Thines	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	BAR A JUS L'ECHO DE LA FORET	La Ribeyre (Arrêt de bus) Les Assions	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	LE JARDIN DE VERO	Le Colombier 07230 Faugères	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	SAUVAGEMENT BON	Les Avelas 07460 Banne	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)

Arsenic	SARL FARIBORNE	Mairie de Pied-de-Borne Pied-de-Borne	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	SCANDAL ICE	route des alrassets 07140 Saint-Pierre- Saint-Jean	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	L'OLIVE GOURMANDE	Rue du Mas des Thoulouzes 07120 Grospierres	Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	NECFRUIT		Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	TRANSFRUIT 07		Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic	TRANSFRUIT 07		Transformation et conservation de fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes : Voir aussi C11)
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	COLLECTE SELECTIVE	665 Route de Berrias 07460 Beaulieu	Collecte des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA BASSE ARDECHE	665 Route de Berrias 07460 Beaulieu	Collecte des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)

Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	ORDURES MENAGERES	Place Fernand Aubert 07140 Les Vans	Collecte des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	LEVRAT		Collecte des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	ORDURES MENAGERES		Collecte des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	VITRAUX D'HIER ET D'AUJOURD'HUI - EIRL	515 Chemin de Champelplot 07120 Saint-Alban-Auriolles	Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche)
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	FER ET SERVICES	MULTI 2641 Chemin-de-la-Transhumance 07140 Les Vans	Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	DAMIEN DOMERGUE	impasse de pontier 07140 Les Assions	Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	SAVANAH	Lou Poustat 48800 Villefort	Industrie chimique
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	L'ECHOPPE		Industrie chimique
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	LES BRICOLETTES DE NENETTE	257 Chemin de la Brise 07230 Lablachère	Industrie du papier et du carton
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	DOROTHEE CLAUSS	Route de Coudon 07460 Berrias-et-	Industrie du papier et du carton

Casteljau		
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	LIONEL BRESSOLLES	138 Rue de Mécanique industrielle Seyras 07140 Les Salelles
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	ECO FER	1620 Route de Mécanique industrielle Chandolas 07120 Saint- Alban-Auriolles
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	SARL ROLAND	TOURRE Chemin de la Récupération de déchets triés Chapoulière non métalliques recyclables 07120 Ruoms (chiffon, papier, déchets "vert" pour fabrication de terreaut ; à ne pas confondre avec décharge de "déchets verts" qui n'est pas contrôlée : E38.43Z, ou avec peaux vertes ou bleues : C15.11Z)
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc - Benzo(a)anthracène - Benzo(a)pyrène - Benzo(g,h,i)pérylène - Benzo(k)fluoranthène - Chrysène - Indéno(1,2,3-cd)pyrène - Pyrène	ARTYZINC	La Ribeyre Fabrication d'autres ouvrages (Arrêt de bus) en métaux (emballages Les Assions métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, ...)
Arsenic - Cadmium - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc - Benzo(a)anthracène - Benzo(a)pyrène - Benzo(g,h,i)pérylène - Benzo(k)fluoranthène - Chrysène - Indéno(1,2,3-cd)pyrène - Pyrène	ARTYZINC	Les Fabrication d'autres ouvrages Planconnettes en métaux (emballages 07230 Payzac métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, ...)
Arsenic - Cadmium - Cuivre - Zinc	NEPOWORG	Chemin de la Fabrication et réparation de Valette 07140 machines de bureau, Les Vans d'instruments médicaux, de produits informatiques, électroniques, optiques et horlogers

Arsenic - chrome - cuivre - SOWILO plomb	1 Rue-de-la-Tour 07140 Les Vans	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - TERRES plomb VAGABONDES	1 Rue-de-la-Tour 07140 Les Vans	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - SOWILO plomb	107 Impasse des Cades 07140 Les Vans	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - LES ATELIERS D ARTS plomb DE VALETTE	1835 Route de Ruoms 07120 Saint-Alban-Auriolles	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - JASMIN POTERIE plomb	8 Rue des Bourgades 07140 Les Vans	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - ETABLISSEMENTS plomb LOUIS BARRIAL ET FIL	Avenue des Cèvennes 48800 Villefort	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - ATELIER SKARAB plomb	Chemin de Bourdezac 07230 Lablachère	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - LES ATELIERS N.5 plomb	Chemin du Poujol 07140 Malarce-sur-la-Thines	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - POTERIE DE COMPS plomb	Hameau de Comps 07120 Grospièrres	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)

Arsenic - chrome - cuivre - plomb	ENTRE TERRE ET CIEL	Le Village de Naves 07140 Les Vans	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - plomb	LE TERRIER DE LA HASE	Maisonnette 07230 Chandolas	Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - plomb	CHARLINE MEYER CERAMISTE		Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
Arsenic - chrome - cuivre - plomb - Zinc	COUTELLERIE AUBRIET	1708 Route de Saint-Genest 07230 Saint-Genest-de-Beauzon	Fabrication de coutellerie
Arsenic - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	SAVONNERIE BUIS	DES le Hameau des Buis - Ferme pédagogique (Musée) Berrias-et-Casteljau	Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Arsenic - Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	LE LABO DE MIETTE	Place Andrée Rouveyrol 07460 Berrias-et-Casteljau	Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Arsenic - Cuivre - Zinc	ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE VILLES BASSES	(Hôtel de ville) Cubières DE	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	LOGEMENTS ROUSSILLON	LE 5 Rue du Temple 07140 Les Vans	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)

Arsenic Zinc	- Cuivre	- ZONE D ECONOMIQUES	ACTIVITES Les Avelas	07460 Banne	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic Zinc	- Cuivre	- ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE COMBRET	Mairie d'Altier		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic Zinc	- Cuivre	- ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LA ROUVIERE	Mairie d'Altier		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic Zinc	- Cuivre	- ASSOC SYND AUTORISEE DU CANAL DU PLOT	Mairie de Chambonas		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic Zinc	- Cuivre	- ASA DES CANAUX DE SAINT- LOUP ET DU SAPET	Mairie de Pied-de-Borne		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic Zinc	- Cuivre	- ATELIER RELAIS	Mairie de Pied-de-Borne		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic Zinc	- Cuivre	- LOTISSEMENT LES RIVIERES	Mairie de Pied-de-Borne		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic Zinc	- Cuivre	- AMENAGEMENT DU QUARTIER MONTREDON	Mairie de Prévenchères		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée,

			canal, levage, montage)	
Arsenic - Cuivre - Zinc	ASS SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX	Mairie Sainte-Marguerite-Lafigère	de	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	ASSOC SYND AUTORISEE CANAL LA ROUVIERE	Mairie Sainte-Marguerite-Lafigère	de	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	UNION D'ASSOCIATIONS GRAVIERES-MARVIGNES	Place l'Église 07140 Gravières	de	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	ZA JALES	Place Fernand Aubert 07140 Les Vans		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	ZONE ACTIVITE LES VANS	Place Fernand Aubert 07140 Les Vans		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	ZONE D'ACTIVITE	Place Fernand Aubert 07140 Les Vans		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	CONSTRUCTIONS INSOLITES	Route du Pouget 48800 Pourcharesses		Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée,

canal, levage, montage)			
Arsenic - Cuivre - Zinc	ASSOC AUTORISEE DU DE VOMPDES	SYND CANAL 07140 Chambonas	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE	Rue de la Mairie 07140 Chambonas	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE CASTANET	Rue de l'école 48800 Pourcharesses	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	ZONE D'ACTIVITE	Rue du Temple 07140 Les Vans	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Arsenic - Cuivre - Zinc	AFP POURCHARESSES BASSES	DE	Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)
Cadmium - Chrome - Cuivre - Zinc	SCHISTES ROCHER	Ruisseau de la Combe Mont Lozère et Goulet	Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (voir aussi C23.7)
Chrome	L AS DE CARREAUX	1 Chemin des Travaux de finition (plâtrier, Martins 07230 menuisier bois, PVC, métaux, Chandolas serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	E.P.A ENTREPRISES	11 Chemin du Chareyrou	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs,

07140 Les Vans peintre, vitrier)			
Chrome	JFD		11 Place Henri Travaux de finition (plâtrier, Thibon 07140 menuisier bois, PVC, métaux, Les Vans serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	AUBIER ENTREPRISE	DECO	12 Avenue de la Gare 48800 Villefort Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SMS-SYLVAIN SERVICE	MULTI	13 Chemin de la Jeanne 07140 Les Vans Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	BATI-SER-VAL		152 route d albary 07140 Les Assions Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	REMI RENOVE		155 Montée du Rochas 07120 Saint-Alban-Auriolles Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	MFJ		1576 Route de la Croisée de Jales 07460 Berrias-et-Casteljau Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	DT TRAVAUX		173 Chemin de la Pouponnière 07140 Chambonas Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	PICHON		184 impasse des sensils 07460 Banne Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)

Chrome	ATELIER BOIS D'ICI	19 Rue du Travaux de finition (plâtrier, Temple 07140 menuisier bois, PVC, métaux, Les Vans serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SASU ERIC DURAND	199 Chemin du Travaux de finition (plâtrier, Serre de Varlet menuisier bois, PVC, métaux, 07230 serrurier, revêtement sols et murs, Lablachère peintre, vitrier)
Chrome	DV MENUISERIE	203 Chemin de Travaux de finition (plâtrier, Gourgueyrol menuisier bois, PVC, métaux, 07230 serrurier, revêtement sols et murs, Lablachère peintre, vitrier)
Chrome	SOCIETE VIVARAISE DE BATIMENT	21 Rue du Quai Travaux de finition (plâtrier, 07140 Les Vans menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SARL ARTISANS DES FINITIONS DE LA DECORATION BATIMENT	217 Avenue de Travaux de finition (plâtrier, Général de menuisier bois, PVC, métaux, Gaulle 07140 serrurier, revêtement sols et murs, Les Vans peintre, vitrier)
Chrome	MAXIME MULLER	22 Place de Travaux de finition (plâtrier, l'église 07460 menuisier bois, PVC, métaux, Beaulieu serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	VICKY MENUISERIE AGENCEMENT	ET 23 Rue des Travaux de finition (plâtrier, Lavandieres menuisier bois, PVC, métaux, 07460 Berrias- serrurier, revêtement sols et murs, et-Casteljau peintre, vitrier)
Chrome	ROMAIN ENTREPRISE ROUSSEAU	25 Rue du Quai Travaux de finition (plâtrier, 07140 Les Vans menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	PLATRE GP	263 Chemin de Travaux de finition (plâtrier, Luminiere menuisier bois, PVC, métaux, 07140 Les serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)

Salelles			
Chrome	WALL	265 Montée du Rochas 07120 Saint-Alban-Auriolles	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	CHAMONTIN CARRELAGE	265 Rue du Château 07120 Saint-Alban-Auriolles	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SAS CHA RENOV	280 Chemin du Robert 07120 Saint-Alban-Auriolles	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	BENNES SERVICES	30 Impasse de la Vignette 07140 Les Salelles	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	L.C.M PEINTRE EN BATIMENT	31 impasse du plot de brahic 07460 Banne	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	MT SERVICES	426 Chamin des Pradettes 07460 Beaulieu	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	METAL DESIGN	5 Rue des Puits 07230 Payzac	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	LA GUEULE DE BOIS	6 Place de l'Eglise 48800 Villefort	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SOCIETE ALLEGRE PEINTURE	69 impasse de la marge 07140 Les Assions	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)

					peintre, vitrier)
Chrome	VANS BATIMENT	MULTISERVICES	7 Enclos du Temple 07140 Les Vans	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	SUD CARO		7 Place Henri Thibon 07140 Les Vans	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	MENUISERIE ARTISANALE		7 Route du Vivarais 07140 Les Vans	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	APSP		757 Route de Saint-laurent 07140 les Bains Chambonas	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	EVARD CARRELAGE		8 Place du Temple 07140 Les Vans	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	MENUISERIE MARTIN VIVIEN		80 Rue des Ayres 07120 Saint-Alban-Auriolles	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	SOCOTRAVAUX		87 Chemin des Mules 48800 Pourcharesses	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	ENTREPRISE JEAN		Avenue de la Gare 48800 Villefort	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	
Chrome	A.METALLERIE		Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours (Lieu de culte)	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)	

		Lablachère	peintre, vitrier)
Chrome	EIRL LECONTE THEO	Bonnemontesse 07460 Beaulieu	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	MULTI-SERVICE	Chemin de la Combe 07140 Malarce-sur-la-Thines	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	ARDECHE ECOBAT	Chemin de la Pontiere 07140 Les Salelles	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	PATADOM SERVICES	Chemin de la Pontiere 07140 Les Salelles	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	BELOT LUCIEN	chemin de la tour 07140 Les Assions	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	RESTAURATION DU SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE LOURDES	Chemin de Largillier 07140 Gravières	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	WIM FLORQUIN	Chemin des Plantades 07230 Payzac	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	QUELQUE CHOSE A FER	Chemin des Salles 07230 Payzac	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	KAIS MULTISERVICES	Chemin du Ganivay 07140 Chambonas	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs,

			peintre, vitrier)
Chrome	ARASSI SAMUEL	Chemin du Serre de Varlet 07230 Lablachère	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	MEMV	Chemin du Vignal Bas 07140 Chambonas	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	ARDECHE PEINTURE	Coussillon 07140 Chambonas	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	NG RENOVATION	Impasse de Pradon Haut 07140 Montselgues	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	JFD	Impasse des Chastangs 07140 Gravières	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	MIC OSSATURE BOIS	Impasse des Oeillets 07140 Les Vans	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	LIONEL CHAPYTS	Impasse du Haut Darboux 07230 Saint-Genest-de-Beauzon	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	BONNEFOY FRANCIS EIRL	la Crotte 07460 Saint-Paul-le-Jeune	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	PPB	La Rouvière 07140 Les Assions	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs,

				peintre, vitrier)
Chrome	APSP		Le Pradal 07140 Les Vans	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	PISCINE 07		Le Travers 07140 Les Assions	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	LANGOUET YANN		Le Vignal 07140 Chambonas	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	R FORGE		Les Ayres 07230 Payzac	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	KAVERDIS / KARISTICK		Lesperasse 07120 Grospierrres	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	HL PEINTURE		Montée du Rochas 07120 Saint-Alban-Auriolles	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	ALLO TOUS PEINTURES	TRAVAUX	Petit Brahic 07460 Banne	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	PICHON DECORATION	PEINTURE	Place Andrée Rouveyrol 07460 Berrias-et-Casteljau	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	DECO EVENEMENT		Plaine de Chabiscol 07140 Les Vans	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs,

		peintre, vitrier)
Chrome	ATELIER COOP AUX BOIS	Route de Travaux de finition (plâtrier, Chambonas menuisier bois, PVC, métaux, 07140 Les Vans serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	METAL ZONE	Route de la Travaux de finition (plâtrier, Figère 07140 menuisier bois, PVC, métaux, Malarce-sur-la-serrurier, revêtement sols et murs, Thines peintre, vitrier)
Chrome	JL PEINTURE	Route de Travaux de finition (plâtrier, Vézias 07120 menuisier bois, PVC, métaux, Grospierres serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	PELIN PEINTURE PLAQUISTE	Route des Vans Travaux de finition (plâtrier, 07230 menuisier bois, PVC, métaux, Lablachère serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	ENTREPRISE SEVENIER	Route du Travaux de finition (plâtrier, Vivarais 07140 menuisier bois, PVC, métaux, Chambonas serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	AMIE	Rue de la Lauze Travaux de finition (plâtrier, 07460 Banne menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	RENOV'ART DECHE / DESOBEIR (POUR LA MUSIQUE)	Rue de Ribièr Travaux de finition (plâtrier, 07120 menuisier bois, PVC, métaux, Grospierres serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SARL AVENIRLOZERE	Rue des Travaux de finition (plâtrier, Espradets menuisier bois, PVC, métaux, 48800 serrurier, revêtement sols et murs, Prévénchères peintre, vitrier)
Chrome	ALAIN SECOND OEUVRE - ASO	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs,

			peintre, vitrier)
Chrome	AM MENUISERIE		Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	BATI RENOVATION		Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	DENIS GUINCHARD MENUISIER EBENISTE		Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	EURL ISOFORM		Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	FOURNIER MENUISERIE	MULLER	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	GERMAIN PEINTURE		Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	KAIS MULTISERVICES		Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	MALCLES		Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	MFJ		Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs,

		peintre, vitrier)
Chrome	MS DECO CONCEPT	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	MULTISERVICE BATIMENT ESPACES VERTS	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SEBACO	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SOLEDAD	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	SUD CARO	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome	TEIXEIRA DOS REIS CERQUEIRA	Travaux de finition (plâtrier, menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier)
Chrome - Cuivre - Plomb - Zinc	CEVEN'ALU	Route de Fabrication d'éléments en métal Payzac 07140 pour la construction (portes, Chambonas poutres, grillage, treillage...)
Chrome - Zinc	COULEURS D EPICES	20 Place Henri Industrie du cuir et de la chaussure Thibon 07140 Les Vans
Chrome - Zinc	LA CHOCOLATIERE	7 Chemin du Industrie du cuir et de la chaussure Pradal 07140 Les Vans

Chrome - Zinc	MELI MELO PIZZA	Chemin des Industrie du cuir et de la chaussure Ferrands 07140 Gravières
Chrome - Zinc	LA DIN'ETTE	Place de la Industrie du cuir et de la chaussure Mairie 07140 Chambonas
Chrome - Zinc	LA FONTAINE AUX DESSERTS	Place du Industrie du cuir et de la chaussure Marché 07140 Les Vans
Cuivre	LA FERME AUX SAVEURS DE BORNE	115 Impasse de Production animale Lardy 07590 Borne
Cuivre	LE RUCHER DU DOLMEN	170 Impasse Production animale des Campanes 07120 Saint- Alban-Auriolles
Cuivre	BESSET FLAVIEN	180 Chemin de Production animale Haute Rive 07120 Saint- Alban-Auriolles
Cuivre	LE MIEL DE MELY ET VINCENT	294 Chemin de Production animale la Motte 07460 Berrias- et- Casteljau
Cuivre	ELEVAGE DU CHASSEZAC	70 Avenue Jean Production animale Jaurés 07120 Saint-Alban- Auriolles
Cuivre	LOU POUSTAT	8 Avenue de la Production animale Gare 48800 Villefort
Cuivre	EARL BOYER PAUL ET PATRICIA	Bavancel 07230 Production animale Faugères

Cuivre	MELANIE ARNAUDIES	Chemin de Production animale Chaulet 07460 Berrias-et-Casteljau
Cuivre	ALTERRA	Chemin de la Production animale Riviere 07140 Les Salelles
Cuivre	LES PETITS SABOTS DES ROUVEYROLS	Chemin des Production animale Rouveyrols 07460 Berrias-et-Casteljau
Cuivre	CANINS CALINS	Chemin des Production animale Salles 07230 Payzac
Cuivre	LA FERME DES BOIS	Chemin du Production animale Chamas 07230 Chandolas
Cuivre	BELLINI APICULTURE ET MARAICHAGE	Chemin du Production animale Puech 07140 Chambonas
Cuivre	GAEC FERME DE PRAT CLAUX	Ferme de Prat Production animale Claux (Camping) Mont Lozère et Goulet
Cuivre	CHEVRERIE DU PRADON	Impasse de Production animale Pradon Haut 07140 Montselgues
Cuivre	GAEC LA PIERRE DU COQ	Impasse de Production animale Pradon Haut 07140 Montselgues
Cuivre	L'ECHAPPEE BELE	Impasse de Production animale Pradon Haut 07140 Montselgues

Cuivre	GAEC LA GARDE	La Garde Guerin 48800 Prévenchères	Production animale
Cuivre	GAEC DES GAZELLES	La Viale 48170 Mont Lozère et Goulet	Production animale
Cuivre	GAEC LES ESPRADAS	La Viale 48170 Mont Lozère et Goulet	Production animale
Cuivre	GAEC DE LA COUMBELLE	Le Moulin - Belvezet 48190 Mont Lozère et Goulet	Production animale
Cuivre	GAEC TOIRON NADINE ET NICOLAS	Le Moulin - Belvezet 48190 Mont Lozère et Goulet	Production animale
Cuivre	LE RUCHER DE BARBE-ROUSSE	Les Reynauds 07230 Chandolas	Production animale
Cuivre	L'ABEILLE ARDECHOISE	Plaine de Verlegas 07140 Chambonas	Production animale
Cuivre	MIELLERIE MIGUET	Planchamp (Informations) Pied- de-Borne	Production animale
Cuivre	GAEC FERME DES MOULINS	Rochettes Basses 48800 Altier	Production animale
Cuivre	GAEC LES CHEVRIERS DE FEREYROLLES	Route de Fereyrolles 07140 Sainte- Marguerite- Lafigère	Production animale

Cuivre	LES CHEVRIERS DE FEREYROLLES	Route de Fereyrolles 07140 Sainte-Marguerite-Lafigère	Production animale
Cuivre	GAEC DE LA BRIQUE EN BOIS	Route de Gagnières 07460 Banne	Production animale
Cuivre	LE MIEL DE LA GRANDE OURSE	Route de la Boissière à Malons (Pont) Malons-et-Elze	Production animale
Cuivre	GAEC DE LA FARE	Route de la Fare (Pont) Prévençères	Production animale
Cuivre	MAURIN REMI	Route de la Fare (Pont) Prévençères	Production animale
Cuivre	LES P'TITS LOU	Route de la Pize 07230 Saint-Genest-de-Beauzon	Production animale
Cuivre	LES COCHONS CEVENOLS	route de peyre 07140 Saint-Pierre-Saint-Jean	Production animale
Cuivre	LES AVOLAGES	Route des Avols 07140 Gravières	Production animale
Cuivre	GAEC LA FERME DES DIVOLS	Route des Divols 07460 Beaulieu	Production animale
Cuivre	MAS LES DOLMENS	Route des Divols 07460 Beaulieu	Production animale

Cuivre	LES TRANSHUMANTES	CRINIERES	Route du Mas de la Barque 48800 Villefort	Production animale
Cuivre	MIELLERIE L'OR DE LA LOZERE		Rue de la Vignette 48800 Villefort	Production animale
Cuivre	GAEC DU ROURE		Rue du Dévèzou 48800 Prévenchères	Production animale
Cuivre	EARL CHAZALETTE		Rue du Resseau 48800 Prévenchères	Production animale
Cuivre	LE BERGER DES ABEILLES		rue du village 07140 Montselgues	Production animale
Cuivre	RIEU MERYL		rue du village 07140 Montselgues	Production animale
Cuivre	ELEVAGE DU VIADUC	SNCF (Pont) Lozère Goulet	Réseau Mont et	Production animale
Cuivre	GOURDOUZE VANESSA		Village de Conzes 48800 Altier	Production animale
Cuivre	CHEVRERIE DE L HESYCHIA			Production animale
Cuivre	DOMAINE CHABROULIERE	DE LA		Production animale
Cuivre	DU ROUBE			Production animale
Cuivre	EARL DU CLOUT			Production animale
Cuivre	EARL LE PLANIOL			Production animale

Cuivre	ELEVAGE DE LA BRIQUE EN BOIS	Production animale
Cuivre	ELEVAGE DU CABRIOLLE	Production animale
Cuivre	FERME DU CHAMET	Production animale
Cuivre	FROMAGES LOULIA	Production animale
Cuivre	GAEC DE CHALONDRE	Production animale
Cuivre	GAEC DE SORENE	Production animale
Cuivre	GAEC DE TREYMES	Production animale
Cuivre	GAEC DES CABRIOLES	Production animale
Cuivre	GAEC DU BOURBONNAIS	Production animale
Cuivre	GAEC GERBAL	Production animale
Cuivre	GAEC LA FERME DES SOGNES	Production animale
Cuivre	GAEC LA FERME DU BERGOGNON	Production animale
Cuivre	GAEC LA PEYRE	Production animale
Cuivre	GAEC LA TAROUCHET	Production animale
Cuivre	GAEC LES SOURCES DU LOT	Production animale
Cuivre	GAEC MAURIN	Production animale
Cuivre	GAEC ROUX ROCHE	Production animale
Cuivre	GINIER	Production animale

Cuivre	LA CHEVRERIE DE L'HERMET	Production animale
Cuivre	LA FERME A BAPTISTE	Production animale
Cuivre	LA FERME DE PEYROU	Production animale
Cuivre	L'ABEILLE NATURELLE	Production animale
Cuivre	LE MAS CHARLEMAGNE	Production animale
Cuivre	LE VILLAGE	Production animale
Cuivre	LES ANES DU MONT LOZERE	Production animale
Cuivre	LES BIQUETTES DE LOULOU	Production animale
Cuivre	LES BUTINEUSES DU MONT LO	Production animale
Cuivre	LES POULETS DU FROMENTAL	Production animale
Cuivre	LOU CHON DEL COUDERC	Production animale
Cuivre	MAS DE BOUCHON	Production animale
Cuivre	PARC LES CAYRES	Production animale
Cuivre	PERRIER DAVID	Production animale
Cuivre	RUCHER DU JARDIN CEVENOL	Production animale
Cuivre - Zinc	ATOME HELICE	1145 Route du Chef Lieu fabrication d'objets divers en bois ; 07140 Les vannerie et sparterie Assions
Cuivre - Zinc	LA P'TITE BRICOLE	3 Rue du fabrication d'objets divers en bois ; Prieure 48800 fabrication d'objets en liège,

		Prévenchères	vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	ATOME HELICE	567 route des bourrels 07140 Les Assions	Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	EDN	Chemin de Boudene 07120 Grospierres	Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	LA BOUTIQUE DE J.KATY	Chemin des Borels 07460 Berrias-et- Casteljau	Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	MENUISERIE DELECROIX	Chemin du Serre de Varlet 07230 Lablachère	Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	LA CABANE DE BOIS	Route de Coudon 07460 Berrias-et- Casteljau	Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	BOBOIS CREATION		Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	OSONS LOSIER		Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	QIBAQO		Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cuivre - Zinc	ABC COUTURE	Place Andrée Rouveyrol 07460 Berrias- et-Casteljau	Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Cuivre - Zinc	TAXI THOMAS	16 Place du Bosquet 48800	Transports terrestres et transport par conduites

Villefort		
Cuivre - Zinc	TAXI BRUNET EIRL	200 route du Transports terrestres et transport par fort des reys conduites 07140 Les Assions
Cuivre - Zinc	TAXI THOMAS	47 Place du Transports terrestres et transport par Bosquet 48800 conduites Villefort
Cuivre - Zinc	TAXI VANSEEN	603 Route de Transports terrestres et transport par conduites Champfagou 07140 Les Vans
Cuivre - Zinc	ART - PRESTA	Quartier Transports terrestres et transport par Chagnac 07460 conduites Berrias-et- Casteljau
Cuivre - Zinc	AUBERGE DE LA CROIX DE BAUZON	Route de la Transports terrestres et transport par Croix de conduites Bauzon 07590 Borne
Cuivre - Zinc	TRANSPORTS RV SERVICES	Route du Plot Transports terrestres et transport par 07140 conduites Chambonas

Plomb - Zinc	KODO PARFUM	11 Rue Porte de l'Oie 07140 Les Vans	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Plomb - Zinc	KAOLIN AND CO	52 Place de l'Oie 07140 Les Vans	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Plomb - Zinc	LE NOM DES FLEURS COSMETIQUE	Chemin des Blaches 07120 Saint-Alban-Auriolles	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Plomb - Zinc	LES SIMPLICITES	Mairie de Sainte-Marguerite-Lafigère	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Plomb - Zinc	L'ATELIER DU SOLEIL	Rue du Chassezac 07230 Chandolas	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Zinc	WASH SERVICES	17 Avenue de la Gare 48800 Villefort	Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons
Zinc	CATILEBA	20 Place Henri Thibon 07140 Les Vans	Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons
Zinc	LAVERIE - DEPOT PRESSING		Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons

Annexe 16 : stations de traitement des eaux usées domestiques non conformes au niveau des équipements et/ou des performances de traitement.

Nom	Capacité nominal	Conformité équipement	Conformité performance
Station de traitement des eaux usées de CHAMBONAS MARVIGNES	145 EH	Non	Non
Station de traitement des eaux usées de BEL'AIR (privée)	282 EH	oui	Non
STEU de la commune de BERRIAS-ET-CASTELJAU ROUYEYROLLE (privée)	320 EH	oui	Non
STEU de la commune de PAYZAC les Salles	100 EH	oui	non
STEU de la commune de PIED DE BORNE - SAINTE MARGUERITE LAFIGÈRE	800 EH	oui	non
STEU de la commune de PREVENCHERES-LA GARDE- GUERIN	200 EH	oui	non
STEU de la commune de PREVENCHERES (Bourg)	500 EH	oui	non

Annexe 17 : Données interprétées par station

Origine du prélèvement		Altier à Pont de Castanet									
Météo		Station n°5									
Date du prélèvement		Temps sec									
Heure du prélèvement		19 mai 2023									
Précision point de mesure		10h30									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°1 : Pont Castanet									
Activités humaines		Lieu de pique-nique, baignade, canoë (en amont)									
Remarques											

Origine du prélèvement		Altier à Pont de Castanet Station n°5									
Météo		Temps sec									
Date du prélèvement		10 août 2023									
Heure du prélèvement		8h55									
Lieu de prise point de mesure		Campagne 2023 n°3 : Pont Castanet									
Activités humaines		Lieu de pique-nique, baignade, canoë									
Remarques		étiage									

Origine du prélèvement		Altier à Pont de Castanet Station n°5									
Météo		Temps sec									
Date du prélèvement		7 septembre 2023									
Heure du prélèvement		8h23									
Décision point de mesure		Campagne 2023 n°4 : Pont Castanet									
Activités humaines											
Remarques											

icision point de mesure		Campagne 2023 n°5 : Pont Castanet									
Activités humaines											
Remarques											

Origine du prélèvement		Le Chassezac a Nassier									
Météo		Station n°10									
Date du prélèvement		Temps sec									
Heure du prélèvement		16 mai 2023									
		14h30									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n° 1 : Aval Us Hydroelectrique EDF									
Activités humaines											
Remarques											
								</			

Origine du prélèvement		Le Chassezac a Nassier									
Météo		Station n°10									
Date du prélèvement		Temps sec									
Heure du prélèvement		10 août 2023									
Précision point de mesure		9h55									
Activités humaines		Campagne 2023 n° 3 : Aval Us Hydroelectrique EDF									
Remarques		Baignade									
		Débit non précisé - étiage									

Origine du prélèvement		Le Chassezac a Nassier									
Météo		Station n°10									
Date du prélèvement		Temps sec									
Heure du prélèvement		7 septembre 2023									
		9h17									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n° 5 : Aval Us Hydroelectrique EDF									
Activités humaines											
Remarques											

Origine du prélèvement		Le Chassezac a Nassier Station n°10							
Météo		Pluie							
Date du prélèvement		9 novembre 2023							
Heure du prélèvement		11h15							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n° 5 : Aval Us Hydroelectrique EDF							
Activités humaines									
Remarques		Pas de débit							

Origine du prélèvement		L'Altier à la Viale									
Météo		Station n°11									
Date du prélèvement		Temps sec									
Heure du prélèvement		19 mai 2023									
Précision point de mesure		11h30									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°1 : Pont									
Activités humaines		Baignade									
Remarques											

Origine du prélèvement		L'Altier à la Viale Station n°11									
Météo		Temps sec									
Date du prélèvement		10 août 2023									
Heure du prélèvement		8h50									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°3 : Pont									
Activités humaines		Baignade									
Remarques		Débit non précisé - étiage									

Origine du prélèvement		L'Altier à la Viale Station n°11									
Météo		Temps sec									
Date du prélèvement		7 septembre 2023									
Heure du prélèvement		8h55									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°4 : Pont									
Activités humaines											
Remarques											

Origine du prélèvement	L'Altier à la Viale Station n°11							
Météo	Pluie							
Date du prélèvement	9 novembre 2023							
Heure du prélèvement	20h25							
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°5 : Pont							
Activités humaines								
Remarques	Pas de bécit							
Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE			Résultats			
		faible	moyenne	Forte				
		Dureté (TH)	°F	5	20			
		Dureté (CaCO3)	mg/l	50	200			
Volume moyen journalier		m³/j						
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Charge moyenne journalière (mg / j)
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais	Résultats
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		10,9
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		97,7
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80		
	COD	mg C/L	5	7	10	15		
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8		
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12		
	turbidité	NFU	15	35	70	100		
	MES	mg/L	25	50				
	transparence SECCHI	cm	200	100				
	Nitrates	mg/L NO3	2					
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		
Température	NKJ	mg// N	1	2	4	10		
	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28		
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		8,7
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		8,3
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000				
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000				
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100					
Micropolluants minéraux sur Eau Brute	Aluminium dissous	µg/l	100	200	400	800		
	Arsenic		1	10	100	270		4,7
	Cadmium		0,001	0,01	0,1	0,37		0,02
	Chrome total		0,04	0,4	3,6	70		0,1
	Cuivre		0,017	0,17	1,7	2,5		1
	Cyanures libre		0,02	0,2	2	240		
	Etain		1	10	100	55000		
	Mercur		0,007	0,07	0,7	3		<0,01
	Nickel		0,25	2,5	25	140		0,3
	Plomb		0,21	2,1	21	100		1,5
	Zinc		0,23	2,3	23	52		5,8

Origine du prélèvement	Le Chassezac au Ranc d'Avène									
Météo	Station n°15									
Date du prélèvement	Temps sec									
Heure du prélèvement	16 mai 2023									
Précision point de mesure	8h30									
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°1 : Pont									
Activités humaines	Activité agricole									
Remarques	Présence de fortes algues rousses et vertes sur la station									
	Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE			Résultats				
			faible	moyenne	Forte					
Dureté (TH)			°F	5	20					
Dureté (CaCO3)	mg/l	50	200							
	Volume moyen journalier	m³/j	56160							
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)	
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais			
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		10,8	606528	
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		108		
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		<3		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80				
	COD	mg C/L	5	7	10	15		1	56160	
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8				
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12				
	turbidité	NFU	15	35	70	100		0,96		
	MES	mg/L	25	50				<2		
	transparence SECCHI	cm	200	100						
	Nitrates	mg/L NO3	2					<0,5		
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		<0,01		
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		<0,05		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		<0,05		
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		<0,05		
	NKJ	mg// N	1	2	4	10				
Température	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28				
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		16,9		
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		6,7		
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000						
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000				<40		
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100					<40		

Origine du prélèvement	Le Chassezac au Ranc d'Avène									
Météo	Station n°15									
Date du prélèvement	Temps sec									
Heure du prélèvement	10 août 2023									
	13h25									
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°3 : Pont									
Activités humaines	Activité agricole									
Remarques	étiage									
Paramètres analytiques			Unités	VLE / NQE			Résultats			
				faible	moyenne	Forte				
Dureté (TH)			°F	5	20					
Dureté (CaCO3)			mg/l	50	200					
Volume moyen journalier			m³/j	691,2						
Paramètres analytiques			Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)
				Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais		
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		6,6	4561,92	
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		77		
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		<3		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80				
	COD	mg C/L	5	7	10	15		1,4	967,68	
	NH4 + NKJ	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8				
Particules en suspensions		mg// N	1	2	6	12				
	turbidité	NFU	15	35	70	100		10		
	MES	mg/L	25	50				20	13824	
	transparence SECCHI	cm	200	100						
	Nitrates	mg/L NO3	2					<0,5		
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		<0,01		
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		<0,05		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		<0,05		
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		0,0537	37,11744	
	NKJ	mg// N	1	2	4	10				
Température	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28		23,9		
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28				
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		7,2		
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000						
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000				210		
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100					1200		

Origine du prélèvement		Le Chassezac au Ranc d'Avène Station n°15							
Météo		temps sec							
Date du prélèvement		7 septembre 2023							
Heure du prélèvement		13h30							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°3 : Pont							
Activités humaines									
Remarques									

Origine du prélèvement		Amont confluence du Rau des Fontaines							
Météo		N°16							
Date du prélèvement		Temps sec							
Heure du prélèvement		16 mai 2023							
Précision point de mesure		07h45							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°1 : Amont Confluence							
Activités humaines									
Remarques									

Origine du prélèvement	Amont confluence du Rau des Fontaines N°16							
Météo	Temps sec							
Date du prélèvement	9 juin 2023							
Heure du prélèvement	11h30							
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°2 : Amont Confluence							
Activités humaines								
Remarques	étiage							
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE			Résultats		
			faible	moyenne	Forte			
Dureté (TH)		°F	5	20				
Dureté (CaCO3)		mg/l	50	200				
Volume moyen journalier		m³/j	8294					
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Charge moyenne journalière (mg / j)
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais	Résultats
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		6,1
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		67
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80		
	COD	mg C/L	5	7	10	15		
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8		
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12		
	turbidité	NFU	15	35	70	100		
	MES	mg/L	25	50				
Température	transparence SECCHI	cm	200	100				
	Nitrates	mg/L NO3	2					
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		
Acidification	NKJ	mg// N	1	2	4	10		
	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28		
Microbiologie	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		19,9
	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		8,8
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000				
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000				
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100					
Micropolluants minéraux sur Eau Brute	Aluminium dissous	µg/l	100	200	400	800		
	Arsenic		1	10	100	270		
	Cadmium		0,001	0,01	0,1	0,37		
	Chrome total		0,04	0,4	3,6	70		
	Cuivre		0,017	0,17	1,7	2,5		
	Cyanures libre		0,02	0,2	2	240		
	Etain		1	10	100	55000		
	Mercurure		0,007	0,07	0,7	3		
	Nickel		0,25	2,5	25	140		
	Plomb		0,21	2,1	21	100		
	Zinc		0,23	2,3	23	52		

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,003	0,024882
	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène	µg/l	0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Triisobutylétain composés, triisobutylétain oxyde		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,02	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Amont confluence du Rau des Fontaines							
Météo		N°16							
Date du prélèvement		Temps sec							
Heure du prélèvement		10 août 2023							
		13h55							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°3 : Amont Confluence							
Activités humaines									
Remarques		étiage							

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropiidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,003	0,067908
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcane		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène	µg/l	0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,02	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Amont confluence du Rau des Fontaines							
Météo		N°16							
Date du prélèvement		Temps sec							
Heure du prélèvement		7 septembre 2023							
		13h57							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°3 : Amont Confluence							
Activités humaines									
Remarques									

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	0,0001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester	1	10	100	2700			
	2,4-MCPA	0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Acronifène	0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore	0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe	0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine	0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole	3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone	19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox	0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane	0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime	0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran	0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil	0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron	0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl	0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil	0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil	0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine	0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba	0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP	0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine	0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe	0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat	0,02	0,2	2	18			
	Diuron	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC	0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan	0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate	0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine	0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe	0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole	0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel	0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium	0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate	0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl	12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil	0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione	0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine	0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)	0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron	0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozébe	0,1	1	10	1100			
	Manèbe	0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron	0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl	0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore	0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone	0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl	4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl	0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat	0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl	0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl	0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline	0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz	0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe	0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine	0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole	0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton	0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine	0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe	0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline	0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline	0,4	4	40	4000			
	Terbutryne	0,03	0,3	3				
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène	0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène	0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène	0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène	0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène	0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène	0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène	0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène	0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène	0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène	0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène	0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène	0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène	0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène	0,011	0,11	27			0,003	
	Pyrène	0,0024	0,024	6			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118	0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)	0,0001	0,001	0,01	2			

MICROPOLLUANTS ORGANIQUE AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcane	0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme	1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2	3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3	3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4	3	30	300	3000			
	Crésol-méta	10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho	10	100	1000	1400			
	Crésol-para	10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)	0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4	0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2	2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3	2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4	2	20	200	740			
	Dichloroéthène-1,2	110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2	110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane	6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5	2	20	200	940			
	EDTA	4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène	0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène	0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)	0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)	0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène	0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol	0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthène-1,1-2,2	14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène	5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane	3,5	35	350	35000			
	Toluène	10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain cation	0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)	0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthène-1,1,1	13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène	1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5	0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate	0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure	0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde	0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta	0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho	0,1	1	10	1000			
	Xylène-para	0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEPH)	0,003	0,03	0,3			<0,02	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)	0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Amont confluence du Rau des Fontaines							
Météo		N°16							
Date du prélèvement		Pluie							
Heure du prélèvement		10 novembre 2023							
		10h54							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°5 : Amont Confluence							
Activités humaines									
Remarques									

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyrène	µg/l	0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	PCB somme(7)	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2			
	Benzène		0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain oxyde		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3				
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Bourdaric-Aval les Vans Station n°17							
Météo		SEC							
Date du prélèvement		16 mai 2023							
Heure du prélèvement		12h25							
Précision point de mesure									
Activités humaines									
Remarques									
</									

Page 145 sur 210

Origine du prélèvement	Bourdaric-Aval les Vans									
Météo	Station n°17									
Date du prélèvement	Temp sec									
Heure du prélèvement	7 septembre 2023									
Précision point de mesure	10h52									
Activités humaines	Campagne 2023 n°4 : Pont									
Remarques										
</										

Origine du prélèvement	Bourdaric-Aval les Vans									
Météo	Pluie									
Date du prélèvement	9 novembre 2023									
Heure du prélèvement	13H30									
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°5 : Pont									
Activités humaines										
Remarques										
	Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE			Résultats				
			faible	moyenne	Forte					
		Dureté (TH)	°F	5	20					
	Dureté (CaCO3)	mg/l	50	200						
	Volume moyen journalier	m³/j	12009							
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)	
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais			
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		10,7	128496,3	
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		101		
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		4,6	55241,4	
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80				
	COD	mg C/L	5	7	10	15		1,9	22817,1	
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8				
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12				
	turbidité	NFU	15	35	70	100		20		
	MES	mg/L	25	50				42	504378	
	transparence SECCHI	cm	200	100						
	Nitrates	mg/L NO3	2					3,23	38789,07	
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		0,0489	587,2401	
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		0,252	3026,268	
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		0,754	9054,786	
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		0,332	3986,988	
	NKJ	mg// N	1	2	4	10				
Température	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28				
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		12,3		
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		8,8		
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000						
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000						
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100					15000		

Origine du prélèvement		Tegoul Aval Mialas Station n°18									
Météo		Temps sec									
Date du prélèvement		16 mai 2023									
Heure du prélèvement		09h30									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°1 : Pont									
Activités humaines											
Remarques											
				</							

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		0,002	0,021944
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		0,15	1,6458
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,02	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6			
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		0,025	0,2743
	Terbutéon		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,004	0,043888
	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcane		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain oxyde		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement	Tegoul Aval Mialas Station n°18							
Météo	Temps sec							
Date du prélèvement	9 juin 2023							
Heure du prélèvement	11h00							
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°2 : Pont							
Activités humaines								
Remarques	Forte odeur de vase et présence d'une pécule organique à la surface de l'eau - étiage							
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE			Résultats		
			faible	moyenne	forte			
Dureté (TH)		°F	5	20				
Dureté (CaCO3)		mg/l	50	200				
Volume moyen journalier		m³/j	691					
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Charge moyenne journalière (mg / j)
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais	Résultats
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		4,4
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		49
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80		
	COD	mg C/L	5	7	10	15		
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8		
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12		
	turbidité	NFU	15	35	70	100		
	MES	mg/L	25	50				
	transparence SECCHI	cm	200	100				
Température	Nitrates	mg/L NO3	2					
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		
	NKJ	mg// N	1	2	4	10		
Acidification	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28		
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		19,5
pH		Sans unité	6,5-8,2	6-9.	5,5-9,5	4,5-10		7,9

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,01	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02		<0,001	
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropiidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350			
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		0,006	0,004146
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		0,035	0,024185
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			0,001	0,000691
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			0,0007	0,0004837
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,003	0,002073
	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcane		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement	Tegoul Aval Mialas Station n°18									
Météo	temps sec									
Date du prélèvement	10 août 2023									
Heure du prélèvement	12h58									
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°3 : Pont									
Activités humaines										
Remarques	Forte odeur de vase et présence d'une pécule organique à la surface de l'eau - étiage									
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE			Résultats				
			faible	moyenne	forte					
Dureté (TH)		°F	5	20						
Dureté (CaCO3)		mg/l	50	200						
Volume moyen journalier		m³/j	518							
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)	
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais			
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		5,5	2849	
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		62		
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		<3		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80			2227,4	
	COD	mg C/L	5	7	10	15		4,3		
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8				
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12				
	turbidité	NFU	15	35	70	100		51		
	MES	mg/L	25	50				42	21756	
	transparence SECCHI	cm	200	100						
	Nitrates	mg/L NO3	2					0,87	450,66	
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		0,0949	49,1582	
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		<0,05		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		0,055	28,49	
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		0,265	137,27	
	NKJ	mg// N	1	2	4	10				
Température	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28				
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		21,4		
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		7,5		
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000						
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000						
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100					40		
Micropolluants minéraux sur Eau Brute	Aluminium dissous	µg/l	100	200	400	800				
	Arsenic		1	10	100	270				
	Cadmium		0,001	0,01	0,1	0,37				
	Chrome total		0,04	0,4	3,6	70				
	Cuivre		0,017	0,17	1,7	2,5				
	Cyanures libre		0,02	0,2	2	240				
	Etain		1	10	100	55000				
	Mercurure		0,007	0,07	0,7	3				
	Nickel		0,25	2,5	25	140				
	Plomb		0,21	2,1	21	100				
	Zinc		0,23	2,3	23	52				

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		0,04	0,02072
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02		<0,001	
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropiidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		0,008	0,004144
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		0,013	0,006734
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			0,012	0,006216
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			0,009	0,004662
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			0,017	0,008806
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			0,0102	0,0052836
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			0,005	0,00259
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			0,0137	0,0070966
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			0,019	0,009842
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			0,005	0,00259
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,012	0,006216
	Pyrène		0,0024	0,024	6			0,025	0,01295
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement	Tegoul Aval Mialas Station n°18									
Météo	Temps sec									
Date du prélèvement	7 septembre 2023									
Heure du prélèvement	13h28									
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°4 : Pont									
Activités humaines										
Remarques										
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE			Résultats				
			faible	moyenne	forte					
Dureté (TH)		°F	5	20						
Dureté (CaCO3)		mg/l	50	200						
Volume moyen journalier		m³/j								
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)	
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais			
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		3,75		
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		40,7		
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		<3		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80				
	COD	mg C/L	5	7	10	15		1,4		
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8				
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12				
	turbidité	NFU	15	35	70	100		2,1		
	MES	mg/L	25	50				3		
	transparence SECCHI	cm	200	100						
	Nitrates	mg/L NO3	2					0,726		
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		<0,01		
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		<0,05		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		<0,05		
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		<0,050		
	NKJ	mg// N	1	2	4	10				
Température	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28				
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		20,1		
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		8		
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000						
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000						
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100							
Micropolluants minéraux sur Eau Brute	Aluminium dissous	µg/l	100	200	400	800				
	Arsenic		1	10	100	270		1,7		
	Cadmium		0,001	0,01	0,1	0,37		<0,01		
	Chrome total		0,04	0,4	3,6	70		0,06		
	Cuivre		0,017	0,17	1,7	2,5		0,4		
	Cyanures libre		0,02	0,2	2	240				
	Etain		1	10	100	55000				
	Mercurure		0,007	0,07	0,7	3		<0,01		
	Nickel		0,25	2,5	25	140		0,3		
	Plomb		0,21	2,1	21	100		<0,1		
	Zinc		0,23	2,3	23	52		1,4		

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,02	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110			
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			<0,002	
	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUE AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcane		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement	Tegoul Aval Mialas Station n°18									
Météo	Pluie									
Date du prélèvement	10 novembre 2023									
Heure du prélèvement	13H30									
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°5 : Pont									
Activités humaines										
Remarques	étiage									
								</		

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,02	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110			
	Terbutéon		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,0003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,00006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Triisobutylétain composés, triisobutylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Granzon - Aval La Rouvière Station N°22							
Météo		Temps sec							
Date du prélèvement		16 mai 2023							
Heure du prélèvement		10h20							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°1 : Pont							
Activités humaines									
Remarques		Beaucoup d'algues par rapport à la même période l'an passé.							
				</					

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		0,025	0,47735
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,002	0,038188
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Granzon - Aval La Rouvière Station N°22									
Météo		Temps sec									
Date du prélèvement		9 juin 2023									
Heure du prélèvement		10h50									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°2 : Pont									
Activités humaines											
Remarques		étiage									

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		0,007	0,018746
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,002	0,005356
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcane		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Granzon - Aval La Rouvière Station N°22									
Météo		temps sec									
Date du prélèvement		10 août 2023									
Heure du prélèvement		10h40									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°3 : Pont									
Activités humaines											
Remarques		étiage									

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,002	0,00311
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyrène	µg/l	0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcane		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	tributylétain composés, tributylétain oxyde		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Granzon - Aval La Rouvière Station N°22							
Météo		Temps sec							
Date du prélèvement		7 septembre 2023							
Heure du prélèvement		12h14							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°5 : Pont							
Activités humaines									
Remarques									

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08				<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014					
	Acénaphthène		0,07	0,7	160				<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99				<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21				<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2				<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3				<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6				<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8				<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5				<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6				<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77				<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4				<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460				<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27				0,002	
	Pyrène		0,0024	0,024	6				<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2			<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2			<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2			<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2			<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2			<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2			<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2			<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2				
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000				
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14				
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10				
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10				
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10				
	Chloroforme		1,2	12	120	18000				
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000				
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000				
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000				
	Crésol-méta		10	100	1000	1400				
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400				
	Crésol-para		10	100	1000	1400				
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900				
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9			<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740				
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740				
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740				
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000				
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000				
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000				
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940				
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940				
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940				
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940				
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940				
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940				
	EDTA		4	41	410	41000				
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7				
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120				
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21				
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90				
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100			<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54				
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300				
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000				
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000				
	Toluène		10	100	1000	1500				
	Tributylétain composés, tributylétain esters		0,00004	0,0004	0,004	0,05				
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2				
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350			<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350			<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350			<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000				
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000				
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450				
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450				
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450				
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450				
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450				
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2				
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2				
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2				
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000				
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000				
	Xylène-para		0,1	1	10	1000				
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3					
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4					

Origine du prélèvement		Granzon - Aval La Rouvière Station N°22									
Météo		Pluie									
Date du prélèvement		10 novembre 2023									
Heure du prélèvement		09h39									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°5 : Pont									
Activités humaines											
Remarques											

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7			
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifénox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900			
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1			
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		<0,002	
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3				

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014				
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,002	0,008812
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7			
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Triisobutylétain composés, triisobutylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,02	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement	Le Granzon à la fontaine du Vedel									
Météo	Station n°23									
Date du prélèvement	Tems sec									
Heure du prélèvement	16 mai 2023									
Précision point de mesure	15h45									
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°1 : Fontaine - Touristiques									
Activités humaines										
Remarques	Beaucoup d'algues par rapport à la même période l'an passé.									
	Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE			Résultats				
			faible	moyenne	Forte					
Dureté (TH)		°F	5	20						
Dureté (CaCO3)		mg/l	50	200						
	Volume moyen journalier	m³/j	29808							

Origine du prélèvement	Le Granzon à la fontaine du Vedel									
Météo	Station n°23									
Date du prélèvement	Temps sec									
Heure du prélèvement	10 août 2023									
Position point de mesure	10h44									
Activités humaines	Campagne 2023 n°3 : Fontaine - Touristiques									
Remarques	étiage									

Origine du prélèvement	Le Granzon à la fontaine du Vedel Station n°23										
Météo	Temp sec										
Date du prélèvement	7 septembre 2023										
Heure du prélèvement	12h12										
Position point de mesure	Campagne 2023 n°3 : Fontaine - Touristiques										
Activités humaines											
Remarques											
		Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE			Résultats				
				faible	moyenne	Forte					
		Dureté (TH)	°F	5	20						
		Dureté (CaCO3)	mg/l	50	200						
		Volume moyen journalier	m³/j								
Paramètres analytiques			Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)	
				Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais			
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		8,41			
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		86,6			
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		<3			
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80					
	COD	mg C/L	5	7	10	15		1,1			
	NH4 + NKJ	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8					
Particules en suspensions	turbidité	NFU	15	35	70	100		0,36			
	MES	mg/L	25	50				<2			
	transparence SECCHI	cm	200	100							
	Nitrates	mg/L NO3	2					3,02			
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		<0,01			
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		<0,05			
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		<0,05			
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		<0,05			
	NKJ	mg// N	1	2	4	10					
Température	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28					
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		16,3			
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		8			
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000							
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000							
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100					<40			

Origine du prélèvement	Le Granzon à la fontaine du Vedel Station n°23							
Météo	Pluie							
Date du prélèvement	9 novembre 2023							
Heure du prélèvement	12h40							
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°3 : Fontaine - Touristiques							
Activités humaines								
Remarques								
Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE			Résultats			
		faible	moyenne	Forte				
Dureté (TH)	°F	5	20					
Dureté (CaCO3)	mg/l	50	200					
Volume moyen journalier		m³/j	1607					
Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)
		Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais		
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3	10,1	16230,7
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30	96,7	
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25	<3	
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80		
	COD	mg C/L	5	7	10	15	1,2	1928,4
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8		
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12		
	turbidité	NFU	15	35	70	100	1,1	
	MES	mg/L	25	50			<2	
	transparence SECCHI	cm	200	100				
	Nitrates	mg/L NO3	2				0,554	890,278
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1	<0,01	
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2	<0,05	
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1	<0,05	
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5	0,0638	102,5266
Température	NKJ	mg// N	1	2	4	10		
	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28		
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28	12,2	
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10	8,7	
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000				
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000				
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100				<40	

Origine du prélèvement		Sure - Ponges Station n°25							
Météo		Temps sec							
Date du prélèvement		16 mai 2023							
Heure du prélèvement		15h45							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°1 : Pont proche camping							
Activités humaines									
Remarques									
					</				

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifenox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900		<0,005	
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1		<0,001	
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,005	
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbutéon		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16			
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3			<0,002	

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,0003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,00006	0,00006	0,014			<0,005	
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10- C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7		<0,001	
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Sure - Ponges Station n°25							
Météo		Temps sec							
Date du prélèvement		9 juin 2023							
Heure du prélèvement		10:00							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°2 : Pont proche camping							
Activités humaines									
Remarques		étiage							

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester	1	10	100	2700			
	2,4-MCPA	0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène	0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore	0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe	0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine	0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole	3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone	19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifenox	0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane	0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime	0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran	0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil	0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron	0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl	0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil	0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil	0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine	0,00002	0,0002	0,002	0,02		<0,001	
	Dicamba	0,39	3,9	39	3900		<0,005	
	Dichlorprop ou 2,4-DP	0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine	0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe	0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat	0,02	0,2	2	18			
	Diuron	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC	0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan	0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Ethofumésate	0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine	0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe	0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Fluzilazole	0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel	0,002	0,02	0,2	15			
	Fosetyl-aluminium	0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate	0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl	12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil	0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione	0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine	0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)	0,001	0,01	0,1	1,1		<0,001	
	Linuron	0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe	0,1	1	10	1100			
	Manèbe	0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron	0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl	0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore	0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone	0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl	4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl	0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat	0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl	0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl	0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline	0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz	0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe	0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine	0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20			
	Tebuconazole	0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton	0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine	0,02	0,2	2	16			
	Tridemorphe	0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline	0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline	0,4	4	40	4000			
	Terbutryne	0,03	0,3	3			<0,002	

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014			<0,005	
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			<0,002	
	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7		<0,001	
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement	Sure - Ponges									
Météo	Station n°25									
Date du prélèvement	10 août 2023									
Heure du prélèvement	10h25									
Station point de mesure	Campagne 2023 n°3 : Pont proche camping									
Activités humaines										
Remarques	étiage									
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE			Résultats				
			faible	moyenne	Forte					
Dureté (TH)		°F	5	20						
Dureté (CaCO3)		mg/l	50	200						
Volume moyen journalier		m³/j	3024							
Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)	
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais			
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		7,6	22982,4	
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		85,7		
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		<3		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80				
	COD	mg C/L	5	7	10	15		0,86	2600,64	
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8				
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12				
	turbidité	NFU	15	35	70	100		0,2		
	MES	mg/L	25	50				<2		
	transparence SECCHI	cm	200	100						
	Nitrates	mg/L NO3	2					0,757	2289,168	
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		<0,01		
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		<0,05		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		<0,05		
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		0,0568	171,7632	
	NKJ	mg// N	1	2	4	10				
Température	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28				
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28		19,6		
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9	5,5-9,5	4,5-10		7,3		
Microbiologie	Coliformes thermotolérants	UFC/100 ml	100	2000						
	Coliformes totaux	UFC/100 ml	500	10000						
	Entérocoques ou streptocoques fécaux	UFC/100 ml	100							
Micropolluants minéraux sur Eau Brute	Aluminium dissous	µg/l	100	200	400	800				
	Arsenic		1	10	100	270		2,7	8,1648	
	Cadmium		0,001	0,01	0,1	0,37		<0,01		
	Chrome total		0,04	0,4	3,6	70		<0,05		
	Cuivre		0,017	0,17	1,7	2,5		0,6		
	Cyanures libre		0,02	0,2	2	240				
	Etain		1	10	100	55000				
	Mercurie		0,007	0,07	0,7	3		<0,01		
	Nickel		0,25	2,5	25	140		0,2		
	Plomb		0,21	2,1	21	100		<0,1		
	Zinc		0,23	2,3	23	52		<0,9		

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifenox		0,007	0,07	0,7	65		<0,036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02		<0,001	
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900		<0,005	
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,005	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropiidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Fluzilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosetyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1		<0,001	
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tebuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16			
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3			<0,002	

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène	0,000006	0,00006	0,014			<0,005	
	Acénaphthène	0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène	0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène	0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène	0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène	0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène	0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène	0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène	0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène	0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène	0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène	0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène	0,19	1,9	460			<0,05	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Phénanthrène	0,011	0,11	27			<0,002	
	Pyrène	0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118	0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	PCB 180	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)	0,0001	0,001	0,01	2			
	Benzène	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes	0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme	1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2	3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3	3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4	3	30	300	3000			
	Crésol-méta	10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho	10	100	1000	1400			
	Crésol-para	10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)	0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4	0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2	2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3	2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4	2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2	110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2	110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane	6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5	2	20	200	940			
	EDTA	4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène	0,0007	0,007	0,07	7		<0,001	
	Hexachlorobutadiène	0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)	0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)	0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène	0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol	0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2	14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène	5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane	3,5	35	350	35000			
	Toluène	10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain oxyde	0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)	0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1	13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène	1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5	0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate	0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure	0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde	0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta	0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho	0,1	1	10	1000			
	Xylène-para	0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)	0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)	0,02	0,2	2,4				

Page 191 sur 210

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,00001	0,0001	0,001	0,1		
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700		
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620	<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7	<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400	<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50	<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1	<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800	<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20	<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20	<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000	<0,002	
	Bifenox		0,007	0,07	0,7	65	<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34		
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7	<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5	<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3	<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6	<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24	<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05	<0,02	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60		
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100	<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6	<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6	<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30	<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30	<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2	<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2	<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02	<0,001	
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900	<0,005	
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500	<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5	<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3		
	Diquat		0,02	0,2	2	18		
	Diuron		0,02	0,2	2	20	<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66	<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3	<0,001	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3	<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800	<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6	<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200	<0,002	
	Fluzilazole		0,1	1	10	1200	<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15		
	Fosetyl-aluminium		0,5	5	50	5000	<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400	<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000	<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350	<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250		
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2	<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20	<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1	<0,001	
	Linuron		0,05	0,5	5	50	<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100		
	Manèbe		0,01	0,1	1	100		
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400	<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29	<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85	<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12	<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000	<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3		
	Paraquat		0,2	2	20	47		
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03	<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2	<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6	<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100	<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110	<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2	<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		
	Tebuconazole		0,1	1	10	110	<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16		
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300		
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10	<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000		
	Terbutryne		0,03	0,3	3		<0,002	

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08		<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014		<0,005	
	Acénaphthène		0,07	0,7	160		<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99		<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21		<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2		<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3		<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6		<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8		<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5		<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6		<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77		<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4		<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460		<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27		<0,05	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyène		0,0024	0,024	6		<0,002	
	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2	<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2	<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2	<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2	<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2	<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2	<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2	<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2		
MICROPOLLUANTS ORGANIQUE AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000		
	C10-C13 chloroalcane		0,05	0,5	5	14		
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10		
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10		
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10		
	Chloroforme		1,2	12	120	18000		
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000		
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000		
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000		
	Crésol-méta		10	100	1000	1400		
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400		
	Crésol-para		10	100	1000	1400		
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900		
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9	<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740		
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740		
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740		
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000		
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000		
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000		
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940		
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940		
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940		
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940		
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940		
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940		
	EDTA		4	41	410	41000		
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7	<0,001	
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120		
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21		
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90		
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100	<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54		
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300		
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000		
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000		
	Toluène		10	100	1000	1500		
	Tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05		
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2		
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350	<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350	<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350	<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000		
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000		
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450		
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450		
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450		
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450		
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450		
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2		
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2		
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2		
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000		
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000		
	Xylène-para		0,1	1	10	1000		
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3		<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4			

Origine du prélèvement		Sure - Ponges Station n°25							
Météo		Pluie							
Date du prélèvement		9 novembre 2023							
Heure du prélèvement		11h35							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°3 : Pont proche camping							
Activités humaines									
Remarques									

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester	1	10	100	2700			
	2,4-MCPA	0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène	0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore	0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe	0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine	0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole	3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone	19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifenox	0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane	0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime	0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran	0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil	0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron	0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl	0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,02	
	Cymoxanil	0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil	0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine	0,00002	0,0002	0,002	0,02		<0,001	
	Dicamba	0,39	3,9	39	3900		<0,005	
	Dichlorprop ou 2,4-DP	0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine	0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe	0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat	0,02	0,2	2	18			
	Diuron	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC	0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan	0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate	0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine	0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe	0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Fluzilazole	0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel	0,002	0,02	0,2	15			
	Fosetyl-aluminium	0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate	0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl	12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil	0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione	0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine	0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)	0,001	0,01	0,1	1,1		<0,001	
	Linuron	0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe	0,1	1	10	1100			
	Manèbe	0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron	0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl	0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore	0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone	0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl	4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl	0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat	0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl	0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl	0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline	0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz	0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe	0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine	0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20			
	Tebuconazole	0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton	0,14	1,4	14	140			
	Terbutylazine	0,02	0,2	2	16			
	Tridemorphe	0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline	0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline	0,4	4	40	4000			
	Terbutryne	0,03	0,3	3			<0,002	

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014			<0,005	
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			<0,05	
	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7		<0,001	
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Tributylétain composés, tributylétain oxyde		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement	Salindres - Aval Pontier Station n°26							
Météo	Temp sec							
Date du prélèvement	16 mai 2023							
Heure du prélèvement	11h30							
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°1 : Pont							
Activités humaines								
Remarques								
Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE			Résultats			
		faible	moyenne	Forte				
Dureté (TH)	°F	5	20					
Dureté (CaCO3)	mg/l	50	200					
Volume moyen journalier		m³/j	23328					
Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)
		Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais		
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3	12,1	282268,8
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30	101	
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80		
	COD	mg C/L	5	7	10	15		
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8		
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12		
	turbidité	NFU	15	35	70	100		
	MES	mg/L	25	50				
	transparence SECCHI	cm	200	100				
	Nitrates	mg/L NO3	2					
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		
Température	NKJ	mg// N	1	2	4	10		
	1ère catégorie piscicole	°C	20	21,5	25	28		
	2ème catégorie piscicole	°C	24	25,5	27	28	10,1	
Acidification	pH	Sans unité	6,5-8,2	6-9.	5,5-9,5	4,5-10	8,2	

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester	1	10	100	2700			
	2,4-MCPA	0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène	0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore	0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe	0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine	0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole	3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone	19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifenox	0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane	0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime	0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran	0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil	0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron	0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl	0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,005	
	Cymoxanil	0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil	0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine	0,00002	0,0002	0,002	0,02			
	Dicamba	0,39	3,9	39	3900		<0,005	
	Dichlorprop ou 2,4-DP	0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine	0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe	0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat	0,02	0,2	2	18			
	Diuron	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC	0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan	0,002	0,02	0,2	0,3		<0,001	
	Endrine	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate	0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine	0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe	0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole	0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel	0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium	0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate	0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl	12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil	0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione	0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine	0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)	0,001	0,01	0,1	1,1		<0,001	
	Linuron	0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe	0,1	1	10	1100			
	Manèbe	0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron	0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl	0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore	0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone	0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl	4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl	0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat	0,2	2	20	47		<0,01	
	Parathion éthyl	0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl	0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline	0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz	0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe	0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine	0,002	0,02	0,2	2,2		0,005	0,11664
	Simazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole	0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton	0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine	0,02	0,2	2	16			
	Tridemorphe	0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline	0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline	0,4	4	40	4000			
	Terbutryne	0,03	0,3	3			<0,002	

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014			<0,005	
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			0,002	0,046656
	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7		<0,001	
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	tributylétain composés, tributylétain		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement	Salindres - Aval Pontier Station n°26						
Météo	Temps sec						
Date du prélèvement	9 juin 2023						
Heure du prélèvement	10:30						
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°2 : Pont						
Activités humaines							
Remarques							

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	0,00001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester	1	10	100	2700			
	2,4-MCPA	0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène	0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore	0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe	0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine	0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole	3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone	19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifenox	0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane	0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime	0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran	0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil	0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron	0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl	0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,02	
	Cymoxanil	0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil	0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'	0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'	0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'	0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine	0,00002	0,0002	0,002	0,02		<0,001	
	Dicamba	0,39	3,9	39	3900		<0,005	
	Dichlorprop ou 2,4-DP	0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine	0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe	0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat	0,02	0,2	2	18			
	Diuron	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC	0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan	0,002	0,02	0,2	0,3		<0,005	
	Endrine	0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate	0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine	0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe	0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole	0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel	0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium	0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate	0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl	12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil	0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione	0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine	0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon	0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)	0,001	0,01	0,1	1,1		<0,001	
	Linuron	0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe	0,1	1	10	1100			
	Manèbe	0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron	0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl	0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore	0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone	0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl	4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl	0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat	0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl	0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl	0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline	0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz	0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe	0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine	0,002	0,02	0,2	2,2		0,006	0,013992
	Simazine-déséthyl	0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole	0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton	0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine	0,02	0,2	2	16			
	Tridemorphe	0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline	0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline	0,4	4	40	4000			
	Terbutryne	0,03	0,3	3			<0,002	

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0,000006	0,00006	0,014			<0,005	
	Acénaphthène		0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène		0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène		0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène		0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène		0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène		0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène		0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène		0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène		0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène		0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène		0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène		0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène		0,011	0,11	27			<0,002	
	Pyrène		0,0024	0,024	6			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118		0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180		0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB somme(7)		0,0001	0,001	0,01	2			
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes		0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4		0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme		1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3		3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4		3	30	300	3000			
	Crésol-méta		10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho		10	100	1000	1400			
	Crésol-para		10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)		0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4		0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3		2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4		2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2		110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane		6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4		2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5		2	20	200	940			
	EDTA		4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène		0,0007	0,007	0,07	7		<0,001	
	Hexachlorobutadiène		0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)		0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)		0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène		0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol		0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2		14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène		5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane		3,5	35	350	35000			
	Toluène		10	100	1000	1500			
	Triisobutylétain composés, triisobutylétain oxyde		0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)		0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5		0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1		13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène		1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6		0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5		0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure		0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde		0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta		0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho		0,1	1	10	1000			
	Xylène-para		0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)		0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)		0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Salindres - Aval Pontier Station n°26									
Météo		Pluie									
Date du prélèvement		9 novembre 2023									
Heure du prélèvement		13h50									
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°5 : Pont									
Activités humaines											
Remarques		Pas de débit									

Pesticides sur eau brute	2,4D-ester	µg/l	0,0001	0,0001	0,001	0,1			
	2,4D-non-ester		1	10	100	2700			
	2,4-MCPA		0,15	1,5	15	620		<0,002	
	Aclonifène		0,007	0,07	0,7	7		<0,015	
	Alachlore		0,3	3	30	1400		<0,002	
	Aldicarbe		0,005	0,05	0,5	50		<0,02	
	Aldrine		0,001	0,01	0,1	1		<0,001	
	Aminotriazole		3,8	38	380	3800		<0,02	
	Atrazine		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Atrazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Bentazone		19	190	1900	62000		<0,002	
	Bifenox		0,007	0,07	0,7	65		<0,0036	
	Captane		0,17	1,7	17	34			
	Carbendazime		0,0007	0,007	0,07	7		<0,002	
	Carbofuran		0,0015	0,015	0,15	1,5		<0,002	
	Chlorfenvinfos		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,01	
	Chlorothalonil		0,0004	0,004	0,04	3,6		<0,02	
	Chlorotoluron		0,1	1	10	24		<0,002	
	Chlorpyrifos-éthyl		0,00005	0,0005	0,005	0,05		<0,02	
	Cymoxanil		0,006	0,06	0,6	60			
	Cyprodinil		0,01	0,1	1	100		<0,002	
	DDD-o,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDD-p,p'		0,0006	0,006	0,06	0,6		<0,001	
	DDE-o,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,001	
	DDE-p,p'		0,03	0,3	3,5	30		<0,002	
	DDT-o,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	DDT-p,p'		0,0002	0,002	0,02	0,2		<0,001	
	Deltaméthrine		0,00002	0,0002	0,002	0,02		<0,001	
	Dicamba		0,39	3,9	39	3900		<0,005	
	Dichlorprop ou 2,4-DP		0,05	0,5	5	500		<0,002	
	Dieldrine		0,0005	0,005	0,05	0,5		<0,001	
	Dinoterbe		0,0003	0,003	0,03	0,3			
	Diquat		0,02	0,2	2	18			
	Diuron		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	DNOC		0,07	0,27	7	66		<0,002	
	Endosulfan		0,002	0,02	0,2	0,3		<0,005	
	Endrine		0,0003	0,003	0,03	0,3		<0,001	
	Ethofumésate		0,08	0,8	8	800		<0,005	
	Fenpropidine		0,0006	0,006	0,06	6		<0,001	
	Fenpropimorphe		0,22	2,2	22	2200		<0,002	
	Flusilazole		0,1	1	10	1200		<0,002	
	Folpel		0,002	0,02	0,2	15			
	Fosétyl-aluminium		0,5	5	50	5000		<0,1	
	Glyphosate		0,04	0,4	4	1400		<0,02	
	Imazamethabenz-methyl		12	120	1200	120000		<0,002	
	Ioxynil		0,04	0,4	3,5	350		<0,002	
	Iprodione		0,02	0,2	2,5	250			
	Isodrine		0,0003	0,003	0,03	2		<0,001	
	Isoproturon		0,02	0,2	2	20		<0,002	
	Lindane (g-HCH)		0,001	0,01	0,1	1,1		<0,001	
	Linuron		0,05	0,5	5	50		<0,005	
	Mancozèbe		0,1	1	10	1100			
	Manèbe		0,01	0,1	1	100			
	Methabenzthiazuron		0,84	8,4	84	8400		<0,005	
	Méthomyl		0,03	0,3	3	29		<0,002	
	Metolachlore		0,2	2	20	85		<0,005	
	Norflurazone		0,01	0,1	1,2	12		<0,002	
	Oxadixyl		4,6	46	460	46000		<0,002	
	Oxydemeton-methyl		0,003	0,03	0,3	3,3			
	Paraquat		0,2	2	20	47			
	Parathion éthyl		0,000003	0,00003	0,0003	0,03		<0,01	
	Parathion méthyl		0,0002	0,002	0,02	2		<0,01	
	Pendiméthaline		0,03	0,3	3	6		<0,002	
	Prochloraz		0,01	0,1	1	100		<0,001	
	Prosulfocarbe		0,01	0,1	1	110		<0,005	
	Simazine		0,002	0,02	0,2	2,2		<0,002	
	Simazine-déséthyl		0,02	0,2	2	20			
	Tébuconazole		0,1	1	10	110		<0,005	
	Terbuméton		0,14	1,4	14	140		<0,002	
	Terbutylazine		0,02	0,2	2	16			
	Tridemorphe		0,13	1,3	13	1300			
	Trifluraline		0,02	0,2	2	10		<0,005	
	Vinclozoline		0,4	4	40	4000			
	Terbutryne		0,03	0,3	3			<0,002	

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES SUR EAU BRUTE	Benzo(a)pyrène	µg/l	0,00003	0,0003	0,08			<0,001	
	Dibenzo(a,h)anthracène	µg/l	0,000006	0,00006	0,014			<0,005	
	Acénaphthène	µg/l	0,07	0,7	160			<0,01	
	Acénaphthylène	µg/l	0,04	0,4	99			<0,01	
	Anthracène	µg/l	0,009	0,09	21			<0,01	
	Benzo(a)anthracène	µg/l	0,0005	0,005	1,2			<0,001	
	Benzo(b)fluoranthène	µg/l	0,0001	0,001	0,3			<0,005	
	Benzo(ghi)peryène	µg/l	0,0003	0,003	0,6			<0,0006	
	Benzo(k)fluoranthène	µg/l	0,0003	0,003	0,8			<0,005	
	Chrysène	µg/l	0,0006	0,006	1,5			<0,0018	
	Fluoranthène	µg/l	0,0024	0,024	6			<0,005	
	Fluorène	µg/l	0,03	0,3	77			<0,01	
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène	µg/l	0,00016	0,0016	0,4			<0,0006	
	Naphtalène	µg/l	0,19	1,9	460			<0,05	
	Phénanthrène	µg/l	0,011	0,11	27			<0,002	
POLY-CHLORO-BIPHENYLES SUR EAU BRUTE	Pyrène	µg/l	0,0024	0,024	6			<0,002	
	PCB 28	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 52	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 101	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 118	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,005	
	PCB 138	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 153	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
	PCB 180	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2		<0,0003	
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR EAU BRUTE	PCB somme(7)	µg/l	0,0001	0,001	0,01	2			
	Benzène	µg/l	0,5	5	50	5000			
	C10-C13 chloroalcanes	µg/l	0,05	0,5	5	14			
	Chloroaniline-1,2	µg/l	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,3	µg/l	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroaniline-1,4	µg/l	0,001	0,01	0,1	10			
	Chloroforme	µg/l	1,2	12	120	18000			
	Chloronitrobenzène-1,2	µg/l	3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,3	µg/l	3	30	300	3000			
	Chloronitrobenzène-1,4	µg/l	3	30	300	3000			
	Crésol-méta	µg/l	10	100	1000	1400			
	Crésol-ortho	µg/l	10	100	1000	1400			
	Crésol-para	µg/l	10	100	1000	1400			
	Dibutylétain (chlorure ou oxyde)	µg/l	0,09	0,9	9	900			
	Dichloroaniline-3,4	µg/l	0,003	0,03	0,3	9		<0,015	
	Dichlorobenzène-1,2	µg/l	2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,3	µg/l	2	20	200	740			
	Dichlorobenzène-1,4	µg/l	2	20	200	740			
	Dichloroéthane-1,2	µg/l	110	1100	11000	120000			
	Dichloroéthylène-1,2	µg/l	110	1100	11000	120000			
	Dichlorométhane	µg/l	6,8	68	680	68000			
	Dichlorophénol-2,3	µg/l	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,4	µg/l	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,5	µg/l	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-2,6	µg/l	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,4	µg/l	2	20	200	940			
	Dichlorophénol-3,5	µg/l	2	20	200	940			
	EDTA	µg/l	4	41	410	41000			
	Hexachlorobenzène	µg/l	0,0007	0,007	0,07	7		<0,001	
	Hexachlorobutadiène	µg/l	0,01	0,1	1	120			
	4-Para-nonylphénol (nonylphénols)	µg/l	0,033	0,33	3,3	21			
	Para-ter-octylphénol (octylphénols)	µg/l	0,01	0,1	1	90			
	Pentachlorobenzène	µg/l	0,1	1	10	100		<0,001	
	Pentachlorophénol	µg/l	0,01	0,1	1	54			
	Tétrachloroéthane-1,1-2,2	µg/l	14	140	1400	9300			
	Tétrachloroéthylène	µg/l	5	50	500	5000			
	Tétrachlorométhane	µg/l	3,5	35	350	35000			
	Toluène	µg/l	10	100	1000	1500			
	Tri-n-butylétain composés, tri-n-butylétain	µg/l	0,00004	0,0004	0,004	0,05			
	Tributylétain oxyde (TBTO)	µg/l	0,0002	0,002	0,02	2			
	Trichlorobenzène-1,2,3	µg/l	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,2,4	µg/l	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichlorobenzène-1,3,5	µg/l	0,3	3	30	350		<0,01	
	Trichloroéthane-1,1,1	µg/l	13	130	1300	11000			
	Trichloroéthylène	µg/l	1,8	18	180	18000			
	Trichlorophénol-2,3,5	µg/l	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,3,6	µg/l	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,5	µg/l	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-2,4,6	µg/l	0,05	0,5	4,5	450			
	Trichlorophénol-3,4,5	µg/l	0,05	0,5	4,5	450			
	Triphénylétain acétate	µg/l	0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain chlorure	µg/l	0,002	0,02	0,2	2			
	Triphénylétain hydroxyde	µg/l	0,002	0,02	0,2	2			
	Xylène-méta	µg/l	0,1	1	10	1000			
	Xylène-ortho	µg/l	0,1	1	10	1000			
	Xylène-para	µg/l	0,1	1	10	1000			
	Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEPH)	µg/l	0,003	0,03	0,3			<0,2	
	Pentabromodiphényléther (PBDE)	µg/l	0,02	0,2	2,4				

Origine du prélèvement		Paillière - Amont EDF Station n°30							
Météo		Temps sec							
Date du prélèvement		19 mai 2023							
Heure du prélèvement		9h00							
Précision point de mesure		Campagne 2023 n°1 : Camping à proximité							
Activités humaines									
Remarques		Pas de mesures de débit effectué car débit trop important.							

Origine du prélèvement	Paillière - Amont EDF Station n°30						
Météo	Temps sec						
Date du prélèvement	10 août 2023						
Heure du prélèvement	9h30						
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°3 : Camping à proximité						
Activités humaines							
Remarques	Pas de débit - étiage						

Origine du prélèvement	Paillière - Amont EDF Station n°30					
Météo	Temps sec					
Date du prélèvement	31 août 2023					
Heure du prélèvement	11h48					
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°4 : Camping à proximité					
Activités humaines						
Remarques						

Paramètres analytiques	Unités	VLE / NQE			Résultats	
		faible	moyenne	Forte		
Dureté (TH)	°F	5	20			
Dureté (CaCO3)	mg/l	50	200			
Volume moyen journalier	m³/j					

Paramètres analytiques		Unités	VLE / NQE					Résultats	Charge moyenne journalière (mg / j)
			Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais		
MO et oxydables	O2 dissous	mgO2/l	8	6	4	3		7,81	
	Taux de saturation en O2 dissous	%	90	70	50	30		84,9	
	DBO5	mg O2/L	3	6	10	25		<0,3	
	DCO	mg O2/l	20	30	40	80			
	COD	mg C/L	5	7	10	15		0,88	
	NH4 +	mg/L NH4	0,5	1,5	4	8			
Particules en suspensions	NKJ	mg// N	1	2	6	12			
	turbidité	NFU	15	35	70	100		0,39	
	MES	mg/L	25	50				<2	
	transparence SECCHI	cm	200	100					
	Nitrates	mg/L NO3	2					1,45	
	Nitrites	mg/L NO2	0,03	0,3	0,5	1		<0,01	
	PO43-	mg PO43-/l	0,1	0,5	1	2		<0,05	
	P TOTAL	mg/L P	0,05	0,2	0,5	1		<0,05	
	NH4 +	mg/L NH4	0,1	0,5	2	5		<0,04	
	NKJ	me// N	1	2	4	10			

Origine du prélèvement	Paillière - Amont EDF Station n°30						
Météo	Pluie						
Date du prélèvement	9 novembre 2023						
Heure du prélèvement	13h40						
Précision point de mesure	Campagne 2023 n°5 : Camping à proximité						
Activités humaines							
Remarques	Pas de débit						

Annexe 18 : Fiches stations et rapports des laboratoires EUROFINs

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-016286-01	Version du : 12/04/2022	Page 1/23
Dossier N° : 22T004851	Date de réception : 22/03/2022	
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 22/03 v2		
N° Projet : PRELEVEO		
Nom Projet : PRELEVEO		
Référence bon de commande :		

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 16 -Chassezac - Saint-Alban /	(1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2324) [Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T004851-001** | Version AR-22-IG-016286-01(12/04/2022) | Votre réf. Station 16 -Chassezac - Saint-Alban Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte	6.0°C	Date de réception	22/03/2022 19:30
Date de prélèvement	22/03/2022 15:00	Début d'analyse	23/03/2022 15:58
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.8	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.0	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.25	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.1	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.94	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.438	mg N-NO3/l		

ANIONS

	Résultat	Unité
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Nitrites *	<0.0100	mg NO2/l
Azote nitreux *	<0.00304	mg N-NO2/l
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878		
	<0.0500	mg PO4/l

CATIONS

	Résultat	Unité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Azote ammoniacal *	<0.0400	mg N/l
Ammonium (NH4) *	<0.0500	mg NH4/l

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA #		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3		
	< 40	NPP/100 ml
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA #		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1		
	< 40	NPP/100 ml

ANILINES

	Résultat	Unité
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *		
	<0.01	µg/l
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *		
	<0.015	µg/l

CETONES

	Résultat	Unité
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *		
	<0.005	µg/l

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *		
	<0.01	µg/l
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *		
	<0.01	µg/l
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *		
	<0.01	µg/l
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *		
	<0.001	µg/l

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité
--	----------	-------

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivat ion - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivat ion - Injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	0.007	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	0.003	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	0.023	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité		
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l		
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

Résultat Unité

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Propame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BZ : Buturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BF : Diuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68A : Fenuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX670 : Triflurosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité	
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6JZ : DDE, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6HZ : Bêta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*

PHTALATES

	Résultat	Unité	
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phthalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] - *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafurone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7I : Carbenazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l	*	
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	0.003	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prometryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX683 : Bènalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-016287-01

Version du : 12/04/2022

Page 1/23

Dossier N° : 22T004851

Date de réception : 22/03/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 22/03 v2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière /	(1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2324) [Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T004851-004** | Version AR-22-IG-016287-01(12/04/2022) | Votre réf. Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte 6.0°C	Date de réception 22/03/2022 19:30
Date de prélèvement 22/03/2022 15:00	Début d'analyse 23/03/2022 16:00
Préleveur Bureau d'études	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.36	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.3	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	4.79	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	1.08	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l		

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l		

CETONES

	Résultat	Unité		
--	----------	-------	--	--

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.11	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.17	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité		
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l		
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l			
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflursulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l		

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] - *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebutiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbenfendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.008	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.006	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.003	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.003	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6A8 : Triadimefop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX67H : Lénacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX66R : Metrafenone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX68R : Norflurazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX669 : Propanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX69G : Proquinazid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX68I : Pyridabène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6QL : Pyroxulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX66L : Thiachloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.005	µg/l	*		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.01	µg/l	*		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.04	µg/l	*		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-017658-01 Version du : 19/04/2022 Page 1/23

Dossier N° : 22T004851

Date de réception : 22/03/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 22/03 v2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas /	(1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Imazaméthabenz, Pyraflufen-éthyl, Acetochlor, Triazoxide, Trinexapac-Ethyle, Carbendazime, Thiabendazole, Bifénox : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2324) [Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T004851-003** | Version AR-22-IG-017658-01(19/04/2022) | Votre réf. Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte	6.0°C	Date de réception	22/03/2022 19:30
Date de prélèvement	22/03/2022 15:00	Début d'analyse	23/03/2022 15:59
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.18	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.5	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.9	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.52	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.5	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	9.09	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	2.05	mg N-NO3/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites *	0.0159	mg NO2/l		
Azote nitreux *	0.00485	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878				
	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal *	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4) *	<0.0500	mg NH4/l		

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.015	µg/l		

CETONES

	Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.001	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
	0.037	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.054	µg/l	*	
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne	-			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l	*	
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l	*	
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0018	µg/l	*	
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l	*	
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l	*	
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.012	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflursulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : lprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] - *	<0.001	µg/l		

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] - *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxypol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.018	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7M : Propoxur Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.010	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.003	µg/l		
IX68U : Prométon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebutylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.005	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.004	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésothione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69W : Quinoxifène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66D : Trifloxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	0.004	µg/l		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.018	µg/l		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	0.035	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.003	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-017659-01 Version du : 19/04/2022 Page 1/23
Dossier N° : 22T004851 Date de réception : 22/03/2022
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 22/03 v2
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Eau de surface	Station 26 - Salindres - Aval Pontier /	(1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Imazaméthabenz, Pyraflufen-éthyl, Acetochlor, Triazoxide, Trinexapac-Ethyle, Carbendazime, Thiabendazole : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

- (1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
- (2324) [Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.
- (2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T004851-006** | Version AR-22-IG-017659-01(19/04/2022) | Votre réf. Station 26 - Salindres - Aval Pontier Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte	6.0°C	Date de réception	22/03/2022 19:30
Date de prélèvement	22/03/2022 15:00	Début d'analyse	23/03/2022 15:58
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.25	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.1	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	4.08	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.921	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l		

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l		

CETONES

	Résultat	Unité		
--	----------	-------	--	--

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne	-				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité		
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l		
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
--	----------	-------	--	--

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX67G : Isofenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l			
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX670 : Triflusaluron-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67K : Méthomyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67V : Promecarb Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6JQ : Triallate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l		

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l	*	
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l	*	
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l	*	
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l	*	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] - *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétroline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AD : Siduron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB84 : Ofurace Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7V : Tébutame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASS : BifénoX Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sebuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité	
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l	
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6A9 : Triadimenol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	0.053	µg/l	
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69W : Quinoxifène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.011	µg/l		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	0.084	µg/l		
IX6KI : Aclonifène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BG : Bromacil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul #	0.06	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-019450-01

Version du : 27/04/2022

Page 1/23

Dossier N° : 22T004772

Date de réception : 22/03/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 21/03

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 25 - Sure - Ponges /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) 2-méthylnaphtalène, Biphényl, Naphtalène, DNOC, Imazaméthabenz, Pyraflufen-éthyl, 1,2,3-Trichlorobenzène, 1,2,4-Trichlorobenzène, 2,4-Dichloroaniline, 2,4-Dinitrotoluène, 2-chloroaniline, 3,4-dichloroaniline, 3,5-Dichloronitrobenzène, Bendiocarbe, Hexachloro-1,3-butadiène, Nitrobenzène : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T004772-004** | Version AR-22-IG-019450-01(27/04/2022) | Votre réf. Station 25 - Sure - Ponges Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte	7.1°C	Date de réception	22/03/2022 11:20
Date de prélèvement	21/03/2022 15:00	Début d'analyse	22/03/2022 20:16
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.7	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.09	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.3	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.62	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	0.97	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	<0.500	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	<0.113	mg N-NO3/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites *	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux *	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878				
	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal *	0.0671	mg N/l		
Ammonium (NH4) *	0.0863	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3				
#	< 40	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1				
#	< 40	NPP/100 ml		

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.015	µg/l		

CETONES

	Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
*	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
*	<0.001	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité		
--	----------	-------	--	--

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivatation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivatation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne	-				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l			
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité		
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l		
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Propame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BZ : Buturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BF : Diuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68A : Fenuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67I : Linuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX68C : Metobromuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68D : Métoxuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX67M : Monolinuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68V : Monuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68E : Néburon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX670 : Triflurosulfuron-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX676 : Carbaryl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JZ : DDE, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6HZ : Bêta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*	

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	0.221	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.500	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l	*	
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXASR : Phthalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l	*	
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l	*	
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l	*	
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l	*	
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafurion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB80 : Tebutiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7I : Carbenazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l	*	
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASS : Bifénox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l	*	
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX683 : Bènalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénaïm Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-013070-01

Version du : 28/03/2022

Page 1/2

Dossier N° : 22T004772

Date de réception : 22/03/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 21/03

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 11 - Altier - La Viale /	

N° ech **22T004772-003** | Version AR-22-IG-013070-01(28/03/2022) | Votre réf. Station 11 - Altier - La Viale Page 2/2

Température de l'air de l'enceinte	7.1°C	Date de réception	22/03/2022 11:20
Date de prélèvement	21/03/2022 15:00	Début d'analyse	25/03/2022 08:24
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité			
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.7	µg/l			
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.02	µg/l			
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l			
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.7	µg/l			
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l			
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l			
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l			
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	4.7	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-015465-01

Version du : 08/04/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T004766

Date de réception : 22/03/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 22/03

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T004766-002** | Version AR-22-IG-015465-01(08/04/2022) | Votre réf. Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans Page 2/3

Température de l'air de l'enceinte	7.1°C	Date de réception	22/03/2022 11:20
Date de prélèvement	21/03/2022 15:00	Début d'analyse	22/03/2022 20:12
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.73	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.4	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.181	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	2.99	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.675	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.0489	mg NO2/l		
Azote nitreux	0.0149	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.158	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0657	mg N/l		
Ammonium (NH4)	0.0844	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA	#	2100	NPP/100 ml	
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3				
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA	#	1400	NPP/100 ml	
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1				



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-015498-01

Version du : 08/04/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T004772

Date de réception : 22/03/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 21/03

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 5 - Altier - Pont de Castanet /	(103) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte 7.1°C	Date de réception 22/03/2022 11:20
Date de prélèvement 21/03/2022 15:00	Début d'analyse 22/03/2022 20:11
Préleveur Bureau d'études	

METAUX

	Résultat	Unité
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.2	µg/l
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.02	µg/l
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.1	µg/l
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.2	µg/l

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.84	NFU
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	0.96	mg C/l
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l

ANIONS

	Résultat	Unité
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Nitrates *	2.02	mg NO3/l
Nitrates (en N) *	0.457	mg N-NO3/l
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Nitrites *	<0.0100	mg NO2/l

ANIONS

	Résultat	Unité
Azote nitreux *	<0.00304	mg N-NO2/l
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg PO4/l

CATIONS

	Résultat	Unité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Azote ammoniacal *	<0.0400	mg N/l
Ammonium (NH4) *	<0.0500	mg NH4/l



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-015499-01 Version du : 08/04/2022 Page 1/3

Dossier N° : 22T004772

Date de réception : 22/03/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 21/03

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 10 - Chassezac - Nassier /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte 7.1°C	Date de réception 22/03/2022 11:20
Date de prélèvement 21/03/2022 15:00	Début d'analyse 22/03/2022 20:23
Préleveur Bureau d'études	

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.7	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.02	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.12	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.5	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	46	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.64	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.1	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates *	1.88	mg NO3/l		
Nitrates (en N) *	0.426	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites *	<0.0100	mg NO2/l		

ANIONS

	Résultat	Unité
Azote nitreux *	<0.00304	mg N-NO2/l
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg PO4/l

CATIONS

	Résultat	Unité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Azote ammoniacal *	<0.0400	mg N/l
Ammonium (NH4) *	<0.0500	mg NH4/l

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA #	< 40	NPP/100 ml
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA #	< 40	NPP/100 ml
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-015500-01 Version du : 08/04/2022 Page 1/3
Dossier N° : 22T004772 Date de réception : 22/03/2022
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 21/03
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 30 - Paillère amont EDF /	(103) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.
(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte 7.1°C	Date de réception 22/03/2022 11:20
Date de prélèvement 21/03/2022 15:00	Début d'analyse 22/03/2022 20:01
Préleveur Bureau d'études	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.72	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	0.71	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.579	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.131	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-015501-01 Version du : 08/04/2022 Page 1/3
Dossier N° : 22T004851 Date de réception : 22/03/2022
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2022 - 22/03 v2
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel /	(1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

- (1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
- (2324) [Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.
- (2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T004851-005** | Version AR-22-IG-015501-01(08/04/2022) | Votre réf. Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel Page 2/3

Température de l'air de l'enceinte	6.0°C	Date de réception	22/03/2022 19:30
Date de prélèvement	22/03/2022 15:00	Début d'analyse	23/03/2022 15:58
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	6	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.25	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.1	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.999	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.226	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3				
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1				



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-030599-01

Version du : 20/06/2022

Page 1/22

Dossier N° : 22T009608

Date de réception : 02/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Mai 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 25 : La sure à Ponges /	Isoxaflutole : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

N° ech **22T009608-004** | Version AR-22-IG-030599-01(20/06/2022) | Votre réf. Station 25 : La sure à Ponges Page 2/22

Température de l'air de l'enceinte	6.6°C	Date de réception	02/06/2022 14:40
Date de prélèvement	02/06/2022 12:03	Début d'analyse	03/06/2022 10:41
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
--	----------	-------	--	--	--

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

INSECTICIDES PYRETHROIDES

Résultat Unité

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.00015	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l			
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l			
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.004	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<100	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.10	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l			
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l			
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-030600-01

Version du : 20/06/2022

Page 1/22

Dossier N° : 22T009608

Date de réception : 02/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Mai 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 26 : Le Salindres au Pontier /	Isoxaflutole : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Bendiocarbe : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Trinexapac-Ethyle : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

N° ech **22T009608-005** | Version AR-22-IG-030600-01(20/06/2022) | Votre réf. Station 26 : Le Salindres au Pontier Page 2/22

Température de l'air de l'enceinte	6.6°C	Date de réception	02/06/2022 14:40
Date de prélèvement	02/06/2022 12:03	Début d'analyse	03/06/2022 10:41
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
--	----------	-------	--	--	--

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

INSECTICIDES PYRETHROIDES

Résultat Unité

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67V : Promecarb Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JQ : Triallate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JC : Endrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IF : Aldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phtalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.004	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<100	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.10	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l			
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l			
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX683 : Bènalaxyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-030596-01

Version du : 20/06/2022

Page 1/22

Dossier N° : 22T009608

Date de réception : 02/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Mai 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines /	Isoxaflutole : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

N° ech **22T009608-001** | Version AR-22-IG-030596-01(20/06/2022) | Votre réf. Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines Page 2/22

Température de l'air de l'enceinte	6.6°C	Date de réception	02/06/2022 14:40
Date de prélèvement	02/06/2022 12:03	Début d'analyse	03/06/2022 10:56
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
--	----------	-------	--	--	--

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

INSECTICIDES PYRETHROIDES

Résultat Unité

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phtalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l			
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l			
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-030597-01

Version du : 20/06/2022

Page 1/22

Dossier N° : 22T009608

Date de réception : 02/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Mai 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas /	Isoxaflutole : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Bendiocarbe : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

N° ech **22T009608-002** | Version AR-22-IG-030597-01(20/06/2022) | Votre réf. Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas Page 2/22

Température de l'air de l'enceinte	6.6°C	Date de réception	02/06/2022 14:40
Date de prélèvement	02/06/2022 12:03	Début d'analyse	03/06/2022 10:56
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
--	----------	-------	--	--	--

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

INSECTICIDES PYRETHROIDES

Résultat Unité

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.00015	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l			
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l			
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phtalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.004	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<100	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.10	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB84 : Ofurace Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7V : Tébutame Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l			
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASS : Bifénox Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l			
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.009	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.006	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.006	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.004	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	0.003	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.028	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.011	µg/l		
IX683 : Bènalaxyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.030	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.016	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.007	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-030598-01 Version du : 20/06/2022 Page 1/22
Dossier N° : 22T009608 Date de réception : 02/06/2022
Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Mai 2022
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 22 : Le Granzon à la Rouvière /	Isoxaflutole : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

N° ech **22T009608-003** | Version AR-22-IG-030598-01(20/06/2022) | Votre réf. Station 22 : Le Granzon à la Rouvière Page 2/22

Température de l'air de l'enceinte	6.6°C	Date de réception	02/06/2022 14:40
Date de prélèvement	02/06/2022 12:03	Début d'analyse	03/06/2022 10:56
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.017	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
--	----------	-------	--	--	--

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0007	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0007	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.06	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

INSECTICIDES PYRETHROIDES

Résultat Unité

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.222	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.056	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.056	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.00015	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.056	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67V : Promecarb Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.006	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.006	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.011	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.222	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.006	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.022	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.556	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.056	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.111	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.111	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.033	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.444	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.056	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.111	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.111	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.111	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.004	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<100	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.033	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.10	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB84 : Ofurace Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7V : Tébutame Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l			
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.011	µg/l			
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.022	µg/l			
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.011	µg/l			
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.056	µg/l			
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.006	µg/l			
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.006	µg/l			
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.022	µg/l			
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.056	µg/l			
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXASS : Bifénox Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l			
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.006	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.022	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.006	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.017	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.011	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.033	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.022	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.022	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
 65 Avenue Charles de Tourtoulon
 34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-039909-01 Version du : 01/08/2022 Page 1/23
 Dossier N° : 22T011677 Date de réception : 30/06/2022
 Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022
 N° Projet : PRELEVEO
 Nom Projet : PRELEVEO
 Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 16 -Chassezac - Saint-Alban /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Atrazine-2-hydroxy, Simazine hydroxy, Terbutylazine 2-hydroxy, Terbutylazine desethyl 2-hydroxy, Atrazine-déséthyl-déisopropyl, Atrazine déisopropyl 2 hydroxy, Atrazine desethyl 2-hydroxy, Trietazine desethyl, Sebuthylazine déséthyl, Triétazine 2-hydroxy, Propazine 2-hydroxy, Sébuthylazine 2-hydroxy, Trietazine : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Isoxaflutole : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

- (1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
 (1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
 (2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Date de prélèvement	30/06/2022 15:00	Date de réception	30/06/2022 16:00
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	30/06/2022 16:43

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.7	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.01	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.1	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.9	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	27	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	2.2	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.4	mg C/l	#	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	1.3	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	2.29	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.518	mg N-NO3/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Nitrites *	0.0232	mg NO2/l
Azote nitreux *	0.00706	mg N-NO2/l
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878		
	0.710	mg PO4/l

CATIONS

	Résultat	Unité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Azote ammoniacal *	0.106	mg N/l
Ammonium (NH4) *	0.137	mg NH4/l

ANILINES

	Résultat	Unité
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.015	µg/l

CETONES

	Résultat	Unité
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		
	<0.005	µg/l

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.001	µg/l

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.02	µg/l

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne		
	<0.02	µg/l

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l			
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l			
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité	
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX67B : Diméthoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l	
IX67G : Isofenphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6IC : Malathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l	
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l	
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX697 : Phoxime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l	
IX6K1 : Propargite Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité	
IX67Z : Propame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflusaluron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*	

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphtalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphtalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxypol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebutiuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68U : Prométo Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX684 : Furalaxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C0 : Bromoxnyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6VQ : Bromoxnyl-octanoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.013	µg/l	*		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-039946-01 Version du : 01/08/2022 Page 1/23
Dossier N° : 22T011677 Date de réception : 30/06/2022
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Triazines, Prométone, Triazoxide, Thiabendazole, Trinexapac-Ethyle, Carbendazime, Fluquinconazole, Isoxaflutole, Bendiocarbe : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

- (1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Date de prélèvement	30/06/2022 15:00	Date de réception	30/06/2022 16:00
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	30/06/2022 16:43

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.0	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.02	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	8.2	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.6	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.0	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.8	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	40	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	96	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	6.5	mg C/l	#	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.0920	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	3.17	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.715	mg N-NO3/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Nitrites *	0.277	mg NO2/l
Azote nitreux *	0.0842	mg N-NO2/l
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878		
	0.320	mg PO4/l

CATIONS

	Résultat	Unité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Azote ammoniacal *	2.16	mg N/l
Ammonium (NH4) *	2.78	mg NH4/l

ANILINES

	Résultat	Unité
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.015	µg/l

CETONES

	Résultat	Unité
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		
	<0.005	µg/l

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.001	µg/l

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.02	µg/l

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Détermination - Injection directe] - Méthode interne		
	5.2	µg/l

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	7.5	µg/l	*		
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	0.0008	µg/l	*		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	0.0006	µg/l	*		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0018	µg/l	*		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité	
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX67B : Diméthoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	0.2	µg/l	
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l	
IX67G : Isofenphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6IC : Malathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l	
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l	
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX697 : Phoxime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l	
IX6K1 : Propargite Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité	
IX67Z : Propame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.013	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflusaluron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne ▲	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : lprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.006	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*	

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l	
IXAPZ : Diéthylphtalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	
IXAQ0 : Butylbenzylphtalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebutiuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	0.006	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	0.107	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	0.025	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	0.019	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	0.011	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	0.026	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	0.003	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	0.015	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	0.004	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	0.248	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68U : Prométoine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX684 : Furalaxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.015	µg/l	*		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.19	µg/l	*		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.052	µg/l	*		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.042	µg/l	*		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.127	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.029	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.148	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.223	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.113	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		0.011	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		0.006	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		0.003	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 *		0.026	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX66D : Trifloxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.056	µg/l	*	
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.016	µg/l	*	
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.039	µg/l	*	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.233	µg/l	*	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	1.4	µg/l	*	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.231	µg/l	*	
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.204	µg/l	*	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.66	µg/l	*	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.266	µg/l	*	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C0 : Bromoxnyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6VQ : Bromoxnyl-octanoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.038	µg/l	*	
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	2.25	µg/l	*	
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	0.15	µg/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE
RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-040091-01

Version du : 02/08/2022

Page 1/23

Dossier N° : 22T011677

Date de réception : 30/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Isoxaflutole, Dichlorvos, Atrazine-2-hydroxy, Simazine hydroxy, Terbutylazine 2-hydroxy, Terbutylazine desethyl 2-hydroxy, Atrazine-déséthyl-déisopropyl, Atrazine déisopropyl 2 hydroxy, Atrazine desethyl 2-hydroxy, Trietazine desethyl, Sebuthylazine déséthyl, Triétazine 2-hydroxy, Propazine 2-hydroxy, Sébuthylazine 2-hydroxy, Trietazine : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T011677-003** | Version AR-22-IG-040091-01(02/08/2022) | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière Page 2/23

Date de prélèvement	30/06/2022 15:00	Date de réception	30/06/2022 16:00
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	30/06/2022 16:43

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	8	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	2.6	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	2.9	mg C/l	#	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.0650	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	7.87	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	1.78	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.102	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	0.0311	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.182	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	

CETONES

	Résultat	Unité		

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.67	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.97	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité		
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l		
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne ▲	<0.005	µg/l			
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l			
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX670 : Triflursulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*	

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l	*	
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l	*	
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbenfendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	0.003	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne #	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne ▲	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne ▲	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne ▲	0.010	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	0.024	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	0.007	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	0.007	µg/l		
IX69L : Metamitron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.040	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	▲	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.026	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.227	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.007	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.051	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.003	µg/l		
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.018	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.12	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.015	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.007	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6QL : Pyroxulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX66L : Thiachloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.001	µg/l			
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	0.005	µg/l			
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.079	µg/l			
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	0.6	µg/l			
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.015	µg/l			
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.037	µg/l			
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.149	µg/l			
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.008	µg/l	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l	
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l	
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.020	µg/l	
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	1.21	µg/l	
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	0.04	µg/l		



Julie Sanchez
Coordnatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044298-01 Version du : 24/08/2022 Page 1/23

Dossier N° : 22T011605

Date de réception : 29/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
011	Eau de surface	Station 25 : La Sure à Ponges /	(1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Les résultats des paramètres Orthophosphates et Phosphore sont émis avec réserve. Les résultats de ces paramètres, obtenus à partir des flacons destinés à leur analyse, présentent une incohérence chimique (PO4>Pt). Cette incohérence est confirmée par contre analyse sur ces mêmes flacons montrant une possibilité d'hétérogénéité de l'échantillonnage

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	7.0°C	Date de réception	29/06/2022 19:15
Date de prélèvement	29/06/2022 12:40	Début d'analyse	29/06/2022 21:03
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.6	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.7	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.1	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.9	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.95	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	2.0	mg C/l	#	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	#	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.674	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.152	mg N-NO3/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	*	0.0107	mg NO2/l	
Azote nitreux	*	0.00324	mg N-NO2/l	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878				
	*	0.165	mg PO4/l	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l	
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3				
	*	120	NPP/100 ml	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1				
	*	470	NPP/100 ml	

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.01	µg/l	
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.015	µg/l	

CETONES

	Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
	*	<0.005	µg/l	

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.01	µg/l	
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.01	µg/l	
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.01	µg/l	
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.001	µg/l	

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité		
--	----------	-------	--	--

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivatation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivatation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0018	µg/l		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6R9 : Biphényle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

Résultat Unité

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BZ : Buturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BF : Diuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68A : Fenuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflurosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité	
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6JZ : DDE, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6HZ : Bêta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*

PHTALATES

	Résultat	Unité	
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*

POLYCHLORO-BIPHENYLES

		Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6LK : PCB 54	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6KN : PCB 77	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6L2 : PCB 126	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6I8 : PCB 128	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6L5 : PCB 169	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6J9 : PCB 28	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JA : PCB 52	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JB : PCB 101	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IK : PCB 118	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6JC : PCB 138	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6I9 : PCB 149	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JD : PCB 153	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6K3 : PCB 170	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JE : PCB 180	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IA : PCB 194	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6I0 : PCB 31	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phthalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] - *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafurone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbensazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXASS : Bifénox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.0036	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX683 : Bènalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			



Olivier Duclos
Responsable de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-034203-01

Version du : 05/07/2022

Page 1/2

Dossier N° : 22T011605

Date de réception : 29/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
009	Eau de surface	Station 11 : Altier au pont de la Viale /	

N° ech **22T011605-009** | Version AR-22-IG-034203-01(05/07/2022) | Votre réf. (1) Station 11 : Altier au pont de la Viale Page 2/2

Température de l'air de l'enceinte	7.0°C	Date de réception	29/06/2022 19:15
Date de prélèvement	29/06/2022 15:00	Début d'analyse	04/07/2022 06:47
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	6.3	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.02	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.6	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.0	µg/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-036461-01

Version du : 15/07/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T011677

Date de réception : 30/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel /	(1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Date de prélèvement	30/06/2022 15:00	Date de réception	30/06/2022 16:00
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	30/06/2022 16:43

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.42	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	0.79	mg C/l	#	
IC2TT : Phosphore (P) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-2202 Spectrophotométrie (UV/VIS) - Méthode interne	<0.05	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.59	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.359	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.149	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	< 40	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	210	NPP/100 ml	*	



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-036462-01 Version du : 15/07/2022 Page 1/3
Dossier N° : 22T011677 Date de réception : 30/06/2022
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Eau de surface	Station 15 : Chassezac au Ranc d'Avène /	(1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T011677-006** | Version AR-22-IG-036462-01(15/07/2022) | Votre réf. (1) Station 15 : Chassezac au Ranc d'Avène Page 2/3

Date de prélèvement	30/06/2022 15:00	Date de réception	30/06/2022 16:00
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	30/06/2022 16:43

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	3	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	3.6	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.5	mg C/l	#	
IC2TT : Phosphore (P) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-2202 Spectrophotométrie (UV/VIS) - Méthode interne	0.09	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.961	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.217	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.0189	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	0.00577	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.283	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.508	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	0.654	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	120	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	40	NPP/100 ml	*	



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-037324-01

Version du : 20/07/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T011605

Date de réception : 29/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans /	(1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	7.0°C	Date de réception	29/06/2022 19:15
Date de prélèvement	29/06/2022 15:00	Début d'analyse	29/06/2022 21:03
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	1.3	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	2.4	mg C/l	#	
IC2TT : Phosphore (P) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-2202 Spectrophotométrie (UV/VIS) - Méthode interne	0.25	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.69	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.382	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.169	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	80	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	360	NPP/100 ml	*	



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-037325-01 Version du : 20/07/2022 Page 1/3
Dossier N° : 22T011605 Date de réception : 29/06/2022
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
010	Eau de surface	Station 5 - Altier à Castanet /	(1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	7.0°C	Date de réception	29/06/2022 19:15
Date de prélèvement	29/06/2022 15:00	Début d'analyse	29/06/2022 21:03
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	4.3	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.03	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.7	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	4.0	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	1.2	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.4	mg C/l		
IC2TT : Phosphore (P) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-2202 Spectrophotométrie (UV/VIS) - Méthode interne	<0.05	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates *	1.24	mg NO3/l		
Nitrates (en N) *	0.280	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites *	0.0311	mg NO2/l		

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	0.00946	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	0.198	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	0.0482	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.0619	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
	*	40	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					
	*	530	NPP/100 ml		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 - Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-037326-01

Version du : 20/07/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T011605

Date de réception : 29/06/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
012	Eau de surface	Station 30 : La Paillère Amont EDF /	(1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	7.0°C	Date de réception	29/06/2022 19:15
Date de prélèvement	29/06/2022 12:40	Début d'analyse	29/06/2022 23:00
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.23	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.2	mg C/l	#	
IC2TT : Phosphore (P) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-2202 Spectrophotométrie (UV/VIS) - Méthode interne	0.09	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.791	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.179	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.432	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0756	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	0.0973	mg NH4/l	*	



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-037782-01 Version du : 21/07/2022 Page 1/3
Dossier N° : 22T011605 Date de réception : 29/06/2022
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2022
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
008	Eau de surface	Station 10 : Chassezac au Nassier /	(1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	7.0°C	Date de réception	29/06/2022 19:15
Date de prélèvement	29/06/2022 15:00	Début d'analyse	29/06/2022 22:28
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	4.3	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.8	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.7	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	8.3	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.75	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	2.4	mg C/l		
IC2TT : Phosphore (P) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-2202 Spectrophotométrie (UV/VIS) - Méthode interne	0.1	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates *	2.13	mg NO3/l		
Nitrates (en N) *	0.482	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites *	0.0133	mg NO2/l		

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	0.00403	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	0.325	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	0.0406	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.0522	mg NH4/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044576-01

Version du : 25/08/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014909

Date de réception : 18/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 10 : Chassezac au Nassier /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Date de prélèvement	18/08/2022 10:00	Date de réception	18/08/2022 14:15
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	18/08/2022 20:15
Localisation du prélèvement	Station 10 : Chassezac au Nassier		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.9	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.10	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.6	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.9	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.87	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.9	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.55	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.351	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		



Sarah ZAMANE
ASM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-045575-02 Version du : 02/09/2022 Page 1/3

Annule et remplace la version AR-22-IG-045575-01, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Dossier N° : 22T014909

Date de réception : 18/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 25 : La Sure à Ponges /	(1354) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1354) Réémission du rapport d'analyses : Modification de résultat(s) d'analyse(s)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Date de prélèvement	18/08/2022 10:00	Date de réception	18/08/2022 14:15
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	18/08/2022 20:02
Localisation du prélèvement	Station 25 : La Sure à Ponges		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.0	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.17	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.5	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.6	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.1	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.5	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.81	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	4.0	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	4.88	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	1.10	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<u><0.0500</u>	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	*	690	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	*	2000	NPP/100 ml		



Olivier Duclos
Responsable de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 - Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux - méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-045576-01

Version du : 30/08/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014909

Date de réception : 18/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Eau de surface	Station 30 : La Paillère Amont EDF /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T014909-006** | Version AR-22-IG-045576-01(30/08/2022) | Votre réf. (1) Station 30 : La Paillère Amont EDF Page 2/3

Date de prélèvement	18/08/2022 10:00	Date de réception	18/08/2022 14:15
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	18/08/2022 20:14
Localisation du prélèvement	Station 30 : La Paillère Amont EDF		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.58	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.2	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.36	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.307	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.466	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	



Olivier Duclos
Responsable de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-046222-01

Version du : 02/09/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014776

Date de réception : 16/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 1

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 16 -Chassezac - Saint-Alban /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	4.9°C	Date de réception	16/08/2022 19:30
Date de prélèvement	16/08/2022 15:00	Début d'analyse	17/08/2022 11:48
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.4	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.9	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	23	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	2.2	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.2	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.901	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.203	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.0221	mg NO2/l	*	

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	0.00671	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		



Olivier Duclos
Responsable de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044007-01

Version du : 23/08/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014776

Date de réception : 16/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 1

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Eau de surface	Station 15 : Chassezac au Ranc d'Avène /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T014776-006** | Version AR-22-IG-044007-01(23/08/2022) | Votre réf. (1) Station 15 : Chassezac au Ranc d'Avène Page 2/3

Température de l'air de l'enceinte	4.9°C	Date de réception	16/08/2022 19:30
Date de prélèvement	16/08/2022 15:00	Début d'analyse	16/08/2022 21:36
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	3.7	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	170	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.97	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.6	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	<0.500	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	<0.113	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.0126	mg NO2/l		
Azote nitreux	0.00385	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	160	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	80	NPP/100 ml		



Sarah ZAMANE
ASM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044172-01

Version du : 23/08/2022

Page 1/2

Dossier N° : 22T014909

Date de réception : 18/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 11 : Altier au pont de la Viale /	

N° ech **22T014909-004** | Version AR-22-IG-044172-01(23/08/2022) | Votre réf. (1) Station 11 : Altier au pont de la Viale Page 2/2

Date de prélèvement	18/08/2022 10:00	Date de réception	18/08/2022 14:15
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	22/08/2022 06:43
Localisation du prélèvement	Station 11 : Altier au pont de la Viale		

METAUX

	Résultat	Unité			
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	6.8	µg/l			
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	0.01	µg/l			
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	0.09	µg/l			
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	0.7	µg/l			
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	<0.01	µg/l			
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	0.3	µg/l			
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	0.4	µg/l			
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	4.3	µg/l			
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					



Olivier Duclos
Responsable de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044305-01

Version du : 24/08/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014776

Date de réception : 16/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 1

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	4.9°C	Date de réception	16/08/2022 19:30
Date de prélèvement	16/08/2022 15:00	Début d'analyse	17/08/2022 11:49
Préleveur	Bureau d'études		

METAUX

	Résultat	Unité	
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	7.2	µg/l	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.6	µg/l	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.3	µg/l	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.5	µg/l	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	6.7	µg/l	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité	
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	6.7	mg O2/l	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	19	mg/l	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	5.1	NFU	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	9.1	mg C/l	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.171	mg P/l	

ANIONS

	Résultat	Unité	
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1			
Nitrates *	<0.500	mg NO3/l	
Nitrates (en N) *	<0.113	mg N-NO3/l	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1			
Nitrites *	<0.0100	mg NO2/l	

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	0.372	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	0.0853	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.110	mg NH4/l		



Olivier Duclos
Responsable de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044306-01

Version du : 24/08/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014776

Date de réception : 16/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 1

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T014776-003** | Version AR-22-IG-044306-01(24/08/2022) | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière Page 2/3

Température de l'air de l'enceinte	4.9°C	Date de réception	16/08/2022 19:30
Date de prélèvement	16/08/2022 15:00	Début d'analyse	17/08/2022 12:19
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	6	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	2.3	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	5.6	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.516	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	7.91	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	1.79	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.123	mg NO2/l		
Azote nitreux	0.0373	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	1.46	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.113	mg N/l		
Ammonium (NH4)	0.145	mg NH4/l		

Olivier Duclos
Responsable de Département



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044307-01

Version du : 24/08/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014776

Date de réception : 16/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 1

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	4.9°C	Date de réception	16/08/2022 19:30
Date de prélèvement	16/08/2022 15:00	Début d'analyse	16/08/2022 21:36
Préleveur	Bureau d'études		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	1.2	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.2	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	2.20	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.496	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	160	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	390	NPP/100 ml	*	



Olivier Duclos
Responsable de Département

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044574-01

Version du : 25/08/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014909

Date de réception : 18/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Date de prélèvement	18/08/2022 10:00	Date de réception	18/08/2022 14:15
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	18/08/2022 20:13
Localisation du prélèvement	Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	2.7	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	2.0	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.206	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	5.66	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	1.28	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.0823	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	0.0251	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.598	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	2800	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	2200	NPP/100 ml	*	



Sarah ZAMANE
ASM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-044575-01

Version du : 25/08/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T014909

Date de réception : 18/08/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 5 - Altier à Castanet /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Date de prélèvement	18/08/2022 10:00	Date de réception	18/08/2022 14:15
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	18/08/2022 20:15
Localisation du prélèvement	Station 5 - Altier à Castanet		

METEAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	4.9	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.01	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.25	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.6	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.1	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.2	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	3	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	1.9	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.7	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	<0.500	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	<0.113	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		



Sarah ZAMANE
ASM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée des prélèvements sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-065583-01

Version du : 24/11/2022

Page 1/23

Dossier N° : 22T019763

Date de réception : 24/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas /	(1427) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Bendiocarbe : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T019763-002** | Version AR-22-IG-065583-01(24/11/2022) | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte	5°C	Date de réception	24/10/2022 18:45
Date de prélèvement (1)	24/10/2022 15:00	Début d'analyse	24/10/2022 21:44
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.27	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.21	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.7	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.4	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.9	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	0.29	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	4.4	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrates *	9.82	mg NO3/l		
Nitrates (en N) *	2.22	mg N-NO3/l		

ANIONS

	Résultat	Unité
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Nitrites *	<0.0100	mg NO2/l
Azote nitreux *	<0.00304	mg N-NO2/l
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878		
	<0.0500	mg PO4/l

CATIONS

	Résultat	Unité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Azote ammoniacal *	<0.0400	mg N/l
Ammonium (NH4) *	<0.0500	mg NH4/l

ANILINES

	Résultat	Unité
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.015	µg/l

CETONES

	Résultat	Unité
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		
	<0.005	µg/l

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.001	µg/l

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.02	µg/l

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne		
	<0.02	µg/l

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l			
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l			
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité	
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	0.009	µg/l	*
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*
IX67G : Isofenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l	*
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l	*
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité	
IX67Z : Propame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflusaluron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : lprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.007	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*	

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphtalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphtalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité	
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.1	µg/l	*
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IXB80 : Tebutiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l	*
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	▲
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXASS : Bifénox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	0.009	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.024	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.003	µg/l		
IX68U : Prométon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.002	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité	
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l	
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l	
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX67H : Lénacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l	
IX66R : Metrafenone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX68R : Norflurazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l	
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX66D : Trifloxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.025	µg/l		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	0.024	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.002	µg/l		
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	0.005	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.003	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxnyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxnyl-octanoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.007	µg/l	*	
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-065584-01

Version du : 24/11/2022

Page 1/23

Dossier N° : 22T019763

Date de réception : 24/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T019763-003** | Version AR-22-IG-065584-01(24/11/2022) | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte	5°C	Date de réception	24/10/2022 18:45
Date de prélèvement (1)	24/10/2022 15:00	Début d'analyse	24/10/2022 21:47
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	4	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.45	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	4.1	mg C/l	*	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	0.4	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	12.9	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	2.92	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.0270	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	0.00822	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne	0.12	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne	0.17	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité		
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l		
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l			
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX670 : Triflursulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l		

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IO : PCB 31 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l	*	
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l	*	
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l	*	
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l	*	
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l	*	
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l	*	
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.13	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7I : Carbenfendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0005	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.010	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	0.008	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.016	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX691 : Isoxaben Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.006	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.008	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6QL : Pyroxulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX66L : Thiachloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.019	µg/l	*		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.043	µg/l	*		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	0.006	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-065585-01

Version du : 24/11/2022

Page 1/23

Dossier N° : 22T019763

Date de réception : 24/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 26 - Salindres - Aval Pontier /	(1427) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Bifénox : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T019763-005** | Version AR-22-IG-065585-01(24/11/2022) | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte	5°C	Date de réception	24/10/2022 18:45
Date de prélèvement (1)	24/10/2022 15:00	Début d'analyse	24/10/2022 21:53
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.42	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	3.1	mg C/l	*	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	5.52	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	1.25	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité		
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l		
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l			
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX670 : Triflursulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l		

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l	*	
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l	*	
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.12	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbenfendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.0005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne ▲	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.016	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX692 : Flutriafol	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX67E : Hexaconazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69V : Metconazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX67N : Myclobutanile	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX67R : Paclobutrazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68T : Prochloraz	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX680 : Propiconazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66G : Tébuconazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX69E : Tetraconazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66S : Thiabendazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6A8 : Triadimefop	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6A9 : Triadimenole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66F : Triticonazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX43K : Glufosinate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX69C : Hexythiazox	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IXB8Y : Imazaméthabenz	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66V : Imazamox	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX694 : Imidaclopride	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6BK : Ioxynil	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6QL : Pyroxulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6PT : Spiroamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX66L : Thiachloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.007	µg/l	*		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		



Julie Sanchez
Coordnatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-059921-01

Version du : 28/10/2022

Page 1/2

Dossier N° : 22T019819

Date de réception : 25/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 11 : Altier au pont de la Viale /	

Date de prélèvement	25/10/2022 14:00	Date de réception	25/10/2022 14:51
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	26/10/2022 15:05

METAUX

	Résultat	Unité			
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	5.4	µg/l			
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.02	µg/l			
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.08	µg/l			
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.2	µg/l			
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l			
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l			
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l			
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.1	µg/l			



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-060307-01

Version du : 31/10/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T019819

Date de réception : 25/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 5 - Altier à Castanet /	

Date de prélèvement	25/10/2022 14:00	Date de réception	25/10/2022 14:51
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	25/10/2022 21:40

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	3.9	µg/l	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.07	µg/l	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.7	µg/l	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.5	µg/l	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.1	µg/l	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	1.6	µg/l	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	<3.00	mg O2/l	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	3	mg/l	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	0.33	NFU	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	*	5.3	mg C/l	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	*	1.43	mg NO3/l	
Nitrates (en N)	*	0.324	mg N-NO3/l	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l	
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal *	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4) *	<0.0500	mg NH4/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-060308-01

Version du : 31/10/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T019819

Date de réception : 25/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 10 : Chassezac au Nassier /	

Date de prélèvement	25/10/2022 14:00	Date de réception	25/10/2022 14:51
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	25/10/2022 20:28

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.8	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.09	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.7	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.7	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.7	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	3	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.45	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	4.9	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.78	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.403	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF ISO 6878 *	<0.0500	mg PO4/l

CATIONS

	Résultat	Unité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Azote ammoniacal *	0.0656	mg N/l
Ammonium (NH4) *	0.0843	mg NH4/l

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3 *	40	NPP/100 ml
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1 *	40	NPP/100 ml



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-060309-01

Version du : 31/10/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T019819

Date de réception : 25/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Eau de surface	Station 30 : La Paillère Amont EDF /	

Date de prélèvement	25/10/2022 14:00	Date de réception	25/10/2022 14:51
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	25/10/2022 21:40

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.29	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	3.1	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	<0.500	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	<0.113	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0403	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	0.0519	mg NH4/l	*	



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-060313-01

Version du : 31/10/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T019819

Date de réception : 25/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans /	

Date de prélèvement	25/10/2022 14:00	Date de réception	25/10/2022 14:51
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	25/10/2022 21:20

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	7	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.75	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	2.6	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.291	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	3.58	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.809	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.317	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0410	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	0.0528	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	2900	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	1400	NPP/100 ml	*	



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-060394-01

Version du : 02/11/2022

Page 1/3

Dossier N° : 22T019763

Date de réception : 24/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

Température de l'air de l'enceinte	5°C	Date de réception	24/10/2022 18:45
Date de prélèvement (1)	24/10/2022 15:00	Début d'analyse	24/10/2022 20:44
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.39	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	2.5	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	4.00	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.904	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	360	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	1100	NPP/100 ml	*	



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-065549-01

Version du : 23/11/2022

Page 1/23

Dossier N° : 22T019819

Date de réception : 25/10/2022

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022 - Jour 2

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 25 : La Sure à Ponges /	(1427) (voir note ci-dessous) Bendiocarbe, Bifénox : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

Date de prélèvement	25/10/2022 14:00	Date de réception	25/10/2022 14:51
Préleveur	Bureau d'études	Début d'analyse	25/10/2022 20:28

METEAUX

		Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	2.6	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.15	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	1.2	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.5	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	1.3	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	0.94	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	*	6.7	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates	*	1.47	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	0.332	mg N-NO3/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l	
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878				
	*	<0.0500	mg PO4/l	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	*	0.0857	mg N/l	
Ammonium (NH4)	*	0.110	mg NH4/l	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3				
	*	460	NPP/100 ml	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1				
	*	120	NPP/100 ml	

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.01	µg/l	
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.015	µg/l	

CETONES

	Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
	*	<0.005	µg/l	

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.01	µg/l	
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.01	µg/l	
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.01	µg/l	
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
	*	<0.001	µg/l	

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité		
--	----------	-------	--	--

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivatation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivatation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité		
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6R9 : Biphenyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

Résultat Unité

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BZ : Buturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BF : Diuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68A : Fenuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67I : Linuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflurosulfuron-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité	
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6JZ : DDE, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6HZ : Bêta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*

PHTALATES

	Résultat	Unité	
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l	*	
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*	
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l	*	
IX6R4 : Metformine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l	*	
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l	*	
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l	*	
IXB8E : Naptalam Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXB8G : Dicamba Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafurone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.17	µg/l	*	
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7I : Carabendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l	*	
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	▲	
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	0.009	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l	*		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-065582-01 Version du : 24/11/2022 Page 1/23
Dossier N° : 22T019763 Date de réception : 24/10/2022
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2022
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 16 -Chassezac - Saint-Alban /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **22T019763-001** | Version AR-22-IG-065582-01(24/11/2022) | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban Page 2/23

Température de l'air de l'enceinte	5°C	Date de réception	24/10/2022 18:45
Date de prélèvement (1)	24/10/2022 15:00	Début d'analyse	24/10/2022 21:41
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	1.4	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.17	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.6	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.2	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.9	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	0.32	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	3.3	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	1.4	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrates *	4.31	mg NO3/l		
Nitrates (en N) *	0.974	mg N-NO3/l		

ANIONS

	Résultat	Unité
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Nitrites *	<0.0100	mg NO2/l
Azote nitreux *	<0.00304	mg N-NO2/l
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878		
	<0.0500	mg PO4/l

CATIONS

	Résultat	Unité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1		
Azote ammoniacal *	<0.0400	mg N/l
Ammonium (NH4) *	<0.0500	mg NH4/l

ANILINES

	Résultat	Unité
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.015	µg/l

CETONES

	Résultat	Unité
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		
	<0.005	µg/l

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.01	µg/l
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.001	µg/l

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
	<0.02	µg/l

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne		
	<0.02	µg/l

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l			
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l			
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l			
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES

	Résultat	Unité			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

INSECTICIDES PYRETHROIDES

	Résultat	Unité			
IX7JK : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX67G : Isofenphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Propame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflusaluron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69U : lprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*	

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*	
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l	
IXAPZ : Diéthylphtalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	
IXAQ0 : Butylbenzylphtalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne *	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxypfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur * www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.13	µg/l	*	
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AD : Siduron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB84 : Ofurace Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IXB7V : Tébutame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l	*	
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXASS : Bifénox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	0.009	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX684 : Furalaxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX66D : Trifloxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69H : Zoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.004	µg/l	*	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C0 : Bromoxnyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6VQ : Bromoxnyl-octanoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Fonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		



Julie Sanchez
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-028697-01

Version du : 18/07/2023

Page 1/23

Dossier N° : 23T005243

Date de réception : 17/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Chassezac - Saint-Alban-Auriolles /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Glyphosate : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Bendiocarbe, Trinexapac-Ethyle : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2324) [Matières en suspension (MES), Turbidité] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	17/05/2023 21:20
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.62	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.5	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.3	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	0.003	µg/l	*	
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0018	µg/l	*	
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IC0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS 1-2202 Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	2.1	mg C/l	*	
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	3	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	5.9	NFU	*	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	#	3.91	mg NO3/l	

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates (en N)	#	0.884	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	0.0662	mg NO2/l		
Azote nitreux	#	0.0202	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4)	*	<0.0500	mg PO4/l		
Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	#	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli	#	120	NPP/100 ml		
Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux	#	210	NPP/100 ml		
Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline	*	<0.01	µg/l		
Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline	*	<0.015	µg/l		
Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione	*	<0.005	µg/l		
Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène	*	<0.01	µg/l		
Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène	*	<0.01	µg/l		
Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène	*	<0.01	µg/l		
Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène	*	<0.001	µg/l		
Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
--	--	----------	-------	--	--

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX66Z : Mesosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.003	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflursulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69U : lprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HZ : Bêta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -				

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l	
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6Q8 : Acéphate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.10	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l	*		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.006	µg/l	*		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69L : Metamitron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.773	µg/l	*	
IX68U : Prométoxe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.026	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.007	µg/l	*	
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.034	µg/l	*	
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67H : Lénacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BR : Mésothione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66R : Metrafenone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX68R : Norflurazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.003	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.026	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.014	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.003	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

N° ech **23T005243-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-031716-01 Version du : 03/08/2023 Page 1/23
Dossier N° : 23T005243 Date de réception : 17/05/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
010	Eau de surface	Sure - Ponges /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Bendiocarbe, 3,4-dichloroaniline : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

- (103) DBO5 : échantillons congelés.
(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(2324) [Ammonium, Matières en suspension (MES), Nitrates, Nitrites, Turbidité] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.
(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	19/05/2023 10:23
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	2.3	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.6	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	8.2	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0018	µg/l	*	
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IC0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	1.1	mg C/l	#	
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.89	NFU	*	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates	*	0.802	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	0.181	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	▲	<0.015	µg/l		

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
	*	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.001	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
--	--	----------	-------	--	--

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX67B : Diméthoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.00015	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Propame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne				
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflusaluron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.03	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.400	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.100	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.100	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.085	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.004	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<100	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.02	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.10	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafurion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbazodazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	▲	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6CC : Imazaméthabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.026	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX69G : Proquinazid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6QV : Pyraflufen-éthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	#	<0.1	µg/l	
IX68I : Pyridabène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX695 : Pyrifenox	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69D : Pyriméthanol	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX7HR : Pyriproxyfen	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6QL : Pyroxsulam	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX69Q : Quinmerac	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69W : Quinoxifène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6PT : Spiroxamine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BJ : Sulcotrione	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX682 : Tébufénozide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX66L : Thiacloprid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6AB : Thiamethoxam	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6PQ : Thiophanate-méthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX66D : Trifloxystrobin	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JS : Trifluraline	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX69H : Zoxamide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6BY : 2,4-D	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.015	µg/l		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne		<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l		
Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -				

N° ech **23T005243-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-031857-01

Version du : 04/08/2023

Page 1/23

Dossier N° : 23T005243

Date de réception : 17/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
008	Eau de surface	Granzon - Aval La Rouvière /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Bendiocarbe : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Paramètres analysés en LCMSMS - Pesticides LL Pos : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2324) [Matières en suspension (MES), Turbidité] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	19/05/2023 10:23
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		
GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0006	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0006	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.002	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0018	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IC0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS 1-2202 Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	0.76	mg C/l			
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l			
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	4	mg/l			
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	4.8	NFU			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l			
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l			

ANIONS

	Résultat	Unité			
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates	#	3.62	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	#	0.818	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	0.0703	mg NO2/l		
Azote nitreux	#	0.0214	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l			

CATIONS

	Résultat	Unité			
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	0.129	mg N/l		
Ammonium (NH4)	#	0.166	mg NH4/l		

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
ANILINES

	Résultat	Unité			
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.025	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.036	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BF : Diuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflusaluron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6L9 : DDD, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.001	µg/l		

PHTALATES

		Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

		Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IO : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.400	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.059	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.085	µg/l		
Calcul - Méthode interne				
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.01	µg/l		
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafururon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbenazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	▲	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.009	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX691 : Isoxaben Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiachloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	0.025	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.015	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.015	µg/l		
Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -					
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul					
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-034566-01

Version du : 25/08/2023

Page 1/23

Dossier N° : 23T005243

Date de réception : 17/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
011	Eau de surface	Salindres - Aval Pontier /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (165) (voir note ci-dessous) Bendiocarbe : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Bifénox : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(165) Volume reçu insuffisant - certains paramètres ne pourront pas être analysés, ils seront rendus non mesurés sur le rapport d'aVolume reçu ins

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	22/05/2023 14:02
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)				
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) Salindres - Aval Pontier

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IXRF2 : Couleur qualitative Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	Non mesuré				
Méthode organoleptique - NF EN ISO 7887 (Méthode A)					
IX2KZ : Mesure du pH Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)					
Potentiométrie - NF EN ISO 10523					
pH	Non mesuré	Unités pH			
Température	Non mesuré	°C			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXA18 : Turbidité Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	Non mesuré	NFU			
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1					
IXK98 : Conductivité à 25°C Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)					
Potentiométrie [Correction à l'aide d'un dispositif de compensation de température] - NF EN 27888					
Conductivité à 25°C	Non mesuré	µS/cm			
Température de mesure de la conductivité	Non mesuré	°C			

CATIONS

	Résultat	Unité			
IX02R : Ammonium (en NH4) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	Non mesuré	mg NH4/l			
Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF ISO 15923-1					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

DESINFECTANTS RESIDUELS

	Résultat	Unité			
IX0LD : Chlore libre Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	Non mesuré	mg Cl2/l			
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7393-2					
IX0LE : Chlore Total Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	Non mesuré	mg Cl2/l			
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7393-2					

ESSAIS ORGANOLEPTIQUES

	Résultat	Unité			
IXDE1 : Odeur (qualitative) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	Non mesuré				
Méthode organoleptique - Test Qualitatif					
IXA16 : Aspect Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	Non mesuré				
Méthode organoleptique -					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l			
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l			
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflusaluron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IO : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.500	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.400	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.004	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<100	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.10	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafururon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7I : Carbenfendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.006	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.0036	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.004	µg/l			
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.005	µg/l			
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.008	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.020	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) **Salindres - Aval Pontier**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T005243-011** | Votre réf. (1) Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-018607-01

Version du : 25/05/2023

Page 1/2

Dossier N° : 23T005290

Date de réception : 19/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023 - 2eme jour

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Altier - La Viale /	

N° ech **23T005290-002** | Votre réf. (1) **Altier - La Viale**

Température de l'air de l'enceinte	5.4°C	Date de réception	19/05/2023 19:10
Date de prélèvement (1)	19/05/2023 08:43	Début d'analyse	23/05/2023 15:27
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité			
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	5.0	µg/l			
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.01	µg/l			
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.11	µg/l			
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.8	µg/l			
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l			
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l			
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l			
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.1	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-020036-01

Version du : 05/06/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T005243

Date de réception : 17/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Chassezac - Nassier /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2324) [Ammonium, Matières en suspension (MES), Nitrates, Nitrites, Turbidité] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005243-002** | Votre réf. (1) Chassezac - Nassier

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	17/05/2023 21:20
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	3.1	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.7	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.4	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	2.8	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IC0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484 #	1.5	mg C/l		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	4.1	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	3	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	1.6	NFU		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates *	1.71	mg NO3/l		
Nitrates (en N) *	0.386	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites *	<0.0100	mg NO2/l		

N° ech **23T005243-002** | Votre réf. (1) Chassezac - Nassier

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA	#	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA	#	1200	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-020037-01 Version du : 05/06/2023 Page 1/3
Dossier N° : 23T005243 Date de réception : 17/05/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Eau de surface	Bourdaric - Aval Les Vans /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

- (103) DBO5 : échantillons congelés.
(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(2324) [Ammonium, Matières en suspension (MES), Nitrates, Nitrites, Turbidité] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.
(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005243-006** | Votre réf. (1) Bourdaric - Aval Les Vans

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	17/05/2023 21:20
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS 1-2202 Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	1.7	mg C/l	*	
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	1.7	NFU	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.177	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.25	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.283	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.0114	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	0.00346	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.452	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	1200	NPP/100 ml	#	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	670	NPP/100 ml	#	



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-020186-01

Version du : 06/06/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T005243

Date de réception : 17/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
009	Eau de surface	Granzon - Fontaine du Vedel /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2324) [Ammonium, Matières en suspension (MES), Nitrates, Nitrites, Turbidité] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005243-009** | Votre réf. (1) **Granzon - Fontaine du Vedel**

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	17/05/2023 21:20
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IC0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	#	1.3	mg C/l		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	3	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	1.1	NFU		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates	*	0.825	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	0.186	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	#	160	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	#	80	NPP/100 ml		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-020192-01

Version du : 06/06/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T005290

Date de réception : 19/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023 - 2eme jour

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Altier - Pont de Castanet /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005290-001** | Votre réf. (1) **Altier - Pont de Castanet**

Température de l'air de l'enceinte	5.4°C	Date de réception	19/05/2023 19:10
Date de prélèvement (1)	19/05/2023 08:43	Début d'analyse	19/05/2023 20:59
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.9	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.03	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.24	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.1	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.9	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IC0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS 1-2202 Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	0.43	mg C/l	*	
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.35	NFU	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	<0.500	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	<0.113	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	

N° ech **23T005290-001** | Votre réf. (1) **Altier - Pont de Castanet**
ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-020193-01

Version du : 06/06/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T005290

Date de réception : 19/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023 - 2eme jour

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Paillère - Amont EDF /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005290-003** | Votre réf. (1) Paillère - Amont EDF

Température de l'air de l'enceinte	5.4°C	Date de réception	19/05/2023 19:10
Date de prélèvement (1)	19/05/2023 08:43	Début d'analyse	20/05/2023 08:57
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS 1-2202 Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	0.26	mg C/l	*	
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.3	NFU	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.965	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.218	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-022554-01 Version du : 16/06/2023 Page 1/3
Dossier N° : 23T005243 Date de réception : 17/05/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Chassezac - Ranc d'avène /	(1203) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous)

- (1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
- (2324) [Matières en suspension (MES), Turbidité] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

N° ech **23T005243-004** | Votre réf. (1) Chassezac - Ranc d'avène

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	17/05/2023 21:20
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	#	1.0	mg C/l		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	#	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	0.96	NFU		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates	#	<0.500	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	#	<0.113	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	#	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	#	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	#	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	#	< 40	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	#	< 40	NPP/100 ml		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-027027-01

Version du : 07/07/2023

Page 1/23

Dossier N° : 23T005243

Date de réception : 17/05/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 1 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
007	Eau de surface	Tegoul - Aval confluence Mialas /	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2324) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Endrine, Acide aminométhylphosphonique (AMPA), Glyphosate, Glufosinate, Bendiocarbe, Triazoxide : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2324) [Matières en suspension (MES), Turbidité] Les délais de mise en analyse pour ce(s) paramètre(s) sont supérieurs aux délais normatifs mais le résultat reste exploitable selon nos études de stabilité.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

Température de l'air de l'enceinte	5.2°C	Date de réception	17/05/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	16/05/2023 16:00	Début d'analyse	17/05/2023 21:20
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.49	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.14	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	1.0	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.6	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.2	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	1.9	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	0.004	µg/l	*	
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0018	µg/l	*	
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IC0TB : Carbone Organique Dissous (COD) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Nord (Douai) COFRAC ESSAIS 1-2202 Technique [Filtration - Oxydation Chimique / IR] - NF EN 1484	0.88	mg C/l	*	
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	3.9	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	16	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	19	NFU	*	
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	#	1.71	mg NO3/l	

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates (en N)	#	0.387	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	0.0266	mg NO2/l		
Azote nitreux	#	0.00810	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	0.107	mg N/l		
Ammonium (NH4)	#	0.138	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA	#	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA	#	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.015	µg/l		

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
--	--	----------	-------	--	--

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.15	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.21	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX670 : Triflursulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69U : lprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HZ : Bêta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -				

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l	*		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	0.055	µg/l	*		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l	*		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l	*		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l	*		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l	*		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l	*		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6Q8 : Acéphate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.10	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB85 : Haloxyfop	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l	*		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.006	µg/l	*		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Desethyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.006	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.025	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A8 : Triadimefone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CC : Imazaméthabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyrosulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		0.004	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		0.003	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		0.009	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX663 : Benoxacor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BI : Bentazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6CF : Bixafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66Q : Boscalide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		0.003	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BG : Bromacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.019	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.002	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

N° ech **23T005243-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-035621-01

Version du : 01/09/2023

Page 1/22

Dossier N° : 23T006141

Date de réception : 09/06/2023

Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Juin 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) 2-méthylnaphtalène, Biphényle, Naphtalène : La ré-analyse a été réalisée hors des délais de stabilité Bifénox, Nicosulfuron : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	09/06/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	09/06/2023 11:30	Début d'analyse	13/06/2023 20:09
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité	
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲ <0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲ <0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.02	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phtalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.004	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<100	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.10	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l	
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.0036	µg/l	
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolyltriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.009	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX684 : Furalaxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	#		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX695 : Pyrifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6C0 : Bromoxnyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6VQ : Bromoxnyl-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-001** | Votre réf. (1) Station 16 : Le Chassezac Rau des Fontaines

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-035622-01

Version du : 01/09/2023

Page 1/22

Dossier N° : 23T006141

Date de réception : 09/06/2023

Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Juin 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) Cyproconazole, Pendiméthaline, Proquinazid, Pyridabène, Quinoxifène, Tébufénozide , Oryzalin : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Fenprovidin, Bifénox, Nicosulfuron, Trinexapac-Ethyle, Bendiocarbe : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	09/06/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	09/06/2023 11:00	Début d'analyse	13/06/2023 20:10
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)				
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	0.0007	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	0.003	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l			
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l			
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbetamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67V : Promecarb Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JQ : Triallate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JC : Endrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IF : Aldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phtalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.004	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<100	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.10	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.002	µg/l			
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX684 : FuralaxyI Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.006	µg/l			
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	▲ <0.005	µg/l			
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.006	µg/l			
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.035	µg/l		
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.004	µg/l		
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX69G : Proquinazid	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QV : Pyraflufen-éthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68I : Pyridabène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX695 : Pyrifénox	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69D : Pyriméthanol	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX7HR : Pyriproxyfen	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.02	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QL : Pyroxsulam	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX69Q : Quinmerac	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69W : Quinoxifène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PT : Spiroxamine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BJ : Sulcotrione	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX682 : Tébufénoside	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66L : Thiacloprid	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AB : Thiaméthoxam	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PQ : Thiophanate-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.02	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66D : Trifloxystrobine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.001	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JS : Trifluraline	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69H : Zoxamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BY : 2,4-D	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.003	µg/l			
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.01	µg/l			
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.005	µg/l			
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.015	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-002** | Votre réf. (1) Station 18 : Le Tégoul Aval Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-035623-01 Version du : 01/09/2023 Page 1/22
Dossier N° : 23T006141 Date de réception : 09/06/2023
Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Juin 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 25 : La sure à Ponges /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) 2-méthylnaphtalène, Biphényl : La limite de quantification a été augmentée en raison du caractère particulier de la matrice. 2-méthylnaphtalène, Biphényl, Naphtalène : La ré-analyse a été réalisée hors des délais de stabilité Bifénox, Nicosulfuron : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	09/06/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	09/06/2023 10:00	Début d'analyse	13/06/2023 20:08
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)				
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲ <0.05	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲ <0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.02	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivat - Injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l			
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l			
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbetamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l			

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l			
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l			
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l			
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l			
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l			
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l			
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	# <0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲ <0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolyltriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.029	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX684 : FuralaxyI Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX69G : Proquinazid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QV : Pyraflufen-éthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.1	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68I : Pyridabène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX695 : Pyrifénox	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69D : Pyriméthanil	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX7HR : Pyriproxyfen	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QL : Pyroxsulam	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX69Q : Quinmerac	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69W : Quinoxifén	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PT : Spiroxamine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BJ : Sulcotrione	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX682 : Tébufénoside	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66L : Thiacloprid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AB : Thiaméthoxam	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PQ : Thiophanate-méthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66D : Trifloxystrobine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JS : Trifluraline	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69H : Zoxamide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BY : 2,4-D	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6C0 : Bromoxnyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6VQ : Bromoxnyl-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-004** | Votre réf. (1) Station 25 : La sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-035624-01

Version du : 01/09/2023

Page 1/22

Dossier N° : 23T006141

Date de réception : 09/06/2023

Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Juin 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 26 : Le Salindres au Pontier /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) 2-méthylnaphtalène, Biphényl : La limite de quantification a été augmentée en raison du caractère particulier de la matrice. Bifénox, Nicosulfuron, Trinexapac-Ethyle : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation 2-méthylnaphtalène, Biphényl, Naphtalène : La ré-analyse a été réalisée hors des délais de stabilité

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	09/06/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	09/06/2023 10:30	Début d'analyse	13/06/2023 20:09
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité	
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.02	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.3	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l			
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l			
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAS3 : Octylbutyl phtalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l			
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l			
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l			
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l			
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l	
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.0036	µg/l	
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolyltriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.004	µg/l			
IX685 : Desmetryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69L : Metamitrone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66B : Métribuzine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68U : Prométone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.006	µg/l			
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX684 : FuralaxyI Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	#		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX695 : Pyrifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69W : Quinoxifén Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.005	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-005** | Votre réf. (1) Station 26 : Le Salindres au Pontier

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-036364-01 Version du : 06/09/2023 Page 1/22
Dossier N° : 23T006141 Date de réception : 09/06/2023
Référence dossier : Nom Commande : EPTB Ardèche - Pesticides Juin 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 22 : Le Granzon à la Rouvière /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) 2-méthylnaphtalène, Biphényl : La limite de quantification a été augmentée en raison du caractère particulier de la matrice. 2-méthylnaphtalène, Biphényl, Naphtalène : La ré-analyse a été réalisée hors des délais de stabilité Nicosulfuron : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation Métribuzine : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	09/06/2023 19:00
Date de prélèvement (1)	09/06/2023 10:45	Début d'analyse	13/06/2023 20:07
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	-			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲ <0.05	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0018	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RM : 2-méthylaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲ <0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.02	µg/l			
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité			
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	5.9	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.00015	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66Z : Mesosulfuron-méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX670 : Triflurosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67V : Promecarb Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.100	µg/l			
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne	<0.085	µg/l			
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1	µg/l			
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.004	µg/l			
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<100	µg/l			
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.10	µg/l			

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IXB8L : Thiazafurion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	0.02	µg/l		
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l		

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.004	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲ LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.100	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX684 : Furalaxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX7ER : Perméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.007	µg/l			
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.011	µg/l			
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6A8 : Triadimefène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.017	µg/l			
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	#		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX695 : Pyrifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.003	µg/l			
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.016	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.035	µg/l			
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.067	µg/l			
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6C0 : Bromoxnyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6VQ : Bromoxnyl-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6A4 : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l			
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.013	µg/l			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			

N° ech **23T006141-003** | Votre réf. (1) Station 22 : Le Granzon à la Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l			
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-034610-01

Version du : 25/08/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T008929

Date de réception : 10/08/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Altier - La Viale /	

N° ech **23T008929-003** | Votre réf. (1) **Altier - La Viale**

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	10/08/2023 22:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	5.7	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.13	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	1.1	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.2	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	1.7	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	2.2	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	1.1	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrates	1.94	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.438	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		

N° ech **23T008929-003** | Votre réf. (1) **Altier - La Viale**
ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019	*	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019	*	40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-034611-01

Version du : 25/08/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T008929

Date de réception : 10/08/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Chassezac - Ranc d'avène /	

N° ech **23T008929-004** | Votre réf. (1) Chassezac - Ranc d'avène

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	10/08/2023 22:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	20	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	10	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.4	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	<0.500	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	<0.113	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0418	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	0.0537	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	210	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	1200	NPP/100 ml	*	



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-034612-01

Version du : 25/08/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T008929

Date de réception : 10/08/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Eau de surface	Bourdaric - Aval Les Vans /	

N° ech **23T008929-006** | Votre réf. (1) Bourdaric - Aval Les Vans

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	10/08/2023 22:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	4	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.51	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.3	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.29	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.291	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0514	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	0.0661	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	< 40	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	40	NPP/100 ml	*	



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-034613-01

Version du : 25/08/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T008929

Date de réception : 10/08/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
009	Eau de surface	Granzon - Fontaine du Vedel /	

N° ech **23T008929-009** | Votre réf. (1) **Granzon - Fontaine du Vedel**

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	10/08/2023 22:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	2.8	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	0.79	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	2.87	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.647	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	80	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	300	NPP/100 ml	*	



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-041309-01

Version du : 03/10/2023

Page 1/23

Dossier N° : 23T008929

Date de réception : 10/08/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Chassezac - Saint-Alban-Auriolles /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) Isoxaflutole, Phoxime, Triazoxide : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	10/08/2023 22:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.2	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.12	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.5	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.9	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	<3.00	mg O2/l	
Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1					
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	2	mg/l	
Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872					
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	0.52	NFU	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1					
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	1.0	mg C/l	
Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484					
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.3	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	<0.0500	mg P/l	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878					

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086				
Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates	*	<0.500	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	<0.113	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraitee à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019					
	*	40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraitee à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019					
	*	40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.015	µg/l		

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685					
	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.001	µg/l		

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX66W : Diazinon	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6NY : Fosétyl-aluminium	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU)	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.002	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS *		<0.005	µg/l		
1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS *		<0.005	µg/l		
1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS *		<0.002	µg/l		
1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC *		<0.002	µg/l		
ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS *		<0.002	µg/l		
1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC *		<0.002	µg/l		
ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.002	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC *		<0.005	µg/l		
ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX670 : Triflursulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68H : Fenoxycarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX693 : Furathiocarb	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69U : lprovalicarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX671 : Pyraclostrobine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JQ : Triallate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ET : Aldicarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JJ : o,p'-DDT	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JC : Endrine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JI : DDT,p,p	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LB : DDE, o,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L9 : DDD, o,p	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LA : DDD, p,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JZ : DDE,p,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

		Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

		Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l	
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6Q8 : Acéphate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.10	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB85 : Haloxypop	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafurion	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbenadazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXASS : BifénoX Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.0036	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.002	µg/l	
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67Q : Oxadixyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanil	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifénox	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénoside	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiaméthoxam	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.015	µg/l	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-005** | Votre réf. (1) Chassezac - Saint-Alban-Auriolles

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -					
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul					
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-041365-01 Version du : 04/10/2023 Page 1/23
Dossier N° : 23T008929 Date de réception : 10/08/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
007	Eau de surface	Tegoul - Aval confluence Mialas /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) Mépiquat : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée. Desmetryne, Pirimicarbe, Prométone, Terbuméton-déséthyl, Triazoxide, Fenpropidin, Thiabendazole, Bendiocarbe : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	10/08/2023 22:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)					
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.0102	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.017	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.012	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.009	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.019	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.0050	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.012	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.0137	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.025	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphthène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	<3.00	mg O2/l	
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	42	mg/l	
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	51	NFU	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	*	4.3	mg C/l	
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.3	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	0.0550	mg P/l	

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	*	0.870	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	0.197	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	*	0.0949	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	0.0289	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l	

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	*	0.206	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.265	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli	Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019	*	290	NPP/100 ml	
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraitee à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 *	40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1				

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

CETONES

	Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l			

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6IC : Malathion	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.003	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.00015	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Propame	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AZ : Chlorsulfuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66J : Chlorotoluron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	0.009	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX670 : Triflusaluron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.400	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB71 : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.0036	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.009	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.007	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	0.010	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.008	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	0.045	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.013	µg/l	*	
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.011	µg/l	*	
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	▲	
IX6A8 : Triadimefone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) **Tegoul - Aval confluence Mialas**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67H : Lénacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66R : Metrafenone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX68R : Norflurazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX669 : Propanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX69G : Proquinazid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	#	<0.1	µg/l		
IX68I : Pyridabène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX695 : Pyrifénol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiaméthoxam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.013	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.076	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6KI : Aclonifène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.015	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.005	µg/l		
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	0.004	µg/l		
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne		<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

N° ech **23T008929-007** | Votre réf. (1) Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX699 : Cyprodinile	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IZ : Dichlobénil	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69T : Diflufenican	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68W : Dimethomorphe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.016	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AW : Epoxiconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69M : Ethofumesate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX667 : Fénarimol	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CA : Fenhexamid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX672 : Fenpropidin	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX686 : Fenpropimorphe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BB : Fipronil	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.07	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QU : Flonicamide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6AF : Florasulam	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69F : Fluoxastrobine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX696 : Fluridone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7MN : Mépiquat chlorure	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l		
Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -					
IX8FU : Glufosinate-ammonium	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul					
IXC35 : Amitrole (aminotriazole)	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.04	µg/l		
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-041366-01 Version du : 04/10/2023 Page 1/23
Dossier N° : 23T008929 Date de réception : 10/08/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
008	Eau de surface	Granzon - Aval La Rouvière /	(1203) (voir note ci-dessous) Bendiocarbe : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	11/08/2023
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)					
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0018	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényl	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	<3.00	mg O2/l	
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	36	mg/l	
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	33	NFU	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	*	2.4	mg C/l	
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.3	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	0.491	mg P/l	

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	*	11.3	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	2.56	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	*	0.104	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	0.0317	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	0.770	mg PO4/l	

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	*	0.104	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.133	mg NH4/l		

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
ANILINES

	Résultat	Unité			
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l	*	
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	#	
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX670 : Triflursulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l	
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.002	µg/l	
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l	
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6L9 : DDD, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	#	
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.001	µg/l		

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IO : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.400	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.085	µg/l		
Calcul - Méthode interne				
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7M : Propoxur Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IXB8L : Thiazafurion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PD : Trietazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AD : Siduron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB84 : Ofurace Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7V : Tébutame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0005	µg/l	
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l	
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l	
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l	
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.01	µg/l	
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l	
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l	
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	0.01	µg/l	
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX68U : Prométon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CC : Imazaméthabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.009	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.016	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.14	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.004	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX683 : BènalaxyI Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.004	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-008** | Votre réf. (1) **Granzon - Aval La Rouvière**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	0.04	µg/l			
IX6QU : Fonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-040491-01

Version du : 29/09/2023

Page 1/23

Dossier N° : 23T008929

Date de réception : 10/08/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
010	Eau de surface	Sure - Ponges /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) Isoxaflutole : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	11/08/2023
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

		Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	2.7	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.6	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.9	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényle	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	<3.00	mg O2/l	
Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1					
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	<2	mg/l	
Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872					
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	0.2	NFU	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1					
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	0.86	mg C/l	
Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484					
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.3	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	<0.0500	mg P/l	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878					

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086				
Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates	*	0.757	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	0.171	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	0.0442	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.0568	mg NH4/l		

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.015	µg/l		

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
	*	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.001	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
--	--	----------	-------	--	--

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				

NITROBENZENES

	Résultat	Unité		
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Propame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflusaluron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -				

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.03	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.400	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.100	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.085	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.004	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<100	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.10	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	#	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	0.080	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6CC : Imazaméthabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	0.05	µg/l	*		
IX6QU : Fonicamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		

N° ech **23T008929-010** | Votre réf. (1) Sure - Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-034608-01

Version du : 25/08/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T008929

Date de réception : 10/08/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Altier - Pont de Castanet /	

N° ech **23T008929-001** | Votre réf. (1) **Altier - Pont de Castanet**

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	10/08/2023 22:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	2.3	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.10	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.2	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.9	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	27	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	24	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	0.95	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrates	<0.500	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	<0.113	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		

N° ech **23T008929-001** | Votre réf. (1) **Altier - Pont de Castanet**
ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	0.277	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019	*	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019	*	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-034609-01

Version du : 25/08/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T008929

Date de réception : 10/08/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 3 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Chassezac - Nassier /	

N° ech **23T008929-002** | Votre réf. (1) Chassezac - Nassier

Température de l'air de l'enceinte	7.2°C	Date de réception	10/08/2023 18:45
Date de prélèvement (1)	10/08/2023 08:43	Début d'analyse	10/08/2023 22:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	3.1	µg/l	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.08	µg/l	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.5	µg/l	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.3	µg/l	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.6	µg/l	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	1.1	µg/l	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	<3.00	mg O2/l	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	2	mg/l	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	0.44	NFU	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	*	1.2	mg C/l	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	*	1.80	mg NO3/l	
Nitrates (en N)	*	0.406	mg N-NO3/l	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l	

N° ech **23T008929-002** | Votre réf. (1) Chassezac - Nassier

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	0.0944	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.121	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
	*	40	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					
	*	< 40	NPP/100 ml		



Olivier Duclos
Responsable de Département
CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-039281-01 Version du : 22/09/2023 Page 1/3
Dossier N° : 23T010116 Date de réception : 07/09/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
012	Eau de surface	Station 30 : La Paillère Amont EDF /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-012** | Votre réf. (1) Station 30 : La Paillère Amont EDF

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 08:20	Début d'analyse	08/09/2023 12:31
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.39	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	0.88	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.45	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.327	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-039277-01

Version du : 22/09/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T010116

Date de réception : 07/09/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-005** | Votre réf. (1) Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 12:10	Début d'analyse	08/09/2023 07:54
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	<3.00	mg O2/l	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	<2	mg/l	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	0.36	NFU	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	*	1.1	mg C/l	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	*	3.02	mg NO3/l	
Nitrates (en N)	*	0.682	mg N-NO3/l	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l	
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l	
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	*	< 40	NPP/100 ml	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	*	< 40	NPP/100 ml	



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-039278-01

Version du : 22/09/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T010116

Date de réception : 07/09/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
007	Eau de surface	Station 5 - Altier à Castanet /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-007** | Votre réf. (1) Station 5 - Altier à Castanet

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 08:45	Début d'analyse	08/09/2023 12:31
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	4.4	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.12	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.5	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.3	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	1.0	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	0.75	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	1.5	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrates	0.594	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.134	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		

N° ech **23T010116-007** | Votre réf. (1) Station 5 - Altier à Castanet

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-039279-01

Version du : 22/09/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T010116

Date de réception : 07/09/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
008	Eau de surface	Station 10 : Chassezac au Nassier /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-008** | Votre réf. (1) Station 10 : Chassezac au Nassier

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 10:20	Début d'analyse	08/09/2023 12:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	2.7	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.4	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.9	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	0.38	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	1.3	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrates	1.74	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.392	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		

N° ech **23T010116-008** | Votre réf. (1) Station 10 : Chassezac au Nassier

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-039280-01 Version du : 22/09/2023 Page 1/3
Dossier N° : 23T010116 Date de réception : 07/09/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
010	Eau de surface	Station 15 : Chassezac au Ranc d'Avène /	(2326) (voir note ci-dessous)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-010** | Votre réf. (1) Station 15 : Chassezac au Ranc d'Avène

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 14:00	Début d'analyse	08/09/2023 07:54
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	4.2	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	9	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	2.3	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.5	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	<0.500	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	<0.113	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	< 40	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	< 40	NPP/100 ml	*	



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-040046-01 Version du : 27/09/2023 Page 1/3
Dossier N° : 23T010116 Date de réception : 07/09/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans /	(2326) (voir note ci-dessous) Flaconnage non arrivé - certains paramètres ne pourront pas être analysés, ils seront rendus non mesurés sur le rapport d'analyses Flaconnage client non fourni/non contrôlé par eurofins (P17 absent au déballage)

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-002** | Votre réf. (1) Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 11:15	Début d'analyse	08/09/2023 12:33
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	6	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	1.7	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.5	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.53	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.346	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	<0.0400	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	<0.0500	mg NH4/l	*	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	Non mesuré	NPP/100 ml	*	
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	Non mesuré	NPP/100 ml	*	



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-037860-01 Version du : 14/09/2023 Page 1/2
Dossier N° : 23T010116 Date de réception : 07/09/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
009	Eau de surface	Station 11 : Altier au pont de la Viale /	

N° ech **23T010116-009** | Votre réf. (1) Station 11 : Altier au pont de la Viale

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 09:20	Début d'analyse	12/09/2023 16:42
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	4.9	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.6	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.5	µg/l		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-043793-01 Version du : 19/10/2023 Page 1/23
Dossier N° : 23T010116 Date de réception : 07/09/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	Station 16 -Chassezac - Saint-Alban /	(1203) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.
(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 14:30	Début d'analyse	08/09/2023 12:32
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	3.0	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.07	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.55	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.6	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.5	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	7.8	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	18	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	10	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	0.93	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	0.99	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates	*	0.998	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	0.225	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.015	µg/l		

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
	*	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.001	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
--	--	----------	-------	--	--

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67G : Isufenphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IC : Malathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX697 : Phoxime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.00016	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6K1 : Propargite Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Propame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne				
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflusaluron-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -				

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne		<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -		<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne		<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.10	µg/l		

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXANR : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l	
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.015	µg/l	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne		<0.015	µg/l	
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX667 : Fénarimol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BB : Fipronil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6AF : Florasulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T010116-001** | Votre réf. (1) Station 16 -Chassezac - Saint-Alban

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
 65 Avenue Charles de Tourtoulon
 34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-043826-01 Version du : 19/10/2023 Page 1/23
 Dossier N° : 23T010116 Date de réception : 07/09/2023
 Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023
 N° Projet : PRELEVEO
 Nom Projet : PRELEVEO
 Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Pendiméthaline, Fenpropidin : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation Nitrobenzène, 2-chloroaniline, 1,2,4-Trichlorobenzène, Hexachloro-1,3-butadiène, 1,2,3-Trichlorobenzène, Bendiocarbe, 3,5-Dichloronitrobenzène, 2,4-Dinitrotoluène, 2-méthylnaphtalène, Naphtalène : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 13:25	Début d'analyse	08/09/2023 12:39
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.7	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.06	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.4	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.4	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	▲	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphptène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	*	3	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	2.1	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	*	1.4	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates	*	0.726	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	0.164	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	▲	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

HERBICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
--	--	----------	-------	--	--

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Propame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne				
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX68D : Métoxuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflusaluron-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -				

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲		<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) *		<0.400	µg/l		
COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.085	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.004	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<100	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲		<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *		<0.10	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IXB7M : Propoxur Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6PD : Trietazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	▲	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6A8 : Triadimefone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6CC : Imazaméthabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) ▲	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	0.027	µg/l	*	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	▲	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX696 : Fluridone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		

N° ech **23T010116-003** | Votre réf. (1) Station 18 - Tegoul - Aval confluence Mialas

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-044716-01

Version du : 24/10/2023

Page 1/23

Dossier N° : 23T010116

Date de réception : 07/09/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Eau de surface	Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Bendiocarbe : Effet Matriciel observé sur l'échantillon. Le résultat est affecté par cette observation

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 12:50	Début d'analyse	08/09/2023 12:31
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité	
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)			
GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0006	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0006	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	66	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	2.1	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	3.2	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	0.360	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	4.06	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.916	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	0.0115	mg NO2/l		
Azote nitreux	0.00349	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	0.445	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0404	mg N/l		
Ammonium (NH4)	0.0520	mg NH4/l		

ANILINES

	Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l			
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l	*		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*		

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Propame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX670 : Triflursulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6L9 : DDD, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.001	µg/l		

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IO : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.400	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.085	µg/l		
Calcul - Méthode interne				
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] - *	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7M : Propoxur Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IXB8L : Thiazafurion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PD : Trietazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AD : Siduron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB84 : Ofurace Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7V : Tébutame Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l	*	
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	▲	
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	#	
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0036	µg/l	*	
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68U : Prométon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A8 : Triadimefon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A9 : Triadimenol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66F : Triticonazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43K : Glufosinate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivé - Injection directe] - Méthode interne					
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CC : Imazaméthabenz-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66V : Imazamox Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.007	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BR : Mésootrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67J : Métalaxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifénos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthani Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66D : Trifloxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.020	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.13	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6A3 : Azoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.007	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX683 : Bènalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6CF : Bixafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66Q : Boscalide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BG : Bromacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6QT : Clethodim Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68N : Clomazone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69T : Diflufenican Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.013	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-004** | Votre réf. (1) Station 22 - Granzon - Aval La Rouvière

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l		
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6QU : Fonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l		
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et soulignée ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-043834-01

Version du : 19/10/2023

Page 1/23

Dossier N° : 23T010116

Date de réception : 07/09/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 4 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
011	Eau de surface	Station 25 : La Sure à Ponges /	(1203) (voir note ci-dessous) (1427) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous) Dicamba : Observation d'un écart lors de la mise en oeuvre de la méthode d'essai. Résultat(s) émis hors des spécifications de la méthode accréditée.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

Température de l'air de l'enceinte	8°C	Date de réception	07/09/2023 18:36
Date de prélèvement (1)	07/09/2023 10:50	Début d'analyse	08/09/2023 07:54
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.9	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.11	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.6	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) * COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC * ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.9	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS * 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

	Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.05	µg/l		
IX6RC : Anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RF : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.0018	µg/l		
IX6RA : Fluorène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RE : Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6RK : Acénaphène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6RP : Acénaphthylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		
IX6R9 : Biphényl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne *	<0.01	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	0.26	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	1.2	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne *	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates	*	0.768	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	*	0.174	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878					
	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraitee à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019					
	*	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraitee à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019					
	*	80	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.015	µg/l		

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
	*	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
	*	<0.001	µg/l		

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l			

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX66Z : Mesosulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX670 : Triflursulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69U : lprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -				

PHTALATES

	Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l	

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l	
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l	

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Dimethylphthalate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	▲	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.10	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafurion Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbenazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXASS : BifénoX Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.0036	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KF : Alphaméthrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67Q : Oxadixyl	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanil	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifénos	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénoside	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiaméthoxam	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l	
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.015	µg/l	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T010116-011** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l			
Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -					
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul					
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-24-IG-002478-01

Version du : 12/01/2024

Page 1/23

Dossier N° : 23T013050

Date de réception : 10/11/2023

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de surface	STATION 16 - CHASSENAC	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) Clethodim: La limite de quantification a été augmentée en raison d'un problème technique lors de l'analyse

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**

Température de l'air de l'enceinte	6.8°C	Date de réception	10/11/2023 19:31
Date de prélèvement (1)	10/11/2023 11:00	Début d'analyse	14/11/2023 16:12
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

		Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	1.8	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.15	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.4	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.9	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) STATION 16 - CHASSENAC

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényle	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	5.3	mg O2/l	
Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1					
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	<2	mg/l	
Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872					
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	0.34	NFU	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1					
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	1.7	mg C/l	
Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484					
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.3	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	<0.0500	mg P/l	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878					

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence				
Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates		#	2.22	mg NO3/l	

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates (en N)	#	0.502	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	#	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	#	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	#	<0.0500	mg NH4/l		

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	0.072	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.015	µg/l		

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) STATION 16 - CHASSENAC

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX670 : Triflusulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*		

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.500	µg/l		
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQT : Di-isobutyl phtalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphtalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phtalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phtalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

Résultat Unité

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX691 : Isoxaben Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX661 : Mefenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX687 : Métazachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67L : Métolachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68S : Napropamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX668 : Propachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX66M : Azaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68L : Bitertanol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69A : Diniconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67D : Flusilazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX692 : Flutriafol Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69V : Metconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67N : Myclobutanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68T : Prochloraz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX680 : Propiconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6A8 : Triadimefone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6CC : Imazaméthabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) **STATION 16 - CHASSENAC**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T013050-001** | Votre réf. (1) STATION 16 - CHASSENAC

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-24-IG-002479-01

Version du : 12/01/2024

Page 1/23

Dossier N° : 23T013050

Date de réception : 10/11/2023

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	STATION 18 - TEGOUL	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) Clethodim: La limite de quantification a été augmentée en raison d'un problème technique lors de l'analyse

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) STATION 18 - TEGOUL

Température de l'air de l'enceinte	6.8°C	Date de réception	10/11/2023 19:31
Date de prélèvement (1)	10/11/2023 10:10	Début d'analyse	14/11/2023 16:13
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

		Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.21	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.05	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.7	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.9	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.001	µg/l		
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.001	µg/l		
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.005	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.0006	µg/l		

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) STATION 18 - TEGOUL

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényle	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	4.4	mg O2/l	
Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1					
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	2	mg/l	
Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872					
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	0.78	NFU	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1					
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	2.3	mg C/l	
Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484					
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.3	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086	*	<0.0500	mg P/l	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878					

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence				
Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates		#	5.60	mg NO3/l	

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates (en N)	#	1.27	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	#	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	#	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	#	<0.0500	mg NH4/l		

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.015	µg/l		

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX43I : Glyphosate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne					

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.200	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A2 : Azinphos-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) STATION 18 - TEGOUL

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.00015	µg/l		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX670 : Triflusulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*		
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) STATION 18 - TEGOUL

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67K : Méthomyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67T : Pirimicarbe	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67V : Promecarb	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.1	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68Y : Prosulfocarbe	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX671 : Pyraclostrobine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JQ : Triallate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ET : Aldicarbe	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JJ : o,p'-DDT	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JC : Endrine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JI : DDT,p,p	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LB : DDE, o,p'	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L9 : DDD, o,p	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LA : DDD, p,p'	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JZ : DDE,p,p'	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IF : Aldrine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HZ : Béta-endosulfan	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IG : Dieldrine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	<0.001	µg/l	*		

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l	*		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.0003	µg/l	*		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPZ : Diéthylphtalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQ0 : Butylbenzylphtalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQ4 : Diméthylphtalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAQT : Di-isobutyl phtalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.400	µg/l		
IXAQV : Dibutylphtalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IXARQ : Di-heptyl phtalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXAS3 : Octylbutyl phtalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.100	µg/l		
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.085	µg/l		
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<1	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

Résultat Unité

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB85 : Haloxypop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0005	µg/l		
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASJ : Fluroxypyr-Méthylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l		

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.006	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.03	µg/l		
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX68U : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67W : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX67Y : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l		
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne *	<0.02	µg/l		
IX69J : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l		

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6A8 : Triadimefone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6CC : Imazaméthabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX695 : Pyrifenox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.022	µg/l	*	
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l	*	
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX683 : Bénalaxyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX663 : Benoxacor Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BI : Bentazone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CF : Bixafen Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX66Q : Boscalide Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BG : Bromacile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.03	µg/l	*	
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.015	µg/l		
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) **STATION 18 - TEGOUL**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX699 : Cyprodinil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	0.004	µg/l	*	
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.001	µg/l	*	
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6QU : Fonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	

N° ech **23T013050-002** | Votre réf. (1) STATION 18 - TEGOUL

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-24-IG-002480-01

Version du : 12/01/2024

Page 1/23

Dossier N° : 23T013050

Date de réception : 10/11/2023

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	STATION 22 - GRANZON	(103) (voir note ci-dessous) (1203) (voir note ci-dessous) Clethodim: La limite de quantification a été augmentée en raison d'un problème technique lors de l'analyse

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

Température de l'air de l'enceinte	6.8°C	Date de réception	10/11/2023 19:31
Date de prélèvement (1)	10/11/2023 09:50	Début d'analyse	14/11/2023 16:22
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)					
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0018	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6R9 : Biphényle	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité			
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	*	4.6	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	#	2	mg/l		
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	#	0.86	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	*	2.1	mg C/l		
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.3	µg/l		
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

		Résultat	Unité			
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates	#	7.94	mg NO3/l			
Nitrates (en N)	#	1.79	mg N-NO3/l			
IG06Z : Nitrites	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	0.0252	mg NO2/l			
Azote nitreux	#	0.00766	mg N-NO2/l			
IG092 : Orthophosphates (PO4)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	#	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité			
IG07B : Ammonium	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	<0.0400	mg N/l			
Ammonium (NH4)	#	<0.0500	mg NH4/l			

ANILINES

		Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline	Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

ANILINES

	Résultat	Unité			
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.015	µg/l			

CETONES

	Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			

COMPOSES BENZENIQUES

	Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l			

COMPOSES ORGA. VOLATILS

	Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			

HERBICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX6BA : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l			
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	<0.03	µg/l			
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

NITROBENZENES

	Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.200	µg/l			
IXAR8 : Nitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l			

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6A2 : Azinphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6IN : Bromophos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6L8 : Bromophos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6KE : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX678 : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6IR : Chlorméphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6QH : Demeton-O Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6QG : Demeton-S-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.1	µg/l		
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.003	µg/l		
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l		

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

	Résultat	Unité			
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX697 : Phoxime Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.00015	µg/l	*		
IX6K1 : Propargite Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*		

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité			
IX67Z : Prophame Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*		
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6BZ : Buturon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*		
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BF : Diuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*		

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

PESTIC. UREES CARBAMATES

	Résultat	Unité		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX670 : Triflursulfuron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	*	
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	*	
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.002	µg/l	*	
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.1	µg/l	*	
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	*	
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	*	

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité		
IX6JW : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JJ : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JC : Endrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JI : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LB : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L9 : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LA : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JZ : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HZ : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IM : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

	Résultat	Unité			
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.001	µg/l		

PHTALATES

	Résultat	Unité			
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.200	µg/l		

POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0003	µg/l		

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
POLYCHLORO-BIPHENYLES

	Résultat	Unité			
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IO : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PRODUITS ORGA. DIVERS

	Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.500	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.400	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne					
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -	*	<0.004	µg/l		
IXANH : Cyprosulfamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IX6P3 : Dalapon Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<100	µg/l		
IXB8E : Naptalam Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXART : Tributylphosphate (TBP) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8G : Dicamba Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6QJ : Cyromazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX6Q8 : Acéphate Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l		
IXB8Z : Benzidine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.001	µg/l		
IXB85 : Haloxyfop Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXANS : Aldicarb sulfone Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXB8P : Carboxine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXB7Z : Cycluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l		
IXB7Y : Fluquinconazole Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXB8H : Fluroxypyr Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXANR : Fomesafen Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IXB8S : Pethoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IXB7A : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7W : Métaldéhyde Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7D : Nicosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7M : Propoxur Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8V : Pymétrozine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IXB8L : Thiazafurion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IXB7U : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PL : Trietazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7I : Carbendazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0005	µg/l	
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l	
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l	
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	#	<0.05	µg/l	
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne	*	<0.0036	µg/l	
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l	
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.1	µg/l	
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l	
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne	*	<0.002	µg/l	

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.007	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX68U : Prométo Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67W : Prométryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67Y : Propazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX68F : Sebuthylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX69J : Secbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66A : Simazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66C : Terbutryne Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX698 : Acetochlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68J : Alachlore Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX664 : Flufenacet Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CC : Imazaméthabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69W : Quinoxifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66D : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JS : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69H : Zoxamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BY : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.021	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AH : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX6KI : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KH : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6A3 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX683 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX663 : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) **STATION 22 - GRANZON**
PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité		
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.015	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 *	0.004	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T013050-003** | Votre réf. (1) STATION 22 - GRANZON

PESTICIDES DIVERS

	Résultat	Unité			
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.005	µg/l			
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.001	µg/l			
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.01	µg/l			
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne *	<0.002	µg/l			
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -	<0.015	µg/l			
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul *	<0.02	µg/l			
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne *	<0.02	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et soulignée ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-24-IG-002487-01 Version du : 12/01/2024 Page 1/23
Dossier N° : 23T012955 Date de réception : 09/11/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Eau de surface	Station 26 - Salindres - Aval Pontier /	(1203) (voir note ci-dessous) Clethodim: La limite de quantification a été augmentée en raison d'un problème technique lors de l'analyse

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

Température de l'air de l'enceinte	6.8°C	Date de réception	09/11/2023 18:51
Date de prélèvement (1)	10/10/2022 15:00	Début d'analyse	10/11/2023 12:48
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)					
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0006	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0006	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphthène	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité			
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6R9 : Biphényl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité			
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	<3.00	mg O2/l		
Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1						
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	<2	mg/l		
Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872						
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	0.72	NFU		
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1						
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	1.8	mg C/l		
Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484						
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.3	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	<0.0500	mg P/l		
Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878						

ANIONS

		Résultat	Unité			
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence					
Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1						
Nitrates	#	5.39	mg NO3/l			
Nitrates (en N)	#	1.22	mg N-NO3/l			
IG06Z : Nitrites	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence					
Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1						
Nitrites	#	<0.0100	mg NO2/l			
Azote nitreux	#	<0.00304	mg N-NO2/l			
IG092 : Orthophosphates (PO4)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	0.0560	mg PO4/l		
Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878						

CATIONS

		Résultat	Unité			
IG07B : Ammonium	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence					
Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1						
Azote ammoniacal	#	0.381	mg N/l			
Ammonium (NH4)	#	0.490	mg NH4/l			

ANILINES

		Résultat	Unité			
IXARZ : 2-chloroaniline	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

ANILINES

		Résultat	Unité			
IXASG : 3,4-dichloroaniline	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

CETONES

		Résultat	Unité			
IX6QQ : Tembotrione	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité			
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6JH : Pentachlorobenzène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

HERBICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne						
IX6BA : Flurtamone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne						
IX1SS : Mépiquat	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						

NITROBENZENES

		Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAR8 : Nitrobenzène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6A2 : Azinphos-methyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IN : Bromophos-ethyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6L8 : Bromophos-méthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KE : Cadusaphos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX678 : Chlorfenvinphos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IR : Chlorméphos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QH : Demeton-O	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6QG : Demeton-S-méthyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66W : Diazinon	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6QB : Dichlorvos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67B : Diméthoate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IJ : Ethyl parathion	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6J6 : Fenthion	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6NY : Fosétyl-aluminium	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.1	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6PV : Fosthiazate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX67G : Isufenphos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IC : Malathion	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.003	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6QD : Methamidophos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6JF : Méthidathion	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX6II : Parathion-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.00015	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AZ : Chlorsulfuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66J : Chlorotoluron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AE : Dimefuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BF : Diuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BT : Ethidimuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflusaluron-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX68H : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69U : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67K : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67T : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67V : Promecarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68Y : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX671 : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JQ : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ET : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JJ : o,p'-DDT	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JC : Endrine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JI : DDT,p,p	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LB : DDE, o,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L9 : DDD, o,p	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LA : DDD, p,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JZ : DDE,p,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IF : Aldrine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HZ : Béta-endosulfan	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IG : Dieldrine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HY : Endosulfan alpha	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IL : HCH Alpha	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IM : HCH Béta	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité		
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

		Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphthalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

		Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

POLYCHLORO-BIPHENYLES

		Résultat	Unité			
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6IO : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité			
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.500	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQ4 : Diméthylphthalate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.400	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXIGN : Propamocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.085	µg/l			
Calcul - Méthode interne						
IX6R4 : Metformine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6LF : Galaxolide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67X : Hexachlorocyclohexane	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.004	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					
IXANH : Cyprosulfamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6P3 : Dalapon	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<100	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IXB8E : Naptalam	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXART : Tributylphosphate (TBP)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB8G : Dicamba	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QJ : Cyromazine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6Q8 : Acéphate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.10	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXCKW : Deltaméthrine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB85 : Haloxyfop	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) #	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IXB8S : Pethoxamide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafururon	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8F : Triazoxide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene)	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebuthiuron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbendazime	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXASS : Bifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0036	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX662 : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX69K : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX68K : Desethyl-atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX6A5 : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX685 : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX68Q : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6PB : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX69L : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX66B : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX68U : Prométo	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine	Analyse soustra	#	<0.005	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy	Analyse soustra	#	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy	Analyse soustra	#	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl	Analyse soustra	#	<0.02	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66A : Simazine	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Y : Terbumeton	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AS : Terbuméton-déséthyl	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66H : Terbutylazine	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66C : Terbutryne	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX698 : Acetochlor	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68J : Alachlore	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX689 : Dimethachlor	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69B : Diméthénamide	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX664 : Flufenacet	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69Z : Flutolanil	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX684 : Furalaxyl	Analyse soustra	#	<0.002	µg/l	
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX691 : Isoxaben	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX661 : Mefenacet	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX687 : Métazachlore	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67L : Métolachlore	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68S : Napropamide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BS : Oryzalin	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX668 : Propachlore	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B7 : Propyzamide	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6IV : Cyperméthrine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KF : Alphamethrin	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ER : Perméthrine Trans	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KC : Téfluthrine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX66M : Azaconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68L : Bitertanol	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69S : Bromuconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX679 : Cyproconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67A : Difénoconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69A : Diniconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68G : Fenbuconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BP : Fludioxonil	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX67D : Flusilazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX692 : Flutriafol	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67E : Hexaconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69V : Metconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67N : Myclobutanile	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67R : Paclobutrazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68T : Prochloraz	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX680 : Propiconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66G : Tébuconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69E : Tetraconazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66S : Thiabendazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A8 : Triadimefone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6A9 : Triadimenole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66F : Triticonazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43K : Glufosinate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX69C : Hexythiazox	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8Y : Imazaméthabenz	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CC : Imazamethabenz-methyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66V : Imazamox	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX694 : Imidaclopride	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifénol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX69Q : Quinmerac	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69W : Quinoxifen	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PT : Spiroxamine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX6BJ : Sulcotrione	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX682 : Tébufénozide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX66L : Thiacloprid	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AB : Thiamethoxam	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6PQ : Thiophanate-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX66D : Trifloxystrobine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6JS : Trifluraline	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69H : Zoxamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BY : 2,4-D	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.012	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AH : Acétamipride	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne				
IX6KI : Aclonifen	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.015	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6KH : Anthraquinone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6A3 : Azoxystrobine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX683 : Bénéalaxyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX663 : Benoxacor	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX6BI : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6CF : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX66Q : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6BG : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6C0 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6Q0 : Bupirimate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6A4 : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						
IX7E8 : Chlorméquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.015	µg/l			
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						
IX6IS : Chlorothalonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX6QT : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX68N : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6AJ : Coumatetralyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6AR : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX699 : Cyprodinile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6IZ : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX69T : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX68W : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-006** | Votre réf. (1) Station 26 - Salindres - Aval Pontier

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6AW : Epoxiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69M : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX667 : Fénarimol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CA : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX672 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX686 : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BB : Fipronil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QU : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.015	µg/l		
Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -					
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul					
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-24-IG-002488-01 Version du : 12/01/2024 Page 1/23
Dossier N° : 23T012955 Date de réception : 09/11/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
010	Eau de surface	Station 25 : La Sure à Ponges /	(1203) (voir note ci-dessous) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage. Clethodim: La limite de quantification a été augmentée en raison d'un problème technique lors de l'analyse

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

Température de l'air de l'enceinte	6.8°C	Date de réception	09/11/2023 18:51
Date de prélèvement (1)	10/10/2022 12:40	Début d'analyse	09/11/2023 20:19
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

		Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	#	1.8	µg/l		
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	#	<0.01	µg/l		
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	#	0.08	µg/l		
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	#	0.7	µg/l		
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	#	<0.01	µg/l		
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	#	0.3	µg/l		
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	#	0.1	µg/l		
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1)	#	1.1	µg/l		
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)					
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R7 : Benzo(a)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R8 : Dibenz(a,c/a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RD : Fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0006	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)

		Résultat	Unité		
IX6RQ : Fluoranthène 2-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RB : Phénanthrène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RJ : Naphtalène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RC : Anthracène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RF : Chrysène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0018	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RA : Fluorène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RE : Pyrène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RM : 2-méthylnaphtalène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RK : Acénaphène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6RP : Acénaphthylène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6R9 : Biphényle	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	<3.00	mg O2/l	
Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1					
IG002 : Matières en suspension (MES)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	<2	mg/l	
Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872					
IG018 : Turbidité	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	0.83	NFU	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1					
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	1.5	mg C/l	
Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484					
IX6P5 : Perchlorate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.3	µg/l	
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IG093 : Phosphore (P)	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence	#	<0.0500	mg P/l	
Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878					

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates	Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence				
Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates		#	<0.500	mg NO3/l	

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

ANIONS

		Résultat	Unité		
Nitrates (en N)	#	<0.113	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	#	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	#	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	0.113	mg N/l		
Ammonium (NH4)	#	0.145	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA	#	< 40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA	#	160	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					

ANILINES

		Résultat	Unité		
IXARZ : 2-chloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASG : 3,4-dichloroaniline Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.015	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

CETONES

		Résultat	Unité		
IX6QQ : Tembotrione Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité		
IXAQZ : 1,2,3-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARF : 1,2,4-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAR6 : 1,3,5-Trichlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JH : Pentachlorobenzène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité		
--	--	----------	-------	--	--

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

COMPOSES ORGA. VOLATILS

		Résultat	Unité			
IX6LN : 2,4-D isopropyl ester	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

HERBICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX43I : Glyphosate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne						
IX6BA : Flurtamone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX43L : Sulfosate (Glyphosate trimesium)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne						
IX1SS : Mépiquat	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						

NITROBENZENES

		Résultat	Unité			
IXARR : 2,4-Dinitrotoluène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAR8 : Nitrobenzène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité			
IX6A1 : Azinphos-ethyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6A2 : Azinphos-methyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6IN : Bromophos-ethyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6L8 : Bromophos-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6KE : Cadusaphos	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX678 : Chlorfenvinphos	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6IR : Chlorméphos	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6IT : Chlorpyrifos-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6QH : Demeton-O	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6QG : Demeton-S-méthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité		
IX66W : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QB : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67B : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IJ : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J6 : Fenthion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6NY : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX6PV : Fosthiazate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX67G : Isufenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6IC : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QD : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6JF : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6II : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6PS : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX697 : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.00015	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6K1 : Propargite Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX681 : Pyrazophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JK : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX67Z : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6CE : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6AU : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B8 : Amidosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BZ : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX688 : Chlorbromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66E : Chloroxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AZ : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66J : Chlorotoluron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AQ : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AE : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BF : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BT : Ethidimuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX68A : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Y : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AC : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BC : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6AP : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.002	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7IU : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68B : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67I : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66Z : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité		
IX6A6 : Methabenzthiazuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68C : Metobromuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68D : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX660 : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67M : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68V : Monuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68E : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65Z : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6B9 : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6QS : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6CB : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6B3 : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6BN : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX670 : Triflusaluron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66N : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX676 : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69I : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX677 : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX666 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6KW : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTIC. UREES CARBAMATES

		Résultat	Unité			
IX68H : Fenoxycarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX693 : Furathiocarb	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69U : lprovalicarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67K : Méthomyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67T : Pirimicarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67V : Promecarb	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6R2 : Propamocarbe Hydrochloride	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68Y : Prosulfocarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX671 : Pyraclostrobine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JQ : Triallate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7ET : Aldicarbe	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité			
IX6JW : Endosulfan sulfate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JJ : o,p'-DDT	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JC : Endrine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7JI : DDT,p,p	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LB : DDE, o,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L9 : DDD, o,p	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LA : DDD, p,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JZ : DDE,p,p'	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité		
IX6IF : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HZ : Bêta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IG : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6HY : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IL : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IM : HCH Bêta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IW : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6LE : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K8 : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IE : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KT : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KU : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6ID : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J8 : Isodrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX67P : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX65X : Somme des Endosulfans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.001	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -					

PHTALATES

		Résultat	Unité		
IXAQ3 : Diéthylhexylphtalate (DEHP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.200	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

POLYCHLORO-BIPHENYLES

		Résultat	Unité		
IX6LJ : PCB 35 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

POLYCHLORO-BIPHENYLES

		Résultat	Unité		
IX6LK : PCB 54 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KN : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L2 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I8 : PCB 128 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6L5 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6J9 : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JA : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JB : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IK : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JC : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I9 : PCB 149 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JD : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6K3 : PCB 170 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6JE : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6IA : PCB 194 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6I0 : PCB 31 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0003	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité		
IXAPT : 2,4-Dichloroaniline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPY : 2,6-Dinitrotoluène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.500	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAPZ : Diéthylphthalate (DEP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité			
IXAQ0 : Butylbenzylphthalate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQ4 : Dimethylphthalate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQD : 3,5-Dichloronitrobenzène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQT : Di-isobutyl phthalate (DiBP)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.400	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAQV : Dibutylphthalate (DBP)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXARQ : Di-heptyl phthalate (DNPH)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXAS3 : Octylbutyl phthalate (BOP)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXASR : Phtalate de di-n-héxyle (DnHP)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.100	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXIGN : Propamocarbe	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.085	µg/l		
Calcul - Méthode interne						
IX6R4 : Metformine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6LF : Galaxolide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX67X : Hexachlorocyclohexane	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.004	µg/l		
Calcul [GC/MS/MS [par extraction L/L]] -						
IXANH : Cyprosulfamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6P3 : Dalapon	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<100	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IXB8E : Naptalam	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IXART : Tributylphosphate (TBP)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXASC : Hexachloro-1,3-butadiène	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IXB8G : Dicamba	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6QJ : Cyromazine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PRODUITS ORGA. DIVERS

		Résultat	Unité			
IX6Q8 : Acéphate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8Z : Benzidine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.10	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IXCKW : Deltaméthrine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXB85 : Haloxypop	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANS : Aldicarb sulfone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXANQ : Aldicarb sulfoxyde	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8P : Carboxine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7Z : Cycluron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7Y : Fluquinconazole	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8H : Fluroxypyr	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXANR : Fomesafen	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8S : Pethoxamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB7A : Isoxaflutole	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7W : Métaldéhyde	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7D : Nicosulfuron	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7M : Propoxur	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB8V : Pymétrozine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXB8L : Thiazafurion	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IXB7U : Thiodicarbe	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IXB8F : Triazoxide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PD : Trietazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PL : Triétazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PM : Trietazine desethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IXB7F : Warfarine (Coumafene) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AD : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB80 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB81 : Difénacoum Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB84 : Ofurace Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7I : Carbenazime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB7V : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXB82 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AN : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IXAS9 : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXASJ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARK : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQK : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAS2 : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXAQM : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXARJ : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IXAR4 : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.05	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6AL : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IXASS : BifénoX Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.0036	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6BW : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6PH : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX6Q1 : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6PG : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX6PN : Terbutylazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX6Q5 : Tolytriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6BD : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6C3 : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6B4 : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6CD : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX5NX : Dichlorprop P Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6C4 : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	0.006	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6AK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6CH : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6C1 : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX6PC : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX674 : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX662 : Atrazine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69K : Atrazine déisopropyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PE : Atrazine-2-hydroxy	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68K : Desethyl-atrazine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PF : Atrazine-déséthyl-déisopropyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6A5 : Cyanazine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AM : Deséthyl-terbutylazine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX685 : Desmetryne	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68Q : Hexazinone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PB : Simazine hydroxy	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69L : Metamitrone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66B : Métribuzine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX68U : Prométone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67W : Prométryne	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67Y : Propazine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PJ : Propazine 2-hydroxy	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX68F : Sebuthylazine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PK : Sébuthylazine 2-hydroxy	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX6PI : Sebuthylazine déséthyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX69J : Secbumeton	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX66A : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX69Y : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6AS : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX66H : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX66C : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX698 : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX68J : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX689 : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX69B : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX664 : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX69Z : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX684 : Furalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX691 : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX661 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX687 : Métazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX67L : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX68S : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6BS : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX668 : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6B7 : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX6IV : Cyperméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6KF : Alphamethrin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX7ER : Perméthrine Trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX6KC : Téfluthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX66M : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX68L : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX69S : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX679 : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX67A : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX69A : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX68G : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6BP : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX67D : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX692 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX67E : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX69V : Metconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX67N : Myclobutanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX67R : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX68T : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX680 : Propiconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX66G : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX69E : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX66S : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6A8 : Triadimefene Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6A9 : Triadimenole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX66F : Triticonazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l			
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne						
IX69C : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IXB8Y : Imazaméthabenz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l			
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX6CC : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX66V : Imazamox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX694 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6BK : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX67H : Lénacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6BR : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX67J : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6B6 : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne						
IX66R : Metrafenone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX68R : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						
IX6AT : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l			
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne						

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX67Q : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX67S : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66K : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX669 : Propanile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6P7 : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX69G : Proquinazid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6QV : Pyraflufen-éthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX68I : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX695 : Pyrifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69D : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7HR : Pyriproxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6QL : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX69Q : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69W : Quinoxyfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PT : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6BJ : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX682 : Tébufénozide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX66L : Thiacloprid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AB : Thiamethoxam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6PQ : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité			
IX66D : Trifloxystrobine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6JS : Trifluraline	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX69H : Zoxamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BY : 2,4-D	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66P : 2,6-Dichlorobenzamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6AH : Acétamipride	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA)	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne					
IX6KI : Aclonifen	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.015	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6KH : Anthraquinone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6A3 : Azoxystrobine	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX683 : Bénéalaxyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX663 : Benoxacor	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BI : Bentazone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6CF : Bixafen	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX66Q : Boscalide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX6BG : Bromacile	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6C0 : Bromoxynil	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne					
IX6VQ : Bromoxynil-octanoate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.03	µg/l		
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX6Q0 : Bupirimate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX6A4 : Chloridazon	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX1SR : Chlorméquat	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX7E8 : Chlorméquat chlorure	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.015	µg/l	
	LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne				
IX6IS : Chlorothalonil	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX6P9 : Chlorothalonil-4-hydroxy	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX6QT : Clethodim	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.1	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX68N : Clomazone	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AJ : Coumatetralyl	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AR : Cyazofamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX699 : Cyprodinile	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6IZ : Dichlobénil	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	GC/MS/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX69T : Diflufenican	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX68W : Dimethomorphe	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6AW : Epoxiconazole	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX69M : Ethofumesate	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX667 : Fénarimol	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6CA : Fenhexamid	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.005	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX672 : Fenpropidin	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.001	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX686 : Fenpropimorphe	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne				
IX6BB : Fipronil	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l	
	LC/MS/MS [par extraction L/L - Det -] - Méthode interne				
IX6QU : Flonicamide	Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l	
	LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **23T012955-010** | Votre réf. (1) Station 25 : La Sure à Ponges

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité		
IX6AF : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX69F : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.01	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX696 : Fluridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.002	µg/l		
LC/MS/MS [par extraction L/L - Det +] - Méthode interne					
IX7MN : Mépiquat chlorure Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.015	µg/l		
Calcul [LC/MS/MS [Injection directe]] -					
IX8FU : Glufosinate-ammonium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)		<0.02	µg/l		
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Calcul					
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	#	<0.02	µg/l		
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-048362-01

Version du : 16/11/2023

Page 1/2

Dossier N° : 23T012969

Date de réception : 09/11/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
009	Eau de surface	Station 11 : Altier au pont de la Viale /	

N° ech **23T012969-009** | Votre réf. (1) Station 11 : Altier au pont de la Viale

Température de l'air de l'enceinte	5.3°C	Date de réception	09/11/2023 19:31
Date de prélèvement (1)	09/11/2023 10:20	Début d'analyse	15/11/2023 12:42
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité			
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	4.7	µg/l			
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.02	µg/l			
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.1	µg/l			
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.0	µg/l			
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l			
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.3	µg/l			
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.5	µg/l			
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	5.8	µg/l			



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-051335-01

Version du : 06/12/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T012955

Date de réception : 09/11/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Eau de surface	Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel /	(103) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T012955-005** | Votre réf. (1) Station 23 - Granzon - Fontaine du Vedel

Température de l'air de l'enceinte	6.8°C	Date de réception	09/11/2023 18:51
Date de prélèvement (1)	09/11/2023 15:00	Début d'analyse	09/11/2023 20:19
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	1.1	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.2	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.554	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.125	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0496	mg N/l		
Ammonium (NH4)	0.0638	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	< 40	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	< 40	NPP/100 ml		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-051336-01

Version du : 06/12/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T012969

Date de réception : 09/11/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
007	Eau de surface	Station 5 - Altier à Castanet /	(103) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T012969-007** | Votre réf. (1) Station 5 - Altier à Castanet

Température de l'air de l'enceinte	5.3°C	Date de réception	09/11/2023 19:31
Date de prélèvement (1)	09/11/2023 10:00	Début d'analyse	10/11/2023 12:48
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	2.2	µg/l		
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.10	µg/l		
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.4	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	<0.01	µg/l		
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.4	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	0.1	µg/l		
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 *	3.7	µg/l		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1 *	<3.00	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872 *	<2	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1 *	2.6	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484 *	<0.5	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878 *	<0.0500	mg P/l		

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrates	1.37	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	0.310	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 *				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l		

N° ech **23T012969-007** | Votre réf. (1) Station 5 - Altier à Castanet

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	0.264	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.339	mg NH4/l		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-051337-01

Version du : 06/12/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T012969

Date de réception : 09/11/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
008	Eau de surface	Station 10 : Chassezac au Nassier /	(103) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T012969-008** | Votre réf. (1) Station 10 : Chassezac au Nassier

Température de l'air de l'enceinte	5.3°C	Date de réception	09/11/2023 19:31
Date de prélèvement (1)	09/11/2023 11:15	Début d'analyse	09/11/2023 20:19
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

METAUX

	Résultat	Unité		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	1.9	µg/l	*	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.05	µg/l	*	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.5	µg/l	*	
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	<0.01	µg/l	*	
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l	*	
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l	*	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2.4	µg/l	*	

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.71	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	1.5	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	1.75	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.394	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	

N° ech **23T012969-008** | Votre réf. (1) Station 10 : Chassezac au Nassier

ANIONS

		Résultat	Unité		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	0.254	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	0.327	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019	*	80	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3					
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019	*	40	NPP/100 ml		
Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1					



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO**Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE**

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-23-IG-051338-01

Version du : 06/12/2023

Page 1/3

Dossier N° : 23T012969

Date de réception : 09/11/2023

Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2023

N° Projet : PRELEVEO

Nom Projet : PRELEVEO

Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
011	Eau de surface	Station 30 : La Paillère Amont EDF /	(103) (voir note ci-dessous) (2326) (voir note ci-dessous)

(103) DBO5 : échantillons congelés.

(2326) PO4 : filtré et acidifié à J0 ou J+1

N° ech **23T012969-011** | Votre réf. (1) Station 30 : La Paillère Amont EDF

Température de l'air de l'enceinte	5.3°C	Date de réception	09/11/2023 19:31
Date de prélèvement (1)	09/11/2023 09:30	Début d'analyse	10/11/2023 12:48
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

	Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	<3.00	mg O2/l	*	
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	<2	mg/l	*	
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	0.65	NFU	*	
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	0.83	mg C/l	*	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg P/l	*	

ANIONS

	Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrates	0.852	mg NO3/l	*	
Nitrates (en N)	0.193	mg N-NO3/l	*	
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Nitrites	<0.0100	mg NO2/l	*	
Azote nitreux	<0.00304	mg N-NO2/l	*	
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	<0.0500	mg PO4/l	*	

CATIONS

	Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1				
Azote ammoniacal	0.0481	mg N/l	*	
Ammonium (NH4)	0.0618	mg NH4/l	*	

Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

PRELEVEO
Monsieur Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon
34130 VALERGUES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-24-IG-001364-01 Version du : 04/01/2024 Page 1/3
Dossier N° : 23T012955 Date de réception : 09/11/2023
Référence dossier : Nom Commande : Chassezac - Campagne 5 - 2023
N° Projet : PRELEVEO
Nom Projet : PRELEVEO
Référence bon de commande :

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de surface	Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans /	(1203) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

N° ech **23T012955-002** | Votre réf. (1) Station 17 - Bourdaric - Aval Les Vans

Température de l'air de l'enceinte	6.8°C	Date de réception	09/11/2023 18:51
Date de prélèvement (1)	10/10/2022 15:00	Début d'analyse	09/11/2023 20:19
Préleveur (1)	Prélevé par vos soins		

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité		
IG040 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Electrochimie] - NF EN ISO 5815-1	#	4.6	mg O2/l		
IG002 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] - NF EN 872	#	42	mg/l		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	#	20	NFU		
IG044 : Carbone Organique Dissous (COD) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Technique [Filtration - oxydation / IR] - NF EN 1484	#	1.9	mg C/l		
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	#	0.754	mg P/l		

ANIONS

		Résultat	Unité		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates	#	3.23	mg NO3/l		
Nitrates (en N)	#	0.731	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	#	0.0489	mg NO2/l		
Azote nitreux	#	0.0149	mg N-NO2/l		
IG092 : Orthophosphates (PO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 6878	#	0.252	mg PO4/l		

CATIONS

		Résultat	Unité		
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	#	0.259	mg N/l		
Ammonium (NH4)	#	0.332	mg NH4/l		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

		Résultat	Unité		
UMPS6 : Escherichia coli Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 9308-3	#	120000	NPP/100 ml		
UMZK6 : Entérocoques intestinaux Analyse soustraite à Eurofins LEA Numération - NPP miniaturisé [Microplaques - Incubation à 44°C - Confirmation par fluorescence - Détermination du NPP] - NF EN ISO 7899-1	#	15000	NPP/100 ml		



Caroline FUNEL
Assis. Coordinat. Projets Clts

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Invertébrés benthiques en cours d'eau peu profond

STATION 10 06434220 CHASSEZAC A NASSIER

Date d'intervention le : 03/08/2023

I2M2
IBG-eq.

0.6121
13

Classe
d'état

Bon

Indice Invertébré Multimétrique et Outil Diagnostic

Métriques :



Indice de Shannon : 0.70160

Ovoviviparité : 0.99230

Richesse Taxonomique : 0.19850

Average Score Per Taxon (ASPT): 0.58550

Polyvoltinisme : 0.47800



Indice Biologique Global (Ancien IBG-DCE) et indices de structure du peuplement

IBG-eq.

13

Indice de Shannon H'

3.6

Indice de Simpson D

0.15

Densité Smarg.(ind.m²)

1065

Densité Sdom.(ind.m²)

400

Variété tax.

21

Groupe indicateur

7

Taxon(s) du groupe

Leuctridae

indicateur

%EPT


23.06

%GOLD

55.23





%taxons polluo-tolérants

72.65



Proportion des GFI

Traits biologiques (Phases A+B+C)



Indice Biologique Macrophytique en Rivière

STATION 15 06434230 CHASSEZAC A GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES

Rapport : R23I00106-001 v1 Echantillon : 23I00106-001


Selon les normes: Norme NF T90-395 (Oct. 2003) « Qualité de l'eau - Détermination de l'indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) »
Norme NF EN 14184 (Avril 2004) « Qualité de l'eau - Guide pour l'étude des macrophytes aquatiques dans les cours d'eau »

IDENTIFICATION DE LA STATION

Code station : STATION 15 06434230
Département : Ardèche (07)
Commune : GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES
Insee : 7207
Coordonnées :
(L93) X : 801081 801235
Y : 6368863 6368954
Altitude : m

Localisation/accès :

Chemin d'accès à la plage de galets en rive droite



Finalité du site : Représentative

Réseau :

DREAL : Auvergne Rhône Alpes

Typologie : GM8

Code masse d'eau :

Limite Amont :

Aval de la fosse - tyrolienne en rive gauche

Limite Aval :

Amont de la fosse - Rocher en rive gauche

Prélèvement : 02/08/2023 11:30

Opérateur(s) : Noémie Combres, Elias Golik

Durée prélèvement : 2H00

Analyse : 01/12/2023

Opérateur(s) : Noémie Combres

Commentaires (non couverts par l'accréditation) :

Note IBMR : 5.67 /20 Selon SEEE version: v1.1.4

Nombre de taxons contributifs : 4

Note EQR : 0.4332

Robustesse de l'IBMR : 6 /20

Classe d'état : Mauvais

selon arrêté n°TREL1819388A du 27 juillet 2018

Niveau Trophique: Très élevé

À l'attention de :

PRELEVEO

Guilhem BOCABARTEILLE

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES



Noémie Combres

Rapport édité le 01/12/2023

La reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats émis ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par les laboratoires accrédités sont disponibles sur demande. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude. Les données fournies par le client ou par un tiers n'engagent pas la responsabilité du laboratoire.

Vue de l'accès



Vue générale



Vue de l'amont



Vue de l'aval



Autre photo



DESCRIPTION DE LA STATION

Nature et Etat des Berges

5468 - Occupation dominante des abords rive gauche sur 20 m :	1 - Feuillus
5469 - Occupation dominante des abords rive droite sur 20 m :	4 - Friche
5470 - Nature dominante de la berge gauche :	1 - Naturelle
7621 - Nature dominante de la berge droite :	1 - Naturelle
xxxx - Importance de la végétation des berges :	2 - Eparses
xxxx - Type de végétation des berges :	1 - Arbustive et/ou arborée
1410 - Aspect des abords :	2 - Sale

Qualité visuelle de l'eau au point de prélèvement

1411 - Irisation sur l'eau :	2 - Non
1412 - Présence de mousses ou de détergents à la surface :	2 - Non
1413 - Présence de produits ligneux ou herbacés frais :	2 - Non
1423 - Présence de boues organiques flottantes :	2 - Non
1424 - Présence d'autres corps :	2 - Non
5472 - Position de rejets éventuels :	0 - Inconnue
xxxx - Nature du rejet :	

Morphologie du lit du site de prélèvement

1948 - Présence d'un seuil au niveau du point de prélèvement :	0 - Inconnue
5442 - Présence d'un gué :	0 - Inconnue
5447 - Etat du lit : Canalisation :	2 - Non
5448 - Etat du lit : Navigation :	2 - Non
5444 - Etat du lit : Trace de curage :	2 - Non
5445 - Etat du lit : Trace de recalibrage :	2 - Non
5446 - Etat du lit : Trace de rectification :	2 - Non
5443 - Colmatage général du lit :	Formations Biologiques

Faciès d'écoulement présents sur le point de prélèvement :

5451 - Chenal lentique	☒	5458 - Plat courant	☒	5461 - Escalier	☐
5455 - Fosse dissipation	☒	5459 - Radier	☒	5467 - Eau morte/lone	☐
5453 - Mouille de concavité	☐	5460 - Rapide	☐	5449 - Lentique indéter.	☐
5454 - Fosse d'affouillement	☐	5462 - Cascade	☐	5456 - Lotique indéter.	☐
5457 - Chenal lotique	☐	5463 - Chute	☐	5466 - Sous berge	☐
5450 - Plat lentique	☐	5254 - Banc de convexité	☐	5464 - Zone de bordure	☒

Autres observations :

Conditions de prélèvement

1425 - Condition météo pendant le prélèvement :	1 - Ensoleillé
1427 - Ensoleillement moyen :	4 - Rivière dégagée
1726 - Situation hydrologique apparente :	3 - Basses eaux
1724 - Tendance de variation du débit :	1 - Stable
5473 - Visibilité du fond :	1 - Bonne visibilité
1422 - Limpidité de l'eau :	2 - Légèrement trouble
1416 - Odeur :	1 - Sans
1739 - Teinte :	5 - Verte Jaune
XXXX - Situation hydrologique lors des 6 semaines précédentes :	1 - Stable

Mesures in situ (non couvertes par l'accréditation)

Température de l'eau (°C)	Oxygène dissous(mg/L O ₂)	pH
Température de l'air (°C)	Saturation O ₂ (%)	Conductivité (µS/cm)

Rapport : R23IJ00106-001 v1 Echantillon : 23IJ00106-001

Plan d'échantillonnage

Longueur station (m)	101	Surface totale (m²)	2323.6	Mode d'estimation des recouvrements	1 - Faciès
Lm moy. (m)	23	Mode de mesure	1 - Télémètre	Mode de prélèvement	1 - A pied

UNITES DE RELEVÉ									
Nombre d'unités	UR1					UR2			
Type de l'unité	Unité de relevé la plus courante					Unité de relevé la moins courante			
% de recouvrement de l'UR	3.24 %					96.76 %			
Longueur (m) / Largeur (m)	35 / 1.5					66 / 23.73			
% surface végétalisée	0.5%					8.64%			
Classes de recouvrement (valables pour les 5 métriques) :	0 : x = absent 1 : x < 1% 2 : 1% ≤ x ≤ 10 %					3 : 10 % ≤ x < 25 % 4 : 25 % ≤ x < 75 % 5 : x > 75 %			
Faciès	5	radier	0	chenal lotique	0	radier	0	chenal lotique	
	0	cascade	0	plat lentique	0	cascade	5	plat lentique	
	0	mouille	0	chenal lentique	0	mouille	5	chenal lentique	
	0	rapide	0	zone bordure	0	rapide	4	zone bordure	
	0	fosse diss.	2	plat courant	0	fosse diss.	0	plat courant	
		autre:				autre:			
Profondeur (m)	3	P < 0,1			3	P < 0,1			
	5	0,1 ≤ P < 0,5			4	0,1 ≤ P < 0,5			
	0	0,5 ≤ P < 1			3	0,5 ≤ P < 1			
	0	1 ≤ P < 2			2	1 ≤ P < 2			
	0	P ≥ 2			0	P ≥ 2			
Vitesse de courant (m/s)	0	V < 0,05			4	V < 0,05			
	0	0,05 ≤ V < 0,2			4	0,05 ≤ V < 0,2			
	0	0,2 ≤ V < 0,5			0	0,2 ≤ V < 0,5			
	0	0,5 ≤ V < 1			0	0,5 ≤ V < 1			
	5	V ≥ 1			0	V ≥ 1			
Éclairement	0	Très ombragé			3	Très ombragé			
	0	Ombragé			0	Ombragé			
	0	Peu ombragé			0	Peu ombragé			
		Eclairé			3	Eclairé			
	5	Très éclairé			0	Très éclairé			
Substrat	0	Va	0	Bl	0	Va	0	Bl	
	5	Ca	0	De	5	Ca	0	De	
	0	Sa	0	Ar	0	Sa	0	Ar	
	0	Te	0	Ra	0	Te	0	Ra	
		autre:				autre:			
Va = Vases, limons ; Te = Terre, argile, marne ; De = Débris organiques ; Ar = Artificiel ; Ca = Pierres, galets ; Bl = Blocs, dalles ; Sa = Sables, graviers ; Ra = Racines et branchages									
VEGETATION AQUATIQUE									
Présence de périphyton		Absent	X	Peu abondant		Absent		Peu abondant	
		Abondant		très abondant		Abondant		très abondant	
Composition floristique		% hétérotrophes				% hétérotrophes			
		% algues			3.38	% algues			
		% bryophytes				% bryophytes			
		% ptéridophytes et lichens				% ptéridophytes et lichens			
	0.50	% phanérogames			5.26	% phanérogames			
Composition fonctionnelle		% hydrophytes flottants			6.49	% hydrophytes flottants			
	0.50	% hydrophytes immergés				% hydrophytes immergés			
		% hélophytes			2.15	% hélophytes			

Liste floristique

[illegible]

Code Station	06 434230	Code Echantillon	235000 106 - 001	Opérateur(s)	5688
Date	02/08/23	Nom station	Chamessac à Grospiennes St Alban		

Légende

Substrats macroinvertébrés (MPCE) :


- | | |
|--|---------------------------|
| | Bryophytes |
| | Hydrophytes |
| | Litières, débris végétaux |
| | Branchages, racines |
| | Pierres, galets |
| | Blocs |
| | Granulats |
| | Hélophytes |
| | Vases |
| | Sables, limons |
| | Algues |
| | Dalles, marnes, argiles |

Supports diatomées (IBD) :

- | | |
|--|---------------|
| | Amovibles |
| | Non amovibles |
| | Macrophytes |

Classes de vitesse (cm/s) :

- | | |
|----|---------------|
| N1 | $V < 5$ |
| N3 | $5 < V < 25$ |
| N5 | $25 < V < 75$ |
| N6 | $V > 75$ |



Indice Biologique Macrophytique en Rivière

STATION 15 06434230 CHASSEZAC A GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES

02/08/2023

IBMR 5.7 /20
EQR 0.4332
Robustesse 6.0 /20

Qualité biologie : Mauvaise


Niveau trophique : Très élevé

AUTRES METRIQUES BIOLOGIQUES


			Cote spécifique	Coeff. de sténocécie
Nombre total de taxons	7	Moyenne	6.25	1.75
Nombre de taxons contributifs	4	Ecart-type	2.63	0.96
Pourcentage de taxons contributifs	57.1%	Minimum	4	1
Recouvrement total sur la station	0.6%	Maximum	10	3

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES DU CORTEGE FLORISTIQUE


Répartition des taxons par groupe taxonomique




Répartition des cotes spécifiques



Proportions des coefficients de sténocécie



Affinité pour l'eau



Diatomées benthiques en cours d'eau et canaux

CHASSEZAC A GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES

Rapport R23IJ00105-001 v1 Echantillon 23IJ00105-001

Selon la norme : NF T90-354 (Avril 2016) Qualité de l'eau - Échantillonnage, traitement et analyse de diatomées benthiques en cours d'eau et canaux

IDENTIFICATION DE LA STATION

Code station : STATION 16 06434235
Département : Ardèche (07)
Commune : GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES
Insee : 7207
Coordonnées :
(L93) X : 803908
Y : 6369561
Altitude : / m
Localisation/accès :
Accès via chemin dans la plaine alluviale



Finalité du site : Représentative
Réseau : /
DREAL : Auvergne Rhône Alpes
Typologie : GM8
Code masse d'eau : /

Prélèvement :	02/08/2023	13:15	Echantillons fixés in situ à l'éthanol, concentration minimale finale 70%.
Opérateur(s) :	Noémie Combres, Elias Golik		
Durée prélèvement :	20min		Réalisé sous l'accréditation n°1-6430
Analyse :	12/09/2023		Réalisé sous l'accréditation n°1-6430
Opérateur(s) :	Eva Soroczki Pinter		

Commentaires (non couverts par l'accréditation) :

Note IBD :	19.9 /20 (85.29% d'eff. contributif)	selon l'annexe A de la norme NF T90-354 (calcul selon SEEE: v1.3.0)
Note IPS :	17.9 /20 (100% d'eff. contributif)	D'après OMNIDIA version 6.1
Note EQR :	1.0643	Selon l'arrêté n°DREL1819388A du 27 juillet 2018
Classe d'état :	Très bon	Selon l'arrêté n°DREL1819388A du 27 juillet 2018

Pour :

PRELEVEO
Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

Eva Soroczki Pinter

Le : 14/09/2023

La reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats émis ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par les laboratoires accrédités sont disponibles sur demande. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude. Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011. Les données fournies par le client ou par un tiers n'engagent pas la responsabilité du laboratoire.

Référence : P-RA-FO102233

Date de publication : 06/12/2022

Version 2.0


Eurofins Hydrobiologie France

SAS au capital de 705 000€ – RCS Nancy 814 901 906 – APE 7120BS

Vue de l'accès



Vue générale



Vue de l'amont



Vue de l'aval



Autre photo



DESCRIPTION DE LA STATION
Nature et Etat des Berges

5468 - Occupation dominante des abords rive gauche sur 20 m :	1 - Feuillus
5469 - Occupation dominante des abords rive droite sur 20 m :	1 - Feuillus
5470 - Nature dominante de la berge gauche :	1 - Naturelle
7621 - Nature dominante de la berge droite :	1 - Naturelle
xxxx - Importance de la végétation des berges :	3 - Dense
xxxx - Type de végétation des berges :	1 - Arbustive et/ou arborée
1410 - Aspect des abords :	1 - Propre

Qualité visuelle de l'eau au point de prélèvement

1411 - Irisation sur l'eau :	2 - Non
1412 - Présence de mousses ou de détergents à la surface :	2 - Non
1413 - Présence de produits ligneux ou herbacés frais :	2 - Non
1423 - Présence de boues organiques flottantes :	2 - Non
xxxx - Présence d'autres corps :	2 - Non
5472 - Position de rejets éventuels :	1 - Absence
xxxx - Nature du rejet :	

Morphologie du lit du site de prélèvement

1948 - Présence d'un seuil au niveau du point de prélèvement :	3 - Absence
5442 - Présence d'un gué :	1 - Absence
5447 - Etat du lit : Canalisation :	2 - Non
5448 - Etat du lit : Navigation :	2 - Non
5444 - Etat du lit : Trace de curage :	2 - Non
5445 - Etat du lit : Trace de recalibrage :	2 - Non
5446 - Etat du lit : Trace de rectification :	2 - Non
5443 - Colmatage général du lit :	Formations Biologiques

Facès d'écoulement présents sur le point de prélèvement :


5451 - Chenal lentique	☐	5458 - Plat courant	☒	5461 - Escalier	☐
5455 - Fosse dissipation	☐	5459 - Radier	☒	5467 - Eau morte/lone	☐
5453 - Mouille de concavité	☐	5460 - Rapide	☐	5449 - Lentique indéter.	☐
5454 - Fosse d'affouillement	☐	5462 - Cascade	☐	5456 - Lotique indéter.	☐
5457 - Chenal lotique	☐	5463 - Chute	☐	5466 - Sous berge	☐
5450 - Plat lentique	☐	5254 - Banc de convexité	☐	5464 - Zone de bordure	☒

Autres observations :**Conditions de prélèvement**

1425 - Condition météo pendant le prélèvement :	1 - Ensoleillé
1427 - Ensoleillement moyen :	4 - Rivière dégagée
1726 - Situation hydrologique apparente :	3 - Basses eaux
1724 - Tendance de variation du débit :	1 - Stable
5473 - Visibilité du fond :	1 - Bonne visibilité
1422 - Limpidité de l'eau :	1 - Limpide
XXXX - Odeur :	1 - Sans
XXXX - Teinte :	1 - Incolore
7465 - Tendance de variation du débit les jours précédant :	1 - Stable

Mesures in situ (non couvertes par l'accréditation)

Température de l'eau (°C)	/	Oxygène dissous(mg/L O ₂)	/	pH	/
Température de l'air (°C)	/	Saturation O ₂ (%)	/	Conductivité (µS/cm)	/



22.3

Macroinvertébrés aquatiques en rivières peu profondes CHASSEZAC A GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES

Rapport R23IJ00104-001 v1 Echantillon 23IJ00104-001

Selon les normes : NF T 90-333 Qualité de l'eau (septembre 2016) – Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes.
NF T 90-388 Qualité de l'eau (décembre 2020) – Analyse d'échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d'eau, canaux et plans d'eau

IDENTIFICATION DE LA STATION

Code station : STATION 16 06434235
Département : Ardèche (07)
Commune : GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES
Insee : 7207
Coordonnées : amont aval
(L93) X : 803907 804050
Y : 6369571 6369577
Altitude : / m

Limite amont :
Amont du radier

Limite aval :
Aval du radier en aval de l'îlot

Finalité du site : Représentative
Réseau : /
Région : Auvergne Rhône Alpes
Typologie : GM8
Code masse d'eau : /

Commentaires accès:
Chemin d'accès au cours d'eau en rive droite



Prélèvement : 02/08/2023 13:10 *Echantillons fixés in situ à l'éthanol, concentration minimale finale 70%.*
Opérateur(s) : Noémie Combres, Elias Golik
Durée prélèvement : 1H30
Tri : 15/11/2023 *Pour le tri, des lampes loupe d'un grossissement de 2x ont été utilisées*
Opérateur(s) : Elias Golik/
Analyse : 27/11/2023
Opérateur(s) : Noémie Combres

Commentaires (non couverts par l'accréditation) :

I2M2 : 0.633 selon SEEE v1.0.6
Classe d'état : Bon selon arrêté n°TREL1819388A du 27 juillet 2018

Note : les individus non déterminés au niveau taxonomique requis le sont à cause d'un stade larvaire trop précoce ou d'une détérioration des critères de détermination.

Pour :

PRELEVEO
Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

Noémie Combres

Le : 01/12/2023

La reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats émis ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

Sur demande, nous pouvons fournir tous les éléments de traçabilité, les incertitudes de mesure et pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par les laboratoires accrédités. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude. Le laboratoire est agréé, pour certaines prestations, par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011, les agréments sont disponibles sur demande. Les données fournies par le client ou par un tiers n'engagent pas la responsabilité du laboratoire.

Référence : T-LX-FO102492

Version : 1.4

Date : 28/03/2023

Eurofins Hydrobiologie France

SAS au capital de 705 000€ – RCS Nancy 814 901 906 – APE 7120BS

RapportR23IJ00104-001 v1 Echantillon23IJ00104-001

Vue de l'accès



Vue générale



Vue de l'amont



Vue de l'aval



Autre photo



Rapport R23IJ00104-001 v1 Echantillon 23IJ00104-001

DESCRIPTION DE LA STATION

Nature et Etat des Berges

5468 - Occupation dominante des abords rive gauche sur 20 m :	4 - Friche
5469 - Occupation dominante des abords rive droite sur 20 m :	4 - Friche
5470 - Nature dominante de la berge gauche :	1 - Naturelle
7621 - Nature dominante de la berge droite :	1 - Naturelle
xxxx - Importance de la végétation des berges :	2 - Eparse
xxxx - Type de végétation des berges :	1 - Arbustive et/ou arborée
1410 - Aspect des abords :	1 - Propre

Qualité visuelle de l'eau au point de prélèvement

1411 - Irisation sur l'eau :	2 - Non
1412 - Présence de mousses ou de détergents à la surface :	1 - Oui
1413 - Présence de produits ligneux ou herbacés frais :	2 - Non
1423 - Présence de boues organiques flottantes :	2 - Non
xxxx - Présence d'autres corps :	2 - Non
5472 - Position de rejets éventuels :	0 - Inconnue
xxxx - Nature du rejet :	

Morphologie du lit du site de prélèvement

1948 - Présence d'un seuil au niveau du point de prélèvement :	0 - Inconnue
5442 - Présence d'un gué :	0 - Inconnue
5447 - Etat du lit : Canalisations :	2 - Non
5448 - Etat du lit : Navigation :	2 - Non
5444 - Etat du lit : Trace de curage :	2 - Non
5445 - Etat du lit : Trace de recalibrage :	2 - Non
5446 - Etat du lit : Trace de rectification :	2 - Non
5443 - Colmatage général du lit :	Formations Biologiques

Faciès d'écoulement présents sur le point de prélèvement :

5451 - Chenal lentique	☒	5458 - Plat courant	☒	5461 - Escalier	☐
5455 - Fosse dissipation	☐	5459 - Radier	☒	5467 - Eau morte/lone	☐
5453 - Mouille de concavité	☐	5460 - Rapide	☒	5449 - Lentique indéter.	☐
5454 - Fosse d'affouillement	☐	5462 - Cascade	☐	5456 - Lotique indéter.	☐
5457 - Chenal lotique	☐	5463 - Chute	☐	5466 - Sous berge	☐
5450 - Plat lentique	☒	5254 - Banc de convexité	☐	5464 - Zone de bordure	☐

Autres observations :

Conditions de prélèvement

1425 - Condition météo pendant le prélèvement :	2 - Faiblement nuageux	1422 - Limpidité de l'eau :	1 - Limpide
1427 - Ensoleillement moyen :	4 - Rivière dégagée	5473 - Visibilité du fond :	1 - Bonne visibilité
1726 - Situation hydrologique apparente :	3 - Basses eaux	1416 - Odeur :	1 - Sans
1724 - Tendance de variation du débit :	1 - Stable	1739 - Teinte :	1 - Incolore
7465 - Tendance de variation du débit les jours précédant :	1 - Stable		

Mesures in situ (non couvertes par l'accréditation)

Température de l'eau (°C)	/	Oxygène dissous (mg/L O ₂)	/	pH	/
Température de l'air (°C)	/	Saturation O ₂ (%)	/	Conductivité (µS/cm)	/

Rapport R23IJ00104-001 v1 Echantillon 23IJ00104-001

Plan d'échantillonnage

Largeur plein bord moyenne : 24.28 m. Surface au miroir totale : 3416.4 m²
 Largeur au miroir moyenne : 21.90 m. Surface max. habitats marginaux : 170.8 m²
 Longueur de la station : 156.0 m.

SUPPORTS					CLASSES DE VITESSE ESTIMEE (v en cm/s)							
Nature		Code	%rec.	D M P	N6		N5		N3		N1	
					v ≥ 75		75 > v ≥ 25		25 > v ≥ 5		v < 5	
					Pres.	P	Pres.	P	Pres.	P	Pres.	P
11	Bryophytes	s1										
10	Hydrophytes	s2	25	D			XX	5	X	10		
9	Débris végétaux (litières)	s3										
8	Branchages, racines	s28	1	M					X	1		
7	Pierres, galets (25-250mm)	s24	33	D	X		XXXX	6	XXX	9	XX	12
6	Blocs déplaçables (>250mm)	s30	4	M			XXX	2	XX	4	X	
5	Granulats grossiers (2 à 25mm)	s9	2	M			X	3				
4	Helophytes	s10										
3	Vases (<0,1mm)	s11										
2	Sables, limons (<2mm)	s25										
1	Algues	s18	10	D			X	7				
0	Dalles, argile, marnes	s29	25	D			XX	8	X	11		

P	Prof. (cm)	Colmatage		Végétation		Matériel pré.	Commentaires
		Nature	Intensité (1 à 5)	Nature	Abond.		
1	A	40				Surber	Racine
2	A	20	Formations Biologiques	4		Surber	
3	A	25				Surber	
4	A	10				Surber	
5	B	10				Surber	
6	B	10	Formations Biologiques	3		Surber	
7	B	10				Surber	
8	B	40	Formations Biologiques	2		Surber	Dalle
9	C	15	Sédiments Fins	3		Surber	
10	C	10				Surber	
11	C	25				Surber	Dalle
12	C	5	Formations Biologiques	2	Algues Faible	Surber	

Remarque(s) sur l'échantillonnage (regroupement éventuel d'échantillons):

Nombre de pots par phase : Phase A: 3 - Phase B: 2 - Phase C: 2

Référence : T-LX-FO102492


Version : 1.4

Date : 28/03/2023

Eurofins Hydrobiologie France

SAS au capital de 705 000€ – RCS Nancy 814 901 906 – APE 7120BS

Annexe 1 : Schéma de la station de prélèvement



Diatomées benthiques en cours d'eau et canaux

STATION 16 06434235 CHASSEZAC A GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES

02/08/2023

IBD 19.9 /20

EQR 1.0643


IPS 17.9 /20

Très bon

AUTRES METRIQUES BIOLOGIQUES

Effectif compté	401
Nombre de taxons	33
Nombre de genres	16
Indice de Shannon H'	3.61
Indice d'équitabilité E	0.72
% de taxons contributifs à l'IBD	85.29
% de taxons contributifs à l'IPS	100

EVALUATION DU NIVEAU DE PRESSION PHYSICO-CHIMIQUE POTENTIELLE



MINE : minéralisation

MOOX : matières organiques et oxydables


AZOT : azote organique

NITR : nitrates (NO₃)


PHOS : matières phosphorées biodisponibles (PO₄)

CARACTERISTIQUES AUTÉCOLOGIQUES DU CORTEGE FLORISTIQUE (Selon Carayon *et al.*, 2019)


Affinité au pH




Affinité à la minéralisation




Affinité à l'oxygène dissous




Affinité à l'azote organique




Affinité aux nitrates



Niveau trophique



Valeur saprobiale



ÉCOLOGIE DES TAXONS DOMINANTS

Achnanthes minutissimum* (Kützinger) Czarnecki var. *minutissimum

32.2%

Espèce cosmopolite des eaux bien oxygénées, sensible à la pollution organique, supportant une grande amplitude de pH (4.3-9.2) et assez tolérante vis-à-vis de la pollution par les nutriments.

***Encyonopsis subminuta* Krammer & Reichardt**

12.2%

Espèce vraisemblablement cosmopolite, de milieux calcaires au pH proche de la neutralité, pauvres en matière organique et jusqu'à modérément impactés par les nutriments.

INTERPRÉTATION

Invertébrés benthiques en cours d'eau peu profond

STATION 16 06434235 CHASSEZAC A GROSPIERES ST ALBAN AURIOLLES

Date d'intervention le : 02/08/2023

I2M2
IBG-eq.

0.6330
14

Classe
d'état

Bon

Indice Invertébré Multimétrique et Outil Diagnostic

Métriques :



Indice de Shannon : 0.86870

Ovoviviparité : 0.71200

Richesse Taxonomique : 0.37220

Average Score Per Taxon (ASPT) : 0.76600

Polyvoltinisme : 0.42720



Indice Biologique Global (Ancien IBG-DCE) et indices de structure du peuplement

IBG-eq.

14

Indice de Shannon H'

3.93

Indice de Simpson D

0.09

Densité Smarg.(ind.m²)

1895

Densité Sdom.(ind.m²)

1850

Variété tax.

28

Groupe indicateur

7

Taxon(s) du groupe

Leuctridae

indicateur

%EPT


34.76

%GOLD

35.48





%taxons polluo-tolérants

66.04



Proportion des GFI

Traits biologiques (Phases A+B+C)



Diatomées benthiques en cours d'eau et canaux ALTIER A POURCHARESSES

Rapport R23IJ00105-006 v1 Echantillon 23IJ00105-006

Selon la norme : NF T90-354 (Avril 2016) Qualité de l'eau - Échantillonnage, traitement et analyse de diatomées benthiques en cours d'eau et canaux

IDENTIFICATION DE LA STATION

Code station : STATION 5
Département : Lozère (48)
Commune : POURCHARESSES
Insee : 48117
Coordonnées :
(L93) X : 770710
Y : 6373479
Altitude : / m

Localisation/accès :
/



Finalité du site : Représentative
Réseau : /
DREAL : Occitanie
Typologie : PTP8
Code masse d'eau : /

Prélèvement :	03/08/2023	11:00	Echantillons fixés in situ à l'éthanol, concentration minimale finale 70%.
Opérateur(s) :	Noémie Combres, Elias Golik		
Durée prélèvement :	20min		Réalisé sous l'accréditation n°1-6430
Analyse :	12/09/2023		Réalisé sous l'accréditation n°1-6430
Opérateur(s) :	Eva Soroczki Pinter		

Commentaires (non couverts par l'accréditation) :

Note IBD :	19.3 /20 (70.72% d'eff. contributif)	selon l'annexe A de la norme NF T90-354 (calcul selon SEEE: v1.3.0)
Note IPS :	15.5 /20 (100% d'eff. contributif)	D'après OMNIDIA version 6.1
Note EQR :	1.0214	Selon l'arrêté n°DREL1819388A du 27 juillet 2018
Classe d'état :	Très bon	Selon l'arrêté n°DREL1819388A du 27 juillet 2018

Pour :

PRELEVEO
Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

Eva Soroczki Pinter

Le : 14/09/2023


La reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats émis ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par les laboratoires accrédités sont disponibles sur demande. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude. Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011. Les données fournies par le client ou par un tiers n'engagent pas la responsabilité du laboratoire.

Vue de l'accès




Vue générale



Vue de l'amont



Vue de l'aval



Autre photo



DESCRIPTION DE LA STATION

Nature et Etat des Berges

5468 - Occupation dominante des abords rive gauche sur 20 m :	1 - Feuillus
5469 - Occupation dominante des abords rive droite sur 20 m :	1 - Feuillus
5470 - Nature dominante de la berge gauche :	1 - Naturelle
7621 - Nature dominante de la berge droite :	1 - Naturelle
xxxx - Importance de la végétation des berges :	3 - Dense
xxxx - Type de végétation des berges :	1 - Arbustive et/ou arborée
1410 - Aspect des abords :	1 - Propre

Qualité visuelle de l'eau au point de prélèvement

1411 - Irisation sur l'eau :	2 - Non
1412 - Présence de mousses ou de détergents à la surface :	2 - Non
1413 - Présence de produits ligneux ou herbacés frais :	2 - Non
1423 - Présence de boues organiques flottantes :	2 - Non
xxxx - Présence d'autres corps :	2 - Non
5472 - Position de rejets éventuels :	1 - Absence
xxxx - Nature du rejet :	

Morphologie du lit du site de prélèvement

1948 - Présence d'un seuil au niveau du point de prélèvement :	3 - Absence
5442 - Présence d'un gué :	1 - Absence
5447 - Etat du lit : Canalisation :	2 - Non
5448 - Etat du lit : Navigation :	2 - Non
5444 - Etat du lit : Trace de curage :	2 - Non
5445 - Etat du lit : Trace de recalibrage :	2 - Non
5446 - Etat du lit : Trace de rectification :	2 - Non
5443 - Colmatage général du lit :	Formations Biologiques

Faciès d'écoulement présents sur le point de prélèvement :

5451 - Chenal lentique	☐	5458 - Plat courant	☒	5461 - Escalier	☐
5455 - Fosse dissipation	☐	5459 - Radier	☒	5467 - Eau morte/lone	☐
5453 - Mouille de concavité	☐	5460 - Rapide	☐	5449 - Lentique indéter.	☐
5454 - Fosse d'affouillement	☐	5462 - Cascade	☐	5456 - Lotique indéter.	☐
5457 - Chenal lotique	☐	5463 - Chute	☐	5466 - Sous berge	☐
5450 - Plat lentique	☐	5254 - Banc de convexité	☐	5464 - Zone de bordure	☒

Autres observations :

Conditions de prélèvement

1425 - Condition météo pendant le prélèvement :	1 - Ensoleillé
1427 - Ensoleillement moyen :	3 - Rivière assez dégagée
1726 - Situation hydrologique apparente :	3 - Basses eaux
1724 - Tendance de variation du débit :	1 - Stable
5473 - Visibilité du fond :	1 - Bonne visibilité
1422 - Limpidité de l'eau :	1 - Limpide
XXXX - Odeur :	1 - Sans
XXXX - Teinte :	1 - Incolore
7465 - Tendance de variation du débit les jours précédant :	1 - Stable

Mesures in situ (non couvertes par l'accréditation)

Température de l'eau (°C)	/	Oxygène dissous(mg/L O ₂)	/	pH	/
Température de l'air (°C)	/	Saturation O ₂ (%)	/	Conductivité (µS/cm)	/


Plan d'échantillonnage

Largeur mouillée moy. (m):	7.9	Outil de prélèvement :	Brosse	Ombrage :	0 - Ouvert
Recouvrement végétal :	<i>total</i> 0 %	<i>bryophytes</i> 0 %	<i>alques</i> 0 %	Colmatage :	0 - Nul

Nature du support et vitesse estimée	Caractéristiques des Points de prélèvement										
5 - Pierres galets	Dist. Berge estimée	4.5	m	5	m	1.5	m	4.8	m	6	m
	Profondeur estimée	10	cm	10	cm	10	cm	5	cm	15	cm
5 - N5: 25 à 75 cm/s	Dist. Berge estimée		m		m		m		m		m
	Profondeur estimée		cm		cm		cm		cm		cm

Liste floristique

[illegible]



Macroinvertébrés aquatiques en rivières peu profondes

ALTIER A POURCHARESSES

Rapport R23IJ00104-005 v1 Echantillon 23IJ00104-005

Selon les normes : NF T 90-333 Qualité de l'eau (septembre 2016) – Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes.
NF T 90-388 Qualité de l'eau (décembre 2020) – Analyse d'échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d'eau, canaux et plans d'eau

IDENTIFICATION DE LA STATION


Code station : STATION 5
Département : Lozère (48)
Commune : POURCHARESSES
Insee : 48117
Coordonnées : amont aval
(L93) X : 770692 770715
 Y : 6373529 6373405
 Altitude : / m

Limite amont :
Amont du radier

Limite aval :
Amont de l'îlot - radier en rive droite (aval station)

Finalité du site : Représentative
Réseau : /
Région : Occitanie
Typologie : PTP8
Code masse d'eau: /

Commentaires accès:
Chemin de pêcheur en rive gauche



Prélèvement :	03/08/2023	11:15	Echantillons fixés in situ à l'éthanol, concentration minimale finale 70%.
Opérateur(s) :	Noémie Combres, Elias Golik		
Durée prélèvement :	1H34		
Tri:	21/11/2023		Pour le tri, des lampes loupe d'un grossissement de 2x ont été utilisées
Opérateur(s) :	Elias Golik/		
Analyse :	29/11/2023		
Opérateur(s) :	Noémie Combres		

Commentaires (non couverts par l'accréditation) :

I2M2 :	0.8632	selon SEEE v1.0.6
Classe d'état :	Très bon	selon arrêté n°TREL1819388A du 27 juillet 2018

Note : les individus non déterminés au niveau taxonomique requis le sont à cause d'un stade larvaire trop précoce ou d'une détérioration des critères de détermination.

Pour :

PRELEVEO
Guilhem BOCABARTEILLE
65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

Noémie Combres

Le : 01/12/2023

La reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats émis ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

Sur demande, nous pouvons fournir tous les éléments de traçabilité, les incertitudes de mesure et pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par les laboratoires accrédités. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude. Le laboratoire est agréé, pour certaines prestations, par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011, les agréments sont disponibles sur demande. Les données fournies par le client ou par un tiers n'engagent pas la responsabilité du laboratoire.

Référence : T-LX-FO102492

Version : 1.4

Eurofins Hydrobiologie France

Date : 28/03/2023

SAS au capital de 705 000€ – RCS Nancy 814 901 906 – APE 7120BS

1/6

RapportR23IJ00104-005 v1 Echantillon23IJ00104-005

Vue de l'accès



Vue générale



Vue de l'amont



Vue de l'aval



Autre photo



Rapport R23IJ00104-005 v1 Echantillon 23IJ00104-005

DESCRIPTION DE LA STATION

Nature et Etat des Berges

5468 - Occupation dominante des abords rive gauche sur 20 m :	1 - Feuillus
5469 - Occupation dominante des abords rive droite sur 20 m :	1 - Feuillus
5470 - Nature dominante de la berge gauche :	1 - Naturelle
7621 - Nature dominante de la berge droite :	1 - Naturelle
xxxx - Importance de la végétation des berges :	2 - Eparses
xxxx - Type de végétation des berges :	1 - Arbustive et/ou arborée
1410 - Aspect des abords :	1 - Propre

Qualité visuelle de l'eau au point de prélèvement

1411 - Irisation sur l'eau :	2 - Non
1412 - Présence de mousses ou de détergents à la surface :	2 - Non
1413 - Présence de produits ligneux ou herbacés frais :	2 - Non
1423 - Présence de boues organiques flottantes :	2 - Non
xxxx - Présence d'autres corps :	2 - Non
5472 - Position de rejets éventuels :	0 - Inconnue
xxxx - Nature du rejet :	

Morphologie du lit du site de prélèvement

1948 - Présence d'un seuil au niveau du point de prélèvement :	0 - Inconnue
5442 - Présence d'un gué :	0 - Inconnue
5447 - Etat du lit : Canalisations :	2 - Non
5448 - Etat du lit : Navigation :	2 - Non
5444 - Etat du lit : Trace de curage :	2 - Non
5445 - Etat du lit : Trace de recalibrage :	2 - Non
5446 - Etat du lit : Trace de rectification :	2 - Non
5443 - Colmatage général du lit :	Formations Biologiques

Faciès d'écoulement présents sur le point de prélèvement :

5451 - Chenal lentique	☐	5458 - Plat courant	☒	5461 - Escalier	☐
5455 - Fosse dissipation	☒	5459 - Radier	☒	5467 - Eau morte/lone	☐
5453 - Mouille de concavité	☐	5460 - Rapide	☐	5449 - Lentique indéter.	☐
5454 - Fosse d'affouillement	☐	5462 - Cascade	☐	5456 - Lotique indéter.	☐
5457 - Chenal lotique	☐	5463 - Chute	☐	5466 - Sous berge	☐
5450 - Plat lentique	☒	5254 - Banc de convexité	☐	5464 - Zone de bordure	☒

Autres observations :

Conditions de prélèvement

1425 - Condition météo pendant le prélèvement :	2 - Faiblement nuageux	1422 - Limpidité de l'eau :	1 - Limpide
1427 - Ensoleillement moyen :	3 - Rivière assez dégagée	5473 - Visibilité du fond :	1 - Bonne visibilité
1726 - Situation hydrologique apparente :	3 - Basses eaux	1416 - Odeur :	1 - Sans
1724 - Tendance de variation du débit :	1 - Stable	1739 - Teinte :	1 - Incolore
7465 - Tendance de variation du débit les jours précédant :	1 - Stable		

Mesures in situ (non couvertes par l'accréditation)

Température de l'eau (°C)	/	Oxygène dissous (mg/L O ₂)	/	pH	/
Température de l'air (°C)	/	Saturation O ₂ (%)	/	Conductivité (µS/cm)	/

Rapport R23IJ00104-005 v1 Echantillon 23IJ00104-005

Plan d'échantillonnage

Largeur plein bord moyenne : 17.60 m. Surface au miroir totale : 1907.0 m²
 Largeur au miroir moyenne : 14.13 m. Surface max. habitats marginaux : 95.4 m²
 Longueur de la station : 135.0 m.

SUPPORTS					CLASSES DE VITESSE ESTIMEE (v en cm/s)							
Nature		Code	%rec.	D M P	N6		N5		N3		N1	
					v ≥ 75		75 > v ≥ 25		25 > v ≥ 5		v < 5	
					Pres.	P	Pres.	P	Pres.	P	Pres.	P
11	Bryophytes	s1	1	M			X	1				
10	Hydrophytes	s2										
9	Débris végétaux (litières)	s3	2	M							X	2
8	Branchages, racines	s28	3	M			XX	3	X			
7	Pierres, galets (25-250mm)	s24	53	D			XXX	5,10	XX	8,11	X	9
6	Blocs déplaçables (>250mm)	s30	13	D			XXX	6	X		XX	
5	Granulats grossiers (2 à 25mm)	s9	3	M							X	4
4	Helophytes	s10	1	M							X	
3	Vases (<0,1mm)	s11										
2	Sables, limons (<2mm)	s25	3	M			XX				X	
1	Algues	s18	1	M			X					
0	Dalles, argile, marnes	s29	20	D			X		XX	12	XXX	7

P	Prof. (cm)	Colmatage		Végétation		Matériel pré.	Commentaires
		Nature	Intensité (1 à 5)	Nature	Abond.		
1	A	15				Surber	
2	A	25				Surber	Litière
3	A	10		Bryophytes	Très faible	Surber	Racines
4	A	25	Sables	2		Surber	
5	B	15				Surber	
6	B	25				Surber	
7	B	20	Formations Biologiques	3		Surber	Dalle
8	B	10	Sédiments Fins	2		Surber	
9	C	15				Surber	
10	C	15				Surber	
11	C	10				Surber	
12	C	20				Surber	Dalle

Remarque(s) sur l'échantillonnage (regroupement éventuel d'échantillons):

Nombre de pots par phase : Phase A: 4 - Phase B: 4 - Phase C: 4

Référence : T-LX-FO102492

Version : 1.4

Date : 28/03/2023

Eurofins Hydrobiologie France

SAS au capital de 705 000€ – RCS Nancy 814 901 906 – APE 7120BS

RapportR23IJ00104-005 v1 Echantillon23IJ00104-005


Code(s) Sandre des taxons non pris en compte par le SEEE pour l'I2M2 : 50011

Liste Faunistique

GFI : groupe faunistique indicateur

[illegible]

Annexe 1 : Schéma de la station de prélèvement



Diatomées benthiques en cours d'eau et canaux STATION 5 ALTIER A POURCHARESSES

03/08/2023

IBD 19.3 /20

EQR 1.0214


IPS 15.5 /20

Très bon

AUTRES METRIQUES BIOLOGIQUES

Effectif compté	403
Nombre de taxons	26
Nombre de genres	15
Indice de Shannon H'	3.37
Indice d'équitabilité E	0.72
% de taxons contributifs à l'IBD	70.72
% de taxons contributifs à l'IPS	100

EVALUATION DU NIVEAU DE PRESSION PHYSICO-CHIMIQUE POTENTIELLE



MINE : minéralisation

MOOX : matières organiques et oxydables


AZOT : azote organique

NITR : nitrates (NO₃)


PHOS : matières phosphorées biodisponibles (PO₄)

CARACTERISTIQUES AUTÉCOLOGIQUES DU CORTEGE FLORISTIQUE (Selon Carayon *et al.*, 1919)


Affinité au pH




Affinité à la minéralisation




Affinité à l'oxygène dissous




Affinité à l'azote organique




Affinité aux nitrates



Niveau trophique



Valeur saprobiale



ECOLOGIE DES TAXONS DOMINANTS

***Cocconeis lineata* Ehrenberg**

22.1%

Espèce cosmopolite dans des milieux au pH proche de la neutralité à alcalin, très faiblement à faiblement chargés en matière organique et en nutriments ainsi que peu minéralisés.

***Fragilaria pararumpens* Lange-Bertalot, G.Hofmann et Werum in Hofmann et al.**

21.6%

Ecologie mal définie, mais plutôt dans des eaux pauvres en matière organique.

***Achnantheidium delmontii* Peres, Le Cohu et Barthes**

12.7%

Espèce plutôt alcaliphile, préférant les eaux calcaires, minéralisées et eutrophes. Taxon invasif.

FRAGILARIA H.C. Lyngbye

11.4%

INTERPRETATION

Invertébrés benthiques en cours d'eau peu profond

STATION 5 ALTIER A POURCHARESSES

Date d'intervention le : 03/08/2023

I2M2
IBG-eq.

0.8632
18

Classe
d'état

Très bon

Indice Invertébré Multimétrique et Outil Diagnostic

Métriques :



Indice de Shannon : 0.75640

Ovoviviparité : 1.00000

Richesse Taxonomique : 0.55800

Average Score Per Taxon (ASPT): 0.99470

Polyvoltinisme : 0.89200



Indice Biologique Global (Ancien IBG-DCE) et indices de structure du peuplement

IBG-eq.

18

Indice de Shannon H'

3.76

Indice de Simpson D

0.12

Densité Smarg.(ind.m²)

9050

Densité Sdom.(ind.m²)

4055

Variété tax.

35

Groupe indicateur

9


Taxon(s) du groupe

Perilidae

indicateur





%taxons polluo-tolérants

63.78



Proportion des GFI

Traits biologiques (Phases A+B+C)



Diatomées benthiques en cours d'eau et canaux CHASSEZAC A NASSIER

Rapport R23IJ00105-005 v1 Echantillon 23IJ00105-005

Selon la norme : NF T90-354 (Avril 2016) Qualité de l'eau - Échantillonnage, traitement et analyse de diatomées benthiques en cours d'eau et canaux

IDENTIFICATION DE LA STATION

Code station : STATION 10 06434220

Département : Lozère (48)

Commune : NASSIER

Insee : 48004

Coordonnées :

(L93) X : 788338

Y : 6369808

Altitude : / m

Localisation/accès :

Rive gauche depuis zone de stationnement en aval



Finalité du site : Représentative

Réseau : /

DREAL : Occitanie

Typologie : GM8

Code masse d'eau : /

Prélèvement : 03/08/2023 08:20 *Echantillons fixés in situ à l'éthanol, concentration minimale finale 70%.*

Opérateur(s) : Noémie Combres, Elias Golik

Durée prélèvement : 25min *Réalisé sous l'accréditation n°1-6430*

Analyse : 12/09/2023 *Réalisé sous l'accréditation n°1-6430*

Opérateur(s) : Eva Soroczki Pinter

Commentaires (non couverts par l'accréditation) :

Note IBD : 19.1 /20 (91.81% d'eff. contributif)

selon l'annexe A de la norme NF T90-354 (calcul selon SEEE: v1.3.0)

Note IPS : 18.3 /20 (100% d'eff. contributif)

D'après OMNIDIA version 6.1

Note EQR : 1.0071

Selon l'arrêté n°DREL1819388A du 27 juillet 2018

Classe d'état : **Très bon**

Selon l'arrêté n°DREL1819388A du 27 juillet 2018

Pour :

PRELEVEO

Guilhem BOCABARTEILLE

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES

Soroczki

Eva Soroczki Pinter

Le : 14/09/2023

La reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats émis ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par les laboratoires accrédités sont disponibles sur demande. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude. Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011. Les données fournies par le client ou par un tiers n'engagent pas la responsabilité du laboratoire.

Vue de l'accès




Vue générale



Vue de l'amont



Vue de l'aval



Autre photo



DESCRIPTION DE LA STATION

Nature et Etat des Berges

5468 - Occupation dominante des abords rive gauche sur 20 m :	1 - Feuillus
5469 - Occupation dominante des abords rive droite sur 20 m :	1 - Feuillus
5470 - Nature dominante de la berge gauche :	1 - Naturelle
7621 - Nature dominante de la berge droite :	1 - Naturelle
xxxx - Importance de la végétation des berges :	2 - Eparses
xxxx - Type de végétation des berges :	1 - Arbustive et/ou arborée
1410 - Aspect des abords :	1 - Propre

Qualité visuelle de l'eau au point de prélèvement

1411 - Irisation sur l'eau :	2 - Non
1412 - Présence de mousses ou de détergents à la surface :	1 - Oui
1413 - Présence de produits ligneux ou herbacés frais :	2 - Non
1423 - Présence de boues organiques flottantes :	2 - Non
xxxx - Présence d'autres corps :	2 - Non
5472 - Position de rejets éventuels :	0 - Inconnue
xxxx - Nature du rejet :	

Morphologie du lit du site de prélèvement

1948 - Présence d'un seuil au niveau du point de prélèvement :	0 - Inconnue
5442 - Présence d'un gué :	0 - Inconnue
5447 - Etat du lit : Canalisation :	2 - Non
5448 - Etat du lit : Navigation :	2 - Non
5444 - Etat du lit : Trace de curage :	2 - Non
5445 - Etat du lit : Trace de recalibrage :	2 - Non
5446 - Etat du lit : Trace de rectification :	2 - Non
5443 - Colmatage général du lit :	Formations Biologiques

Faciès d'écoulement présents sur le point de prélèvement :

5451 - Chenal lentique	☒	5458 - Plat courant	☒	5461 - Escalier	☐
5455 - Fosse dissipation	☐	5459 - Radier	☒	5467 - Eau morte/lone	☐
5453 - Mouille de concavité	☐	5460 - Rapide	☐	5449 - Lentique indéter.	☐
5454 - Fosse d'affouillement	☐	5462 - Cascade	☐	5456 - Lotique indéter.	☐
5457 - Chenal lotique	☒	5463 - Chute	☐	5466 - Sous berge	☐
5450 - Plat lentique	☒	5254 - Banc de convexité	☐	5464 - Zone de bordure	☒


Autres observations :

Conditions de prélèvement

1425 - Condition météo pendant le prélèvement :	2 - Faiblement nuageux
1427 - Ensoleillement moyen :	4 - Rivière dégagée
1726 - Situation hydrologique apparente :	3 - Basses eaux
1724 - Tendance de variation du débit :	1 - Stable
5473 - Visibilité du fond :	1 - Bonne visibilité
1422 - Limpidité de l'eau :	1 - Limpide
XXXX - Odeur :	1 - Sans
XXXX - Teinte :	1 - Incolore
7465 - Tendance de variation du débit les jours précédant :	1 - Stable

Mesures in situ (non couvertes par l'accréditation)

Température de l'eau (°C)	/	Oxygène dissous(mg/L O ₂)	/	pH	/
Température de l'air (°C)	/	Saturation O ₂ (%)	/	Conductivité (µS/cm)	/



Macroinvertébrés aquatiques en rivières peu profondes

CHASSEZAC A NASSIER

Rapport R23IJ00104-004 v1 Echantillon 23IJ00104-004

Selon les normes : NF T 90-333 Qualité de l'eau (septembre 2016) – Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes.
NF T 90-388 Qualité de l'eau (décembre 2020) – Analyse d'échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d'eau, canaux et plans d'eau

IDENTIFICATION DE LA STATION

Code station : STATION 10 06434220

Département : Lozère (48)

Commune : NASSIER

Insee : 48004

Coordonnées : amont aval
(L93) X : 788323 788330
 Y : 6369717 6369820
 Altitude : / m

Limite amont :

Tête second radier en amont pont submersible

Limite aval :

Premier radier amont pont submersible

Finalité du site : Représentative

Réseau : /

Région : Occitanie

Typologie : GM8

Code masse d'eau: /

Commentaires accès:

Accès par rive gauche en amont du pont submersible



Prélèvement : 03/08/2023 08:15 Echantillons fixés in situ à l'éthanol, concentration minimale finale 70%.

Opérateur(s) : Noémie Combres, Elias Golik

Durée prélèvement : 1H30

Tri: 17/11/2023 Pour le tri, des lampes loupe d'un grossissement de 2x ont été utilisées

Opérateur(s) : Elias Golik/

Analyse : 29/11/2023

Opérateur(s) : Noémie Combres

Commentaires (non couverts par l'accréditation) :

I2M2 : 0.6121 selon SEEE v1.0.6
Classe d'état : Bon selon arrêté n°TREL1819388A du 27 juillet 2018

Note : les individus non déterminés au niveau taxonomique requis le sont à cause d'un stade larvaire trop précoce ou d'une détérioration des critères de détermination.

Pour :

PRELEVEO

Guilhem BOCABARTEILLE

65 Avenue Charles de Tourtoulon

34130 VALERGUES



Noémie Combres

Le : 01/12/2023

La reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats émis ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

Sur demande, nous pouvons fournir tous les éléments de traçabilité, les incertitudes de mesure et pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par les laboratoires accrédités. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude. Le laboratoire est agréé, pour certaines prestations, par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011, les agréments sont disponibles sur demande. Les données fournies par le client ou par un tiers n'engagent pas la responsabilité du laboratoire.

Référence : T-LX-FO102492

Version : 1.4

Eurofins Hydrobiologie France

Date : 28/03/2023

SAS au capital de 705 000€ – RCS Nancy 814 901 906 – APE 7120BS

1/6

RapportR23IJ00104-004 v1 Echantillon23IJ00104-004

Vue de l'accès




Vue générale



Vue de l'amont



Vue de l'aval



Autre photo



Rapport R23IJ00104-004 v1 Echantillon 23IJ00104-004

DESCRIPTION DE LA STATION

Nature et Etat des Berges

5468 - Occupation dominante des abords rive gauche sur 20 m :	1 - Feuillus
5469 - Occupation dominante des abords rive droite sur 20 m :	1 - Feuillus
5470 - Nature dominante de la berge gauche :	1 - Naturelle
7621 - Nature dominante de la berge droite :	1 - Naturelle
xxxx - Importance de la végétation des berges :	2 - Eparses
xxxx - Type de végétation des berges :	1 - Arbustive et/ou arborée
1410 - Aspect des abords :	1 - Propre

Qualité visuelle de l'eau au point de prélèvement

1411 - Irisation sur l'eau :	2 - Non
1412 - Présence de mousses ou de détergents à la surface :	2 - Non
1413 - Présence de produits ligneux ou herbacés frais :	2 - Non
1423 - Présence de boues organiques flottantes :	2 - Non
xxxx - Présence d'autres corps :	2 - Non
5472 - Position de rejets éventuels :	1 - Absence
xxxx - Nature du rejet :	

Morphologie du lit du site de prélèvement

1948 - Présence d'un seuil au niveau du point de prélèvement :	3 - Absence
5442 - Présence d'un gué :	1 - Absence
5447 - Etat du lit : Canalisations :	2 - Non
5448 - Etat du lit : Navigation :	2 - Non
5444 - Etat du lit : Trace de curage :	2 - Non
5445 - Etat du lit : Trace de recalibrage :	2 - Non
5446 - Etat du lit : Trace de rectification :	2 - Non
5443 - Colmatage général du lit :	Formations Biologiques

Faciès d'écoulement présents sur le point de prélèvement :

5451 - Chenal lentique	☒	5458 - Plat courant	☒	5461 - Escalier	☐
5455 - Fosse dissipation	☐	5459 - Radier	☒	5467 - Eau morte/lone	☐
5453 - Mouille de concavité	☐	5460 - Rapide	☒	5449 - Lentique indéterminée	☐
5454 - Fosse d'affouillement	☐	5462 - Cascade	☐	5456 - Lotique indéterminée	☐
5457 - Chenal lotique	☒	5463 - Chute	☐	5466 - Sous berge	☐
5450 - Plat lentique	☒	5254 - Banc de convexité	☐	5464 - Zone de bordure	☒

Autres observations :

Conditions de prélèvement

1425 - Condition météo pendant le prélèvement :	1 - Ensoleillé	1422 - Limpidité de l'eau :	1 - Limpide
1427 - Ensoleillement moyen :	3 - Rivière assez dégagée	5473 - Visibilité du fond :	1 - Bonne visibilité
1726 - Situation hydrologique apparente :	3 - Basses eaux	1416 - Odeur :	1 - Sans
1724 - Tendance de variation du débit :	1 - Stable	1739 - Teinte :	1 - Incolore
7465 - Tendance de variation du débit les jours précédant :	1 - Stable		

Mesures in situ (non couvertes par l'accréditation)

Température de l'eau (°C)	/	Oxygène dissous (mg/L O ₂)	/	pH	/
Température de l'air (°C)	/	Saturation O ₂ (%)	/	Conductivité (µS/cm)	/

Rapport R23IJ00104-004 v1 Echantillon 23IJ00104-004

Plan d'échantillonnage

Largeur plein bord moyenne : 27.22 m. Surface au miroir totale : 2692.5 m²
 Largeur au miroir moyenne : 21.54 m. Surface max. habitats marginaux : 134.6 m²
 Longueur de la station : 125.0 m.

SUPPORTS					CLASSES DE VITESSE ESTIMEE (v en cm/s)							
Nature		Code	%rec.	D M P	N6		N5		N3		N1	
					v ≥ 75		75 > v ≥ 25		25 > v ≥ 5		v < 5	
					Pres.	P	Pres.	P	Pres.	P	Pres.	P
11	Bryophytes	s1										
10	Hydrophytes	s2										
9	Débris végétaux (litières)	s3	1	M							X	1
8	Branchages, racines	s28	0	P			X		XX			
7	Pierres, galets (25-250mm)	s24	8	D			XXX	5	XX		X	
6	Blocs déplaçables (>250mm)	s30	18	D			XX	6	X			
5	Granulats grossiers (2 à 25mm)	s9	1	M					X		XX	2
4	Helophytes	s10	1	M							X	3
3	Vases (<0,1mm)	s11										
2	Sables, limons (<2mm)	s25	2	M					X		XX	4
1	Algues	s18	0	P			X					
0	Dalles, argile, marnes	s29	69	D	XX	9	XXXX	7,11	XXX	8,12	X	10

P	Prof. (cm)	Colmatage		Végétation		Matériel pré.	Commentaires
		Nature	Intensité (1 à 5)	Nature	Abond.		
1	A	15				Surber	Litiere
2	A	20				Surber	
3	A	10				Surber	
4	A	30				Surber	Sable
5	B	20	Formations Biologiques	2		Surber	
6	B	45	Formations Biologiques	3		Surber	
7	B	20				Surber	Dalle
8	B	20				Surber	Dalle
9	C	15	Formations Biologiques	2		Surber	Dalle
10	C	10	Formations Biologiques	2		Surber	Dalle
11	C	5	Formations Biologiques	2		Surber	Dalle
12	C	15	Formations Biologiques	2		Surber	Dalle

Remarque(s) sur l'échantillonnage (regroupement éventuel d'échantillons):

Nombre de pots par phase : Phase A: 4 - Phase B: 1 - Phase C: 1

Référence : T-LX-FO102492


Version : 1.4

Date : 28/03/2023

Eurofins Hydrobiologie France

SAS au capital de 705 000€ – RCS Nancy 814 901 906 – APE 7120BS

Annexe 1 : Schéma de la station de prélèvement



Diatomées benthiques en cours d'eau et canaux

STATION 10 06434220 CHASSEZAC A NASSIER

03/08/2023

IBD 19.1 /20

EQR 1.0071


IPS 18.3 /20

Très bon

AUTRES METRIQUES BIOLOGIQUES

Effectif compté	403
Nombre de taxons	41
Nombre de genres	17
Indice de Shannon H'	3.99
Indice d'équitabilité E	0.75
% de taxons contributifs à l'IBD	91.81
% de taxons contributifs à l'IPS	100

EVALUATION DU NIVEAU DE PRESSION PHYSICO-CHIMIQUE POTENTIELLE



MINE : minéralisation

MOOX : matières organiques et oxydables


AZOT : azote organique

NITR : nitrates (NO₃)


PHOS : matières phosphorées biodisponibles (PO₄)

CARACTERISTIQUES AUTÉCOLOGIQUES DU CORTEGE FLORISTIQUE (Selon Carayon *et al.*, 2019)


Affinité au pH




Affinité à la minéralisation




Affinité à l'oxygène dissous




Affinité à l'azote organique




Affinité aux nitrates



Niveau trophique



Valeur saprobiale



ÉCOLOGIE DES TAXONS DOMINANTS

Achnanthes minutissima* (Kützinger) Czarnecki var. *minutissima

33.3%

Espèce cosmopolite des eaux bien oxygénées, sensible à la pollution organique, supportant une grande amplitude de pH (4.3-9.2) et assez tolérante vis-à-vis de la pollution par les nutriments.


INTERPRÉTATION

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 5 - Altier à Pont de Castanet**

Nb de prélèvements :	1	Période :	21/03/2022
Commune :	Pourcharesses		
Code INSEE :	48 117		
n° de parcelle :	000/OB/10022		
Caractéristiques :	Pont Castanet		
Adresse :	48800 Pourcharesses		
Coordonnées GPS :	44.4518, 3.89304		
Hauteur NGF :	605 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	21/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	13h30		hh:mm
Température de l'eau	5,10		°C
pH	7,70		u pH
Oxygène dissous	11,86		mg/l
Saturation en oxygène	97%		% O2
Conductivité à température de l'eau	46,15		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :	-	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	6 510	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Lieu de pique-nique, Baignade, Canoë	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel / Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Débit repris depuis le site hydro.eaufrance.fr : V504 6610 : L'Altier [Altier] à Altier [La Goulette]	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 10 - Le Chassezac à Nassier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	21/03/2022
Commune :	Les Salelles		
Code INSEE :	07305		
n° de parcelle :	000AH/0035		
Caractéristiques :	Aval Us Hydroelectrique EDF		
Adresse :	07140 Les Salelles		
Coordonnées GPS :	44.42343, 4.10928		
Hauteur NGF :	149 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	21/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	14h48		hh:mm
Température de l'eau	9,4		°C
pH	8,3		u pH
Oxygène dissous	11,621		mg/l
Saturation en oxygène	98,28%		% O2
Conductivité à température de l'eau	49,81		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1 580	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche Aval Pont	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Donnée de débit reprise de l'exploitant EDF	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 11 - L'Altier à la Viale**

Nb de prélèvements :	1	Période :	21/03/2022
Commune :	Pied de Borne		
Code INSEE :	48 015		
n° de parcelle :	000/OA/0239		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 La Viale		
Coordonnées GPS :	44.46428, 3.97078		
Hauteur NGF :	392 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	21/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	13h50		hh:mm
Température de l'eau	8,70		°C
pH	8,00		u pH
Oxygène dissous	11,52		mg/l
Saturation en oxygène	92%		% O2
Conductivité à température de l'eau	36,30		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	200	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Donnée de débit reprise de l'exploitant EDF	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines**

Nb de prélèvements :	1	Période :	22/03/2022
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	22/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	12h30		hh:mm
Température de l'eau	8,6		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	12,1		mg/l
Saturation en oxygène	102%		% O2
Conductivité à température de l'eau	73		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	31 500	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Débit repris depuis le site hydro.eaufrance.fr : V504 8813 : Le Chassezac à Berrias-et-Casteljaloux [Chaulet]	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 17 - Bourdaric Aval les Vans**

Nb de prélèvements :	1	Période :	21/03/2022
Commune :	Les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	057/OA/0025		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.41643, 4.15089		
Hauteur NGF :	134 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	21/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	16h		hh:mm
Température de l'eau	11,3		°C
pH	8,2		u pH
Oxygène dissous	11,54		mg/l
Saturation en oxygène	100,20%		% O2
Conductivité à température de l'eau	379		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	14736.1	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	RAS.	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS.	
Observations diverses :	RAS.	

Preleveo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas**

Nb de prélèvements :	1	Période :	22/03/2022
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	22/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	12h00		hh:mm
Température de l'eau	8,9		°C
pH	8,2		u pH
Oxygène dissous	12		mg/l
Saturation en oxygène	101,9		% O2
Conductivité à température de l'eau	614		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	7632.33	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Sale	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière**

Nb de prélèvements :	1	Période :	25/11/2021
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	22/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h		hh:mm
Température de l'eau	9,30		°C
pH	8,20		u pH
Oxygène dissous	13,60		mg/l
Saturation en oxygène	117,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	521,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	12315.2	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron/Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 23 - Le Granzon à la fontaine du Vedel

Nb de prélèvements :	1	Période :	22/03/2022
Commune :	les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	164/OB/0379		
Caractéristiques :	Fontaine - Touristiques		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.38828, 4.14472		
Hauteur NGF :	192 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	22/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	9h30		hh:mm
Température de l'eau	12,9		°C
pH	8		u pH
Oxygène dissous	11,13		mg/l
Saturation en oxygène	105,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	419,3		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1409	L/s
Berges (rive droite) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Importante	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron/Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Grotte	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	


Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023

Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges

Nb de prélèvements :	1	Période :	21/03/2022
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mars		
Date	21/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	15h15		hh:mm
Température de l'eau	10,1		°C
pH	7,6		u pH
Oxygène dissous	12,122		mg/l
Saturation en oxygène	101,3		% O2
Conductivité à température de l'eau	63,94		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	47631.3	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	21/03/2022
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	21/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	16h20		hh:mm
Température de l'eau	9,14		°C
pH	8,3		u pH
Oxygène dissous	12,33		mg/l
Saturation en oxygène	104,9		% O2
Conductivité à température de l'eau	304,1		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	18296.4	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 30 - Pailère Amont EDF**

Nb de prélèvements :	1	Période :	21/03/2022
Commune :	Villefort		
Code INSEE :	48 198		
n° de parcelle :	000/OC/0419		
Caractéristiques :	Camping à proximité		
Adresse :	48800 Villefort		
Coordonnées GPS :	44.419146, 3.910378		
Hauteur NGF :	737 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	21/03/2022		jj/mm/aaaa
Heure	13h		hh:mm
Température de l'eau	8,9		°C
pH	8,3		u pH
Oxygène dissous	11,11		mg/l
Saturation en oxygène	95,97		% O2
Conductivité à température de l'eau	22,5		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	En crue	Non perturbée / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	Non mesurable pour raison de sécurité	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade ?	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Pas de mesures de débit effectué car débit trop important.	


Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023

Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines

Nb de prélèvements :	1	Période :	22/03/2022
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
	Mars	
Date	02/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	11h50	hh:mm
Température de l'eau	22,5	°C
pH	8,38	u pH
Oxygène dissous	9,24	mg/l
Saturation en oxygène	107%	% O2
Conductivité à température de l'eau	251,6	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	Soleil, sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	459	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Forte	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Débit repris depuis le site hydro.eaufrance.fr : V504 8813 : Le Chassezac à Berrias-et-Casteljaloux [Chauvet]	

Point de prélèvement sur Station 5 - Altier à Pont de Castanet

Nb de prélèvements :	1	Période :	29/06/2022
Commune :	Pourcharesses		
Code INSEE :	48 117		
n° de parcelle :	000/OB/10022		
Caractéristiques :	Pont Castanet		
Adresse :	48800 Pourcharesses		
Coordonnées GPS :	44.4518, 3.89304		
Hauteur NGF :	605 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
	Juin	
Date	29/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	10h30	hh:mm
Température de l'eau	18,70	°C
pH	6,70	u pH
Oxygène dissous	5,30	mg/l
Saturation en oxygène	60%	% O2
Conductivité à température de l'eau	1184,00	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	Sec	Définir
Pluies les jours précédents :	Non	Définir
Si oui, quand :	-	Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	475	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Lieu de pique-nique, Baignade, Canoë	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel / Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Débit repris depuis le site hydro.eaufrance.fr : V504 6610 : L'Altier [Altier] à Altier [La Goulette]	

-
I

Prelevo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 10 - Le Chassezac à Nassier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	29/06/2022
Commune :	Les Salelles		
Code INSEE :	07305		
n° de parcelle :	000AH/0035		
Caractéristiques :	Aval Us Hydroelectrique EDF		
Adresse :	07140 Les Salelles		
Coordonnées GPS :	44.42343, 4.10928		
Hauteur NGF :	149 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
	Juin	
Date	29/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	11h30	hh:mm
Température de l'eau	23,4	°C
pH	7	u pH
Oxygène dissous	8,3	mg/l
Saturation en oxygène	33,00%	% O2
Conductivité à température de l'eau	1056	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	500	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche Aval Pont	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Donnée de débit reprise de l'exploitant EDF	

-
I


Prelevo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023

Point de prélèvement sur Station 11 - L'Altier à la Viale

Nb de prélèvements :	1	Période :	29/06/2022
Commune :	Pied de Borne		
Code INSEE :	48 015		
n° de parcelle :	000/OA/0239		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 La Viale		
Coordonnées GPS :	44.46428, 3.97078		
Hauteur NGF :	392 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
	Juin	
Date	29/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	11h00	hh:mm
Température de l'eau	20,10	°C
pH	7,90	u pH
Oxygène dissous	7,90	mg/l
Saturation en oxygène	89%	% O2
Conductivité à température de l'eau	847,00	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	475	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Donnée de débit reprise de l'exploitant EDF	

-
I

Point de prélèvement sur Station 15 - Le Chassezac au Ranc d'avène

Nb de prélèvements :	1	Période :	30/06/2022
Commune :	Grospierrres	Photographie point prélèvement	
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/ZA/0191		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 Grospierrres		
Coordonnées GPS :	44.415012, 4.286813		
Hauteur NGF :	107 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
	Juin	
Date	30/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	12h	hh:mm
Température de l'eau	23,7	°C
pH	7,8	u pH
Oxygène dissous	10,3	mg/l
Saturation en oxygène	108%	% O2
Conductivité à température de l'eau	420	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1 012	L/s
Berges (rive droite) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Activité agricole	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Agricole	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

-
I

Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines

Nb de prélèvements :	1	Période :	30/06/2022
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
Date	Juin	
Date	30/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	12h20	hh:mm
Température de l'eau	24,8	°C
pH	8	u pH
Oxygène dissous	9,2	mg/l
Saturation en oxygène	111%	% O2
Conductivité à température de l'eau	210	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1 012	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

-
I

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 17 - Bourdaric Aval les Vans**

Nb de prélèvements :	1	Période :	29/06/2022
Commune :	Les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	057/OA/0025		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.41643, 4.15089		
Hauteur NGF :	134 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
Date	29/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	14h	hh:mm
Température de l'eau	25	°C
pH	7,9	u pH
Oxygène dissous	7,6	mg/l
Saturation en oxygène	93,00%	% O2
Conductivité à température de l'eau	768	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	102	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	RAS.	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS.	
Observations diverses :	RAS.	

1

1

Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas

Nb de prélèvements :	1	Période :	30/06/2022
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
Date	Juin	
	30/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	11h30	hh:mm
Température de l'eau	20,8	°C
pH	7,1	u pH
Oxygène dissous	1,6	mg/l
Saturation en oxygène	17,7	% O2
Conductivité à température de l'eau	333,6	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	0,1	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Important	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Inconue	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Passage à gué	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	L'eau est trop trouble pour constater une présence ou absence d'algue	

1

1

Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière

Nb de prélèvements :	1	Période :	30/06/2022
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
	Juin	
Date	30/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	11h	hh:mm
Température de l'eau	21,90	°C
pH	7,80	u pH
Oxygène dissous	4,20	mg/l
Saturation en oxygène	48,50%	% O2
Conductivité à température de l'eau	527,00	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Equipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	0,5	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Moyenne	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

-
I

Point de prélèvement sur Station 23 - Le Granzon à la fontaine du Vedel

Nb de prélèvements :	1	Période :	30/06/2022
Commune :	les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	164/OB/0379		
Caractéristiques :	Fontaine - Touristiques		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.38828, 4.14472		
Hauteur NGF :	192 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Juin		
Date	30/06/2022		jj/mm/aaaa
Heure	9h		hh:mm
Température de l'eau	16,4		°C
pH	7,6		u pH
Oxygène dissous	7,9		mg/l
Saturation en oxygène	87,50%		% O2
Conductivité à température de l'eau	462,9		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	0,1	L/s
Berges (rive droite) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Importante	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron/Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Grotte	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

-
I

Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges

Nb de prélèvements :	1	Période :	29/06/2022
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
Date	Juin	
Date	29/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	13h30	hh:mm
Température de l'eau	23	°C
pH	7	u pH
Oxygène dissous	8,3	mg/l
Saturation en oxygène	99	% O2
Conductivité à température de l'eau	111,3	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Équipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	19,3	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de WC / Piquage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

-
I

Prelevo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	30/06/2022
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
Date	Juin	
	30/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	9h45	hh:mm
Température de l'eau	14,9	°C
pH	8	u pH
Oxygène dissous	8	mg/l
Saturation en oxygène	79,7	% O2
Conductivité à température de l'eau	565	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Équipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	0,2	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Important	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de mer / Piquage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

-
I

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 30 - Pailère Amont EDF**

Nb de prélèvements :	1	Période :	29/06/2022
Commune :	Villefort		
Code INSEE :	48 198		
n° de parcelle :	000/OC/0419		
Caractéristiques :	Camping à proximité		
Adresse :	48800 Villefort		
Coordonnées GPS :	44.419146, 3.910378		
Hauteur NGF :	737 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne	Unité
Date	29/06/2022	jj/mm/aaaa
Heure	10h	hh:mm
Température de l'eau	16,1	°C
pH	7,9	u pH
Oxygène dissous	7,6	mg/l
Saturation en oxygène	83,4	% O2
Conductivité à température de l'eau	1380	µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU		
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non
Climatologie du jour :	sec	Définir
Pluies les jours précédents :	non	Définir
Si oui, quand :		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE		
Type :		Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :		Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres
Équipement hydraulique :		Définir
Mode de prélèvement :		Définir
Accessibilité à la mesure :		Définir
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :		Définir
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :		Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	Non mesurable pour raison de sécurité	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade ?	Rejets de Dériv / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Dêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Pas de mesures de débit effectué car débit trop important.	


-

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 5 - Altier à Pont de Castanet**

Nb de prélèvements :	1	Période :	18/08/2022
Commune :	Pourcharesses		
Code INSEE :	48 117		
n° de parcelle :	000/OB/10022		
Caractéristiques :	Pont Castanet		
Adresse :	48800 Pourcharesses		
Coordonnées GPS :	44.4518, 3.89304		
Hauteur NGF :	605 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	18/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	10h07		hh:mm
Température de l'eau	21,80		°C
pH	7,00		u pH
Oxygène dissous	7,54		mg/l
Saturation en oxygène	93%		% O2
Conductivité à température de l'eau	57,76		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :	17/08/2022	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Lieu de pique-nique, Baignade, Canoë	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel / Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 10 - Le Chassezac à Nassier

Nb de prélèvements :	1	Période :	18/08/2022
Commune :	Les Salelles		
Code INSEE :	07305		
n° de parcelle :	000AH/0035		
Caractéristiques :	Aval Us Hydroelectrique EDF		
Adresse :	07140 Les Salelles		
Coordonnées GPS :	44.42343, 4.10928		
Hauteur NGF :	149 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	18/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h12		hh:mm
Température de l'eau	20,9		°C
pH	7,2		u pH
Oxygène dissous	8,1		mg/l
Saturation en oxygène	91,90%		% O2
Conductivité à température de l'eau	89,8		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	oui	Définir	
Si oui, quand :	17/08/2022	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche Aval Pont	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 11 - L'Altier à la Viale**

Nb de prélèvements :	1	Période :	18/08/2022
Commune :	Pied de Borne		
Code INSEE :	48 015		
n° de parcelle :	000/OA/0239		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 La Viale		
Coordonnées GPS :	44.46428, 3.97078		
Hauteur NGF :	392 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	18/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	10h26		hh:mm
Température de l'eau	14,60		°C
pH	7,60		u pH
Oxygène dissous	8,10		mg/l
Saturation en oxygène	84%		% O2
Conductivité à température de l'eau	54,80		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	17-août	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 15 - Le Chassezac au Ranc d'avène**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/08/2022
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/ZA/0191		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.415012, 4.286813		
Hauteur NGF :	107 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	16/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h30		hh:mm
Température de l'eau	27,3		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	1,1		mg/l
Saturation en oxygène	12%		% O2
Conductivité à température de l'eau	286		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1	L/s
Berges (rive droite) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Activité agricole	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Agricole	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/08/2022
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	16/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h50		hh:mm
Température de l'eau	25,4		°C
pH	8,1		u pH
Oxygène dissous	7		mg/l
Saturation en oxygène	86%		% O2
Conductivité à température de l'eau	230		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	542	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 17 - Bourdaric Aval les Vans**

Nb de prélèvements :	1	Période :	18/08/2022
Commune :	Les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	057/OA/0025		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.41643, 4.15089		
Hauteur NGF :	134 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	18/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	12h05		hh:mm
Température de l'eau	20,6		°C
pH	7,5		u pH
Oxygène dissous	7,68		mg/l
Saturation en oxygène	86,80%		% O2
Conductivité à température de l'eau	267		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	oui	Définir	
Si oui, quand :	17-août	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Équipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	160,6	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	-	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	-	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	-	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	RAS.	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS.	
Observations diverses :	RAS.	


Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023

Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/08/2022
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	16/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h05		hh:mm
Température de l'eau	20,4		°C
pH	7,5		u pH
Oxygène dissous	1,5		mg/l
Saturation en oxygène	16,8		% O2
Conductivité à température de l'eau	452		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Équipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	0	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Important	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Passage à gué	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Très colorée	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Léger trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/08/2022
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	16/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	10h50		hh:mm
Température de l'eau	21,70		°C
pH	7,80		u pH
Oxygène dissous	5,40		mg/l
Saturation en oxygène	62,20%		% O2
Conductivité à température de l'eau	624,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	0	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Moyenne	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 23 - Le Granzon à la fontaine du Vedel**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/08/2022
Commune :	les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	164/OB/0379		
Caractéristiques :	Fontaine - Touristiques		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.38828, 4.14472		
Hauteur NGF :	192 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	16/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	9h30		hh:mm
Température de l'eau	16		°C
pH	7,9		u pH
Oxygène dissous	7,83		mg/l
Saturation en oxygène	80,40%		% O2
Conductivité à température de l'eau	661		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1,96	L/s
Berges (rive droite) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Importante	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Grotte	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges**

Nb de prélèvements :	1	Période :	18/08/2022
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	18/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h30		hh:mm
Température de l'eau	20,4		°C
pH	7,3		u pH
Oxygène dissous	8,01		mg/l
Saturation en oxygène	90,5		% O2
Conductivité à température de l'eau	130,6		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	17-août	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Équipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	38,63	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/08/2022
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	16/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	9h45		hh:mm
Température de l'eau	-		°C
pH	-		u pH
Oxygène dissous	-		mg/l
Saturation en oxygène	-		% O2
Conductivité à température de l'eau	-		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Non		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	non		Définir
Si oui, quand :			Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	-	Non perturbée / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	-	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	-	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	-	Propre / Sale
Mousse de détergent :	-	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	-	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	-	Présent / Absent
Présence d'algues :	-	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	-	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	-	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Pas de prélèvement	

Prelevo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 30 - Pailère Amont EDF**

Nb de prélèvements :	1	Période :	18/08/2022
Commune :	Villefort		
Code INSEE :	48 198		
n° de parcelle :	000/OC/0419		
Caractéristiques :	Camping à proximité		
Adresse :	48800 Villefort		
Coordonnées GPS :	44.419146, 3.910378		
Hauteur NGF :	737 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	18/08/2022		jj/mm/aaaa
Heure	09h25		hh:mm
Température de l'eau	16,2		°C
pH	7		u pH
Oxygène dissous	6,52		mg/l
Saturation en oxygène	72,8		% O2
Conductivité à température de l'eau	35,9		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	17-août	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Équipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	49,52	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade ?	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 5 - Altier à Pont de Castanet**

Nb de prélèvements :	1	Période :	25/10/2022
Commune :	Pourcharesses		
Code INSEE :	48 117		
n° de parcelle :	000/OB/10022		
Caractéristiques :	Pont Castanet		
Adresse :	48800 Pourcharesses		
Coordonnées GPS :	44.4518, 3.89304		
Hauteur NGF :	605 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	25/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	10h15		hh:mm
Température de l'eau	13,40		°C
pH	8,50		u pH
Oxygène dissous	8,90		mg/l
Saturation en oxygène	91%		% O2
Conductivité à température de l'eau	94,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	Sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étaillage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Lieu de pique-nique, Baignade, Canoë	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel / Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	


Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023

Point de prélèvement sur Station 10 - Le Chassezac à Nassier

Nb de prélèvements :	1	Période :	25/10/2022
Commune :	Les Salelles		
Code INSEE :	07305		
n° de parcelle :	000AH/0035		
Caractéristiques :	Aval Us Hydroelectrique EDF		
Adresse :	07140 Les Salelles		
Coordonnées GPS :	44.42343, 4.10928		
Hauteur NGF :	149 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	25/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h30		hh:mm
Température de l'eau	16,7		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	8,2		mg/l
Saturation en oxygène	85,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	68		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étaillage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1 600	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche Aval Pont	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 11 - L'Altier à la Viale**

Nb de prélèvements :	1	Période :	25/10/2022
Commune :	Pied de Borne		
Code INSEE :	48 015		
n° de parcelle :	000/OA/0239		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 La Viale		
Coordonnées GPS :	44.46428, 3.97078		
Hauteur NGF :	392 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	25/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	10h40		hh:mm
Température de l'eau	13,90		°C
pH	8,30		u pH
Oxygène dissous	9,40		mg/l
Saturation en oxygène	95%		% O2
Conductivité à température de l'eau	66,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étaillage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	200 L/s + paillière	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 15 - Le Chassezac au Ranc d'avène**

Nb de prélèvements :	1	Période :	24/10/2022
Commune :	Grospierrres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/ZA/0191		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 Grospierrres		
Coordonnées GPS :	44.415012, 4.286813		
Hauteur NGF :	107 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	24/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h30		hh:mm
Température de l'eau	27,3		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	1,1		mg/l
Saturation en oxygène	12%		% O2
Conductivité à température de l'eau	286		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1	L/s
Berges (rive droite) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Activité agricole	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Agricole	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines**

Nb de prélèvements :	1	Période :	24/10/2022
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	24/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	13h30		hh:mm
Température de l'eau	19,1		°C
pH	8,1		u pH
Oxygène dissous	8,2		mg/l
Saturation en oxygène	88%		% O2
Conductivité à température de l'eau	305		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Équipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	2 982	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 17 - Bourdaric Aval les Vans**

Nb de prélèvements :	1	Période :	25/10/2022
Commune :	Les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	057/OA/0025		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.41643, 4.15089		
Hauteur NGF :	134 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	25/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	12h35		hh:mm
Température de l'eau	16,4		°C
pH	8,4		u pH
Oxygène dissous	9,1		mg/l
Saturation en oxygène	94,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	249		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	278,54	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	-	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	-	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	-	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	RAS.	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS.	
Observations diverses :	RAS.	


Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023

Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas

Nb de prélèvements :	1	Période :	24/10/2022
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	24/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	12h15		hh:mm
Température de l'eau	16,4		°C
pH	8		u pH
Oxygène dissous	8,3		mg/l
Saturation en oxygène	85		% O2
Conductivité à température de l'eau	535		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étaillage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Équipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	110,28	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Important	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Passage à gué	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière**

Nb de prélèvements :	1	Période :	24/10/2022
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	24/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h40		hh:mm
Température de l'eau	17,40		°C
pH	8,00		u pH
Oxygène dissous	8,30		mg/l
Saturation en oxygène	86,50%		% O2
Conductivité à température de l'eau	511,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	304,92	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Moyenne	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 23 - Le Granzon à la fontaine du Vedel

Nb de prélèvements :	1	Période :	24/10/2022
Commune :	les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	164/OB/0379		
Caractéristiques :	Fontaine - Touristiques		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.38828, 4.14472		
Hauteur NGF :	192 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	24/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	9h50		hh:mm
Température de l'eau	14		°C
pH	7,5		u pH
Oxygène dissous	8,6		mg/l
Saturation en oxygène	84,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	460		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	118,26	L/s
Berges (rive droite) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Importante	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Grotte	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges**

Nb de prélèvements :	1	Période :	25/10/2022
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	25/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h50		hh:mm
Température de l'eau	16,4		°C
pH	8		u pH
Oxygène dissous	9,2		mg/l
Saturation en oxygène	95		% O2
Conductivité à température de l'eau	83		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Équipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	143,58	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	24/10/2022
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	24/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	11h00		hh:mm
Température de l'eau	16,2		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	7,9		mg/l
Saturation en oxygène	81%		% O2
Conductivité à température de l'eau	461		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étaillage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	91,64	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 30 - Pailère Amont EDF**

Nb de prélèvements :	1	Période :	25/10/2022
Commune :	Villefort		
Code INSEE :	48 198		
n° de parcelle :	000/OC/0419		
Caractéristiques :	Camping à proximité		
Adresse :	48800 Villefort		
Coordonnées GPS :	44.419146, 3.910378		
Hauteur NGF :	737 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	25/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	09h30		hh:mm
Température de l'eau	12,8		°C
pH	8,9		u pH
Oxygène dissous	8,4		mg/l
Saturation en oxygène	85%		% O2
Conductivité à température de l'eau	36		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Équipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	54,03	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade ?	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 5 - Altier à Pont de Castanet**

Nb de prélèvements :	1	Période :	19/05/2023
Commune :	Pourcharesses		
Code INSEE :	48 117		
n° de parcelle :	000/OB/10022		
Caractéristiques :	Pont Castanet		
Adresse :	48800 Pourcharesses		
Coordonnées GPS :	44.4518, 3.89304		
Hauteur NGF :	605 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	19/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h30		hh:mm
Température de l'eau	9,70		°C
pH	7,60		u pH
Oxygène dissous	11,40		mg/l
Saturation en oxygène	94%		% O2
Conductivité à température de l'eau	342,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	577	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Lieu de pique-nique, Baignade, Canoë	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel / Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Débit repris depuis le site hydro.eaufrance.fr : V504 6610 : L'Altier [Altier] à Altier [La Goulette]	

Point de prélèvement sur Station 10 - Le Chassezac à Nassier

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	Les Salelles		
Code INSEE :	07305		
n° de parcelle :	000AH/0035		
Caractéristiques :	Aval Us Hydroelectrique EDF		
Adresse :	07140 Les Salelles		
Coordonnées GPS :	44.42343, 4.10928		
Hauteur NGF :	149 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	14h30		hh:mm
Température de l'eau	9,8		°C
pH	8,1		u pH
Oxygène dissous	11,7		mg/l
Saturation en oxygène	96,50%		% O2
Conductivité à température de l'eau	421		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	Sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1 581	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche Aval Pont	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Donnée de débit reprise de l'exploitant EDF	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 11 - L'Altier à la Viale**

Nb de prélèvements :	1	Période :	19/05/2023
Commune :	Pied de Borne		
Code INSEE :	48 015		
n° de parcelle :	000/OA/0239		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 La Viale		
Coordonnées GPS :	44.46428, 3.97078		
Hauteur NGF :	392 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	19/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	11h30		hh:mm
Température de l'eau	9,80		°C
pH	8,30		u pH
Oxygène dissous	11,10		mg/l
Saturation en oxygène	92%		% O2
Conductivité à température de l'eau	361,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	185	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Donnée de débit reprise de l'exploitant EDF	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 15 - Le Chassezac au Ranc d'avène**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/ZA/0191		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.415012, 4.286813		
Hauteur NGF :	107 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	08h30		hh:mm
Température de l'eau	16,9		°C
pH	6,7		u pH
Oxygène dissous	10,8		mg/l
Saturation en oxygène	108%		% O2
Conductivité à température de l'eau	437		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	Sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Équipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	650	L/s
Berges (rive droite) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Forte	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	En surface	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Rousse et vertes	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Activité agricole	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Agricole	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Présence de fortes algues rousses et vertes sur la station	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	07h45		hh:mm
Température de l'eau	9,4		°C
pH	7,7		u pH
Oxygène dissous	11,9		mg/l
Saturation en oxygène	104%		% O2
Conductivité à température de l'eau	391		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	Sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1 560	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Débit repris depuis le site hydro.eaufrance.fr : V504 8813 : Le Chassezac à Berrias-et-Casteljaloux [Chaulet]	

Point de prélèvement sur Station 17 - Bourdaric Aval les Vans

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	Les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	057/OA/0025		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.41643, 4.15089		
Hauteur NGF :	134 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	12h25		hh:mm
Température de l'eau	11,6		°C
pH	8,3		u pH
Oxygène dissous	11,3		mg/l
Saturation en oxygène	98,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	415		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	24	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	RAS.	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS.	
Observations diverses :	RAS.	


Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023

Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas


Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	09h30		hh:mm
Température de l'eau	10,4		°C
pH	8,3		u pH
Oxygène dissous	11,1		mg/l
Saturation en oxygène	96		% O2
Conductivité à température de l'eau	594		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	127	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Sale	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Légère coloration	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Léger trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h20		hh:mm
Température de l'eau	10,60		°C
pH	8,30		u pH
Oxygène dissous	12,40		mg/l
Saturation en oxygène	108,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	512,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	221	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Moyenne	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Beaucoup d'algues par rapport à la même période l'an passé.	

Point de prélèvement sur Station 23 - Le Granzon à la fontaine du Vedel

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	164/OB/0379		
Caractéristiques :	Fontaine - Touristiques		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.38828, 4.14472		
Hauteur NGF :	192 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	15h45		hh:mm
Température de l'eau	13,8		°C
pH	8,1		u pH
Oxygène dissous	10,9		mg/l
Saturation en oxygène	103,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	473		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	Sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	345	L/s
Berges (rive droite) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Importante	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Moyenne	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Grotte	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Beaucoup d'algues par rapport à la même période l'an passé.	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h10		hh:mm
Température de l'eau	10,4		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	11,8		mg/l
Saturation en oxygène	109		% O2
Conductivité à température de l'eau	631		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	Sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	475	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	16/05/2023
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Mai		
Date	16/05/2023		jj/mm/aaaa
Heure	11h30		hh:mm
Température de l'eau	10,1		°C
pH	8,2		u pH
Oxygène dissous	12,1		mg/l
Saturation en oxygène	101		% O2
Conductivité à température de l'eau	352		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	Sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	12 et 13/05 (16 mm)		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Non perturbé		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbe / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	270	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Absent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	En crue	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	Non mesurable pour raison de sécurité	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade ?	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Pas de mesures de débit effectué car débit trop important.	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/06/2023
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Juin		
Date	09/06/2023		jj/mm/aaaa
Heure	11h30		hh:mm
Température de l'eau	19,9		°C
pH	8,8		u pH
Oxygène dissous	6,1		mg/l
Saturation en oxygène	67%		% O2
Conductivité à température de l'eau	243		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	09/06/2023	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	96	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Forte	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	


Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023

Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/06/2023
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Juin		
Date	09/06/2023		jj/mm/aaaa
Heure	11h00		hh:mm
Température de l'eau	19,5		°C
pH	7,9		u pH
Oxygène dissous	4,4		mg/l
Saturation en oxygène	49		% O2
Conductivité à température de l'eau	551		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Équipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	8	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Important	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Passage à gué	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Léger trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Forte odeur de vase et présence d'une pellicule organique à la surface de l'eau	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/06/2023
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Juin		
Date	09/06/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h50		hh:mm
Température de l'eau	18,60		°C
pH	8,30		u pH
Oxygène dissous	6,90		mg/l
Saturation en oxygène	75,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	581,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	09/06/2023	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	31	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Forte	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/06/2023
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Juin		
Date	09/06/2023		jj/mm/aaaa
Heure	00:00		hh:mm
Température de l'eau	19,2		°C
pH	7,9		u pH
Oxygène dissous	8,4		mg/l
Saturation en oxygène	92		% O2
Conductivité à température de l'eau	70		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	09-juin	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	53	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/06/2023
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Juin		
Date	09/06/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h30		hh:mm
Température de l'eau	21		°C
pH	8,1		u pH
Oxygène dissous	6,8		mg/l
Saturation en oxygène	78%		% O2
Conductivité à température de l'eau	407		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	09/06/2023		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	27	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Marron	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Légère coloration	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Léger trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement – Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 5 - Altier à Pont de Castanet**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Pourcharesses		
Code INSEE :	48 117		
n° de parcelle :	000/OB/10022		
Caractéristiques :	Pont Castanet		
Adresse :	48800 Pourcharesses		
Coordonnées GPS :	44.4518, 3.89304		
Hauteur NGF :	605 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	25/10/2022		jj/mm/aaaa
Heure	08h55		hh:mm
Température de l'eau	20,80		°C
pH	8,10		u pH
Oxygène dissous	7,30		mg/l
Saturation en oxygène	86%		% O2
Conductivité à température de l'eau	62,70		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	262	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Lieu de pique-nique, Baignade, Canoë	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel / Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Données de débit issue de HYDRO EAUFRANCE / Site hydrométrique - V504 6610 : L'Altier à Altier [La Goulette]	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 10 - Le Chassezac à Nassier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Les Salelles		
Code INSEE :	07305		
n° de parcelle :	000AH/0035		
Caractéristiques :	Aval Us Hydroelectrique EDF		
Adresse :	07140 Les Salelles		
Coordonnées GPS :	44.42343, 4.10928		
Hauteur NGF :	149 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	09h55		hh:mm
Température de l'eau	20,4		°C
pH	8,1		u pH
Oxygène dissous	8,1		mg/l
Saturation en oxygène	90,20%		% O2
Conductivité à température de l'eau	81,5		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche Aval Pont	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 11 - L'Altier à la Viale**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Pied de Borne		
Code INSEE :	48 015		
n° de parcelle :	000/OA/0239		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 La Viale		
Coordonnées GPS :	44.46428, 3.97078		
Hauteur NGF :	392 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	08h50		hh:mm
Température de l'eau	17,3		°C
pH	7,9		u pH
Oxygène dissous	8,1		mg/l
Saturation en oxygène	87,40%		% O2
Conductivité à température de l'eau	64,2		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 15 - Le Chassezac au Ranc d'avène**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/ZA/0191		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.415012, 4.286813		
Hauteur NGF :	107 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h25		hh:mm
Température de l'eau	23,9		°C
pH	7,2		u pH
Oxygène dissous	6,6		mg/l
Saturation en oxygène	77,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	366		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	8	L/s
Berges (rive droite) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Moyenne	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Activité agricole	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Agricole	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h55		hh:mm
Température de l'eau	26,2		°C
pH	8,2		u pH
Oxygène dissous	7,1		mg/l
Saturation en oxygène	89%		% O2
Conductivité à température de l'eau	108		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Équipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	2 250	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 17 - Bourdaric Aval les Vans**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	057/OA/0025		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.41643, 4.15089		
Hauteur NGF :	134 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	12h00		hh:mm
Température de l'eau	23,1		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	7,3		mg/l
Saturation en oxygène	87,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	88		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	132	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	-	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	-	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	-	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	RAS.	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS.	
Observations diverses :	RAS.	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h00		hh:mm
Température de l'eau	21,4		°C
pH	7,5		u pH
Oxygène dissous	5,5		mg/l
Saturation en oxygène	62		% O2
Conductivité à température de l'eau	349		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	6	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Important	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Passage à gué	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Forte odeur de vase et présence d'une pellicule organique à la surface de l'eau	

Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h40		hh:mm
Température de l'eau	22,10		°C
pH	7,90		u pH
Oxygène dissous	6,60		mg/l
Saturation en oxygène	77,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	608,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	18	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Forte	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 23 - Le Granzon à la fontaine du Vedel

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	164/OB/0379		
Caractéristiques :	Fontaine - Touristiques		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.38828, 4.14472		
Hauteur NGF :	192 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h45		hh:mm
Température de l'eau	20,1		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	7,8		mg/l
Saturation en oxygène	87,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	654		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	2,32	L/s
Berges (rive droite) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Importante	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Grotte	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h25		hh:mm
Température de l'eau	19,6		°C
pH	7,3		u pH
Oxygène dissous	7,6		mg/l
Saturation en oxygène	85,7		% O2
Conductivité à température de l'eau	140		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	35	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Aout		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	12h00		hh:mm
Température de l'eau			°C
pH			u pH
Oxygène dissous			mg/l
Saturation en oxygène			% O2
Conductivité à température de l'eau			µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Non		Définir
Si oui, quand :			Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :		Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :		Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de stér / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :		Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :		Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	A SEC	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 30 - Pailère Amont EDF**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/08/2023
Commune :	Villefort		
Code INSEE :	48 198		
n° de parcelle :	000/OC/0419		
Caractéristiques :	Camping à proximité		
Adresse :	48800 Villefort		
Coordonnées GPS :	44.419146, 3.910378		
Hauteur NGF :	737 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Octobre		
Date	10/08/2023		jj/mm/aaaa
Heure	09h30		hh:mm
Température de l'eau	12,8		°C
pH	8,9		u pH
Oxygène dissous	8,4		mg/l
Saturation en oxygène	85%		% O2
Conductivité à température de l'eau	36		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Oui		Définir
Si oui, quand :	Du 19/10/2022 au 23/10/2022		Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Équipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade ?	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 5 - Altier à Pont de Castanet**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Pourcharesses		
Code INSEE :	48 117		
n° de parcelle :	000/OB/10022		
Caractéristiques :	Pont Castanet		
Adresse :	48800 Pourcharesses		
Coordonnées GPS :	44.4518, 3.89304		
Hauteur NGF :	605 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	8h55		hh:mm
Température de l'eau	20,70		°C
pH	7,50		u pH
Oxygène dissous	7,20		mg/l
Saturation en oxygène	85%		% O2
Conductivité à température de l'eau	63,90		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	117	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Lieu de pique-nique, Baignade, Canoë	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel / Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Données de débit issue de HYDRO EAUFRANCE / Site hydrométrique - V504 6610 : L'Altier à Altier [La Goulette]	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 10 - Le Chassezac à Nassier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Les Salelles		
Code INSEE :	07305		
n° de parcelle :	000AH/0035		
Caractéristiques :	Aval Us Hydroelectrique EDF		
Adresse :	07140 Les Salelles		
Coordonnées GPS :	44.42343, 4.10928		
Hauteur NGF :	149 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h25		hh:mm
Température de l'eau	19,1		°C
pH	7,7		u pH
Oxygène dissous	8,6		mg/l
Saturation en oxygène	93,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	82		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche Aval Pont	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 11 - L'Altier à la Viale**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Pied de Borne		
Code INSEE :	48 015		
n° de parcelle :	000/OA/0239		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 La Viale		
Coordonnées GPS :	44.46428, 3.97078		
Hauteur NGF :	392 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	09h20		hh:mm
Température de l'eau	15,3		°C
pH	7,7		u pH
Oxygène dissous	9,1		mg/l
Saturation en oxygène	93,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	59		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 15 - Le Chassezac au Ranc d'avène**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/ZA/0191		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.415012, 4.286813		
Hauteur NGF :	107 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	14h00		hh:mm
Température de l'eau	25,5		°C
pH	8,6		u pH
Oxygène dissous	9,9		mg/l
Saturation en oxygène	122,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	212		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	16	L/s
Berges (rive droite) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentu	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Moyenne	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Activité agricole	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Agricole	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h55		hh:mm
Température de l'eau	23,1		°C
pH	8,5		u pH
Oxygène dissous	9		mg/l
Saturation en oxygène	107%		% O2
Conductivité à température de l'eau	199		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1 691	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 17 - Bourdaric Aval les Vans**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	057/OA/0025		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.41643, 4.15089		
Hauteur NGF :	134 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	11h15		hh:mm
Température de l'eau	20,7		°C
pH	7,8		u pH
Oxygène dissous	8,4		mg/l
Saturation en oxygène	94,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	92		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	91	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	-	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	-	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	-	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	RAS.	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS.	
Observations diverses :	RAS.	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h30		hh:mm
Température de l'eau	20,1		°C
pH	8		u pH
Oxygène dissous	3,8		mg/l
Saturation en oxygène	41		% O2
Conductivité à température de l'eau	190		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Équipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	29	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Important	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Passage à gué	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	Prélèvement réalisé à la station 18 bis car la station 18 était à sec.	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h00		hh:mm
Température de l'eau	19,70		°C
pH	7,90		u pH
Oxygène dissous	6,70		mg/l
Saturation en oxygène	74,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	570,00		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	33	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Forte	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 23 - Le Granzon à la fontaine du Vedel**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	164/OB/0379		
Caractéristiques :	Fontaine - Touristiques		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.38828, 4.14472		
Hauteur NGF :	192 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	12h15		hh:mm
Température de l'eau	16,3		°C
pH	8		u pH
Oxygène dissous	8,4		mg/l
Saturation en oxygène	87,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	580		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	6,4	L/s
Berges (rive droite) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Importante	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Grotte	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h50		hh:mm
Température de l'eau	17,8		°C
pH	7		u pH
Oxygène dissous	7,8		mg/l
Saturation en oxygène	82		% O2
Conductivité à température de l'eau	152		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	18	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	11h15		hh:mm
Température de l'eau			°C
pH			u pH
Oxygène dissous			mg/l
Saturation en oxygène			% O2
Conductivité à température de l'eau			µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	oui		Oui/non
Climatologie du jour :	sec		Définir
Pluies les jours précédents :	Non		Définir
Si oui, quand :			Date et heure
Situation hydrologique apparente :	étiage		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	0	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :		Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :		Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de stér / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :		Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :		Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	A SEC	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 30 - Pailère Amont EDF**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Villefort		
Code INSEE :	48 198		
n° de parcelle :	000/OC/0419		
Caractéristiques :	Camping à proximité		
Adresse :	48800 Villefort		
Coordonnées GPS :	44.419146, 3.910378		
Hauteur NGF :	737 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Septembre		
Date	07/09/2023		jj/mm/aaaa
Heure	08h25		hh:mm
Température de l'eau	15,6		°C
pH	7,2		u pH
Oxygène dissous	7,8		mg/l
Saturation en oxygène	85%		% O2
Conductivité à température de l'eau	38		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	sec	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade ?	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 5 - Altier à Pont de Castanet

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/11/2023
Commune :	Pourcharesses		
Code INSEE :	48 117		
n° de parcelle :	000/OB/10022		
Caractéristiques :	Pont Castanet		
Adresse :	48800 Pourcharesses		
Coordonnées GPS :	44.4518, 3.89304		
Hauteur NGF :	605 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	09/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h00		hh:mm
Température de l'eau	8,10		°C
pH	8,80		u pH
Oxygène dissous	10,30		mg/l
Saturation en oxygène	93%		% O2
Conductivité à température de l'eau	30,70		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluie	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Stable	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	219	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Lieu de pique-nique, Baignade, Canoë	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel / Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 10 - Le Chassezac à Nassier

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/11/2023
Commune :	Les Salelles		
Code INSEE :	07305		
n° de parcelle :	000AH/0035		
Caractéristiques :	Aval Us Hydroelectrique EDF		
Adresse :	07140 Les Salelles		
Coordonnées GPS :	44.42343, 4.10928		
Hauteur NGF :	149 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	09/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	11h15		hh:mm
Température de l'eau	9,9		°C
pH	8,9		u pH
Oxygène dissous	11,3		mg/l
Saturation en oxygène	101,40%		% O2
Conductivité à température de l'eau	56,4		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluie	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Stable	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche Aval Pont	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 11 - L'Altier à la Viale**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/11/2023
Commune :	Pied de Borne		
Code INSEE :	48 015		
n° de parcelle :	000/OA/0239		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07120 La Viale		
Coordonnées GPS :	44.46428, 3.97078		
Hauteur NGF :	392 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	09/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	20/25		hh:mm
Température de l'eau	8,7		°C
pH	8,3		u pH
Oxygène dissous	10,9		mg/l
Saturation en oxygène	97,70%		% O2
Conductivité à température de l'eau	48		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluie	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Stable	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 16 - Le Chassezac Amont Confluence du Rau des Fontaines**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/11/2023
Commune :	Grospierres		
Code INSEE :	07101		
n° de parcelle :	000/OA/0864		
Caractéristiques :	Amont Confluence		
Adresse :	07120 Grospierres		
Coordonnées GPS :	44.4178, 4.30458		
Hauteur NGF :	103 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	10/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	10h54		hh:mm
Température de l'eau	12		°C
pH	8,2		u pH
Oxygène dissous	9,77		mg/l
Saturation en oxygène	91%		% O2
Conductivité à température de l'eau	164,6		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluvieux	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	La Veille	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Stable	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	1 821	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain/ Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 17 - Bourdaric Aval les Vans**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/11/2023
Commune :	Les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	057/OA/0025		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.41643, 4.15089		
Hauteur NGF :	134 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	09/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h30		hh:mm
Température de l'eau	12,3		°C
pH	8,8		u pH
Oxygène dissous	10,7		mg/l
Saturation en oxygène	101,00%		% O2
Conductivité à température de l'eau	246		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluie	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Stable	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	139	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	-	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	-	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	-	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	RAS.	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS.	
Observations diverses :	RAS.	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 18 - Tegoul Aval Mialas**

Nb de prélèvements :	1	Période :	07/09/2023
Commune :	Beaulieu		
Code INSEE :	07028		
n° de parcelle :	000/WB/0031		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Beaulieu		
Coordonnées GPS :	44.384953, 4.239266		
Hauteur NGF :	115 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	10/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h30		hh:mm
Température de l'eau	12,9		°C
pH	8,2		u pH
Oxygène dissous	9,94		mg/l
Saturation en oxygène	94,79		% O2
Conductivité à température de l'eau	544		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluvieux	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	La veille	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	37	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Important	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Stockage industriel à proximité	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Passage à gué	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 22 - Le Granzon à la Rouvière**

Nb de prélèvements :	1	Période :	10/11/2023
Commune :	Berrias-et-Casteljau		
Code INSEE :	07031		
n° de parcelle :	000/ZB/0311		
Caractéristiques :	Pont		
Adresse :	07460 Berrias-et-Casteljau		
Coordonnées GPS :	44.37791, 4.21507		
Hauteur NGF :	120 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	10/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	09h39		hh:mm
Température de l'eau	12,60		°C
pH	8,50		u pH
Oxygène dissous	9,94		mg/l
Saturation en oxygène	94,61%		% O2
Conductivité à température de l'eau	494,60		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluvieux	Définir	
Pluies les jours précédents :	Oui	Définir	
Si oui, quand :	La veille	Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	étiage	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industriel / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	51	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive gauche	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Forte	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Urbain	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Trouble	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Point de prélèvement sur Station 23 - Le Granzon à la fontaine du Vedel

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/11/2023
Commune :	les Vans		
Code INSEE :	07334		
n° de parcelle :	164/OB/0379		
Caractéristiques :	Fontaine - Touristiques		
Adresse :	07140 Les Vans		
Coordonnées GPS :	44.38828, 4.14472		
Hauteur NGF :	192 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	09/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	12h40		hh:mm
Température de l'eau	12,2		°C
pH	8,7		u pH
Oxygène dissous	10,1		mg/l
Saturation en oxygène	96,70%		% O2
Conductivité à température de l'eau	447		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluie	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Stable	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :		Forage / Puit / Source	
Côte repère en NGF :		Mètres	
Diamètre ouvrage (mm) :		Millimètre	
Profondeur ouvrage / margelle (m) :		Mètres	
Equipement hydraulique :		Définir	
Mode de prélèvement :		Définir	
Accessibilité à la mesure :		Définir	
Profondeur moy. Hte Eau :		Mètres	
Profondeur moy. Bas. Eau :		Mètres	
Caractéristiques du prélèvement :		Robinet / Pompe main / Pompe	
Descriptif et localisation :		Définir	
Usage du point d'eau :		Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé	
Remarques :		Définir	

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	18,6	L/s
Berges (rive droite) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Importante	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Présent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :	Faible	Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :	Sur le fond du lit	En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :	Verte	Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Grotte	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 25 - La Sure à Ponges**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/11/2023
Commune :	Chambonas		
Code INSEE :	07050		
n° de parcelle :	000/AD/0001		
Caractéristiques :	Pont proche camping		
Adresse :	07140 Chambonas		
Coordonnées GPS :	44.4304, 4.1322		
Hauteur NGF :	141 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	09/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	11h35		hh:mm
Température de l'eau	10,1		°C
pH	8,7		u pH
Oxygène dissous	11,2		mg/l
Saturation en oxygène	99,9		% O2
Conductivité à température de l'eau	71		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluie	Définir	
Pluies les jours précédents :	Non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Stable	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	68	L/s
Berges (rive droite) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Preleveo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 26 - Le Salindres au Pontier**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/11/2023
Commune :	Les Assions		
Code INSEE :	07017		
n° de parcelle :	000/OC/0387		
Caractéristiques :	pont		
Adresse :	07140 Les Assions		
Coordonnées GPS :	44.41475, 4.17756		
Hauteur NGF :	132 m		




1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	09/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h50		hh:mm
Température de l'eau	12,1		°C
pH	8,6		u pH
Oxygène dissous	11,1		mg/l
Saturation en oxygène	104%		% O2
Conductivité à température de l'eau	341		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	oui		Oui/non
Climatologie du jour :	Pluie		Définir
Pluies les jours précédents :	Non		Définir
Si oui, quand :			Date et heure
Situation hydrologique apparente :	Stable		Définir
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir


4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Milieu	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Sans	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :		Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Présent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :		Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade	Rejets de stér / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Touristique/ Agricole /Naturel	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :		Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :		Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	

Prelevo

Environnement - Contrôles

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACES DU CHASSEZAC 2021-2023**Point de prélèvement sur Station 30 - Pailère Amont EDF**

Nb de prélèvements :	1	Période :	09/11/2023
Commune :	Villefort		
Code INSEE :	48 198		
n° de parcelle :	000/OC/0419		
Caractéristiques :	Camping à proximité		
Adresse :	48800 Villefort		
Coordonnées GPS :	44.419146, 3.910378		
Hauteur NGF :	737 m		



1/ MESURES IN SITU	Mois de la campagne		Unité
	Novembre		
Date	09/11/2023		jj/mm/aaaa
Heure	13h40		hh:mm
Température de l'eau	8,1		°C
pH	9,5		u pH
Oxygène dissous	9,8		mg/l
Saturation en oxygène	90%		% O2
Conductivité à température de l'eau	24		µS/cm
2/ OBSERVATIONS IN SITU			
Y-a-t'il de l'eau :	Oui	Oui/non	
Climatologie du jour :	Pluie	Définir	
Pluies les jours précédents :	non	Définir	
Si oui, quand :		Date et heure	
Situation hydrologique apparente :	Stable	Définir	
3/ CARACTERISTIQUE EAU SOUTERRAINE			
Type :			Forage / Puit / Source
Côte repère en NGF :			Mètres
Diamètre ouvrage (mm) :			Millimètre
Profondeur ouvrage / margelle (m) :			Mètres
Equipement hydraulique :			Définir
Mode de prélèvement :			Définir
Accessibilité à la mesure :			Définir
Profondeur moy. Hte Eau :			Mètres
Profondeur moy. Bas. Eau :			Mètres
Caractéristiques du prélèvement :			Robinet / Pompe main / Pompe
Descriptif et localisation :			Définir
Usage du point d'eau :			Eau potable / Arrosage / Industrie / Bétail / Non utilisé
Remarques :			Définir

4/ CARACTERISTIQUE EAU SURFACE		
Hydrologie :	Non perturbé	Non perturbé / En crue / En décrue / Influencée
Débit :	-	L/s
Berges (rive droite) :	Douce	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Berges (rive gauche) :	Pentue	Pentue / Digue / Douce / Enrochement / Erosion
Endroit de prélèvement :	Rive droite	Pont / Rive droite / Rive gauche / Milieu
Ombrage sur l'eau :	Légère	Sans / Légère / Importante
Propreté des berges :	Propre	Propre / Sale
Mousse de détergent :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Débris végétaux sur berge :	Présent	Présent / Absent
Autres corps dans la rivière :	Absent	Présent / Absent
Présence d'algues :	Absent	Présent / Absent
Si oui (abondance) :		Faible / Moyenne / Forte
Si oui (localisation) :		En surface / Sur le fond du lit
Si oui (Couleur) :		Marron / Verte / Rousse / Autre
Nature du fond :	Minéral	Minéral / Organique
Activités humaines et industrielles en amont :	Baignade ?	Rejets de STEP / Pompage / Lieu de pique-nique / Baignade / Travaux / Centrale / Pêche
Occupation des sols :	Camping	Agricole / Urbain / Industriel / Résidentiel / Vignes / Naturel / Touristique / Autre
Infrastructures :	Pont	Pont / Barrage / Plan d'eau / Gué / Chaussée / Autre
Couleur de l'eau :	Incolore	Incolore / Légère coloration / Très colorée
Limpidité de l'eau :	Limpide	Limpide / Léger trouble / Trouble
5/ OBSERVATIONS		
Observations faune / flore :	RAS	
Observations diverses :	RAS	