Bâtiment Andromède
108 Avenue du Lac Léman – Savoie Technolac
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Tél 04 79 33 64 55
contact@aquabio-conseil.com

ZA du Grand Bois Est
Route de Créon
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
Tél 05 57 24 57 21
Fax 05 57 24 57 20
contact@aquabio-conseil.com

10 rue Hector Guimard
ZAC les Acilloux
63800 COURNON D'AUVERGNE
Tél 04 73 24 77 40
Fax 04 73 25 11 49
centre@aquabio-conseil.com

ZA Beauséjour
Rue de la gare du tram
35520 LA MEZIERE
Tél 02 99 69 73 77
Fax 02 99 69 02 71
ouest@aquabio-conseil.com

11 Rue de la charrette bleue
26110 NYONS
Tél : 04 75 26 03 32
Fax : 04 75 26 32 88
sud-est@aquabio-conseil.com

Ferme du Marot
D14
25870 CHATILLON-LE-DUC
Tél : 03 81 52 97 46
nord-est@aquabio-conseil.com

PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN DES COURS D'EAU SUR PERIMETRE CCLA


Tome 5d : Atlas gestion des invasions végétales

ATLAS CARTOGRAPHIQUE
DE234-14
VERSION 1
19/04/2024

Cette étude fait l'objet d'une compensation Carbone

Liste des cartes

INVASIONS VEGETALES			
TITRE PRINCIPAL	**SOUS-TITRE**	**N°**	**Page**
Objectifs de gestion	ailante glanduleux *(Ailanthus altissima)*	M01	1
	arbre à papillons *(Buddleja davidii)*	M02	2
	laurier-cerise *(Prunus laurocerasus)*	M03	3
	paulownia *(Paulownia tomentosa)*	M04	4
	renouées asiatiques *(Fallopia sp.)*	M05	5
	troène de Chine *(Ligustrum lucidum)*	M06	6
Gestion des zones envahies sur les fronts de colonisation	Tableau d'assemblage	N00 année 1 à 5	7 à 10
	Elimination des plantes en bord de cours d'eau - Année 1	N01 – 7 à 25	11 à 36
	Elimination des plantes en bord de cours d'eau - Année 2	N01 – 26 à 42	37 à 53
	Elimination des plantes en bord de cours d'eau - Année 3	N01 – 43 à 45	54 à 56
	Elimination des plantes en bord de cours d'eau - Année 4	N01 – 46	57
	Elimination des plantes en bord de cours d'eau - Année 5	N01 – 47 à 48	58 à 59
Gestion de la dissémination naturelle des populations invasives sur les secteurs non envahis	Détection précoce (surveillance et déterrage des jeunes plants)	P01	60



Objectifs pour l'espèce

- Préservation de toute introduction
  Surveillance au moins tous les deux ans (détection précoce) et élimination immédiate
- Arrêt de la dissémination naturelle sur le front de colonisation
  Isolement ou élimination de toutes les sources de propagules ou de tous les semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Ralentissement de la dissémination naturelle
  Isolement ou élimination de certaines sources de propagules ou de certains semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures.
- Ralentissement de l'invasion sur les secteurs en cours d'envahissement
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Pas d'objectif de gestion
  (secteurs déjà envahi ou sans intérêt par rapport aux enjeux de biodiversité)
- Prospections complémentaires nécessaires

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cous d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage

- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°M01

Objectifs de gestion (par espèce)

SIAGA Rivière Guiers

Invasion par : ailante glanduleux (Ailanthus altissima)

Les objectifs basés sur les stades invasifs fixent les actions possibles sur le secteur : l'élimination complète ou partielle des plantes déjà installées sur certains sites ou le déterrage précoce des nouveaux plants. Ces objectifs sont également utiles à connaître pour tous autres types de travaux, qui seraient réalisés sur les cours d'eau. Par ailleurs, les cartes ne présentent que les espèces les plus fréquentes et ciblées par le plan d'actions.

Angosard
Praz Long
Jacelin
Croc
Bertiniere
Goulet
Nuances
Leysse
Collomb
Palud
Gua
Bottieres
Commun
Neyret
Janjoux
Luizarat
Combe
Collombettes
Trois Combes
Thiez
Bourg
Chabaudiere
Perrin
Tuilerie
Fardeliere
Moulin

Source : Aquabio - 2024 - IGN - Plan IGN - 2023

0 1 2 km

Objectifs pour l'espèce

- Préservation de toute introduction
  Surveillance au moins tous les deux ans (détection précoce) et élimination immédiate
- Arrêt de la dissémination naturelle sur le front de colonisation
  Isolement ou élimination de toutes les sources de propagules ou de tous les semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Ralentissement de la dissémination naturelle
  Isolement ou élimination de certaines sources de propagules ou de certains semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures.
- Ralentissement de l'invasion sur les secteurs en cours d'envahissement
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Pas d'objectif de gestion
  (secteurs déjà envahi ou sans intérêt par rapport aux enjeux de biodiversité)
- Prospections complémentaires nécessaires

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cous d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités

Carte n°M03

Objectifs de gestion (par espèce)

SIAGA Rivière Guiers

Invasion par : arbre à papillons (Buddleja davidii)

Carte mise à jour le 18/04/2024

Les objectifs basés sur les stades invasifs fixent les actions possibles sur le secteur : l'élimination complète ou partielle des plantes déjà installées sur certains sites ou le déterrage précoce des nouveaux plants. Ces objectifs sont également utiles à connaître pour tous autres types de travaux, qui seraient réalisés sur les cours d'eau. Par ailleurs, les cartes ne présentent que les espèces les plus fréquentes et ciblées par le plan d'actions.

Angosard
Praz Long
Jacelin
Croc
Bertiniere
Goulet
Nuances
Leysse
Collomb
Palud
Gua
Bottieres
Commun
Neyret
Janjoux
Luizarat
Combe
Collombettes
Trois Combes
Thiez
Bourg
Tuilerie
Chabaudiere
Perrin
Fardeliere
Moulin

Source : Aquabio - 2024 - IGN - Plan IGN - 2023

0 1 2 km

Objectifs pour l'espèce

- Préservation de toute introduction
  Surveillance au moins tous les deux ans (détection précoce) et élimination immédiate
- Arrêt de la dissémination naturelle sur le front de colonisation
  Isolement ou élimination de toutes les sources de propagules ou de tous les semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Ralentissement de la dissémination naturelle
  Isolement ou élimination de certaines sources de propagules ou de certains semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures.
- Ralentissement de l'invasion sur les secteurs en cours d'envahissement
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Pas d'objectif de gestion
  (secteurs déjà envahi ou sans intérêt par rapport aux enjeux de biodiversité)
- Prospections complémentaires nécessaires

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cous d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités

Carte n°M03


Objectifs de gestion (par espèce)

SIAGA Rivière Guiers

Invasion par : laurier-cerise (Prunus laurocerasus)

Carte mise à jour le 18/04/2024

Les objectifs basés sur les stades invasifs fixent les actions possibles sur le secteur : l'élimination complète ou partielle des plantes déjà installées sur certains sites ou le déterrage précoce des nouveaux plants. Ces objectifs sont également utiles à connaître pour tous autres types de travaux, qui seraient réalisés sur les cours d'eau. Par ailleurs, les cartes ne présentent que les espèces les plus fréquentes et ciblées par le plan d'actions.



Objectifs pour l'espèce

- Préservation de toute introduction
  Surveillance au moins tous les deux ans (détection précoce) et élimination immédiate
- Arrêt de la dissémination naturelle sur le front de colonisation
  Isolement ou élimination de toutes les sources de propagules ou de tous les semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Ralentissement de la dissémination naturelle
  Isolement ou élimination de certaines sources de propagules ou de certains semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures.
- Ralentissement de l'invasion sur les secteurs en cours d'envahissement
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Pas d'objectif de gestion
  (secteurs déjà envahi ou sans intérêt par rapport aux enjeux de biodiversité)
- Prospections complémentaires nécessaires

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cous d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°M04

Objectifs de gestion (par espèce)

SIAGA Rivière Guiers

Invasion par : paulownia (Paulownia tomentosa)

Les objectifs basés sur les stades invasifs fixent les actions possibles sur le secteur : l'élimination complète ou partielle des plantes déjà installées sur certains sites ou le déterrage précoce des nouveaux plants. Ces objectifs sont également utiles à connaître pour tous autres types de travaux, qui seraient réalisés sur les cours d'eau. Par ailleurs, les cartes ne présentent que les espèces les plus fréquentes et ciblées par le plan d'actions.



Objectifs pour l'espèce

- Préservation de toute introduction
  Surveillance au moins tous les deux ans (détection précoce) et élimination immédiate
- Arrêt de la dissémination naturelle sur le front de colonisation
  Isolement ou élimination de toutes les sources de propagules ou de tous les semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Ralentissement de la dissémination naturelle
  Isolement ou élimination de certaines sources de propagules ou de certains semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures.
- Ralentissement de l'invasion sur les secteurs en cours d'envahissement
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Pas d'objectif de gestion
  (secteurs déjà envahi ou sans intérêt par rapport aux enjeux de biodiversité)
- Prospections complémentaires nécessaires

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cous d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°M05

Objectifs de gestion (par espèce)

SIAGA Rivière Guiers

Invasion par : renouées asiatiques (Fallopia)

Les objectifs basés sur les stades invasifs fixent les actions possibles sur le secteur : l'élimination complète ou partielle des plantes déjà installées sur certains sites ou le déterrage précoce des nouveaux plants. Ces objectifs sont également utiles à connaître pour tous autres types de travaux, qui seraient réalisés sur les cours d'eau. Par ailleurs, les cartes ne présentent que les espèces les plus fréquentes et ciblées par le plan d'actions.

Angosard
Praz Long
Jacelin
Croc
Bertiniere
Goulet
Nuances
Leysse
Collomb
Palud
Gua
Bottieres
Commun
Neyret
Janjoux
Luizarat
Combe
Collombettes
Trois Combes
Moulin
Thiez
Bourg
Tuilerie
Chabaudiere
Perrin
Fardeliere

Source : Aquabio - 2024 - IGN - Plan IGN - 2023

0 1 2 km

Objectifs pour l'espèce

- Préservation de toute introduction
  Surveillance au moins tous les deux ans (détection précoce) et élimination immédiate
- Arrêt de la dissémination naturelle sur le front de colonisation
  Isolement ou élimination de toutes les sources de propagules ou de tous les semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Ralentissement de la dissémination naturelle
  Isolement ou élimination de certaines sources de propagules ou de certains semenciers
  élimination annuelle des semis ou boutures.
- Ralentissement de l'invasion sur les secteurs en cours d'envahissement
  élimination annuelle des semis ou boutures
- Pas d'objectif de gestion
  (secteurs déjà envahi ou sans intérêt par rapport aux enjeux de biodiversité)
- Prospections complémentaires nécessaires

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cous d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités

Carte n°M06


Objectifs de gestion (par espèce)

SIAGA Rivière Guiers

Invasion par : troène de Chine (Ligustrum lucidum)

Carte mise à jour le 18/04/2024

Les objectifs basés sur les stades invasifs fixent les actions possibles sur le secteur : l'élimination complète ou partielle des plantes déjà installées sur certains sites ou le déterrage précoce des nouveaux plants. Ces objectifs sont également utiles à connaître pour tous autres types de travaux, qui seraient réalisés sur les cours d'eau. Par ailleurs, les cartes ne présentent que les espèces les plus fréquentes et ciblées par le plan d'actions.



Légende

Emprise des secteurs avec intention d'interventions

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Gestion des zones envahies sur les fronts de colonisation


Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

SIAGA Rivière Guiers

- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte N00 annee 1



Légende

Emprise des secteurs avec intention d'interventions

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Gestion des zones envahies sur les fronts de colonisation

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

Conception et réalisation :


cceau SCOP Aquabio

SIAGA Rivière Gueiers

- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte N00 annee 2



Légende

Emprise des secteurs avec intention d'interventions

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile


Carte N00 annee 3

Gestion des zones envahies sur les fronts de colonisation

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 3

SIAGA Rivière Guiers

Carte mise à jour le 18/04/2024



Légende

Emprise des secteurs avec intention d'interventions

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation :

cceau SCOP Aquabio

Gestion des zones envahies sur les fronts de colonisation


SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 4

- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte N00 annee 4



Légende

Emprise des secteurs avec intention d'interventions

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Gestion des zones envahies sur les fronts de colonisation


Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 5

SIAGA Rivière Guiers

- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte N00 annee 5



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°1 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

pau - 10 m²
pau - 10 m²
pau - 20 m²
pau - 10 m²
99
Praz Long
99.5
bud - 10 m²
99
Bertiniere
99.5
94.5
95
Leysse
Jacelin
95.5
Collomb
99.5
0
0,1
0,2 km
Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°2 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°3 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°4 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°5 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

SIAGA Rivière Guiers

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°6 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

SIAGA Rivière Gliers

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°7 année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

99

98.5

bud - 20 m²

Bottieres

98

97.5

Palud

98.5

0 0,1 0,2 km

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°8 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°9 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

SIAGA Rivière Guiers

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

Goulet
99.5
98.5
99
97
97.5
98
Leysse
Nuances
Palud
Commun
bud - 20 m²
bud - 2 m²
bud - 50 m²
ren - 20 m²
ren - 10 m²
ren - 5 m²
ren - 50 m²

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

0 0,1 0,2 km

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°10 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

98.5
99
bud - 2 m²
bud - 50 m²
Nuances
99.5
ren - 20 m²
ren - 10 m²
98
ren - 20 m²
Leysse
ren - 10 m²
ren - 20 m²
ren - 5 m²
ren - 20 m²
98.5
ren - 50 m²
ren - 5 m²
Palud
99.5
99
Gua
0
0,1
0,2 km
Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°11 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°12 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gluiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°13 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°14 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°15 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

Janjoux

Luizarat

99

ren - 50 m²

bud - 5 m²

ren - 5 m²

ren - 10 m²

99.5

ren - 50 m²

ren - 50 m²

ren - 50 m²

ren - 20 m²

ren - 1 m²

ren - 5 m²

ren - 20 m²

ren - 5 m²

ren - 20 m²

lau - 20 m²

lau - 5 m²

Collombettes

99.5

lau - 2 m²

lau - 5 m²

ren - 50 m²

ren - 50 m²

ren - 10 m²

lau - 2 m²

0 0,1 0,2 km

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°16 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°17 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gutiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°18 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°19 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

Trois Combes

Thiez

98

97.5

ren - 100 m²

ren - 10 m²

99.5

Bourg

99

Chabaudiere

99.5

99

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

0 0,1 0,2 km

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°20 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Ouiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°21 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gluiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°22 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°23 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

bud - 50 m²

bud - 5 m²

Moulin

99.5

99

0 0,1 0,2 km

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°24 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gluiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

pau - 50 m²

99.5

Combe

99

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

0 0,1 0,2 km

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°25 année 1

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gluiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 1

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°26 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

97.5
98
98.5
Croc
99
0 0,1 0,2 km
Source : Aquabio - 2024
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°27 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

98
98.5
98
98.5
lau - jeune plant
lau - jeune plant
99
lau - 2 m²
lau - 20 m²
Jacelin
Croc
99
99.5
0
0,1
0,2 km
Source : Aquablo - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquablo

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°28 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°29 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°30 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gluiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°31 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°32 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°33 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°34 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gluiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

Croc

Goulet

99.5

96.5

Bottieres

Collomb

ren - 5 m²

ren - 5 m²

97

bud - 20 m²

Leysse

97.5

ren - 20 m²

ren - 10 m²

ren - 10 m²

98

ren - 20 m²

ren - 20 m²

ren - 5 m²

ren - 20 m²

98.5

Palud

99.5

99

0 0,1 0,2 km

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°35 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°36 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°37 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infime partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

Janjoux

Luizarat

99

ren - 50 m²

bud - 5 m²

ren - 5 m²

ren - 50 m²

ren - 20 m²

ren - 1 m²

ren - 10 m²

99.5

ren - 5 m²

ren - 50 m²

ren - 20 m²

ren - 50 m²

ren - 5 m²

ren - 20 m²

lau - 20 m²

lau - 5 m²

Collombettes

99.5

ren - 50 m²

ren - 50 m²

lau - 5 m²

ren - 10 m²

0 0,1 0,2 km

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°38 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Secteurs non visités
Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°39 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°40 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gliers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°41 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°42 année 2

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 2

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

97.5

98

98.5

Praz Long

tro - 50 m²

pau - 10 m²

pau - 10 m²

pau - 20 m²

pau - 10 m²

99

0 0,1 0,2 km

Source : Aquabio - 2024 -
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°43 année 3

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 3

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

97.5

98

98.5

tro - 50 m²

pau - 10 m²

pau - 10 m²

pau - 20 m²

pau - 10 m²

Praz Long

99

0 0,1 0,2 km

Source : Aquabio - 2024
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024


Carte n°44 année 3

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 3

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°45 année 3

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 3

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°46 année 4

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gulers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 4

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

Janjoux
99.5
99
Luizarat
98.5
99
ren - 50 m²
bud - 5 m²
ren - 5 m²
ren - 20 m²
ren - 20 m²
ren - 1 m²
ren - 10 m²
99.5
ren - 50 m²
ren - 5 m²
ren - 20 m²
ren - 50 m²
ren - 5 m²
ren - 20 m²
lau - 20 m²
lau - 5 m²
Collombettes
99.5
lau - 5 m²
lau - 2 m²
ren - 50 m²
ren - 50 m²
ren - 10 m²
lau - 5 m²
99
lau - 2 m²
lau - 10 m²
0
0,1
0,2 km
Source : Ac
© IGN - 2023 - GEOSERVICES WMS (ORTHOPHOTOS)

Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repère de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°47 année 5

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Guiers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 5

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).



Précision du relevé
- sur l'objet
- proche
- rive opposée

ail : ailante glanduleux
bud : buddléia ou arbre à papillons
lau : laurier-cerise
pau : paulownia tomenteux
ren : renouées asiatiques
tro : troène de Chine

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

Repére de pkmétrage
- 98
- Parcours complet
- Secteurs non visités
- Parcours difficile

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°48 année 5

Gestion des zones envahies sur le front de colonisation

SIAGA Rivière Gulers

Elimination des plantes en bord de cours d'eau - année 5

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants (cf campagnes annuelles de déterrage précoce). La carte montre les sites colonisés à traiter pour supprimer la production de diaspores (graines et propagules végétatifs). Ces actions ne sont prévues que sur les fronts de colonisation pour stopper leur progression. Excepté pour les espèces avec encore très peu d'individus présents, elles ne concernent qu'une infine partie des plantes présentes sur le réseau. La sélection de ces sites a pris en compte la répartition géographique des différentes espèces et leurr modes de dispersion (vent, eau, faune,..).

Praz Long
Jacelin
Angosard
Croc
Bertiniere
Goulet
Nuances
Leysse
Collomb
Palud
Bottieres
Gua
Commun
Neyret
Janjoux
Luizarat
Combe
Collombettes
Moulin
Trois Combes
Thiez
Chabaudiere
Tuilerie
Bourg
Fardeliere
Perrin

Source : Aquabio - 2024 - IGN - Scan 25 - 2023

0 1 2 km

Légende

Détection précoce

- déterrage précoce (passage annuel)
- surveillance (passage tous les 2 ans: recherche de nouvelles introductions)

Etude pour la création d'un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cous d'eau sur périmètre CCLA

Conception et réalisation : cceau SCOP Aquabio

GESTION DE LA DISSÉMINATION NATURELLE DES POPULATIONS INVASIVES SUR LES SECTEURS NON ENVAHIES (PAR SECTEUR)

SIAGA Rivière Guiers

Détection précoce (surveillance et déterrage des jeunes plants)

Repére de pkmétrage
- 98

Parcours complet
Parcours difficile
Secteurs couverts (ou non accessibles)
Secteurs non visités
Rivières (hors étude)

Carte mise à jour le 18/04/2024

Carte n°01

La lutte contre la dispersion des espèces invasives ciblées par le plan d'actions passent par des actions pour réduire de manière complémentaire le flux de diaspores (cf élimination de certains pieds mères) et l'implantation de nouveaux plants. La carte montre les tronçons de rivière à visiter tous les ans ou tous les deux ans pour récolter les jeunes plants issus de la dispersion des espèces cibles. Pour les espèces largement présentes sur le réseau hydrographique, la carte mentionne également les secteurs où ces espèces étant déjà à un stade invasif trop avancé, il est inutile de déterrer leurs plantules.