



## Notices de gestion

### Chambéry métropole

#### Rédacteurs :

- Jérémie HAHN
- Matthieu PUXEDDU

Relecture : Jérémie HAHN

# Notice de gestion de la zone humide Sur Entrenants (73CPNSOIBO) NOTE DE SYNTHÈSE



[www.gen-tereo.fr](http://www.gen-tereo.fr)

218 voie A. Bergès - 73800 Sainte Hélène du Lac  
Tél. 04 79 84 30 44

S.A.R.L. au capital de 20 000 € - RCS CHAMBERY B 402 731 996 / N° de TVA Intracommunautaire FR84402731996  
SIRET 402 731 996 00029 - APE 7112B

Dossier n°: 2012125

Document : 20131030-1

Date : 20/12/13



# SOMMAIRE

<b>1 - Delimitation de la zone humide</b> .....	<b>1</b>
<b>2 - Diagnostic écologique</b> .....	<b>2</b>
2.1 - Habitats .....	2
2.2 - Espèces.....	2
<b>3 - Synthèse des opérations à mener</b> .....	<b>2</b>

## **Table des illustrations**

Carte 1 : Délimitation de la zone humide Sur Entrenants.....	1
Carte 2 : Fonctionnement hydrologique et habitats de la zone humide Sur Entrenants .....	3
Carte 3 : Interventions sur la zone humide Sur Entrenants .....	4
Photo 1 : Touradons de choin noir (Schoenus nigricans) .....	2
Photo 2 : Choin noir (Schoenus nigricans) .....	2
Tableau 1 : Récapitulatif des interventions sur la zone humide Sur Entrenants .....	2

**Crédit photographique** : toutes les photographies illustrant ce rapport ont été réalisées par les membres du bureau d'études TERE0.

## I - DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE



Carte 1 : Délimitation de la zone humide Sur Entrenants

## 2 - DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

### 2.1 - Habitats

La zone humide ne comporte qu'un seul habitat sur l'ensemble de sa surface (Carte 2). C'est un habitat remarquable puisqu'il est inscrit à l'annexe I de la directive « Habitats-Faune-Flore ». L'habitat est dominé par le choin noir (*Schoenus nigricans*) qui forme des touradons (touffes) et qui présente un intérêt floristique local. D'autre part, un habitat du *Cratoneurion* a été inventorié dans la partie sud de la zone humide. C'est un habitat caractérisé par le développement d'une végétation caractéristique sur des dépôts calcaires. Bien que leur surface soit restreinte, les habitats du *Cratoneurion* sont d'intérêt communautaire prioritaire c'est-à-dire que leur état de conservation à l'échelle européenne est préoccupant et ils nécessitent donc une attention particulière.

A noter également que des milieux très secs ont été observés de manière très localisée et n'ont, de ce fait, pas été représentés sur la carte.

### 2.2 - Espèces

Aucune espèce protégée végétale ou animale n'a été observée sur la zone d'étude. La problématique « espèce invasives » est également nulle pour ce site.



*Photo 1 : Touradons de choin noir (Schoenus nigricans)*



*Photo 2 : Choin noir (Schoenus nigricans)*

## 3 - SYNTHESE DES OPERATIONS A MENER

Objectif	Type d'intervention	Opération	Planning	Coût (€)
Conservation du bas-marais à choin noir	Connaissance	Suivi de la dynamique d'invasion sur plusieurs années	1 passage en été tous les 4 ans pendant 12 ans	2 000 (sur 12 ans)

*Tableau 1 : Récapitulatif des interventions sur la zone humide Sur Entrenants*



**Notices de gestion de 15 zones humides de Chambéry métropole**

Habitats naturels de la zone humide de Sur-Entrenants

Source IGN© copie et reproduction interdites

N  
1

*Carte 2 : Fonctionnement hydrologique et habitats de la zone humide Sur Entrenants*



**Notices de gestion de 15 zones humides de Chambéry métropole**

Localisation des interventions pour la zone humide Sur-Entrenants

Source IGN© copie et reproduction interdites

N  
1

*Carte 3 : Interventions sur la zone humide Sur Entrenants*