

# Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

## Fiche descriptive du point de suivi

### Forage des Guilhomonts à CHATILLON-SAINT-JEAN

CODE BSS 0795-2X-0027/F

Réseau Qualité ☐

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

Suivi Ddass

#### LOCALISATION

LIEU-DIT Les Guilhomonts

X LAMBERT II Etendu (m) 820221

Y LAMBERT II Etendu (m) 2014284

ALTITUDE AU SOL (m) 205


CARTE IGN au 1/25 000 31350

#### CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Forage

USAGE Alimentation collective

PROFONDEUR (ouvrage) (m) 160



#### CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Accès LIMITE - Arrivé à Chatillon en venant de Romans, contourner le village à l'Est et longer la joyeuse (direction Parnans) tourner à droite pour traverser la joyeuse (en direction des Plantards) puis prendre la 1ère à gauche, contourner le verger, le forage se trouve au bout du chemin.

TYPE DE QUALITOMETRE

CONTACT(S) LABORATOIRE

Mr DUCROS

04 75 02 72 32

CONVENTION



EXPLOITANT

ADRESSE

OBSERVATIONS

## Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

### Fiche descriptive du point de suivi



Repère

#### PHOTOS



Fil du capteur en  
place dans  
l'ouvrage



# Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

## Fiche descriptive du point de suivi

### INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

|                                                           |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)                          | 152i                                                                                                                       |
| NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE                                | BAS DAUPHINE / TERRES FROIDES                                                                                              |
| CODE MASSE D'EAU (DCE)                                    | FR_DO_219                                                                                                                  |
| NOM MASSE D'EAU (DCE)                                     | Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques glaciaires + pliocène |
| AQUIFERE                                                  | Molasse du Bas Dauphiné                                                                                                    |
| MODE GISEMENT                                             | Libre                                                                                                                      |
| COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi |                                                                                                                            |
| CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000                              | 795- ROMANS                                                                                                                |

### ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Dans un PPI, une carrière se rouve à l'ouest du forage.

### OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

Bois principalement, quelques cultures et élevages.

### INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| MODE MESURE                             | Enregistreur numérique                                             |
| NATURE DU REPERE                        | Repère                                                             |
| Cote du repère par rapport au sol (m)   |                                                                    |
| Commentaires sur le repère de mesure    | Le repère est constitué par le haut de la buse béton.              |
| Commentaires sur le protocole de mesure | Un capteur est déjà en place, il suffit d'ajouter un enregistreur. |