

# Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

## Fiche descriptive du point de suivi

### Piézomètre de Peloux Maraye à ROMANS-SUR-ISERE

CODE BSS 0795-5X-0101/PZ2

Réseau Qualité ☐

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

Aucun

#### LOCALISATION

LIEU-DIT Peloux-Maraye

X LAMBERT II Etendu (m) 814965

Y LAMBERT II Etendu (m) 2009816

ALTITUDE AU SOL (m) 170


CARTE IGN au 1/25 000 30350

#### CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Forage

USAGE Pas d'usage

PROFONDEUR (ouvrage) (m) 30



#### CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Accès LIMITE - Fermé par un capot cadenassé.

TYPE DE QUALITOMETRE

CONTACT(S) LABORATOIRE

Mr LHOPITAL

06 10 94 00 17

Mr VINAY

06 03 98 56 89

CONVENTION



EXPLOITANT

ADRESSE

OBSERVATIONS

## Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

### Fiche descriptive du point de suivi

Repère



#### PHOTOS

Piézomètre de la ville de Romans

# Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

## Fiche descriptive du point de suivi

### INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

|                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)                          | 152m                                                                |
| NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE                                | BAS DAUPHINE / PLAINE DE ROMAN                                      |
| CODE MASSE D'EAU (DCE)                                    | FR_DO_103                                                           |
| NOM MASSE D'EAU (DCE)                                     | Alluvions anciennes de la Plaine de Valence et terrasses de l'Isère |
| AQUIFERE                                                  | Alluvions des terrasses de l'ancienne Isère                         |
| MODE GISEMENT                                             | Libre                                                               |
| COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi |                                                                     |
| CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000                              | 795- ROMANS                                                         |

### ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

A proximité d'une maison au sud et de champ au nord

### OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

cultures principalement

### INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

|                                                                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| MODE MESURE                                                                                                                                      | Enregistreur numérique |
| NATURE DU REPERE                                                                                                                                 | Repère                 |
| Cote du repère par rapport au sol (m)                                                                                                            |                        |
| Commentaires sur le repère de mesure                                                                                                             |                        |
| Le repère est constitué par le haut du tube acier de la tête de piézomètre.                                                                      |                        |
| Commentaires sur le protocole de mesure                                                                                                          |                        |
| RDV impératif pour ouvrir le capot.<br>Des prélèvements sont effectués sur le piézomètre, le capteur devra être sorti le temps des prélèvements. |                        |