

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

Puits Clapon à BOURG-DE-PEAGE

CODE BSS 0795-5X-0111/P

Réseau Qualité ☐

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

Aucun

LOCALISATION

LIEU-DIT Les Plantas

X LAMBERT II Etendu (m) 812882

Y LAMBERT II Etendu (m) 2005105

ALTITUDE AU SOL (m)

CARTE IGN au 1/25 000 31350

CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Puits

USAGE Pas d'usage

PROFONDEUR (ouvrage) (m) 35



CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Accès LIMITE - appeler avant passage.

Sortir de la voie rapide entre Romans et Valence à Bourg de Péage, au rond point suivre Alixan, puis prendre la première à droite (panneau de vente à la ferme, après une haie de cyprès), la maison se trouve avant le carrefour sur la droite.

TYPE DE QUALITOMETRE

CONTACT(S) LABORATOIRE

Mr Clapon

06 80 26 30 03

CONVENTION



EXPLOITANT

ADRESSE

OBSERVATIONS

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

PHOTOS



Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)	154a
NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE	PLAINE DE VALENCE NORD
CODE MASSE D'EAU (DCE)	FR_DO_103
NOM MASSE D'EAU (DCE)	Alluvions anciennes de la Plaine de Valence et terrasses de l'Isère
AQUIFERE	Alluvions de la plaine de Valence - ancienne Isère
MODE GISEMENT	Libre
COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi	
CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000	795- ROMANS

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Dans une ancienne ferme

OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

zone artisanale en aval, cultures et élevages en amont

INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

MODE MESURE	Enregistreur numérique
NATURE DU REPERE	Sol
Cote du repère par rapport au sol (m)	
Commentaires sur le repère de mesure	
Le puits se trouve dans une cour, sous un abri, la cour est entièrement bétonnée	
Commentaires sur le protocole de mesure	
Prévoir de percer la dalle béton pour passer la sonde de mesure.	