

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

Piézomètre Les Reys P2 à SAULCE-SUR-RHONE

CODE BSS 0842-6X-0133/P2

Réseau Qualité ☐

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

LOCALISATION

LIEU-DIT Les Reys-de-Saulce

X LAMBERT II Etendu (m) 795409

Y LAMBERT II Etendu (m) 1968645

ALTITUDE AU SOL (m) 103

CARTE IGN au 1/25 000 30370

CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Forage

USAGE Pas d'usage

PROFONDEUR (ouvrage) (m)



CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Sur rendez-vous (PPI captage AEP). Accessibilité toute l'année. Clé anglaise nécessaire, pas de cadenas sur le piézomètre.

TYPE DE QUALITOMETRE

CONTACT(S) LABORATOIRE

Sdei : 04 75 61 43 95

Christophe Portigliati : 06 30 21 07 17

Thomas Faure : 06 84 61 71 88

Syndicat : 04 75 61 76 83

CONVENTION



EXPLOITANT SDEI

ADRESSE Parc des Crozes

26270 Loriol-sur-Drôme

Christophe Portigliati

OBSERVATIONS

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi



Le piézomètre à droite
de la station



Repère : sommet du
tube débouché

PHOTOS

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)	154b
NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE	PLAINE DE VALENCE / RHONE RIVE GAUCHE
CODE MASSE D'EAU (DCE)	FR_DO_324
NOM MASSE D'EAU (DCE)	Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze
AQUIFERE	Terrasse alluviale du Rhône
MODE GISEMENT	Libre
COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi	Sans objet.
CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000	0842 - Crest

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Périmètre de protection immédiate du forage AEP. A 17,5 m du forage, en contre-haut d'environ 3 m, très légère influence du pompage, qui n'empêche pas le suivi de la nappe (le niveau dynamique se stabilise dans l'ouvrage de captage à 13 cm de rabattement à 90 m³/h après 20 min).

OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

Zone boisée et agricole.

INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

MODE MESURE	Enregistreur numérique
NATURE DU REPERE	Repère
Cote du repère par rapport au sol (m)	1
Commentaires sur le repère de mesure	
Sommet du tube acier, bouchon dévissé (à dégripper).	
Commentaires sur le protocole de mesure	
Pour le contrôle manuel de l'enregistreur, prévenir de la visite et, si nécessaire, faire couper le pompage sur le forage AEP au moins une demi-heure avant la mesure pour avoir un niveau strictement statique (second principe de la Sdoi).	