

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

Puits Régnier à CHATEAUNEUF-DU-RHONE

CODE BSS 0866-5X-0313/PUITS

Réseau Qualité ☐

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

LOCALISATION

LIEU-DIT Les Jonquières

X LAMBERT II Etendu (m) 791126

Y LAMBERT II Etendu (m) 1949507

ALTITUDE AU SOL (m) 78


CARTE IGN au 1/25 000 30380

CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Puits

USAGE Alimentation individuelle

PROFONDEUR (ouvrage) (m) 6.5



CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Sur rendez-vous, dans cour privée, portail fermé.

TYPE DE QUALITOMETRE

CONTACT(S) LABORATOIRE

M. Mme Claude Régnier

04 75 01 28 34

ou 09 61 35 85 38

CONVENTION



EXPLOITANT Claude Régnier

ADRESSE

OBSERVATIONS

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

PHOTOS



Dalle du puits à gauche de la porte au ras du sol.



Vue de dessus.



Détail.
Flèche : orifice pour le contrôle manuel de l'enregistreur.

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)	327a
NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE	RHONE MOYEN / PLAINE DE LORIOI
CODE MASSE D'EAU (DCE)	FR_DO_324
NOM MASSE D'EAU (DCE)	Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze
AQUIFERE	Alluvial du Rhône
MODE GISEMENT	Libre
COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi	
CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000	0866 - Montélimar

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Cour de ferme et maison d'habitation. Environ 60 m au sud, forage d'irrigation (35 m³/h), non accessible à la mesure, propriété de la même personne, exploité en juillet-août seulement.

OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

Terrains agricoles de longue date. Côté nord, installation récente et en cours d'une ZAC (" des Portes de Provence ") à 200-300 m avec bassins d'infiltration.

INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

MODE MESURE	Enregistreur numérique
NATURE DU REPERE	Margelle

Cote du repère par rapport au sol (m) 0

Commentaires sur le repère de mesure

Trou réservé dans la dalle au ras du sol (bouché par un bouchon en liège) pour contrôle manuel de l'enregistreur.

Commentaires sur le protocole de mesure

Forage domestique (quelques centaines de litres par jour) : pointe acier diam. 70 mm jusqu'à 6,5 m/TN, fichée dans un puits en pierres préexistant (diam. 1 m, prof. 4 m).