

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

Source des Culty à TAULIGNAN

CODE BSS 0866-8X-0029/SCE

Réseau Qualité ☒

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

Suivi Ddass

LOCALISATION

LIEU-DIT Les Bœufs

X LAMBERT II Etendu (m) 808950

Y LAMBERT II Etendu (m) 1944538

ALTITUDE AU SOL (m) 347

CARTE IGN au 1/25 000 3038E

CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Source

USAGE Alimentation collective

PROFONDEUR (ouvrage) (m)



CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Accès LIMITE - RDV impératif pour ouvrir le périmètre de protection.

Dans Taulignan suivre la petite route qui indique Aleyrac. Suivre la route principale et tourner à droite (chemin) après avoir passer le 6ème petit pont, puis prendre le chemin qui descend sur la droite au croisement.

TYPE DE QUALITOMETRE Point d'eau unique

CONTACT(S) LABORATOIRE

Mr GIGONDAN (Grignan)

04 75 46 50 06

Mr VIGNE (Taulignan)

04 75 53 67 90

CONVENTION



EXPLOITANT Villes de Taulignan et de Grignan

ADRESSE

OBSERVATIONS Sur RDV impératif, dans un PPI et dans un local enterré.

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi



Source des Culty

PHOTOS

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)	549a
NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE	COTE DU RHONE / BASSIN DE VALREAS
CODE MASSE D'EAU (DCE)	FR_DO_508
NOM MASSE D'EAU (DCE)	Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze
AQUIFERE	Aquifère perché à vidange rapide
MODE GISEMENT	Libre
COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi	
CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000	890- VALREAS

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Dans un périmètre de protection immédiat entouré de bois

OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

Bois et quelques vignobles

INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

MODE MESURE	Enregistreur numérique
NATURE DU REPERE	
Cote du repère par rapport au sol (m)	
Commentaires sur le repère de mesure	
La source sera suivie grâce à un débitmètre installé sur le tuyau collecteur des eaux de la source.	
Commentaires sur le protocole de mesure	