

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

Piézomètre Samson à TULETTE

CODE BSS 0890-8X-4000/PZ

Réseau Qualité ☐

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

LOCALISATION

LIEU-DIT Samson

X LAMBERT II Etendu (m) 810293

Y LAMBERT II Etendu (m) 1923673

ALTITUDE AU SOL (m) 165

CARTE IGN au 1/25 000 3039ET

CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Forage

USAGE Pas d'usage

PROFONDEUR (ouvrage) (m)



CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Accès LIBRE, une clé d'artillerie suffit à ouvrir.
Sur la RD 94 en direction de Nyons, prendre à droite direction Peyrouse/Lombarde. Tout droit au 1er carrefour puis à gauche, le piézomètre est au bord de la route.

TYPE DE QUALITOMETRE

CONTACT(S) LABORATOIRE

Mr Veli

06 80 42 65 41

CONVENTION



EXPLOITANT

ADRESSE

OBSERVATIONS

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi



Piezomètre de la ville de Tulette

PHOTOS

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)

155a

NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE

PLAINE D'ORANGE NORD

CODE MASSE D'EAU (DCE)

FR_DO_301

NOM MASSE D'EAU (DCE)

Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues

AQUIFERE

Alluvions de l'Eygue

MODE GISEMENT

Libre

COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi

CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000

890- VALREAS

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Proche de l'Eygue, en bordure de la route, entouré de vignes

OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

Vignes et quelques élevages

INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

MODE MESURE

Enregistreur numérique

NATURE DU REPERE

Repère

Cote du repère par rapport au sol (m)

Commentaires sur le repère de mesure

Le repère sera le haut du tube acier qui constitue la tête du piézomètre.

Commentaires sur le protocole de mesure