

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

Source AEP Millet à FERRASSIERES

CODE BSS 0916-5X-0003/HY

Réseau Qualité ☒

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

Suivi Ddass

LOCALISATION

LIEU-DIT Millet

X LAMBERT II Etendu (m) 850286

Y LAMBERT II Etendu (m) 1910718

ALTITUDE AU SOL (m) 960


CARTE IGN au 1/25 000 32400T

CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Source

USAGE Alimentation collective

PROFONDEUR (ouvrage) (m) 12



CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Bonne accessibilité à peu près toute l'année.
Quitter le bourg de Ferrassières par le NW (D189, direction Montbrun-les-Bains), à 1 km, prendre le chemin à droite, suivre le panneau Colonie de vacances, laisser le château à main gauche en prenant le chemin à droite dans l'axe de la combe. S'arrêter au local de pompage.

TYPE DE QUALITOMETRE Point d'eau unique

CONTACT(S) LABORATOIRE

Agent/terrain : André Maimone

06 71 08 14 21

Philippe Averous : 06 12 29 39 23

04 90 27 56 50

CONVENTION



EXPLOITANT Veolia Eau

ADRESSE 305, avenue de Colchester

BP 10950

84092 Avignon Cedex 9

Philippe Averous

OBSERVATIONS Prélèvement d'eau brute possible au répartiteur, environ 800 m à l'aval du captage (" Station de pompage " sur la carte à 1/25 000). Très bonne accessibilité.

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi



Les ouvrages de captage à l'émergence



Le captage aval, lieu du meilleur compromis de prélèvement entre accessibilité et « au plus près » de l'émergence.

Alternative satisfaisante : au répartiteur (800 m à l'aval).

PHOTOS



Le répartiteur : le remplacement du débit-mètre électronique (flèche jaune) est programmé pour 2008. Le débit plafond du canon est 21 l/s (flèche rouge).

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)	162
NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE	VAUCLUSE
CODE MASSE D'EAU (DCE)	FR_DO_130
NOM MASSE D'EAU (DCE)	Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure
AQUIFERE	
MODE GISEMENT	Libre
COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi	Sans objet, sinon la source
CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000	0916 - Séderon

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Fond de vallon au pied de reliefs calcaires, éboulis.

OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

Aucune pression anthropique sur le plateau calcaire

INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

MODE MESURE	Enregistreur numérique
NATURE DU REPERE	Repère
Cote du repère par rapport au sol (m)	0
Commentaires sur le repère de mesure	
Un débit-mètre électronique est en fonction (fin 2007), et sera remplacé courant 2008. Le débit maximal mesurable est 21 l/s, limité par le canon de mesure et non par le diamètre de la canalisation (150 mm).	
Commentaires sur le protocole de mesure	