

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

Source AEP du Génisseau à BARRET-DE-LIOURE

CODE BSS 0916-6X-0002/HY

Réseau Qualité ☒

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

Suivi Ddass

LOCALISATION

LIEU-DIT Le Génisseau

X LAMBERT II Etendu (m) 852802

Y LAMBERT II Etendu (m) 1914146

ALTITUDE AU SOL (m) 920

CARTE IGN au 1/25 000 32400T

CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Source

USAGE Alimentation collective

PROFONDEUR (ouvrage) (m)



CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT



Sur rendez-vous. Accès toute l'année (pas de neige depuis plusieurs dizaines d'années). Prendre au SE direction Séderon (D542). Chemin à gauche après cimetière, à droite à la fourche, passer les ruines, à gauche au calvaire. Premier local en venant du chemin.

TYPE DE QUALITOMETRE Point d'eau unique

CONTACT(S) LABORATOIRE

Syndicat et mairie : 04 75 28 80 42

Paul Arnoux : 06 64 39 11 26

Agent tech. Syndic. : Didier Chabrand

04 75 28 80 42

CONVENTION



EXPLOITANT Le syndicat

ADRESSE

OBSERVATIONS Aucune contrainte.

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi



Accès à la source



Lieu du prélèvement,
derrière le muret.

PHOTOS



Lieux de mesure du débit dans le local de pompage :
- arrivée des conduites
- seuil (le trop-plein n'a jamais été saturé)

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)	544e
NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE	PREALPES DU SUD / DIOIS ET BARONNIES
CODE MASSE D'EAU (DCE)	FR_DO_508
NOM MASSE D'EAU (DCE)	Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze
AQUIFERE	Calcaires fissurés, contact calcaires / éboulis.
MODE GISEMENT	Libre
COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi	Sans objet
CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000	0916 - Séderon

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Versant enherbé.

OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

Cimetière et route départementale 200 m en contre-haut.

INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

MODE MESURE

Enregistreur numérique

NATURE DU REPERE

Repère

Cote du repère par rapport au sol (m)

1

Commentaires sur le repère de mesure

A voir selon aménagement du seuil à réaliser.

Commentaires sur le protocole de mesure

A voir selon aménagement du seuil à réaliser.