

REALITES ENVIRONNEMENT
Madame LAPLANCHE

165, allée du bief bp430

01600 TREVoux

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-034847-01 Version du : 16/04/2014

Page 1/3

Dossier N° : 14E018990

Date de réception : 03/04/2014

Référence Dossier : N° de projet : 130312

Nom de projet : SEBA

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau chargée/Résiduaire	PR Arcades J2 - Jour - 6-22h	(18)
002	Eau chargée/Résiduaire	PR Arcades J2 - Nuit - 22-6h	(18)

(18) L'analyse de DBO5 a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée à réception.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) : (A) : Eurachem (B) : XP T 90-220 (C) : NF ISO 11352 (D) : ISO 15767 (e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l'air, à compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d'issue.

Conservation Supplémentaire : x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)

Nom :

Signature :

Date :

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-034847-01 Version du : 16/04/2014
 Dossier N° : 14E018990 Date de réception : 03/04/2014
 Référence Dossier : N° de projet : 130312
 Nom de projet : SEBA

Page 2/3

N° Echantillon	001	002			Limites de Quantification
Date de prélèvement :	02/04/2014	02/04/2014			
Début d'analyse :	03/04/2014	03/04/2014			

Analyses immédiates

LS009 : Mesure du pH

Station réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488

Potentiométrie - NF EN ISO 10523

pH	°C	*	8.0	*	8.0				Eau chargée/Résiduaire : 2
Température de mesure du pH	°C		20.8		20.9				

LS579 : Conductivité à 25°C

Station réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488

Méthode à la sonde - NF EN 27888

Conductivité corrigée automatiquement à 25°C	µS/cm	*	1220						Eau chargée/Résiduaire : 1
Température de mesure de la conductivité	°C		20.6						

LS010 : Matières en Suspension (MES)

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF E
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Filtration - filtre Millipore AP40 - NF EN 872

mg/l	*	320	*	170					Eau chargée/Résiduaire : 2
------	---	-----	---	-----	--	--	--	--	----------------------------

Indices de pollution

LS461 : Demande chimique en Oxygène (DCO)

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF E
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Volumétrie - NF T 90-101

mg O2/l	*	776	*	480					Eau chargée/Résiduaire : 3
---------	---	-----	---	-----	--	--	--	--	----------------------------

LS463 : Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF E
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Electrochimie - NF EN 1899-1

mg O2/l	*	400	*	170					Eau chargée/Résiduaire : 3
---------	---	-----	---	-----	--	--	--	--	----------------------------

LS007 : Azote Kjeldahl (NTK)

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF E
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg N/l	*	112	*	76.1					Eau chargée/Résiduaire : 3
--------	---	-----	---	------	--	--	--	--	----------------------------

Minéralisation/Distillation/Dosage par titrimétrie - NF EN 25663 (190-110) - NF EN 25663

LS572 : Azote ammoniacal

Station réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488

Distillation - Titrimétrie après entraînement à la vapeur - NF T 90-015-1

Azote ammoniacal	mg N/l	*	78	*	61				Eau chargée/Résiduaire : 0.
Ammonium	mg NH4/l	*	100	*	79				Eau chargée/Résiduaire : 0.

Métaux

LS488 : Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF E
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

001 : PR Arcades J2 - Jour - 6-22h
002 : PR Arcades J2 - Nuit - 22-6h

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1 - 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-034847-01
 Dossier N° : 14E018990
 Référence Dossier : N° de projet : 130312
 Nom de projet : SEBA

Version du : 16/04/2014

Page 3/3

N° Echantillon		001	002			Limites de Quantification
Date de prélèvement :		02/04/2014	02/04/2014			
Début d'analyse :		03/04/2014	03/04/2014			
Métaux						
NF EN ISO 15587-2 (T 90-137-2)						
LK07G : Phosphore (P)	mg P/l	* 11.8	* 7.64			Eau chargée/Résiduaire : 0.
Prestation réalisée sur le site de Saverne NF E						
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488						
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885						

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement : portée disponible sur <http://www.labeau.ecologie.gouv.fr>

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l'arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.



Benjamin Andriamanga
 Coordinateur Projets Clients

001 : PR Arcades J2 - Jour - 6-22h
 002 : PR Arcades J2 - Nuit - 22-6h

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
 5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
 Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
 SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
 N° 1- 1488
 Site de saverne
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS