

Caractéristiques et surcharge des canalisations

Mise en charge observée pour un évènement pluvieux de période de retour ≤ 1 mois

Mise en charge observée pour un évènement pluvieux de période de retour ≤ 1 an

Mise en charge observée pour un évènement pluvieux de période de retour 10 ans

Mise en charge observée pour un évènement pluvieux de période de retour 30 ans

Mise en charge observée pour un évènement pluvieux de période de retour 100 ans

Aucune mise en charge

Pente de la canalisation inférieure à 0,5 %

Diamètre de la canalisation inférieure à 200 mm

x : Contrôle aval / + : Défaut de capacité et contrôle aval

ID	Nœud amont	Nœud aval	Longueur (m)	Fil d'eau amont (m NGF)	Fil d'eau aval (m NGF)	Pente (%)	Rugosité	Section	Diamètre (mm)	Largeur (m)	Capacité (m³/s)	ID	Diagnostic	Contrôle aval
1077.1	1077	121	30	202,056	201,878	0,59	70	Circulaire	200	0,2	0,023	1077.1	1 mois	x
1084.1	1084	127	8	215,697	215,324	4,66	70	Circulaire	200	0,2	0,064	1084.1		
1100.1	1100	51	39,5	220,15	219,781	0,93	70	Circulaire	300	0,3	0,085	1100.1		
1103.1	1103	146	113,7	208,427	206,68	1,54	70	Circulaire	400	0,4	0,235	1103.1	10 ans	+
1104.1	1104	145	7,2	208,977	208,508	6,51	70	Circulaire	400	0,4	0,483	1104.1	10 ans	x
1106.1	1106	1103	47,7	208,497	208,427	0,15	70	Circulaire	300	0,3	0,034	1106.1	1 an	+
1107.1	1107	150	21,2	208,676	208,55	0,59	70	Circulaire	300	0,3	0,068	1107.1	1 an	x
1116.1	1116	141	79,6	217,5	214,802	3,39	70	Circulaire	300	0,3	0,162	1116.1		
1117.1	1117	PR-1135	6	201,842	201,835	0,12	70	Circulaire	300	0,3	0,030	1117.1	1 mois	x
1119.1	1119	1134	15,1	203,45	201,5	12,91	70	Circulaire	300	0,3	0,317	1119.1	1 an	x
1121.1	1121	134	10,6	216,313	215,9	3,90	70	Circulaire	300	0,3	0,174	1121.1	100 ans	x
1129.1	1129	1130	24,4	219,556	219,538	0,07	70	Circulaire	500	0,5	0,093	1129.1	100 ans	x
1130.1	1130	77	5,5	219,538	219,534	0,07	70	Circulaire	500	0,5	0,093	1130.1		
1133regul.1	1133regul	37	15	202,75	202,328	2,81	70	Circulaire	250	0,25	0,091	1133regul.1		
1134.1	1134	1134ex	7,4	201,5	201,2	4,05	70	Circulaire	500	0,5	0,690	1134.1	1 an	
1136.1	1136	1136bis	2	206	205,7	15,00	70	Circulaire	300	0,3	0,338	1136.1		
1142.1	1142	170	61,4	218,476	217,9	0,94	70	Circulaire	400	0,4	0,184	1142.1	100 ans	x
1147.1	1147	193	41,1	213,5	211,2	5,60	70	Circulaire	300	0,3	0,208	1147.1	30 ans	x
118.1	118	129	60,8	219,673	218,3	2,26	70	Circulaire	200	0,2	0,045	118.1		
119.1	119	118	53,6	219,845	219,673	0,32	70	Circulaire	200	0,2	0,017	119.1		
120.1	120	119	49,4	220,004	219,845	0,32	70	Circulaire	200	0,2	0,017	120.1		
121.1	121	1117	4,5	201,878	201,842	0,80	70	Circulaire	200	0,2	0,027	121.1	1 mois	x
122.1	122	1077	14	202,517	202,126	2,79	70	Circulaire	200	0,2	0,050	122.1		
123.1	123	122	66,5	206,121	202,517	5,42	70	Circulaire	200	0,2	0,070	123.1		
124.1	124	123	37,9	208,177	206,121	5,42	70	Circulaire	200	0,2	0,070	124.1		
125.1	125	124	38,7	210,275	208,177	5,42	70	Circulaire	200	0,2	0,070	125.1		
126.1	126	125	48	212,324	210,275	4,27	70	Circulaire	200	0,2	0,062	126.1		
127.1	127	126	45,1	215,324	212,324	6,65	70	Circulaire	200	0,2	0,077	127.1		
128.1	128	127	51,9	216,924	215,324	3,08	70	Circulaire	200	0,2	0,052	128.1		
129.1	129	128	57,6	218,3	216,924	2,39	70	Circulaire	200	0,2	0,046	129.1		
130.1	130	131	34,2	217,53	216,395	3,32	70	Circulaire	500	0,5	0,626	130.1		
131.1	131	132	57	216,395	214,589	3,17	70	Circulaire	500	0,5	0,612	131.1	100 ans	x
132.1	132	44	34,3	214,489	212,456	5,93	70	Circulaire	500	0,5	0,837	132.1	30 ans	x

Caractéristiques et surcharge des canalisations

ID	Nœud amont	Nœud aval	Longueur (m)	Fil d'eau amont (m NGF)	Fil d'eau aval (m NGF)	Pente (%)	Rugosité	Section	Diamètre (mm)	Largeur (m)	Capacité (m³/s)	ID	Diagnostic	Contrôle aval
133.1	133	1121	41,4	217,938	216,313	3,93	70	Circulaire	300	0,3	0,174	133.1	100 ans	x
134.1	134	132	41,1	215,9	214,789	2,70	70	Circulaire	300	0,3	0,145	134.1	100 ans	x
136.1	136	34	23,4	206,1	205,522	2,47	70	Circulaire	700	0,7	1,326	136.1	10 ans	+
138.1	138	37	27,9	202,33	202,32	0,04	70	Circulaire	200	0,2	0,006	138.1		
139.1	139	140	37	217,691	216,606	2,93	70	Circulaire	300	0,3	0,151	139.1		
140.1	140	141	36,1	216,606	215,202	3,89	70	Circulaire	300	0,3	0,173	140.1		
141.1	141	142	30,3	214,802	212,905	6,26	70	Circulaire	300	0,3	0,220	141.1		
142.1	142	143	30	212,905	210,799	7,02	70	Circulaire	300	0,3	0,233	142.1	100 ans	x
143.1	143	144	36,9	210,799	209,39	3,82	70	Circulaire	300	0,3	0,172	143.1	30 ans	x
144.1	144	40	50,7	209,39	207,469	3,79	70	Circulaire	300	0,3	0,171	144.1	1 an	+
145.1	145	1103	11,2	208,508	208,427	0,72	70	Circulaire	400	0,4	0,161	145.1	10 ans	+
146.1	146	136	21,1	206,68	206,1	2,75	70	Circulaire	400	0,4	0,314	146.1	1 an	x
149.1	149	150	55,1	209,6	208,55	1,91	70	Circulaire	300	0,3	0,122	149.1	1 an	+
150.1	150	1106	67,4	208,55	208,497	0,08	70	Circulaire	300	0,3	0,025	150.1	1 an	+
151.1	151	145	75,6	208,8	208,508	0,39	70	Circulaire	300	0,3	0,055	151.1	10 ans	x
152.1	152	153	50,8	209,5	209	0,98	70	Circulaire	300	0,3	0,087	152.1	10 ans	x
153.1	153	1107	15,7	209	208,676	2,06	70	Circulaire	300	0,3	0,126	153.1	1 an	x
156.1	156	42	41,2	209,24	208,885	0,86	70	Circulaire	300	0,3	0,082	156.1	1 an	x
163.1	163	83	43	220,264	220,045	0,51	70	Circulaire	300	0,3	0,063	163.1	30 ans	x
164.1	164	1129	8	220,841	219,556	16,06	70	Circulaire	250	0,25	0,217	164.1	1 an	x
168.1	168	55	49,5	217,8	217,129	1,36	70	Circulaire	400	0,4	0,221	168.1		
170.1	170	168	57,9	217,9	217,8	0,17	70	Circulaire	400	0,4	0,079	170.1	100 ans	x
171.1	171	170	54,7	218,41	217,9	0,93	70	Circulaire	400	0,4	0,183	171.1	100 ans	x
172.1	172	171	31,3	218,71	218,41	0,96	70	Circulaire	400	0,4	0,186	172.1		
173.1	173	172	38,5	219,08	218,71	0,96	70	Circulaire	300	0,3	0,086	173.1		
174.1	174	173	28,1	219,35	219,08	0,96	70	Circulaire	300	0,3	0,086	174.1		
175.1	175	174	38,4	219,734	219,35	1,00	70	Circulaire	300	0,3	0,088	175.1		
180.1	180	1104	163,7	214	208,977	3,07	70	Circulaire	400	0,4	0,332	180.1	10 ans	x
192.1	192	1147	40,5	216,9	213,5	8,40	70	Circulaire	250	0,25	0,157	192.1	100 ans	x
193.1	193	149	35,7	211,2	209,6	4,48	70	Circulaire	300	0,3	0,186	193.1	10 ans	x
198.1	198	199	60,4	219,698	216,8	4,80	70	Circulaire	300	0,3	0,193	198.1		
199.1	199	1147	60,3	216,8	213,5	5,47	70	Circulaire	300	0,3	0,206	199.1	100 ans	x
26.1	26	48	24,5	217,458	216,552	3,70	70	Circulaire	400	0,4	0,365	26.1	30 ans	x
27.1	27	26	28,5	218,509	217,458	3,69	70	Circulaire	400	0,4	0,364	27.1	100 ans	x
28.1	28	27	20,1	219,161	218,509	3,24	70	Circulaire	400	0,4	0,342	28.1		
30.1	30	28	82,4	221,2	219,161	2,47	70	Circulaire	300	0,3	0,138	30.1		
31.1	31	50	21,8	219,86	219,595	1,22	70	Circulaire	300	0,3	0,097	31.1	100 ans	x
32.1	32	31	58,1	220,48	219,86	1,07	70	Circulaire	300	0,3	0,091	32.1	100 ans	x
33.1	33	32	42,2	221,061	220,48	1,38	70	Circulaire	300	0,3	0,103	33.1		
34.1	34	DO1132	94,5	205,522	203,1	2,56	70	Circulaire	700	0,7	1,35	34.1	10 ans	x
344.1	344	133	15,4	218,5	217,938	3,65	70	Circulaire	300	0,3	0,168	344.1		
351.1	351	356	123,8	220,6	220	0,48	70	Circulaire	300	0,3	0,061	351.1		
356.1	356	344	41,9	220	218,5	3,58	70	Circulaire	300	0,3	0,167	356.1		
357.1	357	356	6,7	220,1	220	1,49	70	Circulaire	300	0,3	0,107	357.1		
37.1	37	1117	234,8	202,328	201,842	0,21	70	Circulaire	300	0,3	0,04	37.1	1 mois	x
386.1	386	175	18,4	219,91	219,734	0,96	70	Circulaire	300	0,3	0,086	386.1		
39.1	39	136	18,5	206,651	206,1	2,98	70	Circulaire	700	0,7	1,453	39.1	10 ans	x
397.1	397	180	201,5	219,5	214	2,73	70	Circulaire	400	0,4	0,313	397.1		
40.1	40	39	42,2	207,469	206,651	1,94	70	Circulaire	700	0,7	1,174	40.1	10 ans	x
41.1	41	40	48,3	208,7	207,469	2,55	70	Circulaire	600	0,6	0,892	41.1	10 ans	+
42.1	42	41	6,8	208,885	208,7	2,72	70	Circulaire	600	0,6	0,919	42.1	30 ans	+
43.1	43	42	35,7	210,439	208,885	4,35	70	Circulaire	600	0,6	1,165	43.1	30 ans	x
44.1	44	43	42,9	212,456	210,439	4,70	70	Circulaire	600	0,6	1,212	44.1	30 ans	x

Caractéristiques et surcharge des canalisations

ID	Nœud amont	Nœud aval	Longueur (m)	Fil d'eau amont (m NGF)	Fil d'eau aval (m NGF)	Pente (%)	Rugosité	Section	Diamètre (mm)	Largeur (m)	Capacité (m³/s)	ID	Diagnostic	Contrôle aval
45.1	45	44	46,6	213,37	212,456	1,96	70	Circulaire	500	0,5	0,481	45.1	30 ans	+
46.1	46	45	40,3	214,292	213,37	2,29	70	Circulaire	500	0,5	0,52	46.1	30 ans	+
47.1	47	46	47,3	215,31	214,292	2,15	70	Circulaire	500	0,5	0,504	47.1	30 ans	x
48.1	48	47	39,9	216,552	215,31	3,11	70	Circulaire	400	0,4	0,335	48.1	30 ans	+
49.1	49	48	50,8	217,934	216,552	2,72	70	Circulaire	400	0,4	0,313	49.1	30 ans	x
50.1	50	49	61,1	219,595	217,934	2,72	70	Circulaire	400	0,4	0,312	50.1	100 ans	x
51.1	51	50	19,9	219,781	219,595	0,93	70	Circulaire	300	0,3	0,085	51.1		
52.1	52	47	40	216,173	215,31	2,16	70	Circulaire	500	0,5	0,505	52.1	30 ans	x
53.1	53	52	30,3	216,474	216,173	0,99	70	Circulaire	500	0,5	0,342	53.1		
54.1	54	53	13,7	216,577	216,474	0,75	70	Circulaire	400	0,4	0,165	54.1		
55.1	55	54	41,1	217,129	216,577	1,34	70	Circulaire	400	0,4	0,22	55.1		
64.1	64	50	46,7	220	219,595	0,87	70	Circulaire	300	0,3	0,082	64.1		
72.1	72	1130	6,1	220	219,538	7,57	70	Circulaire	250	0,25	0,149	72.1	10 ans	x
74.1	74	82	54,4	220,5	219,856	1,18	70	Circulaire	300	0,3	0,096	74.1	10 ans	x
75.1	75	130	32,5	218,622	217,53	3,36	70	Circulaire	500	0,5	0,63	75.1		
76.1	76	75	21,8	219,299	218,622	3,11	70	Circulaire	500	0,5	0,606	76.1		
77.1	77	76	24,9	219,534	219,299	0,94	70	Circulaire	500	0,5	0,334	77.1		
78.1	78	1129	2,8	219,558	219,556	0,07	70	Circulaire	500	0,5	0,093	78.1	100 ans	+
79.1	79	78	42,6	219,758	219,558	0,47	70	Circulaire	500	0,5	0,236	79.1	100 ans	x
80.1	80	79	43,3	219,826	219,758	0,16	70	Circulaire	500	0,5	0,136	80.1	100 ans	+
82.1	82	80	45,7	219,856	219,826	0,07	70	Circulaire	500	0,5	0,088	82.1	100 ans	+
83.1	83	82	51,1	220,045	219,856	0,37	70	Circulaire	300	0,3	0,054	83.1	10 ans	+
953.1	953	954	62	219,787	219,2	0,95	70	Circulaire	200	0,2	0,029	953.1		
954.1	954	171	83,8	219,2	218,41	0,94	70	Circulaire	200	0,2	0,029	954.1		
969.1	969	978	52,5	202,727	202,416	0,59	70	Circulaire	200	0,2	0,023	969.1		
978.1	978	1077	60,6	202,416	202,056	0,59	70	Circulaire	200	0,2	0,023	978.1	1 mois	x
DO1132.1	DO1132	1133	4,3	203	202,75	5,81	70	Circulaire	600	0,6	1,344	DO1132.1	1 an	x
DO1132.2	DO1132	1119	3,4	203,5	203,45	1,47	70	Circulaire	300	0,3	0,106	DO1132.2	10 ans	+
DO1133.2	DO1133	1134	17,7	202	201,5	2,82	70	Circulaire	500	0,5	0,577	DO1133.2	1 an	+
PR-1135.1	PR-1135	1118	6,6	202,5	201,9	9,09	70	Circulaire	200	0,2	0,09	PR-1135.1		