

Proposition de schéma de gestion

PERTUIS - MALLEMORT

Série 8 - Planche 4

LEGENDE

Lit vif
Marge boisée
Zone agricole incluse dans l'espace de mobilité recherchée
Zone agricole incluse dans l'espace de mobilité maximale

Gestion de l'espace de mobilité

Bande essartable	Protection de berge
Espace de mobilité recherchée	Aide à l'érosion de la terrasse
Espace de mobilité maximale	Suppression de levée, digue, épis ou remblai
Île conservée	Passe de délimonage

Gestion des milieux naturels


Proposition de classement APB	Création de lône
Zones de compensation du TGV	Décharge à résorber
Aménagement écologique de plan d'eau, gestion particulière de lône	Nettoyage de décharge locale


Gestion des débordements

Axe de protection au-dessous de 5000m ³ /s	Partie renforcée face aux déversements
Axe de protection à 5000m ³ /s	Epi ou levée abaissé et renforcé
Portion à constituer ou renforcer	

OBJECTIF DE NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES DEBORDEMENTS

Inondable en dessous de 3000 m ³ /s à Cadarache	
Inondable entre 3000 et 4000 m ³ /s à Cadarache	
Inondable entre 4000 et 5000 m ³ /s à Cadarache	





Proposition de schéma de gestion ~~CADARACHE - PERTUIS~~

Série 8 - Planche 3

LEGENDE

- Lit vif
- Marge boisée
- Zone agricole incluse dans l'espace de mobilité recherchée
- Zone agricole incluse dans l'espace de mobilité maximale

Gestion de l'espace de mobilité

- Bande essartable
- Espace de mobilité recherchée
- Espace de mobilité maximale
- Île conservée

- Protection de berge
- Aide à l'érosion de la terrasse
- Suppression de levée, digue, épi ou remblai
- Passe de délimonage

Gestion des milieux naturels

- Proposition de classement APB
- Zones de compensation du TGV
- Aménagement écologique de plan d'eau, gestion particulière de l'île

- Création de l'île
- Décharge à résorber
- Nettoyage de décharge locale


Gestion des débordements


- Axe de protection au-dessous de 5000m³/s
- Axe de protection à 5000m³/s
- Portion à construire ou renforcer


- Partie renforcée face aux déversements
- Epi ou levée abaissé et renforcé

OBJECTIF DE NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES DEBORDEMENTS

- Inondable en dessous de 3000 m³/s à Cadarache
- Inondable entre 3000 et 4000 m³/s à Cadarache
- Inondable entre 4000 et 5000 m³/s à Cadarache








Proposition de schéma de gestion

ASSE - CADARACHE

Série 8 - Planche 2

LEGENDE



Gestion de l'espace de mobilité

- Bandé essartable
- Espace de mobilité recherchée
- Espace de mobilité maximale
- Île conservée



Gestion des milieux naturels

- Position de classement APB
- Zones de compensation du TGV
- Aménagement écologique de plan d'eau, gestion particulière de lône



Gestion des débordements

- Axe de protection au-dessous de 5000m³/s
- Axe de protection à 5000m³/s
- Portion à construire ou renforcer



Protection de berge

- Aide à l'érosion de la terrasse
- Suppression de levée, digue, épi ou remblai
- Passe de délimonage



Création de lône

- Décharge à résorber
- Nettoyage de décharge locale






Partie renforcée face aux déversements


- Epi ou levée abaissé et renforcé





OBJECTIF DE NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES DEBORDEMENTS

- Inondable en dessous de 3000 m³/s à Cadarache
- Inondable entre 3000 et 4000 m³/s à Cadarache
- Inondable entre 4000 et 5000 m³/s à Cadarache









Proposition de schéma de gestion

ESCALE - ASSE

Série 8 - Planche 1

LEGENDE

Lit vif
Marge boisée
Zone agricole incluse dans l'espace de mobilité recherchée
Zone agricole incluse dans l'espace de mobilité maximale

- Gestion de l'espace de mobilité**
- Bande essartable
 - Espace de mobilité recherchée
 - Espace de mobilité maximale
 - Île conservée
- Gestion des milieux naturels**
- Proposition de classement APB
 - Zones de compensation du TGV
 - Aménagement écologique de plan d'eau, gestion particulière de l'île
- Gestion des débordements**
- Axe de protection au-dessous de 5000m³/s
 - Axe de protection à 5000m³/s
 - Portion à construire ou renforcer

- Protection de berge** ↗
- Décharge à résorber** ✘
- Passe de délimonage** ⚙
- Création de l'île** └
- Nettoyage de décharge locale** ○

- OBJECTIF DE NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES DEBORDEMENTS**
- Inondable en dessous de 3000 m³/s à Cadarache
 - Inondable entre 3000 et 4000 m³/s à Cadarache
 - Inondable entre 4000 et 5000 m³/s à Cadarache

