

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Maison des associations | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_1 | | |
| Opérateur : | | JA | | Accompagnateur : | | Steven et Corentin | | Niveau de gestion préconisé | | Soigné | | |
| Typologie : | | | | 14 : EV Accot. Bat. Public | | Type de revêtement principal | | | | Minéral | | |
| Adresse postale : | | | | Risque ruissellement | | | | | | Oui | | |
| | | | | Risque sanitaire | | | | | | Oui | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) | | | | | | 2 à 5 esp. | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 6999 | | Qualité visuelle | | | | Moyen | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 70% | | calculée, en m ² : | | 4899 | | Espace à requalifier ? | | Non | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | 8 | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | 3 | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | 11 | Long. Totale | - | | | | | Tonte | 2 | 26 | 0,29 | 15,08 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 4899 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | | | 15,08 | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | | | 30,76 | |
| Surface en prairie | 100% | 4899 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | | | 15,68 | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | 8 | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | 50 | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | 58 | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | Oui | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | Non | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | - | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | |
| La maison des associations a été créée en 2012/2103. Il existe un problème de Rumex sur cet espace, l'entretien y est donc plus régulier. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | |
| Éliminer le problème du rumex et refaire le mélange fleuri sur l'espace. Coût estimé: 500 € | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Accotement de voirie route de Peron | | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_2 | | | |
| Opérateur : | | JA | | Accompagnateur : | | Steven et Corentin | | Niveau de gestion préconisé | | Soigné | | | | |
| Typologie : | | 10 : EV Accotement voirie | | | | | | Type de revêtement principal | | Herbe | | | | |
| Adresse postale : | | | | | | | | Risque ruissellement | | Oui | | | | |
| | | | | | | | | Risque sanitaire | | Non | | | | |
| Description des surfaces | | | | | | | Diversité (nb espèces) | | 2 à 5 esp. | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 400 | | | Qualité visuelle | | Moyen | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 400 | | Espace à requalifier ? | | Non | | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | | |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | 225 | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | 225 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Taille</i> | 2 | 2 | 0,5 | 2 | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 400 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 2 | | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 2 | | | | | |
| Surface en prairie | | 100% | 400 | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | <i>En % de surf. Végétalisée</i> | <i>En m² (calculé)</i> | | | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | - | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | Non | | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | | |
| La tonte y est réalisée de manière occasionnelle. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : <i>Pré-carré</i> | | | | Terrain : <i>Public</i> | | Id Geo : <i>PER_3</i> | | | | | | |
| Opérateur : <i>JA</i> | | Accompagnateur : <i>Steven et Corentin</i> | | | Niveau de gestion préconisé | | <i>Normal</i> | | | | | |
| Typologie : | | | | <i>21 : Aire naturelle</i> | | Type de revêtement principal | | <i>Herbe</i> | | | | |
| Adresse postale : | | | | Risque ruissellement | | <i>Non</i> | | | | | | |
| | | | | Risque sanitaire | | <i>Non</i> | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) | | <i>1 espèce</i> | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | <i>1161</i> | | | Qualité visuelle | | <i>Moyen</i> | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | <i>100%</i> | calculée, en m² : | | <i>1161</i> | Espace à requalifier ? | | <i>Non</i> | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | <i>0</i> | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | <i>-</i> | Feuillus | <i>-</i> | <i>Nombre</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Conifères | <i>-</i> | Conifères | <i>-</i> | Arrosage manuel | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Palmiers | <i>-</i> | Libres en mélange | <i>-</i> | Arrosage auto | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Total | <i>-</i> | Long. Totale | <i>-</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Tonte</i> | <i>1</i> | <i>12</i> | <i>0,05</i> | <i>0,6</i> |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | <i>1161</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | <i>0,6</i> | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | <i>0,6</i> | | | |
| Surface en prairie | | <i>100%</i> | <i>1161</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | <i>0</i> | | | |
| Massifs | Surface de l'EV | Nombre | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | |
| Massif arbustif | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | PO : Paillage Organique | | <i>-</i> | <i>0</i> | | |
| Total | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | PM : Paillage Minéral | | <i>-</i> | <i>0</i> | | |
| Enjeux | | | | | | Bâche : | | <i>Non</i> | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | <i>Non</i> | <i>Z1_Jura</i> | <i>Non</i> | <i>Z2_Jura</i> | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | <i>Non</i> | <i>Z1_Marais</i> | <i>Non</i> | <i>Z2_BasMons</i> | <i>Non</i> | Présence : | | <i>Non</i> | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | <i>Non</i> | <i>Z1_Prairies</i> | <i>Non</i> | <i>SIC-ZSC</i> | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | | <i>-</i> | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | Nombre de foyers : | | <i>0</i> | | | | |
| | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | <i>-</i> | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------------------|---|------------|-----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : Parc de la Mairie / Aire de jeux | | Terrain : Public | | Id Geo : PER_4 | | | | | | | | |
| Opérateur : JA | | Accompagnateur : Steven et Corentin | | Niveau de gestion préconisé : Soigné | | | | | | | | |
| Typologie : | | 2 : Parc | | Type de revêtement principal : Herbe | | | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | Risque ruissellement : Non | | | | | | | | |
| | | | | Risque sanitaire : Oui | | | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) : 2 à 5 esp. | | | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | 504 | | Qualité visuelle : Fort | | | | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 504 | | | | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | 30 | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tonte | 2 | 52 | 0,14 | 14,56 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | Taille | 2 | 2 | 0,5 | 2 |
| Surface | | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | | 504 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 16,56 | | |
| Surface en pelouse arrosée | | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 16,56 | | |
| Surface en prairie | | 100% | 504 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | |
| Massifs | | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Nouveau matériel préconisé : | | | | |
| Massif floral | | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | | 10 | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | |
| Massif arbustif | | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | 10% | 50 | |
| Total | | 10 | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Oui | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | |
| Cet espace est fréquenté par le public et localisé au cœur du village. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : Parking Mairie | | | | Terrain : Public | | Id Geo : PER_5 | | | | | | |
| Opérateur : JA | | Accompagnateur : Steven et Corentin | | Niveau de gestion préconisé | | Soigné | | | | | | |
| Typologie : 9 : Parking | | | | Type de revêtement principal | | Minéral | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | Risque ruissellement | | Oui | | | | | | |
| | | | | Risque sanitaire | | Oui | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) | | 2 à 5 esp. | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | 339 | | Qualité visuelle | | Fort | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | 0% | calculée, en m ² : | 0 | | Espace à requalifier ? Non | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | 339 | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | 4 | 42 | 46 | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | 1 | 1 | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | Arrosage(jardinières) | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage(cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 0 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 8,82 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | - | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 9,24 | | | |
| Surface en prairie | | - | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0,42 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | Débroussailluse à lame contrarotative | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | - | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | Non | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Oui | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | |
| Les jardinières sont entretenues de mai à septembre principalement. Une entreprise privée intervient aussi pour réaliser du balayage. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | |
| Le désherbage électrique est préféré au désherbage manuel. Cela permettra de dégager du temps de travail sur cet espace. L'arrosage des jardinière est aujourd'hui réalisé avec un tuyau d'arrosage et des arroseurs. Si d'autres secteurs de la ville sont amenés à être fleuris, il faudra équiper les agents d'une tonne à eau. | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | <i>Parc de l'église</i> | | Terrain : | | <i>Public</i> | | Id Geo : | | <i>PER_6</i> | | |
| Opérateur : | | <i>JA</i> | | Accompagnateur : | | <i>Steven et Corentin</i> | | Niveau de gestion préconisé | | <i>Soigné</i> | | |
| Typologie : | | <i>2 : Parc</i> | | Type de revêtement principal | | <i>Herbe</i> | | Risque ruissellement | | <i>Non</i> | | |
| Adresse postale : | | | | Risque sanitaire | | <i>Oui</i> | | Diversité (nb espèces) | | <i>2 à 5 esp.</i> | | |
| Description des surfaces | | | | Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | <i>380</i> | | Qualité visuelle | | <i>Fort</i> | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | <i>100%</i> | | calculée, en m² : | | <i>380</i> | | Espace à requalifier ? | | <i>Non</i> | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | <i>5</i> | Feuillus | <i>-</i> | <i>Nombre</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Conifères | <i>-</i> | Conifères | <i>-</i> | Arrosage manuel | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Palmiers | <i>-</i> | Libres en mélange | <i>-</i> | Arrosage auto | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Total | <i>5</i> | Long. Totale | <i>-</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Tonte</i> | <i>2</i> | <i>52</i> | <i>0,25</i> | <i>26</i> |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | <i>380</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | <i>26</i> | | | |
| Surface en pelouse arrosée | <i>100%</i> | <i>380</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | <i>26</i> | | | |
| Surface en prairie | <i>-</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | <i>0</i> | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | | | <i>En % de surf. Végétalisée</i> | <i>En m² (calculé)</i> | | |
| Massif arbustif | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | PO : Paillage Organique | | <i>-</i> | <i>0</i> | | |
| Total | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | PM : Paillage Minéral | | <i>-</i> | <i>0</i> | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | <i>Non</i> | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | <i>Oui</i> | <i>Z1_Jura</i> | <i>Non</i> | <i>Z2_Jura</i> | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | <i>Non</i> | <i>Z1_Marais</i> | <i>Non</i> | <i>Z2_BasMons</i> | <i>Non</i> | Présence : | | <i>Non</i> | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | <i>Non</i> | <i>Z1_Prairies</i> | <i>Non</i> | <i>SIC-ZSC</i> | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | | <i>-</i> | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | <i>0</i> | | |
| | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | <i>-</i> | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Cimetière | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_7 | | |
| Opérateur : | | JA | | Accompagnateur : | | Steven et Corentin | | Niveau de gestion préconisé | | Soigné | | |
| Typologie : | | 8 : Cimetière | | Type de revêtement principal | | Minéral | | Risque ruissellement | | Non | | |
| Adresse postale : | | | | Risque sanitaire | | Oui | | Diversité (nb espèces) | | 2 à 5 esp. | | |
| Description des surfaces | | | | Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | 5376 | | Qualité visuelle | | Faible | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 40% | | calculée, en m ² : | | 2150 | | Espace à requalifier ? | | Oui | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | | | 3226 | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | 5 | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | 5 | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | Désherbage électrique | | | | | |
| | | | | | | | Tonte | | | | | |
| Surface | | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | Taille | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | | 2150 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 18,84 | | |
| Surface en pelouse arrosée | | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 22,84 | | |
| Surface en prairie | | 100% | 2150 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 4 | | |
| Massifs | | Surface de l'EV | Nombre | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Nouveau matériel préconisé : | | Débroussailleuse à lame contrarotative | | |
| Massif floral | | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | |
| Massif arbustif | | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | |
| Total | | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | | | | |
| | | | | | | | Non | | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | |
| <p>Le désherbage manuel est fait à la binette et au rateau. De plus, un projet de réaménagement du cimetière est prévu pour 2016/2017.</p> <p>Une palette d'une dizaine de plantes vivaces viendra garnir les 7 massifs qui seront plantés sur le nouveau cimetière.</p> <p>Les inter-tombes seront aussi aménagées puisque de la végétalisation naturelle piétinable sera mise en place. Le désherbage sera géré avec la débroussailleuse à lame contrarotative.</p> <p>Les cheminements en graviers seront eux aussi gérés avec la débroussailleuse à lame contrarotative.</p> | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | |
| Chiffrage de la préconisation : | | | | | | | - | | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Parc de Logras | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_8 | | | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven et Corentin | | | | | |
| Typologie : | | | 2 : Parc | | | Niveau de gestion préconisé | | | Soigné | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Oui | | | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Oui | | | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 2 à 5 esp. | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 1065 | | | | Qualité visuelle | | | Fort | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 100% | | calculée, en m ² : | | 1065 | | Espace à requalifier ? | | | Non | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | | |
| Feuillus | 3 | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | | |
| Total | 3 | Long. Totale | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tonte | 2 | 52 | 0,35 | 36,4 | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | Taille | 2 | 1 | 0,5 | 1 | | |
| Surface | | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | Autre | 2 | 1 | 0,28 | 0,56 | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | | 1065 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 37,96 | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 37,96 | | | | |
| Surface en prairie | | | 100% | 1065 | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | | |
| Massifs | | Surface de l'EV | Nombre | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | |
| Massif floral | | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | | |
| Massif arbustif | | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | 5% | 53 | | | |
| Total | | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| Le débroussaillage de cet espace demande du temps. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | <i>Stade communal</i> | | | Terrain : | <i>Public</i> | | Id Geo : | <i>PER_9</i> | | | |
| Opérateur : | | <i>JA</i> | | | Accompagnateur : | <i>Steven et Corentin</i> | | | Niveau de gestion préconisé | <i>Soigné</i> | | |
| Typologie : | | <i>6 : Terrain de sport</i> | | | Type de revêtement principal | | <i>Herbe</i> | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | Risque ruissellement | | <i>Non</i> | | | | | |
| | | | | | Risque sanitaire | | <i>Oui</i> | | | | | |
| Description des surfaces | | | | | Diversité (nb espèces) | | <i>1 espèce</i> | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | <i>21944</i> | | | Qualité visuelle | | <i>Faible</i> | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | <i>85%</i> | calculée, en m² : | | <i>18652</i> | | Espace à requalifier ? | | <i>Non</i> | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | <i>3292</i> | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | <i>-</i> | Feuillus | <i>-</i> | <i>Nombre</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Conifères | <i>-</i> | Conifères | <i>-</i> | Arrosage manuel | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Palmiers | <i>-</i> | Libres en mélange | <i>-</i> | Arrosage auto | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | |
| Total | <i>-</i> | Long. Totale | <i>-</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Désherbage mécanique</i> | <i>1</i> | <i>3</i> | <i>0,5</i> | <i>1,5</i> | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | <i>Tonte</i> | <i>1</i> | <i>99</i> | <i>0,5</i> | <i>49,5</i> | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | <i>Débroussaillage</i> | <i>2</i> | <i>12</i> | <i>0,28</i> | <i>6,72</i> | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | <i>18652</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | <i>57,72</i> | | | |
| Surface en pelouse arrosée | <i>55%</i> | <i>10259</i> | <i>1</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | <i>56,22</i> | | | |
| Surface en prairie | <i>45%</i> | <i>8393</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | <i>-1,5</i> | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | <i>Herse à désherber</i> | | | |
| Massif floral | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | | | <i>En % de surf. Végétalisée</i> | <i>En m² (calculé)</i> | | |
| Massif arbustif | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | PO : Paillage Organique | | <i>-</i> | <i>0</i> | | |
| Total | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | PM : Paillage Minéral | | <i>-</i> | <i>0</i> | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | <i>Non</i> | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | <i>Oui</i> | <i>Z1_Jura</i> | <i>Non</i> | <i>Z2_Jura</i> | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | <i>Non</i> | <i>Z1_Marais</i> | <i>Non</i> | <i>Z2_BasMons</i> | <i>Non</i> | Présence : | <i>Non</i> | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | <i>Non</i> | <i>Z1_Prairies</i> | <i>Non</i> | <i>SIC-ZSC</i> | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | <i>-</i> | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | <i>0</i> | | | |
| <p><i>Le terrain honneur est arrosé mais pas le terrain annexe (environ 2000 m²/an issus du réseau d'eau potable). La mise en place de l'arrosage demande du temps. Le rotofil est passé aux abords des bâtiments</i></p> <p><i>Se doter d'une herse pour désherber la surface gravillonnée (environ 3300 m²). Réaliser un passage après chaque événement (Mai ; Eté; Automne). Coût estimé: 7 500 €</i></p> | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | <i>-</i> | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|---|---|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Massif vertigo | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_10 | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven et Corentin | | | |
| Typologie : | | | 10 : EV Accotement voirie | | | Niveau de gestion préconisé | | | Soigné | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Terre | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Oui | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 6 à 10 esp. | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 84 | | Qualité visuelle | | | Fort | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 0% | | calculée, en m ² : | | 0 | | Espace à requalifier ? | | |
| | | | | | | | | | Non | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 84 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | 2 | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | 2 | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Désherbage manuel | 1 | 3 | 0,14 | 0,42 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 0 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 0,42 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 0 | | | |
| Surface en prairie | - | 0 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | -0,42 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | 20 | - | X | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | 20 | | | | | PM : Paillage Minéral | | 100% | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | Bâche : | | Oui | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| Pas encore d'entretien réalisé donc pas de vision sur les pratiques d'entretien. Les espèces vivaces plantées sont: Romarin, Miscanthus, Graminée en touffe... | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Aire de routournement Logras | | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_11 | | | |
| Opérateur : | | JA | | | Accompagnateur : | | Steven et Corentin | | | Niveau de gestion préconisé | | Normal | | |
| Typologie : | | 10 : EV Accotement voirie | | | Type de revêtement principal | | Herbe | | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | Risque ruissellement | | Non | | | | | | | |
| | | | | | Risque sanitaire | | Non | | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) | | 2 à 5 esp. | | | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 619 | | Qualité visuelle | | Moyen | | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 100% | | calculée, en m ² : | | 619 | | Espace à requalifier ? | | | Oui | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | | |
| Feuillus | - | Feuillus | 50 | Nombre | - | - | - | | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | 50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tonte | 1 | 12 | 0,14 | 1,68 | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | Débroussaillage | 2 | 24 | 0,14 | 6,72 | | |
| Surface | | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | Taille | 2 | 1 | 0,14 | 0,28 | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | | 619 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 8,68 | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 10,36 | | | | |
| Surface en prairie | | 100% | 619 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 1,68 | | | | |
| Massifs | | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | |
| Massif floral | | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | | |
| Massif arbustif | | - | 3 | - | - | - | - | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | | |
| Total | | - | 3 | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | Non | | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | Non | | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| Lieu régulièrement sale à cause de la présence de conteners de tris. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| En entrée de commune ici, le carré d'herbe principal est entretenu une fois/mois au lieu d'une fois/15 jours grâce à la mise en place d'une prairie fleurie. Coût estimé : 650 € De plus, l'arbre au centre de cet espace sera supprimé puis remplacé. | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : Fontaine Chargonet | | Terrain : Public | | Id Geo : PER_12 | | | | | | | | |
| Opérateur : JA | | Accompagnateur : Steven et Corentin | | Niveau de gestion préconisé : Soigné | | | | | | | | |
| Typologie : | | 10 : EV Accotement voirie | | Type de revêtement principal : Herbe | | | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | Risque ruissellement : Oui | | | | | | | | |
| | | | | Risque sanitaire : Non | | | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) : 2 à 5 esp. | | | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | 91 | | Qualité visuelle : Moyen | | | | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 91 | Espace à requalifier ? : Non | | | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | <i>Suspendu</i> | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tonte | 1 | 24 | 0,07 | 1,68 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | Taille | 1 | 1 | 0,07 | 0,07 |
| Surface | | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | | 91 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 1,75 | | |
| Surface en pelouse arrosée | | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 1,75 | | |
| Surface en prairie | | 100% | 91 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | |
| Massifs | | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | |
| Massif floral | | - | 6 | - | - | X | - | Paillages | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | |
| Massif arbustif | | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | |
| Total | | - | 6 | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | |
| | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Carrière du Cret | | Terrain : | | Prive | | Id Geo : | | PER_13 | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven et Corentin | | | |
| Typologie : | | | 21 : Aire naturelle | | | Niveau de gestion préconisé | | | Normal | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Oui | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Oui | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 2 à 5 esp. | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 1062 | | Qualité visuelle | | | Faible | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 50% | | calculée, en m ² : | | 531 | | Espace à requalifier ? | | | Oui | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 531 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | 1 | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | 1 | Long. Totale | - | | | | | Tonte | 2 | 24 | 0,07 | 3,36 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 531 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | | | 3,36 | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | | | 3,36 | |
| Surface en prairie | 100% | 531 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | | | 0 | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | | | - | 0 |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | | | - | 0 |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | Non | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | |
| Espace qui nécessite aussi l'intervention des agents pour réaliser du nettoyage. Des conteneurs de tri vont être implantés à courts termes. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Rond point du collège | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_14 | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Corentin | | | |
| Typologie : | | | 11 : Rond Point | | | Niveau de gestion préconisé | | | Soigné | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Terre | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Non | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 1 espèce | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 295 | | Qualité visuelle | | | Moyen | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 40% | calculée, en m ² : | 118 | Espace à requalifier ? | | | Oui | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 177 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tonte | | 1 | 24 | 0,07 | 1,68 | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | Taille | | 2 | 1 | 0,14 | 0,28 | |
| Surface | | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | | 118 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 1,96 | | |
| Surface en pelouse arrosée | | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 1,96 | | |
| Surface en prairie | | 100% | 118 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | |
| Massifs | | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | |
| Massif floral | | - | - | - | - | - | X | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | | 50 | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | |
| Massif arbustif | | - | - | - | - | - | - | PO : Paillage Organique | | - | 0 | |
| Total | | 50 | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | |
| Enjeux | | | | | | Bâche : | | Oui | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | |
| Remarques et notes : | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| Taille des cotonéasters essentiellement. Attention, ce rond-point appartient au département normalement mais les agents qui l'entretiennent. | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| NOM DE L'ESPACE : | | Aire naturelle en face de l'école | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_15 | | | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Corentin | | | | | |
| Typologie : | | | 21 : Aire naturelle | | | Niveau de gestion préconisé | | | Normal | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Non | | | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 1 espèce | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 3647 | | | | Qualité visuelle | | | Faible | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 100% | | calculée, en m ² : | | 3647 | | Espace à requalifier ? | | | Non | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | | |
| Feuillus | - | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tonte | 1 | 17 | 0,14 | 2,38 | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 3647 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | | | | 2,38 | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | | | | 2,38 | | |
| Surface en prairie | 100% | 3647 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | | | | 0 | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | - | PO : Paillage Organique | | | | | - | 0 | |
| Total | - | - | | | | | | PM : Paillage Minéral | | | | | - | 0 |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | | | | Non | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | | | | Non | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : Zone artisanale de Prémunoy | | Terrain : Public | | Id Geo : PER_16 | | | | | | | | |
| Opérateur : JA | | Accompagnateur : Corentin | | Niveau de gestion préconisé Normal | | | | | | | | |
| Typologie : | | 21 : Aire naturelle | | Type de revêtement principal Herbe | | | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | Risque ruissellement Oui | | | | | | | | |
| | | | | Risque sanitaire Non | | | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) 1 espèce | | | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | 2446 | | Qualité visuelle Faible | | | | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 2446 | Espace à requalifier ? Non | | | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | Faucardage | | 1 | 7 | 0,07 | 0,49 | | | |
| | | | | Débroussaillage | | 2 | 7 | 0,14 | 1,96 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 2,45 | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 2446 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 2,45 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | |
| Surface en prairie | 100% | 2446 | - | - | - | X | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massifs | Surface de l'EV | Nombre | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | |
| Broyeur et débroussaillage sont utilisés de mi-avril à mi-septembre. Cet espace présente un enjeu fort car il est situé en entrée de village. En 2017, la communauté de Commune du Pays de Gex deviendra le gestionnaire de cet espace. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Route de Lyon glissière de sécurité | | | Terrain : | Prive | Id Geo : | PER_17 | | | | |
| Opérateur : | | JA | | | Accompagnateur : | Steven | | | | | | |
| Typologie : | | 10 : EV Accotement voirie | | | Niveau de gestion préconisé | Naturel | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | Type de revêtement principal | Terre | | | | | | |
| | | | | | Risque ruissellement | Oui | | | | | | |
| | | | | | Risque sanitaire | Non | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | | Diversité (nb espèces) | 1 espèce | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 144 | | Qualité visuelle | Faible | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 144 | | Espace à requalifier ? | Non | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | <i>Taille, arrachage renouée</i> | 2 | 6 | 0,14 | 1,68 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 1,68 | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 0 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | | | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 0,1 | | | |
| Surface en prairie | - | 0 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | -1,58 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | Bâche : | Non | | | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | <i>Oui</i> | Z1_Jura | <i>Non</i> | Z2_Jura | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | <i>Non</i> | Z1_Marais | <i>Non</i> | Z2_BasMons | <i>Non</i> | Présence : | Oui | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | <i>Non</i> | Z1_Prairies | <i>Non</i> | SIC-ZSC | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | Fort (15% à 25%) | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | Nombre de foyers : | | 15 | | | | | |
| La Renouée s'est déjà développé chez un particulier en contre bas. Des préconisations seront faites pour lutter contre cette espèce invasive. Penser à se rapprocher des personnes qui possèdent les terrains pour réaliser des travaux privés et les sensibiliser sur la problématique de la Renouée du japon : créer un petit dépliant reprenant les grandes étapes énumérées dans le programme d'actions. Coût estimé: 100€ | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | Renouée | | | | | |
| | | | | | Evolution du risque de propagation : | | Fort | | | | | |
| | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | | Fauche à la débroussailleuse 1 fois par mois pendant la période de croissance de la renouée (mars à septembre) pour éviter la propagation. L'exportation des produits de fauche n'est pas nécessaire. Planter de la végétation dense et concurrente à la périphérie du massif de la renouée. |
| | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|---|
| NOM DE L'ESPACE : | | Route de Lyon | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_18 | | | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven | | | | | |
| Typologie : | | | 10 : EV Accotement voirie | | | Niveau de gestion préconisé | | | Naturel | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Non | | | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 2 à 5 esp. | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 122 | | Qualité visuelle | | | Faible | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 100% | | calculée, en m ² : | | 122 | | Espace à requalifier ? | | | Non | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) <i>Taille, arrachage renouée</i> | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | | |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | 30 | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | 30 | | | | | | | | | | 1 | 6 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 0,15 | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 122 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 0,15 | | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | | | |
| Surface en prairie | 100% | 122 | - | - | - | X | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | | | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | <i>En % de surf. Végétalisée</i> | <i>En m² (calculé)</i> | | | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Oui | | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | Modéré (5% à 15%) | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 3 | | | | |
| Les agents se demandent s'il faudrait pas plutôt stopper les interventions sur la renouée. Les coupes étaient auparavant amenées à la décharge. Aujourd'hui, elles sont laissées sur site. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | Renouée | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | Moyen | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | | Fauche à la débroussailluse 1 fois par mois pendant la période de croissance de la renouée (mars à septembre) pour éviter la propagation. L'exportation des produits de fauche n'est pas nécessaire. Planter de la végétation dense et concurrente à la périphérie du massif de la renouée. | | | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Route de Pougny | | Terrain : | Public | | Id Geo : | PER_19 | | | | |
| Opérateur : | | JA | | Accompagnateur : | | Steven | | Niveau de gestion préconisé | Naturel | | | |
| Typologie : | | 10 : EV Accotement voirie | | | | | | Type de revêtement principal | Herbe | | | |
| Adresse postale : | | | | | | | | Risque ruissellement | Non | | | |
| | | | | | | | | Risque sanitaire | Non | | | |
| Description des surfaces | | | | | | | Diversité (nb espèces) | 1 espèce | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 785 | | Qualité visuelle | | Faible | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | | 785 | Espace à requalifier ? | | Non | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Surveillance Renouée après travaux</i> | 1 | 1 | 0,03 | 0,03 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 785 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 0,03 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 1,12 | | | |
| Surface en prairie | 100% | 785 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 1,1 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | Oui | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | Faible (0% à 5%) | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 6 | | | |
| Le talus peut être un vecteur de propagation. Sur le talus d'en face, un agriculteur avait vidangé son pulvérisateur en 2015. Depuis, la renouée n'a pas repoussé. Un proejt d'éradication de la Renouée va commencer. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | Renouée | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | Fort | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | De gros travaux mécaniques sont envisagés sur la route de Pougny pour tenter d'éradiquer la Renouée. Assurer ensuite une suivi annuel pour éviter le développement de nouvelles plantules. | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Route de Pougny 2 | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_20 | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven | | | |
| Typologie : | | | 10 : EV Accotement voirie | | | Niveau de gestion préconisé | | | Naturel | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Oui | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 1 espèce | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 944 | | Qualité visuelle | | | Faible | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 100% | | calculée, en m ² : | | 944 | | Espace à requalifier ? | | Non |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | <i>Surveillance Renouée après travaux</i> | 1 | 1 | 0,03 | 0,03 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 944 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 0,03 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 1,12 | | | |
| Surface en prairie | | 100% | 944 | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 1,1 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | 100% | 944 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | 100% | 944 | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | Non | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | <i>Oui</i> | Z1_Jura | <i>Non</i> | Z2_Jura | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | <i>Non</i> | Z1_Marais | <i>Non</i> | Z2_BasMons | <i>Non</i> | Présence : | | <i>Oui</i> | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | <i>Non</i> | Z1_Prairies | <i>Non</i> | SIC-ZSC | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | | Modéré (5% à 15%) | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 12 | | | |
| La gestion est identique à l'espace n°19. Il faut cependant faire attention au ruisseau qui est tout proche. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | Renouée | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | Fort | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | De gros travaux mécaniques sont envisagés sur la route de Pougny pour tenter d'éradiquer la Renouée. Assurer ensuite une suivi annuel pour éviter le développement de nouvelles plantules. | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Aire station épuration Epine | | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_21 | | |
| Opérateur : | | JA | | | Accompagnateur : | | Steven | | | Niveau de gestion préconisé | | xxx | |
| Typologie : | | 21 : Aire naturelle | | | Type de revêtement principal | | | | | Herbe | | | |
| Adresse postale : | | | | | Risque ruissellement | | | | | Oui | | | |
| | | | | | Risque sanitaire | | | | | Non | | | |
| Description des surfaces | | | | | Diversité (nb espèces) | | | | | 1 espèce | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 5779 | | | Qualité visuelle | | Faible | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 5779 | | Espace à requalifier ? | | Non | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 5779 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | | | 0 | | |
| Surface en pelouse arrosée | | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | | | 1,19 | | |
| Surface en prairie | | 100% | 5779 | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | | | 1,19 | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | Non | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | - | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| Ce espace a été répertorié durant l'inventaire mais il n'est plus entretenu par la commune aujourd'hui. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| Cet espace n'est plus à la charge de la commune. Aucune préconisation n'est donc proposée. | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Etang Cornelly | | Terrain : | Public | Id Geo : | PER_22 |
| Opérateur : | | JA | | Accompagnateur : | | Steven | |
| Typologie : | | 21 : Aire naturelle | | Niveau de gestion préconisé | | Naturel | |
| Adresse postale : | | | | Type de revêtement principal | | Herbe | |
| | | | | Risque ruissellement | | Oui | |
| | | | | Risque sanitaire | | Oui | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) | | + de 10 esp. | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | 6215 | | Qualité visuelle | | Fort |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 20% | calculée, en m ² : | 1243 | Espace à requalifier ? | | Non |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | 4972 | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total |
| Feuillus | 150 | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - |
| Total | 150 | Long. Totale | - | | | | |
| | | | | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) |
| | | | | Tonte | 1 | 3 | 0,07 |
| | | | | | | | Nbre de jours-homme par an : |
| | | | | | | | 0,21 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 1243 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | 0,21 |
| Surface en prairie | 100% | 1243 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : |
| | | | | | | | 0,21 |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | 0 |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | Nouveau matériel préconisé : |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | |
| Total | - | - | | | | | |
| | | | | Paillages | | | |
| | | | | | | | En % de surf. Végétalisée |
| | | | | | | | En m² (calculé) |
| | | | | PO : Paillage Organique | | - | 0 |
| | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 |
| Enjeux | | | | Bâche : | Non | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | | |
| Remarques et notes : | | | | Plantes invasives | | | |
| Un currage a déjà été effectué il y a quelques temps et les arbres sont entretenus avec l'épaveuse. L'association de chasse de la commune entretient aussi cet espace. | | | | Présence : | Non | | |
| | | | | Niveau d'infestation : | - | | |
| | | | | Nombre de foyers : | 0 | | |
| | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | |
| | | | | Evolution du risque de propagation : | | | |
| | | | | Préconisations de gestion : | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Chiffrage de la préconisation : | - | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Route des jeunes | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_23 | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven | | | |
| Typologie : | | | 10 : EV Accotement voirie | | | Niveau de gestion préconisé | | | Normal | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Oui | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 1 espèce | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 3387 | | Qualité visuelle | | | Moyen | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 100% | | calculée, en m ² : | | 3387 | | Espace à requalifier ? | | Non |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 3387 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 5,04 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 10,08 | | | |
| Surface en prairie | | 100% | 3387 | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 5,04 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | Non | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | |
| Les pratiques ont dernièrement été modifiées par un broyage mensuel. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | |
| Deux types de préconisations sont proposés: 1. Une bande de sécurité de 5 m est réalisée tandis que le carré d'herbe principal est entretenu une fois/mois au lieu d'une fois/15 jours grâce à la mise en place d'une prairie fleurie. Coût estimé : 340 € 2. Se rapprocher d'un agriculteur afin que ses animaux puissent pâturer le carré d'herbe. Coût estimé : 0 € | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Rond point Martinet | | Terrain : | Public | | Id Geo : | PER_24 | | | | |
| Opérateur : | | JA | | Accompagnateur : | | Steven | | Niveau de gestion préconisé | Normal | | | |
| Typologie : | | 11 : Rond Point | | | | | | Type de revêtement principal | Herbe | | | |
| Adresse postale : | | | | | | | | Risque ruissellement | Non | | | |
| | | | | | | | | Risque sanitaire | Non | | | |
| Description des surfaces | | | | | | | Diversité (nb espèces) | 1 espèce | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 347 | | | Qualité visuelle | Moyen | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 90% | calculée, en m ² : | | 312 | | Espace à requalifier ? | Non | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 35 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | 0 | | | | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | 0 | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | 0 | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 312 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 0 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 0 | | | |
| Surface en prairie | | 100% | 312 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | - | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | Non | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | - | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | |
| Entretien identique à l'espace 23. Le temps d'entretien pour l'espace 23 comprends aussi cet espace 24. Un projet d'aménagement pour 2017 existe pour cet espace. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|--|---|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Abords de l'école | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_25 | | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven | | | | |
| Typologie : | | | 14 : EV Accot. Bat. Public | | | Niveau de gestion préconisé | | | Soigné | | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Non | | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Oui | | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 2 à 5 esp. | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 14011 | | Qualité visuelle | | | Fort | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 95% | | calculée, en m ² : | | 13310 | | Espace à requalifier ? | | | Non | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 701 | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | |
| Feuillus | 15 | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | | |
| Conifères | 2 | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | |
| Total | 17 | Long. Totale | - | | | | | Tonte + débroussaillage | 2 | 24 | 0,5 | 24 | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 13310 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 24,28 | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 24,28 | | | | |
| Surface en prairie | 100% | 13310 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | |
| Enjeux | | | | | | Bâche : | | | | | | | |
| | | | | | | Non | | | | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | | | | | Non | | Z1_Jura | Non | | Z2_Jura | Non | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | | | | | Non | | Z1_Marais | Non | | Z2_BasMons | Non | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | | | | | Non | | Z1_Prairies | Non | | SIC-ZSC | Non | |
| Remarques et notes : | | | | | | Plantes invasives | | | | | | | |
| Les vergers appartiennent à l'association des vergers du Tiocan. Des enjeux sanitaires existent sur cet espace. | | | | | | Présence : | | Non | | | | | |
| | | | | | | Niveau d'infestation : | | | | | | | |
| | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | | |
| | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | | |
| Evolution du risque de propagation : | | | | | | | | | | | | | |
| Préconisations de gestion : | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffrage de la préconisation : | | | | | | - | | | | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Fontaine salle des fêtes | | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_26 | | |
| Opérateur : | | JA | | | Accompagnateur : | | Steven | | | Niveau de gestion préconisé | | Soigné | |
| Typologie : | | 15 : Cours d'école, creche, centre aere | | | Type de revêtement principal | | Minéral | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | Risque ruissellement | | Non | | | | | | |
| | | | | | Risque sanitaire | | Oui | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | | Diversité (nb espèces) | | 6 à 10 esp. | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 418 | | | Qualité visuelle | | Fort | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 25% | calculée, en m ² : | 105 | | Espace à requalifier ? | | Non | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 313 | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | 6 | - | 6 | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | 1 | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | | Arrosage |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | Désherbage mécanique | | 1 | 6 | 0,29 | 1,74 | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 6,99 | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 105 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 5,25 | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | -1,74 | | | | |
| Surface en prairie | 100% | 105 | - | - | - | X | Nouveau matériel préconisé : | | Brosse adaptable sur débroussailluse | | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Paillages | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | |
| Total | - | - | | | | | | | | | | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| Problème de désherbage pour les autobloquants. L'herbe pousse entre les interstices. | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Parking de l'école | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_27 | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven | | | |
| Typologie : | | | 9 : Parking | | | Niveau de gestion préconisé | | | Soigné | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Minéral | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Oui | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Oui | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | + de 10 esp. | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 3718 | | Qualité visuelle | | | Fort | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 5% | | calculée, en m ² : | | 186 | | Espace à requalifier ? | | |
| | | | | | | | | | | Non | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 3532 | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | 6 | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | 200 | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | 6 | Long. Totale | 200 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Taille | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | <i>Désherbage électrique</i> | | | | |
| Surface | | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | | 186 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 4,36 | | |
| Surface en pelouse arrosée | | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 4,36 | | |
| Surface en prairie | | 100% | 186 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | |
| Massifs | | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | <i>Débroussailluse à lame contrarotative</i> | | |
| Massif floral | | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | | - | - | - | - | - | X | | | <i>En % de surf. Végétalisée</i> | <i>En m² (calculé)</i> | |
| Massif arbustif | | - | 15 | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | |
| Total | | - | 15 | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | |
| Du balayage est aussi effectué sur ce site. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : Voie piétonne ancienne mairie | | Terrain : Public | | Id Geo : PER_28 | | | | | | | | |
| Opérateur : JA | | Accompagnateur : Steven | | Niveau de gestion préconisé : Soigné | | | | | | | | |
| Typologie : | | 10 : EV Accotement voirie | | Type de revêtement principal : Herbe | | | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | Risque ruissellement : Oui | | | | | | | | |
| | | | | Risque sanitaire : Oui | | | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) : 2 à 5 esp. | | | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | 461 | | Qualité visuelle : Moyen | | | | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 461 | Espace à requalifier ? : Non | | | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | <i>Suspendu</i> | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | 20 | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | 20 | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tonte | 1 | 24 | 0,14 | 3,36 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 461 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 3,36 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 3,36 | | | |
| Surface en prairie | 100% | 461 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | - | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | <i>Oui</i> | Z1_Jura | <i>Non</i> | Z2_Jura | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | <i>Non</i> | Z1_Marais | <i>Non</i> | Z2_BasMons | <i>Non</i> | Présence : | | Non | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | <i>Non</i> | Z1_Prairies | <i>Non</i> | SIC-ZSC | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | | - | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | |
| Espace localisé dans la future zone d'aménagement du Grand pré qui sera fortement utilisée en raison de l'ouverture prochaine du Centre de Loisir Sans Hébergement. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Semcoda | | Terrain : | Public | Id Geo : | PER_29 | |
| Opérateur : | | JA | | Accompagnateur : | | Steven | | |
| Typologie : | | 16 : Place | | Niveau de gestion préconisé | | Soigné | | |
| Adresse postale : | | | | Type de revêtement principal | | Minéral | | |
| | | | | Risque ruissellement | | Oui | | |
| | | | | Risque sanitaire | | Oui | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) | | 6 à 10 esp. | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | 3920 | | Qualité visuelle | | Faible | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 10% | calculée, en m ² : | 392 | Espace à requalifier ? | | Oui | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | 3528 | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | |
| Feuillus | 10 | Feuillus | 15 | <i>Nombre</i> | - | - | - | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | 1 | - | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | | |
| Total | 10 | Long. Totale | 15 | | | | | |
| | | | | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | |
| | | | | Désherbage mécanique | 2 | 6 | 0,5 | |
| | | | | Taille | 2 | 1 | 0,29 | |
| | | | | Tonte + débroussaillage | 1,5 | 24 | 0,11 | |
| | | | | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 10,54 | | |
| | | | | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 40,18 | | |
| | | | | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 29,64 | | |
| | | | | Nouveau matériel préconisé : | | Brosse adaptable sur débroussailluse | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | Paillages | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 392 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | 50% | 196 |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | - | 0 |
| Surface en prairie | 100% | 392 | - | - | - | X | - | 0 |
| Massifs | Surface de l'EV | Nombre | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | PM : Paillage Minéral | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | - | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | - | |
| Massif arbustif | 30 | - | - | - | - | X | - | |
| Total | 30 | - | | | | | - | |
| Enjeux | | | | Bâche : | | Non | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | Non | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | - | |
| Remarques et notes : | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | |
| <p>Le désherbage est un gros point noir. Les agents sont débordés pour l'entretien de cet espace. Néanmoins, aucun problème de mauvaise herbe n'est observé sous les arcades.</p> <p>1. A court terme : Reconfigurer l'espace vert derrière la fontaine en arrachant les sapins Requalifier les massifs à hauteur de la fontaine en installant des espèces vivaces du même ordre que celles prévues pour l'aménagement du nouveau cimetière (Molinia, Géranium, Linum, Deschampsia...) et mettre à jour le paillage minérale. Coût estimé : 660€</p> | | | | Espèce(s) identifiées : | | | | |
| | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | |
| | | | | Préconisations de gestion : | | | | |
| | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Place du Moleron | | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | FEL_30 | | | |
| Opérateur : | | JA | | | Accompagnateur : | | Steven | | | Niveau de gestion préconisé | | Normal | | |
| Typologie : | | 17 : Placette | | | Type de revêtement principal | | Minéral | | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | Risque ruissellement | | Non | | | | | | | |
| | | | | | Risque sanitaire | | Oui | | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) | | 1 espèce | | | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 56 | | Qualité visuelle | | Fort | | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 0% | | calculée, en m ² : | | 0 | | Espace à requalifier ? | | | Non | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 56 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | | |
| Feuillus | 1 | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | | |
| Total | 1 | Long. Totale | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Désherbage manuel | 1 | 3 | 0,05 | 0,15 | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 0 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 0,15 | | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 0,15 | | | | | |
| Surface en prairie | - | 0 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | | | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | 50% | 0 | | | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | <i>Non</i> | Z1_Jura | <i>Non</i> | Z2_Jura | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | <i>Non</i> | Z1_Marais | <i>Non</i> | Z2_BasMons | <i>Oui</i> | Présence : | | Non | | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | <i>Oui</i> | Z1_Prairies | <i>Non</i> | SIC-ZSC | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | | - | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| Espace assez neuf dans sa conception et peu d'entretien est nécessaire aujourd'hui. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| NOM DE L'ESPACE : | | Massif du chemin de la pierre à Niton | | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | FEL_31 | | |
| Opérateur : | | JA | | | Accompagnateur : | | Steven | | | Niveau de gestion préconisé | | Normal | |
| Typologie : | | 10 : EV Accotement voirie | | | Type de revêtement principal | | Herbe | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | Risque ruissellement | | Oui | | | | | | |
| | | | | | Risque sanitaire | | Non | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) | | 2 à 5 esp. | | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 57 | | Qualité visuelle | | Fort | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 57 | Espace à requalifier ? | | Non | | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | <i>Suspendu</i> | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | |
| Feuillus | - | Feuillus | 10 | Nombre | - | - | - | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | 10 | | | | | <i>Taille</i> | 2 | 1 | 0,04 | 0,08 | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | <i>Débroussaillage</i> | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 0,92 | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 57 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 1,76 | | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0,84 | | | | |
| Surface en prairie | 100% | 57 | - | - | - | X | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | <i>En % de surf. Végétalisée</i> | <i>En m² (calculé)</i> | | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | | |
| Enjeux | | | | | | | Bâche : | | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | <i>Non</i> | Z1_Jura | <i>Non</i> | Z2_Jura | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | <i>Non</i> | Z1_Marais | <i>Non</i> | Z2_BasMons | <i>Oui</i> | Présence : | | Non | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | <i>Oui</i> | Z1_Prairies | <i>Non</i> | SIC-ZSC | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| Un mélange fleuri a été semé | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| Le semis de prairie fleurie va permettre de réduire le nombre d'interventions faites par le passé. | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : | | Rue Mail | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | PER_32 | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven | | | |
| Typologie : | | | 10 : EV Accotement voirie | | | Niveau de gestion préconisé | | | Normal | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Non | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | |
| | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 2 à 5 esp. | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Qualité visuelle | | | Moyen | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 1246 | | Espace à requalifier ? | | | Non | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 95% | | Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | 62 | | | |
| | | | | calculée, en m ² : | | 1184 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Tonte différenciée</i> | 1 | 12 | 0,21 | 2,52 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 1184 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 2,52 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 5,04 | | | |
| Surface en prairie | 100% | 1184 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 2,52 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | <i>En % de surf. Végétalisée</i> | <i>En m² (calculé)</i> | | |
| Massif arbus tif | 10 | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | 5% | 59 | | |
| Total | 10 | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | Bâche : | | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | | |
| Remarques et notes : A l'instar de la route des jeunes, réaliser une passe de sécurité de 5 m et une tonte 1 fois/mois pour le carré d'herbe principal. Valoriser le massif : limiter la taille sévère des rosiers + implanter du nouveau paillage + installation d'une bâche. Coût estimé: 100€ | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| NOM DE L'ESPACE : | | Rue du Molard | | Terrain : | | Public | | Id Geo : | | GRE_33 | | | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven | | | | | |
| Typologie : | | | 10 : EV Accotement voirie | | | Niveau de gestion préconisé | | | Normal | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Oui | | | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 1 espèce | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 72 | | Qualité visuelle | | | Faible | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 100% | | calculée, en m ² : | | 72 | | Espace à requalifier ? | | | Non | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | | |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | | Débroussaillage | 2 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 72 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | | | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 6,72 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | | | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 6,72 | | | |
| Surface en prairie | 100% | 72 | - | - | - | X | | | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | | | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | | | <i>En % de surf. Végétalisée</i> | <i>En m² (calculé)</i> | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | | | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | Non | | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | Non | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | Non | | | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | - | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| NOM DE L'ESPACE : | | Rue Dommartin | | Terrain : | | Prive | | Id Geo : | | GRE_34 | | | | |
| Opérateur : | | | JA | | | Accompagnateur : | | | Steven | | | | | |
| Typologie : | | | 10 : EV Accotement voirie | | | Niveau de gestion préconisé | | | Normal | | | | | |
| Adresse postale : | | | | | | Type de revêtement principal | | | Herbe | | | | | |
| | | | | | | Risque ruissellement | | | Non | | | | | |
| | | | | | | Risque sanitaire | | | Non | | | | | |
| Description des surfaces | | | | | | Diversité (nb espèces) | | | 1 espèce | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | | | 536 | | Qualité visuelle | | | Faible | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | | | 100% | | calculée, en m ² : | | 536 | | Espace à requalifier ? | | | Non | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | <i>Sol</i> | Suspendu | <i>Total</i> | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : | | |
| Feuillus | - | Feuillus | - | Nombre | - | - | - | | | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Débroussaillage | 2 | 24 | 0,14 | 6,72 | | |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface | <i>% de l'EV</i> | <i>m²</i> | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 536 | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | | | | 6,72 | | |
| Surface en pelouse arrosée | - | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | | | | 6,72 | | |
| Surface en prairie | 100% | 536 | - | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | | | | 0 | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | Aspersion | G à G | Manuel | Aucun | Nouveau matériel préconisé : | | | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | | | | En % de surf. Végétalisée | En m ² (calculé) | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | | | | - | 0 | |
| Total | - | - | | | | | | PM : Paillage Minéral | | | | | - | 0 |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | | | | | Non | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | <i>Oui</i> | Z1_Jura | Non | Z2_Jura | Non | Plantes invasives | | | | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | Non | Z1_Marais | Non | Z2_BasMons | Non | Présence : | | | | | Non | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | Non | Z1_Prairies | Non | SIC-ZSC | Non | Niveau d'infestation : | | | | | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | | | | 0 | |
| Se déplace avec la tondeuse autoportée donc l'entretien de cet espace demande du temps car éloigné du centre de Péron. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | | | | | |

PAPPH Peron - Fiche de préconisations d'entretien des Espaces Aménagés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| NOM DE L'ESPACE : Les vergers de Tiocan | | Terrain : Prive | | Id Geo : PER_35 | | | | | | | | |
| Opérateur : JA | | Accompagnateur : Steven | | Niveau de gestion préconisé : Normal | | | | | | | | |
| Typologie : | | 21 : Aire naturelle | | Type de revêtement principal : Herbe | | | | | | | | |
| Adresse postale : | | | | Risque ruissellement : Non | | | | | | | | |
| | | | | Risque sanitaire : Non | | | | | | | | |
| Description des surfaces | | | | Diversité (nb espèces) : 2 à 5 esp. | | | | | | | | |
| Surface totale de l'espace aménagé (calculée par SIG) : | | 19214 | | Qualité visuelle : Moyen | | | | | | | | |
| Surface végétalisée estimée (en % de surf de l'espace) : | | 100% | calculée, en m ² : | 19214 | Espace à requalifier ? : Non | | | | | | | |
| Surface minéralisée (= surf. totale - surf. végétalisée) : | | 0 | | | | | | | | | | |
| Masses végétales isolées ou linéaires | | | | Pratiques d'entretien préconisées | | | | | | | | |
| Arbres | <i>Nombre</i> | Haies | <i>Mètres linéaires</i> | Jardinières | Sol | Suspendu | Total | Type d'entretien : (Faucardage, Girobroyeur, Binette, Rotofil, etc...) | Nb d'agents nécessaires par passage : | Nombre de passages par an : | Temps par passage : (en jours) | Nbre de jours-homme par an : |
| Feuillus | - | Feuillus | - | <i>Nombre</i> | - | - | - | | | | | |
| Conifères | - | Conifères | - | Arrosage manuel | - | - | - | | | | | |
| Palmiers | - | Libres en mélange | - | Arrosage auto | - | - | - | | | | | |
| Total | - | Long. Totale | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Tonte au tracteur</i> | 2 | 12 | 0,5 | 12 |
| Les Surfaces végétalisées et l'arrosage | | | | | | | | | | | | |
| Surface | % de l'EV | m² | Arrosage (cocher si oui) | | | | | | | | | |
| Surface en herbe (pelouse + prairie) | | 19214 | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Temps total annuel préconisé sur l'espace (en jours-homme/an) : | | 12 | | | |
| Surface en pelouse arrosée | | 0 | - | - | - | X | Temps total annuel avant préconisation (en jours-homme/an) : | | 12 | | | |
| Surface en prairie | | 100% | 19214 | - | - | X | Gain de temps annuel (en jours-homme/an) : | | 0 | | | |
| Massifs | <i>Surface de l'EV</i> | <i>Nombre</i> | <i>Aspersion</i> | <i>G à G</i> | <i>Manuel</i> | <i>Aucun</i> | Nouveau matériel préconisé : | | | | | |
| Massif floral | - | - | - | - | - | X | Paillages | | | | | |
| Massif vivace méditerranéen | - | - | - | - | - | X | | | En % de surf. Végétalisée | En m² (calculé) | | |
| Massif arbustif | - | - | - | - | - | X | PO : Paillage Organique | | - | 0 | | |
| Total | - | - | | | | | PM : Paillage Minéral | | - | 0 | | |
| Enjeux | | | | | | | | Bâche : | Non | | | |
| ESU (Corridor berges, 5m CE) | | <i>Oui</i> | Z1_Jura | <i>Non</i> | Z2_Jura | <i>Non</i> | Plantes invasives | | | | | |
| AEP (présence ds PPR captage) | | <i>Non</i> | Z1_Marais | <i>Non</i> | Z2_BasMons | <i>Non</i> | Présence : | Non | | | | |
| Enviro (ZNIEFF ou Natura 2000) | | <i>Non</i> | Z1_Prairies | <i>Non</i> | SIC-ZSC | <i>Non</i> | Niveau d'infestation : | - | | | | |
| Remarques et notes : | | | | | | | | Nombre de foyers : | | 0 | | |
| Le verger appartient à l'association les Vergers de Tiocan. Les agents effectuent la tonte d'entretien des allées entre les arbres fruitiers. | | | | | | | | Espèce(s) identifiée(s) : | | | | |
| | | | | | | | | Evolution du risque de propagation : | | | | |
| | | | | | | | | Préconisations de gestion : | | | | |
| | | | | | | | | Chiffrage de la préconisation : | | - | | |