



## Questionnaire préalable à autorisation et convention spéciale de déversement d'eaux usées de petites activités industrielles et artisanales au réseau d'assainissement public

**Date :**

### 1. Identification de l'établissement

<b>Raison sociale :</b>	Maison Paret.		
<b>N° SIRET :</b>	440 368 728	<b>Nom du responsable :</b>	Paret Anthony.
<b>Adresse :</b>	PPlace de l'Eglise 42 520 ST Pierre de Boeuf.		
<b>Téléphone :</b>	04/74/87/12/09.	<b>Fax :</b>	04/74/87/17/34.
<b>Email :</b>	maison.paret@wanadoo.fr.		

### 2. Activités

<b>Nature de l'activité :</b> Viticulture + négoce.	<b>Code APE :</b> 011G.
<b>Description de l'activité :</b> Vinification et élevage des vins du domaine pour la mise sous conditionnement. élevage et conditionnement des vins de négoce.	

<b>Classement ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) :</b> oui <input type="checkbox"/> (Au titre de la loi de 1976) non <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Si oui, rubriques de classement :</b>  <i>Merci de joindre une copie de l'Arrêté Préfectoral</i>
<b>Certifications :</b> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> envisagée <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Si oui ou envisagée, laquelle (ISO 9001, ISO14001, Ecolabel, etc.....) ?</b> <i>écovigne.</i>

Effectif total (déclaré URSSAF) : + HSA. 17.	Dont saisonniers : 14 personnes + (saisonniers 20 personnes pendant 3 mois)
	Dont administratif : 3 personnes .
<b>Rythme de travail</b>	
Nombre d'heures de travail par jour : 10 heures . Rotation des équipes : oui	Période de fermeture annuelle : Non .
Nombre de jours de travail par semaine : Nombre de jours de travail par an : 300 jours/an .	Période d'activité maximale : septembre - octobre - novembre .
Activité nocturne (22h -6h) : NON .	

### 3. Caractéristique de la production :

#### 3.1 Production type

Quantité produite (nombre de couverts, quantité de viande, quantité de produit fabriqué, surface de peinture réalisée ...)	250 000 Bêffes par an. /an 72 000 BiB/an. /l
Variation saisonnière prévisionnelle	+/- 17 % en Novembre et décembre . (exemple +15% en période estivale)
Variation future prévisionnelle	+/- % à l'horizon (exemple +15% à l'horizon 2015)

#### 3.2 Matières premières

Type de matières premières utilisées (huiles, métaux, viande, lessive...)	Forme		Quantité stockée sur le site	Mode de stockage sécurité
	Solide	Liquide		
Raisin + Vin .	X	X	2 000 hl.	cuve inox, fêbre. cuve bois, fûts .

#### 4. Usage de l'eau

##### 4.1 Définition des usages

➤ Cocher les cases pour indiquer vos alimentations et compléter vos consommations :

	Eau du réseau public	Eau de forage ou pompage	Autres	Quantité consommée (m <sup>3</sup> /an)		
				2011	2012	2013
Eau de process =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700 m <sup>3</sup>	750 m <sup>3</sup>	775 m <sup>3</sup>
Eau de refroidissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Eau sanitaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Eau de lavage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

##### 4.2 Quantité rejetée aux réseaux d'assainissement

	Réseau eaux usées	Réseau eaux pluviales	Milieu naturel	Quantité rejetée (m <sup>3</sup> /an)		
				2011	2012	2013
Eau de process	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700 m <sup>3</sup>	750 m <sup>3</sup>	775 m <sup>3</sup>
Eau de refroidissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Eau sanitaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Eau de lavage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

### 3.3 Produits de lavage utilisés

Faites-vous appel à une société de nettoyage ? *Oui.*  
(Pour les locaux, les zones de production, les machines...)

Si oui, nom de l'Entreprise : *VaPhormet.*

Fréquence de lavage et/ou intervention : *1 fois/semaine.*

Types de produits utilisés : *dégraissant: (H1B)....* .

### 3.4 Aire de Lavage

Présence :            oui             non

### 3.5 Déchets de fabrication (solides et/ou liquide)

Type de produits	Quantités produites	Quantités stockées	Mode de stockage	Mode d'élimination
<i>lies.</i>	<i>10 hl</i>	<i>10 hl</i>	<i>cuve.</i>	<i>sorterie.</i>
<i>Terres de fermentation</i>	<i>800kg</i>	<i>800kg</i>	<i>bac.</i>	<i>entreprise spécialisée.</i>

#### 4.3 Raccordement des eaux usées

Nombre de points de rejets des eaux usées  eaux pluviales  :

Adresse du/des points de rejets : ( Je ne sais pas ? )

Possédez-vous un plan des réseaux d'évacuation des eaux (usées et pluviales) au sein de votre établissement ?  
 oui  non

#### 4.4 Pré traitement et traitement des eaux usées

Existe-t-il des installations de prétraitement des effluents avant rejet ou vous équipez vous d'une telle installation ?  
 Oui   
 Non

Si oui, décrivez ces équipements dans le tableau ci-dessous et indiquez si vous effectuez des entretiens des installations :

Description des ouvrages de traitement		
<b>Eaux pluviales</b>	<input type="checkbox"/> Débourbeur <input type="checkbox"/> Séparateur à hydrocarbures <input type="checkbox"/> Bassin de rétention	<input type="checkbox"/> Puits d'infiltration <input type="checkbox"/> Plateau absorbant <input type="checkbox"/> Bac à graisse / séparateur
<b>Eaux industrielles (process, lavage refroidissement)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Débourbeur <input type="checkbox"/> Séparateur à féculé <input type="checkbox"/> Séparateur à hydrocarbures <input type="checkbox"/> Fosse septique	<input type="checkbox"/> Fosse toutes eaux <input type="checkbox"/> Préfiltre <input type="checkbox"/> Microstation <input type="checkbox"/> Bac à graisse
<b>Eaux domestiques</b>	<input type="checkbox"/> Débourbeur <input type="checkbox"/> Séparateur à féculé <input type="checkbox"/> Séparateur à hydrocarbures <input type="checkbox"/> Fosse septique	<input type="checkbox"/> Fosse toutes eaux <input type="checkbox"/> Préfiltre <input type="checkbox"/> Microstation <input type="checkbox"/> Bac à graisse <input type="checkbox"/> Prétraitement <input type="checkbox"/> Autocontrôle
<b>Autres eaux</b>	<input type="checkbox"/> Débourbeur <input type="checkbox"/> Séparateur à féculé <input type="checkbox"/> Séparateur à hydrocarbures <input type="checkbox"/> Bassin de rétention <input type="checkbox"/> Puits d'infiltration <input type="checkbox"/> Bacs à graisses / séparateur	<input type="checkbox"/> Plateau absorbant <input type="checkbox"/> Fosse septique <input type="checkbox"/> Fosse toutes eaux <input type="checkbox"/> Préfiltre <input type="checkbox"/> Microstation

**Merci de joindre :**

\*Une copie du contrat d'entretien

\*Les copies des factures sur l'année justifiant l'entretien des dispositifs

\*Une photocopie de la notice

Date de mise en place : /

Paramètres suivis : NON .

Résultats d'analyses et périodicité : NON .

Existe-t-il un système d'autosurveillance en place ?

Oui

Non

Si oui, décrivez les équipements en place :

Existe-il un suivi réalisé par la DREAL ?

Oui

Non

Si oui, nom et coordonnées de l'éventuelle personne ressource auprès de la DREAL :