

Client demandeur N° : 16292

Fax :

Vos ref :

Client payeur N° : 16292
 DEPARTEMENT DE LA DROME
 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
 26026 VALENCE CEDEX 9

Service GESTION EAU
DEPARTEMENT DE LA DROME
 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
 26026 VALENCE CEDEX 9

Rapport d'essai n° 15-19739-001 | **N° de prélèvement 52575**

Lieu de prélèvement : ISDND DE POURCIEUX
 Code point de prélèvement : ONYX-CETPOURC-PZ2
 Nom point prélèvement : ONYX-CETPOURC-PZ2 - PIEZOMETRE 2
 Commune : CHATUZANGE LE GOUBET
 Nature : Eaux souterraines
 Prélevé le : 14/12/2015 à 08:36 par IDEES EAUX
 Reçu le : 14/12/2015 Température à réception : 12 °C
 Edité le : 15/03/2016

Dossier n° 15-19739 Echantillon n° 15-19739-001

Libellé de l'échantillon : - CG26 - EAU_SOUT - PIEZOMETRE 2 CET A CHATUZANGE LE GOUBET

Commentaires :

Synthèse des résultats d'analyses des micropolluants

| Mise en route des analyses | |
|---|------------|
| Date d'analyse: CMO_MT48 | 21/12/2015 |
| Date d'extraction: Liquide/Liquide | 14/12/2015 |
| Date d'analyse: Diquat et Paraquat | 17/12/2015 |
| Date de mise en analyse: Chimie Eau | 15/12/2015 |
| Date d'analyse: Glyphosate et de l'AMPA | 23/12/2015 |
| Date d'analyse: Chlormequat et Mepiquat | 30/12/2015 |
| Date d'analyse: Fosethyl Aluminium | 28/12/2015 |
| Date d'analyse: HPLCMS on line | 23/12/2015 |
| Date d'analyse: Aminotriazole | 07/01/2016 |

Substances trouvées :

| Code Sandre | Paramètres | Famille/ Sous Famille | Méthode | Concentration (1) | CMA ou NQE | Ref. Qualité (Ec) |
|-------------|------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|
| 1113 | Bentazone | Herbicides Diazines | CMO_MT02 | 0.54 µg/L | | |

(1) Si mention "Présence" : La valeur est comprise entre la Ld (limite de détection) et la Lq (limite de quantification). En général Ld = Lq/3

Méthodes :

Signé électroniquement par Philippe REY, Chef de service, signataire autorisé.

| Méthode | Description |
|-------------------|--|
| CMO_MT14 | Méthode interne : Dosage du glyphosate de l'AMPA et du glufosinate dérivés au FMOCCl sur échantillon décanté |
| CMO_MT29 | Méthode interne : Dosage du Foséthyl Aluminium par l'analyse directe HPLC MS MS |
| CMO_MT30 | Méthode interne : Dosage du Chlorméquat et Mépiquat par l'analyse directe HPLC MS MS |
| NF T 90 015-2 | Spectrophotométrie eaux douces |
| CMO_MT02 | Méthode interne : Multidétection chromatographie en phase gazeuse (ECD/NPD, Spectrométrie de masse) Chromatographie en phase liquide (DAD, fluorescence, Spectrométrie de masse MS/MS) |
| NF EN ISO 10523 | Qualité de l'eau |
| NF EN ISO 10304-1 | Détermination du pH |
| CMO_MT37 | Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide |
| NF EN 26777 | Méthode interne : Dosage du Diquat et paraquat en injection directe et analyse HPLC MS MS |
| NF EN 27888 | Colorimétrie eaux résiduaires |
| PEA_M016 | Conductivité électrique eaux douces et résiduaires |
| PEA_M024 | Mesure de l'oxygène dissous |
| CMO_MT43 | Mesure de température d'une eau |
| CMO_MT08 | Méthode interne : Méthode de séparation des énantiomères du Métolachlor, Diméthénamid et Benalaxyl |
| CMO_MT19 | Méthode interne : Dosage de l'aminotriazole dérivés à la fluorescamine HPLC fluorescence |
| CMO_MT48 | Méthode interne : Analyse en ligne avec un Prospekt et dosage HPLC/MS/MS |
| PEA_M018 | Méthode interne : Analyse en direct de la DEDIA, du FAL, du Féno-prop et de l'acrylamide |
| | Calibration du potentiel redox |

Dossier n° 15-19739 Echantillon n° 15-19739-001

Chimie des eaux

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|-------------------------|
| 1335 | Ammonium (*) | 14798-03-9 | NF T 90 015-2 | Spectrométrie | <0.05 | mg(NH4)/L | 0.05 | | |
| 1340 | Nitrates (*) | 14797-55-8 | NF EN ISO 10304-1 | Chromatographie ionique | 74 | mg(NO3)/L | 1 | | |
| 1340 | Nitrates | 14797-55-8 | NF EN ISO 10304-1 | Chromatographie ionique | 17 | mg(N)/L | 0.2 | | |
| 1339 | Nitrites (*) | 14797-65-0 | NF EN 26777 | Spectrométrie | <0.01 | | 0.01 | | |
| 1339 | Nitrites | 14797-65-0 | NF EN 26777 | Spectrométrie | <0.003 | mg(N)/L | 0.003 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|---|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------|
| 1743 | Somme Endosulfan (Alpha+Béata+Sulfate) | / | Calcul | Calcul | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1903 | Acetochlor (*) | 34256-82-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1970 | Acifluorfen | 50594-66-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1688 | Aclonifen (*) | 74070-46-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1310 | Acrinathrine | 101007-06-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1101 | Alachlore (*) | 15972-60-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1102 | Aldicarbe (*) | 116-06-3 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1807 | Aldicarbe Sulfone (*) | 1646-88-4 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1806 | Aldicarbe Sulfoxyde (*) | 1646-87-3 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1103 | Aldrine (*) | 309-00-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1812 | Alphaméthrine | 67375-30-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1104 | Amétryne (*) | 834-12-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2012 | Amidosulfuron | 120923-37-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1105 | Aminotriazole (*) | 61-82-5 | CMO_MT08 | HPLC - Amino | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1308 | Amitraze | 33089-61-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1907 | AMPA (Acide Amino Méthyl Phosphonique) (*) | 1066-51-9 | CMO_MT14 | HPLCMSMS | <0.03 | µg/L | 0.03 | | |
| 2013 | Anthraquinone (*) | 84-65-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1965 | Asulam | 3337-71-1 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1107 | Atrazine (*) | 1912-24-9 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1109 | Atrazine Déisopropyl (*) | 1007-28-9 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1108 | Atrazine Déséthyl (*) | 6190-65-4 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2014 | Azaconazol | 60207-31-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2015 | Azaméthipos | 35575-96-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1110 | Azinphos Ethyl (*) | 2642-71-9 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1111 | Azinphos Méthyl (*) | 86-50-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1951 | Azoxystrobin (*) | 131860-33-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1687 | Bénalaxyl | 71626-11-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1329 | Bendiocarbe (*) | 22781-23-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1112 | Benfluraline | 1861-40-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2924 | Benfuracarbe | 82560-54-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1407 | Bénomyl | 17804-35-2 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.08 | µg/L | 0.08 | | |
| 2074 | Benoxacor | 98730-04-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1113 | Bentazone | 25057-89-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | 0.54 | µg/L | 0.02 | | |
| 1764 | Benthioicarbe | 28249-77-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 3209 | Béata-Cyfluthrine | 68359-37-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1119 | Bifénox | 42576-02-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1120 | Bifentrine | 82657-04-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1502 | Bioresméthrine | 28434-01-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1529 | Bitertanol | 55179-31-2 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|--------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|-------|------------------------|-------------------------|
| 1686 | Bromacil (*) | 314-40-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1859 | Bromadiolone | 28772-56-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1124 | Bromophos Méthyl (*) | 2104-96-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1123 | Bromophos Ethyl (*) | 4824-78-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1685 | Bromopropylate | 18181-80-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1125 | Bromoxynil (*) | 1689-84-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1860 | Bromuconazole | 116255-48-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1861 | Bupirimate | 41483-43-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1862 | Buprofézine (*) | 69327-76-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1126 | Butraline | 33629-47-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1531 | Buturon (*) | 3766-60-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1863 | Cadusaphos | 95465-99-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1127 | Captafol | 2425-06-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1128 | Captane | 133-06-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1463 | Carbaryl (*) | 63-25-2 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1129 | Carbendazime (*) | 10605-21-7 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1333 | Carbétamide | 16118-49-3 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1130 | Carbofuran (*) | 1563-66-2 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1805 | Carbofuran-3-Hydroxy (*) | 16655-82-6 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.025 | µg/L | 0.025 | | |
| 1131 | Carbophénothion (*) | 786-19-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1864 | Carbosulfan | 55285-14-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1865 | Chinométhionate | 2439-01-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2016 | Chlorbromuron | 13360-45-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1336 | Chlorbufame (*) | 1967-16-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1132 | Chlordane (*) | 57-74-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 7010 | Chlordane alpha | 5103-71-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1757 | Chlordane Béta | 5103-74-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1758 | Chlordane gamma | 5566-34-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1866 | Chlordécone (*) | 143-50-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1464 | Chlorfenvinphos (*) | 470-90-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2950 | Chlorfluazuron | 71422-67-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1133 | Chloridazone (Pyrazon) | 1698-60-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1134 | Chlorméphos | 24934-91-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1341 | Chloroneb | 2675-77-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1684 | Chlorophacinone | 3691-35-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1473 | Chlorothalonil (*) | 1897-45-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1683 | Chloroxuron (*) | 1982-47-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1474 | Chlorpropham (*) | 101-21-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1083 | Chlorpyrifos Ethyl (*) | 2921-88-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|------------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------|
| 1540 | Chlorpyrifos Méthyl (*) | 5598-13-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1353 | Chlorsulfuron | 64902-72-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2966 | Chlorthal Diméthyl | 1861-32-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1813 | Chlorthiamide | 1918-13-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1136 | Chlortoluron (*) | 15545-48-9 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2097 | Chlorure de Chlormequat (*) | 999-81-5 | CMO_MT30 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2089 | Chlorure de Mepiquat (*) | 24307-26-4 | CMO_MT30 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2017 | Clomazone | 81777-89-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1810 | Clopyralide | 1702-17-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 2018 | Cloquintocet Méxyl | 99607-70-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1682 | Coumaphos | 56-72-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2019 | Coumatétralyl | 5836-29-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1137 | Cyanazine (*) | 21725-46-2 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1696 | Cycluron | 2163-69-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1681 | Cyfluthrine | 68359-37-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1139 | Cymoxanil | 57966-95-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1140 | Cyperméthrine (*) | 52315-07-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1680 | Cyproconazol (*) | 94361-06-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1359 | Cyprodinil (*) | 121552-61-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1149 | Deltaméthrine (*) | 52918-63-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1550 | Déméton (O+S) | 8065-48-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1153 | Déméton S Methyl | 919-86-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1154 | Déméton S Methyl Sulfone | 17040-19-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1830 | Desethyl Deisopropylatrazine | 3397-62-4 | CMO_MT48 | HPLCMS | <0.10 | µg/L | 0.1 | 0.1 | |
| 1155 | Desmétryne | 1014-69-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1156 | Diallate | 2303-16-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1157 | Diazinon (*) | 333-41-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1480 | Dicamba | 1918-00-9 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1679 | Dichlobenil | 1194-65-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1159 | Dichlofenthion | 97-17-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1360 | Dichlofuanide | 1085-98-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1171 | Dichlofop Méthyl (*) | 51338-27-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1169 | Dichlorprop (*) | 120-36-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1170 | Dichlorvos (*) | 62-73-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1172 | Dicofol | 115-32-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1173 | Dieldrine (*) | 60-57-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1402 | Diethofencarbe (*) | 87130-20-9 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1905 | Difénoconazole (*) | 119446-68-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1488 | Diflubenzuron | 35367-38-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1814 | Diflufénicanil (*) | 83164-33-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|-------------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|-------|------------------------|-------------------------|
| 1870 | Diméfuron | 34205-21-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2546 | Dimétachlor | 50563-36-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1678 | Diméthénamide (*) | 87674-68-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1175 | Diméthoate (*) | 60-51-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1403 | Diméthomorphe (*) | 110488-70-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1698 | Dimétilan | 644-64-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1871 | Diniconazole (*) | 76714-88-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1490 | DiNitroOrthoCrésol (DNOC) (*) | 534-52-1 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 5619 | Dinocap | 39300-45-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1491 | Dinosèbe (*) | 88-85-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1176 | Dinoterbe (*) | 1420-07-1 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1699 | Diquat (*) | 2764-72-9 | CMO_MT37 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1492 | Disulfoton | 298-04-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1966 | Dithianon | 3347-22-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1177 | Diuron (*) | 330-54-1 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1178 | Endosulfan Alpha (*) | 959-98-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.005 | µg/L | 0.005 | | |
| 1179 | Endosulfan Béta (*) | 33213-65-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1742 | Endosulfan Sulfate (*) | 1031-07-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1181 | Endrine (*) | 72-20-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.005 | µg/L | 0.005 | | |
| 1744 | Epoxyconazole (*) | 133855-98-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1182 | EPTC (*) | 759-94-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1809 | Esfenvalérate | 66230-04-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1763 | Ethidimuron | 30043-49-3 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1183 | Ethion (Diethion) (*) | 563-12-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1874 | Ethiophencarbe | 29973-13-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1184 | Ethofumésate | 26225-79-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1495 | Ethoprophos (*) | 13194-48-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2020 | Famoxadone | 131807-57-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2057 | Fénamidone | 161326-34-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1185 | Fénarimol | 60168-88-9 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2742 | Fénazaquin (*) | 120928-09-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1906 | Fenbuconazole (*) | 114369-43-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1186 | Fenclorphos | 299-84-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2743 | Fenhéxamide | 126833-17-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1187 | Fénitrothion (*) | 122-14-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1973 | Fénoxaprop Ethyl | 66441-23-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1967 | Fénoxycarbe | 72490-01-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1188 | Fenpropathrine | 39515-41-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1700 | Fenpropidine | 67306-00-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1189 | Fenpropimorphe (*) | 67306-03-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|----------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------|
| 1190 | Fenthion | 55-38-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1500 | Fénuron | 101-42-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2021 | Ferbam | 14484-64-1 | CMO_MT02 | HPLC - DAD | <0.08 | µg/L | 0.08 | | |
| 2009 | Fipronil | 120068-37-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1939 | Flazasulfuron | 104040-78-0 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1404 | Fluazifop-p-Butyl | 79241-46-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2022 | Fludioxonil (*) | 131341-86-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1676 | Flufénoxuron (*) | 101463-69-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2023 | Flumioxazine | 103361-09-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2565 | Flupyrsulfuron Méthyl | 144740-54-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 2056 | Fluquinconazole (*) | 136426-54-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1974 | Fluridone | 59756-60-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1675 | Flurochloridone (*) | 61213-25-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1765 | Fluroxypyr (*) | 69377-81-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2024 | Flurprimidol | 56425-91-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2008 | Flurtamone | 96525-23-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1194 | Flusilazole (*) | 85509-19-9 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1503 | Flutriafol (*) | 76674-21-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1192 | Folpel | 133-07-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2075 | Fomesafen | 72178-02-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1674 | Fonofos | 944-22-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1504 | Formothion | 2540-82-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1975 | Fosetyl Aluminium (*) | 39148-24-8 | CMO_MT29 | HPLCMS pour foséthyl aluminium | <0.10 | µg/L | 0.1 | | |
| 1908 | Furalaxyl (*) | 57646-30-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2567 | Furathiocarbe | 65907-30-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2731 | Glufosinate d'ammonium (*) | 77182-82-2 | CMO_MT14 | HPLCMSMS | <0.03 | µg/L | 0.03 | | |
| 1506 | Glyphosate (*) | 1071-83-6 | CMO_MT14 | HPLCMSMS | <0.03 | µg/L | 0.03 | | |
| 2047 | Haloxypop | 69806-34-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1200 | HCH Alpha (*) | 319-84-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1201 | HCH Beta (*) | 319-85-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1202 | HCH Delta (*) | 319-86-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 2046 | HCH Epsilon (*) | 6108-10-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1203 | HCH Gamma (Lindane) (*) | 58-89-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1197 | Heptachlore (*) | 76-44-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1910 | Hepténophos | 23560-59-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1199 | Hexachlorobenzène (*) | 118-74-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1405 | Hexaconazole (*) | 79983-71-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1875 | Hexaflumuron (*) | 86479-06-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1673 | Hexazinone | 51235-04-2 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1876 | Hexythiazox | 78587-05-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|---|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------|
| 1832 | Hydroxyatrazine (2 Hydroxy) (*) | 2163-68-0 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1954 | Hydroxyterbutylazine (*) | 66753-07-9 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1704 | Imazalil | 35554-44-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1911 | Imazamétabenz-Méthyl (*) | 81405-85-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1877 | Imidaclopride (*) | 138261-41-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2025 | Iodofenphos | 18181-70-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2563 | Iodosulfuron Méthyl | 144550-36-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.07 | µg/L | 0.07 | | |
| 1205 | loxynil (*) | 1689-83-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2871 | loxynil Methyl Ester (*) | 3336-40-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1942 | loxynil Octanoate | 3861-47-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1206 | Iprodione (*) | 36734-19-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2951 | Iprovalicarbe | 140923-17-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1976 | Isazofos (*) | 42509-80-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1207 | Isodrine (*) | 465-73-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1829 | Isophenphos (*) | 25311-71-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1208 | Isoproturon (*) | 34123-59-6 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1672 | Isoxaben | 82558-50-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1945 | Isoxaflutole | 141112-29-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1950 | Kresoxim Méthyl (*) | 143390-89-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1094 | Lambda Cyhalothrine (*) | 91465-08-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1406 | Lénacile (*) | 2164-08-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1209 | Linuron (*) | 330-55-2 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2026 | Lufénuron | 103055-07-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1210 | Malathion (*) | 121-75-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2747 | MCPA-Butoxy Ethyl Ester (*) | 19480-43-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2748 | MCPA-Ethyl-Ester (*) | 2698-38-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2749 | MCPA-Methyl-Ester (*) | 2436-73-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2745 | MCPA-1-Butyl Ester (*) | 1713-12-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2746 | MCPA-2-Ethyl Hexyl Ester (*) | 29450-45-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1214 | Mecoprop (MCP) (*) | 93-65-2 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2755 | Mecoprop-Methyl Ester (*) | 2786-19-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2870 | Mecoprop-n iso-Butyl Ester (*) | / | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2750 | Mecoprop-1-Octyl Ester (*) | 161922-37-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 2752 | Mecoprop-2-butoxy Ethyl Ester (*) | 23359-62-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2753 | Mecoprop-2-Ethyl Hexyl Ester (*) | 71526-69-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2754 | Mecoprop-2-Octyl Ester (*) | 28473-03-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2751 | Mecoprop-2,4,4-Trimethyl Pentyl Ester (*) | 217487-13-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1968 | Mefénacet | 73250-68-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1878 | Mépronil | 55814-41-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|---------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------|
| 1510 | Mercaptodiméthur (*) | 2032-65-7 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2578 | Mésosulfuron Méthyl | 208465-21-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1706 | Métalaxyle (*) | 57837-19-1 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1215 | Métamitron (*) | 41394-05-2 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1670 | Métazachlore (*) | 67129-08-2 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1216 | Methabenzthiazuron (*) | 18691-97-9 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1671 | Methamidophos | 10265-92-6 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1217 | Méthidathion (*) | 950-37-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1218 | Méthomyl (*) | 16752-77-5 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1511 | Méthoxychlore (*) | 72-43-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1515 | Métobromuron (*) | 3060-89-7 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1221 | Métolachlore (R+S) (*) | 51218-45-2 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1912 | Métosulam | 139528-85-1 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1222 | Métoxuron (*) | 19937-59-8 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1225 | Métribuzine | 21087-64-9 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1797 | Metsulfuron méthyl | 74223-64-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1226 | Mévinphos (*) | 7786-34-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1707 | Molinate | 2212-67-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1227 | Monolinuron (*) | 1746-81-2 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1228 | Monuron | 150-68-5 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1881 | Myclobutanyl (*) | 88671-89-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1516 | Naled | 300-76-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1519 | Napropamide (*) | 15299-99-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1937 | Naptalam | 132-66-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1520 | Néburon (*) | 555-37-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1882 | Nicosulfuron (*) | 111991-09-4 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1669 | Norflurazon (*) | 27314-13-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2737 | Norflurazon Desméthyl (*) | 23576-24-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1883 | Nuarimol | 63284-71-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2027 | Ofurace | 58810-48-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1230 | Ométhoate | 1113-02-6 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1668 | Oryzalin | 19044-88-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1667 | Oxadiazon (*) | 19666-30-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1666 | Oxadixyl (*) | 77732-09-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1850 | Oxamyl | 23135-22-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1231 | Oxydémeton Méthyl | 301-12-2 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1952 | Oxyfluorène | 42874-03-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1522 | Paraquat (*) | 4685-14-7 | CMO_MT37 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------|
| 1232 | Parathion Ethyl (*) | 56-38-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1233 | Parathion Méthyl (*) | 298-00-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1762 | Penconazole (*) | 66246-88-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1887 | Pencycuron | 66063-05-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1234 | Pendimethaline (*) | 40487-42-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1888 | Pentachlorobenzène (*) | 608-93-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1235 | Pentachlorophénol (*) | 87-86-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1523 | Perméthrine (*) | 52645-53-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1236 | Phenmediphame | 13684-63-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1525 | Phorate | 298-02-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1237 | Phosalone (*) | 2310-17-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1971 | Phosmet (*) | 732-11-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1238 | Phosphamidon (*) | 13171-21-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1665 | Phoxime | 14816-18-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1709 | Piperonyl Butoxide (*) | 51-03-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1528 | Pirimicarbe | 23103-98-2 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1949 | Prétilachlore | 51218-49-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1253 | Prochloraze | 67747-09-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1664 | Procymidone (*) | 32809-16-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1889 | Profenophos | 41198-08-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1710 | Promecarbe | 2631-37-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1254 | Prométhryne | 7287-19-6 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1711 | Prométon | 1610-18-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1712 | Propachlor (*) | 1918-16-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1532 | Propanil (*) | 709-98-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1972 | Propaquizafop | 111479-05-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1255 | Propargite | 2312-35-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1256 | Propazine (*) | 139-40-2 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1533 | Propétamphos (*) | 31218-83-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1257 | Propiconazole (*) | 60207-90-1 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1535 | Propoxur (*) | 114-26-1 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1414 | Propyzamide (*) | 23950-58-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1092 | Prosulfocarbe | 52888-80-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2576 | Pyraclostroline | 175013-18-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1258 | Pyrazophos | 13457-18-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1890 | Pyridabène | 96489-71-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1259 | Pyridate | 55512-33-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1663 | Pyrifénox | 88283-41-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1432 | Pyriméthaniil (*) | 53112-28-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1260 | Pyrimiphos Ethyl (*) | 23505-41-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|--------------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------|
| 1261 | Pyrimiphos Méthyl (*) | 29232-93-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1891 | Quinalphos (*) | 13593-03-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 2028 | Quinoxifen | 124495-18-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1538 | Quintozène (*) | 82-68-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 2069 | Quizalofop | 76578-12-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2070 | Quizalofop Ethyl | 76578-14-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1892 | Rimsulfuron (*) | 122931-48-0 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2029 | Rotenone | 83-79-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1923 | Sébuthylazine (*) | 7286-69-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1262 | Secbuméton (*) | 26259-45-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1263 | Simazine (*) | 122-34-9 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1831 | Simazine 2 Hydroxy (*) | 2599-11-3 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2974 | S-Métolachlore (12% 1R 88% 1S) | 87392-12-9 | CMO_MT43 | HPLCMS pour enantiomères | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2664 | Spiroxamine | 118134-30-8 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1662 | Sulcotrione | 99105-77-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1894 | Sulfotep | 3689-24-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1193 | Tau-Fluvalinate (*) | 102851-06-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1694 | Tébuconazole (*) | 107534-96-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.06 | µg/L | 0.06 | | |
| 1895 | Tébufénozide | 112410-23-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1896 | Tébufenpyrad (*) | 119168-77-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1661 | Tébutame | 35256-85-0 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1897 | Téflubenzuron (*) | 83121-18-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1898 | Teméphos | 3383-96-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1659 | Terbacile | 5902-51-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1266 | Terbuméton (*) | 33693-04-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1267 | Terbuphos | 13071-79-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1269 | Terbutryne (*) | 886-50-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1268 | Terbutylazine (*) | 5915-41-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2045 | Terbutylazine Deséthyl (*) | 30125-63-4 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2735 | Tétrachlorobenzène | 12408-10-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2010 | Tétrachlorobenzène 1,2,3,4 | 634-66-2 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1277 | Tétrachlorvinphos | 22248-79-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1660 | Tétraconazole (*) | 112281-77-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1900 | Tétradifon | 116-29-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1713 | Thiabendazole | 148-79-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1714 | Thiazasulfuron (*) | 25366-23-8 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.08 | µg/L | 0.08 | | |
| 1913 | Thifensulfuron Méthyl | 79277-27-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1093 | Thiodicarbe | 59669-26-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.06 | µg/L | 0.06 | | |
| 1715 | Thiofanox (*) | 39196-18-4 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |

Micro polluants organiques

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|--|-------------|----------|------------------------------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------|
| 5476 | Thiofanox Sulfone (*) | 39184-59-3 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 5475 | Thiofanox Sulfoxyde (*) | 39184-27-5 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2071 | Thiométon | 640-15-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1719 | Tolyfluanide (*) | 731-27-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1658 | Tralomethrine | 66841-25-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1544 | Triadimefon (*) | 43121-43-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1280 | Triadimenol | 55219-65-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1281 | Triallate (*) | 2303-17-5 | CMO_MT02 | GCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1914 | Triasulfuron | 82097-50-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1901 | Triazamate | 112143-82-5 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1657 | Triazophos (*) | 24017-47-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1287 | Trichlorfon | 52-68-6 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.1 | µg/L | 0.1 | | |
| 1288 | Triclopyr (*) | 55335-06-3 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2678 | Trifloxystrobine | 141517-21-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1902 | Triflururon (*) | 64628-44-0 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1289 | Trifluraline (*) | 1582-09-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1291 | Vinchlozoline (*) | 50471-44-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1930 | 1-(3,4-DichloroPhényl) Urée | 2327-02-8 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1929 | 1-(3,4-Dichlorophényl)-3-Méthyl Urée (*) | 3567-62-2 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2847 | 1-(4-IsopropylPhényl) Urée | 56046-17-4 | CMO_MT19 | HPLCMS technique pos on line | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2872 | 2,4 D - Isopropyl-Ester (*) | 94-11-1 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 2873 | 2,4 D - Methyl-Ester (*) | 1928-38-7 | CMO_MT02 | GCMS | <0.05 | µg/L | 0.05 | | |
| 1143 | 2,4' DDD (*) | 53-19-0 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1145 | 2,4' DDE (*) | 3424-82-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1147 | 2,4' DDT (*) | 789-02-6 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1141 | 2,4-D (*) | 94-75-7 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1142 | 2,4-DB | 94-82-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1212 | 2,4-MCPA (*) | 94-74-6 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1213 | 2,4-MCPB (*) | 94-81-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.04 | µg/L | 0.04 | | |
| 1264 | 2,4,5-T (*) | 93-76-5 | CMO_MT02 | HPLCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 2011 | 2,6 Dichlorobenzamide | 2008-58-4 | CMO_MT02 | GCMS | <0.02 | µg/L | 0.02 | | |
| 1144 | 4,4' DDD (*) | 72-54-8 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1146 | 4,4' DDE (*) | 72-55-9 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1148 | 4,4' DDT (*) | 50-29-3 | CMO_MT02 | GCMS | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |
| 1198 | Heptachlore Epoxyde (Somme des isomères) (*) | 1024-57-3 | Calcul | Calcul | <0.01 | µg/L | 0.01 | | |

Nombre de tests réalisés au sein du service Micro polluants organiques : 389

Prélèvement

| Code Sandre | Paramètre | N° CAS | Méthode | Technique | Résultat | Unité | LQ | Limite de qualité (Ec) | Réf Qualité ou NQE (Ec) |
|-------------|--|-----------|-----------------|--|----------|----------|----|------------------------|-------------------------|
| 1302 | pH (Mesure sur site) (*) | / | NF EN ISO 10523 | pH eaux douces et résiduaires | 7.2 | unité pH | | | |
| 1301 | Température de l'eau (Mesure sur site) (*) | / | PEA_M024 | Sonde de température | 14 | °C | | | |
| 1330 | Potentiel redox (Mesure sur site) (*) | | PEA_M018 | Electrode spécifique redox | 503.0 | mV | | | |
| 1303 | Conductivité à 25°C (mesure sur site) (*) | / | NF EN 27888 | Conductivité électrique eaux douces et résiduaires | 644 | µS/cm | | | |
| 1311 | Oxygène dissous (Mesure sur site) (*) | 7782-44-7 | PEA_M016 | Mesure de l'oxygène dissous | 9.2 | mg(O2)/L | | | |

Les résultats et commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Tout projet de reproduction du logo du laboratoire, de la référence à son accréditation au COFRAC, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

LQ : Limite de quantification / ND : Non déterminé / CMA : Concentration maximale admissible pour la matrice prélevée / NQE : Norme de qualité environnementale / Ec : Uniquement pour les eaux de consommation, les piscines, les baignades aménagées.

L'accréditation atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par une étoile (*).

Les commentaires couverts par l'accréditation sont identifiés par une étoile (*).

Fin du rapport n° 15-19739-001