

donnéesbrutesPCH_hydrobio

Code station Agence	X: limite amont station coordonnées lambert 93	Y: limite amont station coordonnées lambert 93	X: limite aval station coordonnées lambert 93
	831.542	6692.223	831.544
	831.542	6692.223	831.544
	831.568	6691.173	831.569
	831.568	6691.173	831.569

**Ne constituer qu'un seul fichier avec l'ensemble des données brutes (toutes les stations d'agences)
Le modèle n'est pas exhaustif pour les paramètres physico-chimiques: indiquer toutes les données disponibles**

donnéesbrutesPCH_hydrobio

Y: limite aval station coordonnées lambert 93	Nom cours d'eau	Nom station	Date	Support	Debit (m3/s)
	6692.223 Ruisseau de la Goulotte		17/09/2013	eau	0,002
	6692.223 Ruisseau de la Goulotte		16/10/2013	eau	0,016
	6691.171 Ruisseau de la Converse		17/09/2013	eau	0,0012
	6691.171 Ruisseau de la Converse		16/10/2013	eau	0,004

lans le même fichier)

; analyses effectuées même les paramètres non quantifiés (< ...).

donnéesbrutesPCH_hydrobio

MeS (mg/l)	Temperature (°C)	pH	Oxygene_dissous (n)	Oxygene_dissous_sat (%)	Conductivite (µS/cm)
8,7	11,1	8,05	9,25	88	702
22	11,8	8,2	9,84	93,6	480
4,6	11,8	8	8,02	78	872
8,6	12,8	8,15	9,37	92,8	728

donnéesbrutesPCH_hydrobio

DBO5 (mg/l)	COD (mg/l))	DCO (mg/l)	Azote_Kjeldahl (mg/l)	Ammonium (mg/l)	Nitrites (mg/l)	
<1	5	12	<1	<0,050	<0,033	
1,8	6,13	21	<1	0,05	0,063	
<1	5,36	9	<1	<0,050	<0,033	
<1	6,61	24	<1	0,05	0,073	

donnéesbrutesPCH_hydrobio

Nitrates (mg/l)	orthoPhosphat	Phosphore_total (r	Norme IBG utilisée	Note IBGN
37	0,492	0,183	AFNOR T90-350 Déc 1992	5
11	<0,050	0,131	-	-
7,8	0,156	0,072	-	-
9,3	<0,05	0,106	-	-

donnéesbrutesPCH_hydrobio

Variété taxonomique	Groupe indicateur	Norme IBD appliqué	Note IBD	Note IPR	Maître d'ouvrage
	7	2 -	-	-	Commune de MES
-	-	-	-	-	Commune de MES
-	-	-	-	-	Commune de MES
-	-	-	-	-	Commune de MES

MONT
MONT
MONT
MONT