

N° Identifiant de l'Industriel : **...26...**

Date de la visite : 17/01/2011

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : Autocars CHARRIERE et Fils**

➔ Adresse : Chemin des Grads

➔ Téléphone : 04 75 64 10 19

➔ Télécopie :

➔ Nom du Dirigeant :

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée :

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : 2003

➔ **Description activité : Transports routiers réguliers de voyageurs**

➔ N°SIRET : 30885178100093

➔ Code NAF : 602B

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 20 conducteurs dont 1 administratif

Horaires journaliers : 8h/12h ; 14h/17h

Jours travaillés : 5

Périodes de fermeture : Aucune

Périodes d'activités maximales : Période scolaire

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ oui

☒ non

Si oui, nature et période :

Nombre d'employés saisonniers :

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ oui

☒ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ oui

☐ non

Combien de repas sont servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : 5000 m²

Surface bâtiments : 300 m²

Parkings : 4700 m²

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☐ Autorisation ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☐ ISO9001 | ☐ ISO14001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |
| ☒ Autre : Label vert (tri des déchets) | | | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Autorisation | ☐ Convention |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

Commentaires :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Huile (50L)		
Liquide de refroidissement (50L)		
Lave glace		
Pompe à gasoil	Cuve enterrée de 40000L	

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|--|---|
| ☒ bois/papier/carton | ☐ solvants |
| ☐ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☐ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☐ textiles |
| ☐ déchets verts | ☐ béton |
| ☐ verre | ☐ ciment |
| ☐ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☐ produits chimiques | ☐ gravas |
| ☐ médicaments | ☐ céramique |
| ☐ détergents | ☐ composants électriques/électroniques |
| ☐ hydrocarbures | ☐ piles |
| ☐ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☐ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☐ peinture/colorants | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ colle | |
| ☐ néons | |

Tri des déchets : ☐ Oui ☒ Non Stockage en bennes : ☐ Oui ☐ Non

Autre type de stockage :

Déchets liquides

Déchets liquides : ☐ Oui ☒ Non

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Stockage spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non


Si oui, lequel :

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Classement :



UTISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☐ Oui	☒ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☐ Oui : m ³ /an (eau du réseau – source : facture d'eau)m ³ /an (ressource propre : forage...)	☒ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : pour l'intérieur des cars Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|---|
| ☒ domestiques (WC...) | ☐ produits chimiques, |
| ☐ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☐ peinture/colorants/encres | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☐ hydrocarbures | ☒ autre(s), précisez : produits pour le nettoyage |
| ☐ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ oui

☒ non

Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

- Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
- Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif (Pour la vidange des WC chimiques)	☐ Assainissement non collectif
Pré-traitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☐ Oui : Type de traitement :		☐ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☐ Oui Lequel : Entretien en ☐ Interne ☐ Externe		☐ Non
Quantité connu des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☒ Non
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☒ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☐ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☒ Oui : Type de traitement : Séparateur hydrocarbure ; Décanteur (Organe plein)	☐ Non


Sources de pollution accidentelles possibles ?

☐ oui

☒ non

Si oui, lesquels ?

PLAN SOMMAIRE DES INSTALLATIONS ET DES REJETS



Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la Boîte de branchement : ☐ Oui ☒ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux : ☐ Oui ☒ Non

Commentaires : Prévoir une vidange du séparateur déboureur

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE



Légende : 1-Boîte de branchement EU (extérieur) ; 2-Boîte de branchement EU (intérieur) ; 3-Boîte de branchement EP (extérieur) ; 4-Boîte de branchement EP (intérieur) ; 5-Débourbeur/Dégraisseur (extérieur) ; 6-Débourbeur/Dégraisseur (intérieur) ; 7-Pompe à gasoil ; 8-Aire de vidange des WC chimiques

