

N° Identifiant de l'Industriel : **...30...**

Date de la visite : 14/01/2011

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : Garage Perrier**

➔ Adresse : Route de Montélimar 07000 Privas

➔ Téléphone :

➔ Télécopie :

➔ Nom du Dirigeant : M. Perrier

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée : Gérant

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : 1980

➔ **Description activité : Garage automobile**

➔ N°SIRET : 38195578000014

➔ Code NAF : 4511 Z

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 9

Horaires journaliers : 7h45/12h ; 13h45/18h30 ; samedi matin

Jours travaillés : 5.5

Périodes de fermeture : 15 jours en août

Périodes d'activités maximales : D'avril à fin juillet

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ oui

☒ non

Si oui, nature et période :

Nombre d'employés saisonniers :

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ oui

☒ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ oui

☐ non

Combien de repas sont servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : 3000 m²

Surface bâtiments : 800 m²

Parkings : 2200 m²

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☐ Autorisation ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☒ ISO9001 | ☐ ISO14001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Autorisation | ☐ Convention |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

Commentaires : Stockage des marchandises liquides sur bac de rétention

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Pièces détachées		
Véhicules		
Pneus		
Huile	Carton sur bac de rétention	
Liquide de frein		

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite
Liquide de refroidissement		
Peinture		
Solvant		

Types de déchets produits

- | | |
|---|---|
| ☒ bois/papier/carton | ☒ solvants |
| ☒ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☒ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☐ textiles |
| ☐ déchets verts | ☐ béton |
| ☒ verre (Pare-brise) | ☐ ciment |
| ☒ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☒ produits chimiques (Aérosol) | ☐ gravas |
| ☐ médicaments | ☐ céramique |
| ☒ détergents | ☐ composants électriques/électroniques |
| ☐ hydrocarbures | ☒ piles (Batteries) |
| ☐ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☒ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☒ peinture/colorants | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ colle | |
| ☐ néons | |

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non Stockage en bennes : ☒ Oui ☐ Non

Autre type de stockage : Filtres dans des fûts ; Batteries dans un bac fermé sur dalle en béton ; Pneus sur dalle en béton

Déchets liquides

Déchets liquides : ☒ Oui ☐ Non

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Stockage spécifique sur site : ☒ Oui ☐ Non


Si oui, lequel : Huile dans une cuve enterrée

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Solvant ; batteries

Classement :



UTISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui (Lavage des voitures)	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☐ Oui :m ³ /an (eau du réseau – source : facture d'eau)m ³ /an (ressource propre : forage...)	☒ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|--|
| ☒ domestiques (WC...) | ☐ produits chimiques, |
| ☐ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☐ peinture/colorants/encres | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☐ hydrocarbures | ☐ autre(s), précisez : |
| ☒ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ oui

☒ non

Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

- Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
- Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Pré-traitements ou traitements avant rejet (déboureur, déshuileur, micro-station, etc.)	☐ Oui : Type de traitement :		☒ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☐ Oui Lequel : Fréquence : Entretien en ☐ Interne ☐ Externe		☒ Non
Quantité connu des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☒ Non
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☒ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☐ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☒ Oui : Nature : Aire de lavage ; Séparateur Volume :	☐ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☒ Oui : Type de traitement : Déboureur/dégraisseur	☐ Non


Sources de pollution accidentelles possibles ?

☒ oui

☐ non

Si oui, lesquels ? Risque en atelier lors des manipulations

PLAN SOMMAIRE DES INSTALLATIONS ET DES REJETS



Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la Boîte de branchement : ☐ Oui ☒ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux : ☐ Oui ☐ Non

Commentaires : Grilles à l'intérieur du garage pour les éventuels versements de liquide ou lavages.

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE



Légende : 1-Stockage de l'huile sur bac de rétention ; 2-Vue intérieure du garage avec grille EP ; 3-Stockage des pneus ; 4-Aire de stockage des déchets ; 5-Cuve de stockage de l'huile (intérieur) ; 6-Cuve de stockage de l'huile (extérieur) ; 7-Débourbeur/Dégraisseur enterré ; 8-Boîte de branchement EU

