

N° Identifiant de l'Industriel : **...40...**

Date de la visite : 14/01/2011

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : SDA RENAULT PRIVAS**

➔ Adresse : ZI le Lac QRT CHAMARAS

➔ Téléphone : 04 75 64 33 01

➔ Télécopie : 04 75 65 81 40

➔ Nom du Dirigeant : M. Dejean

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée : Mauris Sébastien ; responsable du site

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : 01/07/2007

➔ **Description activité : Vente et réparation automobile**

➔ N°SIRET : 35072638600039

➔ Code NAF : 4511Z

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 15

Horaires journaliers : 8h/12h ; 14h/19h ; samedi : 8h/12h

Jours travaillés : 6

Périodes de fermeture : Aucune

Périodes d'activités maximales : Aucune

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ oui

☒ non

Si oui, nature et période :

Nombre d'employés saisonniers :

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ oui

☒ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ oui

☐ non

Combien de repas sont servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : 6000 m²

Surface bâtiments : 1000 m²

Parkings : 5000 m²

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☐ Autorisation ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☐ ISO9001 | ☐ ISO14001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Autorisation | ☐ Convention |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

Commentaires :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Véhicule		
Huile	Fût au sol	
Pièces de rechange		
Peinture		
Pneus	Présentoirs	

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|---|---|
| ☒ bois/papier/carton | ☒ solvants |
| ☒ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☒ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☐ textiles |
| ☐ déchets verts | ☐ béton |
| ☒ verre | ☐ ciment |
| ☒ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☐ produits chimiques | ☐ gravas |
| ☐ médicaments | ☐ céramique |
| ☐ détergents | ☐ composants électriques/électroniques |
| ☒ hydrocarbures | ☒ piles (Batteries) |
| ☐ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☒ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☒ peinture/colorants | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ colle | |
| ☐ néons | |

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non Stockage en bennes : ☒ Oui ☐ Non

(Pour les pneus et la ferraille)

Autre type de stockage : Bac au sol pour les batteries ; Bac au sol pour l'aluminium ; Cuve de 1000L pour les filtres (au sol)

Déchets liquides

Déchets liquides : ☒ Oui ☐ Non

Traitement spécifique sur site : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Veolia

Stockage spécifique sur site : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Bidons sur palette pour les diluants ; Fût de 200L pour les aérosols (au sol) ; Cuve de 1000L pour le liquide de refroidissement

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Solvant ; peinture

Classement :



UTISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☐ Oui	☒ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☐ Oui :m ³ /an (eau du réseau – source : facture d'eau)m ³ /an (ressource propre : forage...)	☒ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|--|
| ☒ domestiques (WC...) | ☐ produits chimiques, |
| ☐ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☐ peinture/colorants/encres | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☒ hydrocarbures | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ oui ☒ non Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

- Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
- Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☒ Assainissement non collectif
Pré-traitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☒ Oui : Type de traitement : Séparateur		☐ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☒ Oui Lequel : Ste Duroch Aubenas Fréquence : 1/an Entretien en ☐ Interne ☒ Externe		☐ Non
Quantité connu des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☒ Non
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☒ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☐ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☒ Oui : Nature : Débourbeur/Dégraisseur Volume :	☐ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☒ Oui : Type de traitement : Bac à graisse pour les eaux de lavage de véhicule	☐ Non


Sources de pollution accidentelles possibles ?

☐ oui

☒ non

Si oui, lesquels ?

PLAN SOMMAIRE DES INSTALLATIONS ET DES REJETS



Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la Boîte de branchement :

☐ Oui

☐ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui

☐ Non

Commentaires :

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE



Légende : 1-Cabine de peinture ; 2-Aire de lavage ; 3-Benne de stockage des déchets ;
4-Aire de stockage des déchets ; 5-Boîte de branchement EU (intérieur) ;
6-Boîte de branchement EU (extérieur) ; 7-Débourbeur, dégraisseur ;
8-Zone de rejet des eaux pluviales après traitement et deuxième exutoire EP