

N° Identifiant de l'Industriel : **02**

Date de la visite : 2011

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : ETABLISSEMENTS CLEMENT FAUGIER**

➔ Adresse : Chemin du Logis du Roy

➔ Téléphone : 04 75 64 07 11

➔ Télécopie : 04 75 64 39 81

➔ Nom du Dirigeant : M. BOIRON

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée : M. BOIRON (PDG)

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : NC

➔ **Description activité : Agroalimentaire**

➔ N°SIRET : 78651157600039

➔ Code NAF :

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 80 (dont saisonniers)

Horaires journaliers : 8 heures / jour

Jours travaillés :

Périodes de fermeture : Août

Périodes d'activités maximales : Octobre, Novembre, Décembre

Existe-t-il des activités saisonnières :

☒ oui

☐ non

Si oui, nature et période : Octobre, Novembre, Décembre

Nombre d'employés saisonniers : 50

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ oui

☒ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ oui

☐ non

Combien de repas sont servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : NC

Surface bâtiments : NC

Parkings : NC

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☒ Autorisation ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☐ ISO9001 | ☐ ISO14001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☒ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ Autorisation | ☐ Convention |
|--|-------------------------------------|

Commentaires :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Châtaignes		
Sucre		
Sirop de glucose		

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite
Marrons naturels		
Marrons glacés		
Crème de marrons		
Marrons confits		

Types de déchets produits

- | | |
|--|---|
| ☐ bois/papier/carton | ☐ solvants |
| ☐ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☐ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☐ textiles |
| ☐ déchets verts | ☐ béton |
| ☐ verre | ☐ ciment |
| ☐ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☐ produits chimiques | ☐ gravats |
| ☐ médicaments | ☐ céramique |
| ☐ détergents | ☐ composants électriques/électroniques |
| ☐ hydrocarbures | ☐ piles |
| ☐ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☐ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☐ peinture/colorants | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ colle | |
| ☐ néons | |

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non

Stockage en bennes : ☒ Oui ☐ Non

Autre type de stockage :

Déchets liquides

Déchets liquides : ☐ Oui ☒ Non

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, lequel :

Stockage spécifique sur site : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, lequel :

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Produits de lavage

Classement :



UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☒ Oui Laquelle : 2 Forages	☐ Non
Consommation annuelles en eau	☐ Oui : 16 000 m ³ en 2009 (eau du réseau – source : facture d'eau) NC m ³ /an (ressource propre : forage...)	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☒ Oui : Lequel : Adoucisseur pour une partie des eaux	☐ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☒ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☒ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☐ Oui : Qté en % :	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|---|
| ☒ domestiques (WC...) | ☐ produits chimiques, |
| ☐ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☐ peinture/colorants/encres | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☐ hydrocarbures | ☒ autre(s), précisez : Agroalimentaires |
| ☐ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☒ oui

☐ non

Si oui, lesquels ? Acides, bases, détergents

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☒ Oui : Type de traitement : Méthanisation (géré par Veolia pour la ville)		☐ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☒ Oui Lequel : Station de relevage (lissage des rejets) Entretien en ☐ Interne ☒ Externe (Veolia)		☐ Non
Quantité connue des rejets	☒ Oui : Volume annuel rejeté : -		☐ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ irrégulier.		☐ régulier
Analyses de vos rejets	☒ Suivi régulier : Fréquence : NC	☐ Ponctuellement	☐ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☐ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Type de traitement :	☒ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?

☐ oui

☒ non

Les produits dangereux sont stockés sur bacs de rétention.

Remarques

Aucune visite de l'usine à proprement parler - beaucoup de réticence et de suspicion de la part des dirigeants par rapport à cette étude.

Plusieurs projets sont envisagés à plus ou moins long terme :

- Travaux d'amélioration du méthaniseur à l'été 2011 ;
- Développement de l'activité (sur un autre site).

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la Boîte de branchement :

☐ Oui

☐ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui

☒ Non

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE



Méthaniseur et
poste de relevage