

N° Identifiant de l'Industriel : **04**

Date de la visite : 2011

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : HENRI SAVY SAS**

➔ Adresse : Boulevard Henri Savy

➔ Téléphone : 04 75 64 26 44

➔ Télécopie : 04 75 64 51 46

➔ Nom du Dirigeant :

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée : M. ROLIN, Directeur de production

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : Il y a plus de 100 ans

➔ **Description activité : Fabrication et distribution de matériel d'application de peinture (pinceaux, rouleaux)**

➔ N° SIRET : -

➔ Code NAF : -

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 57

Horaires journaliers : 8h-17h30

Jours travaillés : Jours ouvrés

Périodes de fermeture : 15 jours en été, 1 semaine à Noël

Périodes d'activités maximales :

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ oui

☒ non

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ oui

☒ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ oui

☐ non

Combien de repas sont servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : NC

Surface bâtiments : NC

Parkings : NC

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☐ Autorisation ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☐ ISO9001 | ☐ ISO14001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Autorisation | ☐ Convention |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

Commentaires :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Bois	Palettes	
Plastiques		
Acier		
Fibres		
Tissus		
Colles		

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite
Pinceaux		2.5 millions/an
Rouleaux		2.5 millions/an

Types de déchets produits

- | | |
|---|---|
| ☒ bois/papier/carton | ☐ solvants |
| ☒ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☒ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☒ textiles |
| ☐ déchets verts | ☐ béton |
| ☐ verre | ☐ ciment |
| ☐ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☐ produits chimiques | ☐ gravats |
| ☐ médicaments | ☐ céramique |
| ☐ détergents | ☐ composants électriques/électroniques |
| ☐ hydrocarbures | ☐ piles |
| ☒ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☐ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☐ peinture/colorants | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ colle | |
| ☒ néons | |

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non
(tri des cartons et papiers)

Stockage en bennes : ☐ Oui ☐ Non

Déchets liquides

Déchets liquides : ☐ Oui ☒ Non

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, lequel :

Stockage spécifique sur site : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, lequel :

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Résines et solvants

Classement :



UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : 1 300 m ³ en 2009	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☐ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Qté en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : Lavage des sols Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☐ Oui : Qté en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☒ Oui : Circuit fermé Qté en % :	☐ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|--|
| ☒ domestiques (WC et lavages des sols) | ☐ produits chimiques, |
| ☐ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☐ peinture/colorants/encres | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☐ hydrocarbures | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ oui ☒ non Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☒ Assainissement non collectif Mais paiement de la taxe assainissement
Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☐ Oui : Type de traitement :		☒ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☐ Oui Lequel : Entretien en ☐ Interne ☐ Externe		☒ Non
Quantité connue des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : -		☒ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ irrégulier		☐ régulier
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☐ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☐ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Type de traitement :	☒ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?

☐ oui

☒ non

Si oui, lesquels ?

AUTRES

Il y a deux fosses : l'une est apparente (1 500 l), l'autre, plus grande, est située sous les sanitaires. Une vidange de la seconde fosse a été réalisée il y a quelques temps - mais son entretien reste difficile (mauvaise accessibilité).

Aucune photo n'a pu être prise.

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la Boîte de branchement : ☐ Oui ☐ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux : ☐ Oui ☒ Non

Commentaires :