

N° Identifiant de l'Industriel : **12**

Date de la visite :

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : RESIDENCE HOSPITALIERE DU MONTLOULON**

➔ Adresse : rue des anciens combattants d'Afrique du Nord

➔ Téléphone : 04 75 64 80 60

➔ Télécopie : -

➔ Nom du Dirigeant :

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée :

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : NC

➔ **Description activité : Maison de retraite médicalisée (120 places)**

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 35 (personnel) + 80 élèves de l'école d'aides-soignants et ambulanciers.
La capacité est de 120 lits dont une partie destinés à des séjours de moyenne durée.

Horaires journaliers : 24h/24

Jours travaillés : 7j/7

Périodes de fermeture : Aucune

Périodes d'activités maximales :

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ oui

☐ non

Si oui, nature et période :

Nombre d'employés saisonniers :

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ oui

☒ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ oui

☒ non

Les repas sont préparés au Centre Hospitalier des Vals d'Ardèche.

Caractéristique du site

Superficie totale du site : NC

Surface bâtiments : NC

Parkings : NC

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☐ Autorisation ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☐ ISO9001 | ☐ ISO14001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Autorisation | ☐ Convention |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

Commentaires :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|--|---|
| ☒ bois/papier/carton | ☐ solvants |
| ☐ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☐ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☐ textiles |
| ☐ déchets verts | ☐ béton |
| ☒ verre | ☐ ciment |
| ☐ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☐ produits chimiques | ☐ gravas |
| ☐ médicaments | ☐ céramique |
| ☐ détergents | ☐ composants électriques/électroniques |
| ☐ hydrocarbures | ☐ piles |
| ☐ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☐ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☐ peinture/colorants | ☒ autre(s), précisez : déchets médicaux |
| ☐ colle | |
| ☒ néons | |

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non

Stockage en bennes : ☐ Oui ☐ Non

Autre type de stockage :

Déchets liquides

Déchets liquides : ☒ Oui ☐ Non (un peu pour le lavage)

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Stockage spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Classement :



UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : NC m ³ /an (eau du réseau – source : facture d'eau)	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☒ Oui : Lequel : Chloration	☐ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☐ Oui : Qté en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☐ Oui : Qté en % :	☒ Non

Il n'y a pas de blanchisserie sur place - le linge est envoyé au Centre Hospitalier des Vals d'Ardèche.

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|--|
| ☒ domestiques (WC...) | ☐ produits chimiques, |
| ☒ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☐ peinture/colorants/encres | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☐ hydrocarbures | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☒ oui

☐ non

Si oui, lesquels ? Produits liés à l'activité médicale

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☒ Oui : Type de traitement : Bac à graisse Il n'est plus utilisé.		☐ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☒ Oui Lequel : Entretien en ☒ Interne ☐ Externe		☐ Non
Quantité connue des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☐ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ irrégulier		☐ régulier
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☐ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☐ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Type de traitement :	☒ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?

☒ oui

☐ non

Si oui, lesquels ? Risque de pollution lié aux soins et aux médicaments utilisés.

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la Boîte de branchement :

☐ Oui

☒ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui

☐ Non