

N° Identifiant de l'Industriel : **15**

Date de la visite : 2011

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE**

➔ Adresse : 19 Cours du temple

➔ Téléphone : 04 75 20 15 15

➔ Télécopie : -

➔ Nom du Dirigeant : M. PERROT

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée : M. POGNANT, Chargé de la sécurité

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : début 1900

➔ **Description activité : Hôpital de jour (310 lits)**

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 910

Horaires journaliers : 24h/24

Jours travaillés : 7j/7

Périodes de fermeture : Aucune

Périodes d'activités maximales : Aucune (taux d'occupation de 100%)

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ oui

☒ non

Si oui, nature et période :

Nombre d'employés saisonniers :

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant ?

☒ oui

☐ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☒ oui

☐ non

Combien de repas sont servis par jour ? 1100 repas servis par jour au maximum

Caractéristique du site

Superficie totale du site : 10 hectares

Surface bâtiments: 6 hectares

Parkings:

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☒ Déclaration ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☐ ISO9001 | ☒ ISO18001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☒ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Autorisation | ☐ Convention |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

Commentaires :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|---|---|
| ☒ bois/papier/carton | ☐ solvants |
| ☒ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☒ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☒ textiles |
| ☒ déchets verts | ☐ béton |
| ☒ verre | ☐ ciment |
| ☒ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☐ produits chimiques | ☒ gravats |
| ☒ médicaments | ☐ céramique |
| ☒ détergents (buanderie) | ☒ composants électriques/électroniques |
| ☐ hydrocarbures | ☒ piles |
| ☐ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☒ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☒ peinture/colorants | ☒ autre(s), précisez : Déchets médicaux |
| ☒ colle | |
| ☒ néons | |

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non Stockage en bennes : ☒ Oui ☐ Non

Autre type de stockage : Poubelles DASRI (Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux)

Déchets liquides

Déchets liquides : ☒ Oui ☐ Non

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Stockage spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Classement :



UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : 41 500 m ³ en 2009 (eau du réseau – source : facture d'eau) Il y a 3 branchements distincts	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel : sauf pour production de vapeur pour buanderie	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : Buanderie essentiellement Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☒ Oui : Qté : 2 t/h entre 7 et 16h	☐ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☐ Oui : Qté en % :	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|--|
| ☒ domestiques (WC...) | ☐ produits chimiques, |
| ☒ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☐ peinture/colorants/encres | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☐ hydrocarbures | ☐ autre(s), précisez : |
| ☒ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☒ oui ☐ non

Si oui, lesquels ? Produits liés à l'activité hospitalière, sachant qu'il n'y a plus de laboratoire en interne, et qu'aucun médicament liquide n'est prescrit.

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☒ Oui : Type de traitement : 7 fosses avec dégrillage grossier et bac tampon.		☐ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☒ Oui Lequel : Entretien en ☒ Interne ☐ Externe		☐ Non
Quantité connu des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☒ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ irrégulier.		☐ régulier
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☒ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☐ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : Partiellement ☐ Réseau eaux usées ☐ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Nature : Volume :	☐ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Type de traitement :	☐ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?

☒ oui ☐ non

Si oui, lesquels ? Risques de pollution liés à l'activité hospitalière et psychiatrique. Les produits de lavage et autres détergents sont stockés sur bacs de rétention.

PLAN SOMMAIRE DES INSTALLATIONS ET DES REJETS

Il n'y a pas de liaisons possibles entre le réseau de l'hôpital Sainte-Marie et la galerie souterraine qui traverse Privas, responsable de rejets bruts au milieu naturel. Ce point a été vérifié lors des récents travaux au niveau de la route des Mines.

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la boîte de branchement :

☐ Oui

☒ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui

☐ Non


Commentaires :

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE

Vues des différentes fosses équipées de dégrillage rudimentaires installées sur le chemin de ronde :



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10