

N° Identifiant de l'Industriel : **18**

Date de la visite : 2011

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : Société d'Exploitation Privas Abattoirs (SEPA)**

➔ Adresse : 16 Place Récollets

➔ Téléphone : 04 75 64 34 21

➔ E-mail : abattoir.privas@orange.fr

➔ Nom du Dirigeant :

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée : M. Lavil

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : NC (dernière mise aux normes en 1997)

➔ **Description activité : Abattage et découpe de viande**

➔ N°SIRET :

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 3 équivalents temps-plein

Horaires journaliers : 3 jours par semaine (5h-17h)

Jours travaillés : -

Périodes de fermeture : Aucune

Périodes d'activités maximales : Pâques et Juillet/Août

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☒ oui

☐ non

Si oui, nature et période : Pâques et Juillet/Août

Nombre d'employés saisonniers :

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ oui

☒ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ oui

☐ non

Combien de repas sont-ils servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : NC

Surface bâtiments : NC

Parkings : NC

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☐ Autorisation ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☐ ISO9001 | ☐ ISO14001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☒ Déclaration Agence Eau | ☒ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ Autorisation | ☒ Convention |
|---------------------------------------|--|

Commentaires :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|--|---|
| ☐ bois/papier/carton | ☐ solvants |
| ☐ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☐ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☐ textiles |
| ☐ déchets verts | ☐ béton |
| ☐ verre | ☐ ciment |
| ☒ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☐ produits chimiques | ☐ gravas |
| ☐ médicaments | ☐ céramique |
| ☐ détergents | ☐ composants électriques/électroniques |
| ☐ hydrocarbures | ☐ piles |
| ☐ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☐ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☐ peinture/colorants | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ colle | |
| ☐ néons | |

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non

Stockage en bennes : ☐ Oui ☐ Non

Autre type de stockage :

Déchets liquides

Déchets liquides : ☒ Oui ☐ Non

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Stockage spécifique sur site : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Le sang est récupéré d'Octobre à Mars pour être vendu. Le reste du temps, il est séparé et évacué.

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Classement :



UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☒ Oui Laquelle :	☐ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : 2 100 m ³ en 2009 (eau du réseau – source : facture d'eau) NC m ³ /an (ressource propre : forage...)	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☐ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☐ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☐ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|--|
| ☐ domestiques (WC...) | ☐ produits chimiques, |
| ☒ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☒ encres alimentaires | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☐ hydrocarbures | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ oui

☒ non

Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

- Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
- Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Pré-traitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☒ Oui : Type de traitement : Dégrillage (6 mm), dégraisseur Turbiflot avec recirculation, bac de décantation puis rejet au réseau.		☐ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☒ Oui Lequel : Nettoyage quotidien Entretien en ☒ Interne ☐ Externe		☐ Non
Quantité connue des rejets	☒ Oui : Volume annuel rejeté : 10/15 m ³ /j (soit 3700 à 5 500 m ³ /an)		☐ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ irrégulier.		☐ régulier
Analyses de vos rejets	☒ Suivi régulier : Fréquence : 1 / an	☐ Ponctuellement	☐ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☒ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :	DBO ₅ , DCO, MES, NTK, P _T , Substances extractibles à l'Hexane (SEH)		

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Nature : Volume :	☐ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Type de traitement :	☐ Non


Sources de pollution accidentelles possibles ?

☐ oui

☒ non

Si oui, lesquels ?

Plan sommaire des installations et des rejets



Autres remarques :

Le bâtiment appartient à la ville de Privas. L'entretien du bac de décantation est d'ailleurs réalisé par celle-ci.

Aucune évolution de l'activité n'est envisagée pour l'instant.

Les résultats annuels des mesures de débit et des bilans 24h de 2008 et 2009 ont été fournis.

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la Boîte de branchement : ☐ Oui ☒ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux : ☐ Oui ☒ Non

Commentaires :

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE

