



DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Date de la visite : 15/05/2013

IDENTIFICATION

- Nom de l'établissement : ECOVAL Environnement Ardèche
- Adresse : Quartier de la Courtasse BP1 07000 FLAVIAC
- Téléphone : 04 75 66 01 00
- Télécopie : 04 75 65 75 18
- Nom du Dirigeant : M. LANZA
- Nom et fonction de la personne rencontrée : M. VAN DENHECKE (Responsable production)

ACTIVITES

Données générales

- Date de mise en fonctionnement : Juillet 2012
- Description activité : Recyclage de matelas
- Evolutions envisagées : Aucune à ce jour
- N°SIRET : 533 141 776 00039
- Code NAF : 3832Z

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 55 employés

Horaires journaliers : De 5h30 à 20h30

Jours travaillés : Non précisé

Périodes de fermeture : 1 semaine en août, 1 semaine à Noël, 1 semaine en Avril

Périodes d'activités maximales : En démarrage

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, nature et période : -

Nombre d'employés saisonniers : -

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ Oui

☐ Non

Combien de repas sont-ils servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : Non connue

Surface bâtiments : Non connue

Parkings : Non connue

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

☒ ICPE (Régime : Déclaration) (non référencé sur la base de données des installations classées)

☐ Suivi RSDE ICPE (Stade : Pré-identification, surveillance initiale, surveillance pérenne, définition d'un plan d'actions, réalisation des mesures de réduction envisagées)

☐ SEVESO Seuil Bas

☐ SEVESO Seuil Haut / AS

☐ ISO 9 001 (système de gestion de la qualité)

☐ ISO 14 001 (management environnemental)

☐ ISO 22 000 (sécurité des denrées alimentaires)

☐ MASE (Certification nationale des démarches de sécurité)

☐ Etablissement redevable auprès de l'Agence de l'eau

☐ Suivi DDSV (Direction Départementale des Services Vétérinaires : contrôles relatifs à la sécurité des aliments, à la santé et à la protection animale))

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) : Démarche engagée pour la norme ISO 14 001

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

☐ Autorisation

☐ Convention

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Matelas de tout type		3 000 T/an
Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite
Plaque de matériau reconstitué		2 500 T/an

Types de déchets produits

☒ Bois	☐ Solvants
☒ Métaux (ferreux ou non)	☐ Cuirs
☐ Plastiques (PVC, caoutchouc...)	☐ Textiles
☐ Déchets verts	☐ Béton
☐ Verre	☐ Ciment
☐ Huiles/grasses	☐ Plâtre
☐ Produits chimiques	☐ Gravats
☐ Médicaments	☐ Céramique
☐ Détergents	☐ Composants électriques/électroniques
☐ Hydrocarbures	☐ Piles
☐ Résines	☐ Encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...)
☐ Pneus	☐ Déchets radioactifs
☐ Peinture/colorants	☐ Autre(s), précisez :
☐ Colle	
☐ Néons	
Traitement spécifique sur site :	☐ Oui ☒ Non
Tri des déchets :	☒ Oui ☐ Non
Stockage en bennes :	☒ Oui ☐ Non
	Autre type de stockage : -

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Antistatique (stocké sur cuve de rétention), Désinfectant (stocké sur cuve de rétention anios, à base d'alcool)

Classement :

« Je ronge »	« Je suis sous pression »	« J'altère la santé ou la couche d'ozone »	« J'explose »	« Je flambe »	« Je pollue »	« Je fais flamber »	« Je nuis gravement à la santé »	« Je tue »
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Agglomérat au moyen d'une fibre de polyester

UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☐ Oui	☒ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : Non connue 70 m ³ /an (eau du réseau) avant nouvelle activité m ³ /an (ressource propre : forage...)	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage / l'entretien	☒ Oui : Quantité en % : Très peu	☐ Non
Utilisation d'eau pour les sanitaires / les douches	☒ Oui : Quantité en % : L'essentiel	☐ Non
Utilisation d'eau pour la production de vapeur	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le chauffage/ le refroidissement	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|--|--|
| ☒ domestiques (WC...)
☐ détergents
☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.)
☐ peinture/colorants/encre
☐ hydrocarbures
☐ huiles/grasses
☐ pesticides | ☐ fertilisants (minéraux ou organiques)
☐ produits chimiques,
le(s)quel(s) :
☐ produits radioactifs
☐ eaux usées à températures élevées
☐ autre(s), précisez : |
|--|--|

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ Oui ☒ Non Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☐ Oui :		☒ Non
Contrôle et entretien régulier des installations d'assainissement	☐ Oui : Entretien en : ☐ Interne ☐ Externe		☒ Non
Quantité connue des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☒ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ Irrégulier :		☐ Régulier
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☒ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public :	☐ Privé :	☐ Interne
Analyses pratiquées :	-		

Rejets des eaux pluviales :

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☐ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☒ Autre : indéterminé	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui :	☒ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?☐ Oui☒ Non

Si oui, lesquelles ? -

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la boîte de branchement :

☐ Oui☒ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui☒ Non

LOCALISATION ET VUE GENERALE

