



DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Date de la visite : 24/04/2013

IDENTIFICATION

- ➡ Nom de l'établissement : Auto Pièces du Pouzin
- ➡ Adresse : Les Illons Zone industrielle 07250 LE POUZIN
- ➡ Téléphone : 04 75 85 97 81 ➡ Télécopie : 04 75 56 32 37
- ➡ Nom du Dirigeant : M. Oddoux
- ➡ Nom et fonction de la personne rencontrée : M. Oddoux

ACTIVITES

Données générales

- ➡ Date de mise en fonctionnement : 2007 (date de mise aux normes)
- ➡ Description activité : Casse automobile
- ➡ Evolutions envisagées : Aucune
- ➡ N°SIRET : 49849483000017 ➡ Code NAF : 4511Z

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 1

Horaires journaliers : Non connu

Jours travaillés : Non connu

Périodes de fermeture : Non connu

Périodes d'activités maximales : Non connu

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, nature et période : -

Nombre d'employés saisonniers : -

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ Oui

☐ Non

Combien de repas sont-ils servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : Non connue

Surface bâtiments : Faible : 2 algecos font office de bureaux. Le site comprend également un petit hangar couvert.

Parking : Non connue

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

☒ ICPE (*Régime : Autorisation*)

☐ Suivi RSDE ICPE (*Stade : Pré-identification, surveillance initiale, surveillance pérenne, définition d'un plan d'actions, réalisation des mesures de réduction envisagées*)

☐ SEVESO Seuil Bas

☐ SEVESO Seuil Haut / AS

☐ ISO 9 001 (*système de gestion de la qualité*)

☐ ISO 14 001 (*management environnemental*)

☐ ISO 22 000 (*sécurité des denrées alimentaires*)

☐ MASE (*Certification nationale des démarches de sécurité*)

☐ Etablissement redevable auprès de l'Agence de l'eau

☐ Suivi DDSV (*Direction Départementale des Services Vétérinaires : contrôles relatifs à la sécurité des aliments, à la santé et à la protection animale*)

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) : RAS

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

☐ Autorisation

☐ Convention

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) : RAS

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Automobiles		
Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|---|--|
| ☐ Bois/papier/carton | ☐ Solvants |
| ☒ Métaux (ferreux ou non) | ☐ Cuirs |
| ☒ Plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☒ Textiles |
| ☐ Déchets verts | ☐ Béton |
| ☐ Verre | ☐ Ciment |
| ☒ Huiles/graissses | ☐ Plâtre |
| ☐ Produits chimiques | ☐ Gravats |
| ☐ Médicaments | ☐ Céramique |
| ☐ Détergents | ☒ Composants électriques/électroniques |
| ☒ Hydrocarbures | ☐ Piles |
| ☐ Résines | ☒ Encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☒ Pneus | ☐ Déchets radioactifs |
| ☐ Peinture/colorants | ☐ Autre(s), précisez : |
| ☐ Colle | |
| ☐ Néons | |
| Traitement spécifique sur site : | ☐ Oui ☒ Non |
| Tri des déchets : | ☒ Oui ☐ Non |
| Stockage en bennes : | ☐ Oui ☒ Non |

Autre type de stockage : Stockage en cuves des huiles, liquides de refroidissement, lave-vitre. Ces 3 cuves sont stockées sur un bac de rétention unique. Il est envisagé de mettre en place des bacs séparés afin d'éviter le mélange en cas de fuite.

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel :

Classement :



« Je ronge »

☒

« Je suis sous pression »

☐

« J'altère la santé ou la couche d'ozone »

☐

« J'explose »

☐

« Je flambe »

☒

« Je pollue »

☐

« Je fais flamber »

☐

« Je nuis gravement à la santé »

☐

« Je tue »

☐

UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☐ Oui	☒ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : Non connue précisément ? m ³ /an (eau du réseau) m ³ /an (ressource propre : forage...)	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage / l'entretien	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour les sanitaires / les douches	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la production de vapeur	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le chauffage/ le refroidissement	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|--|
| ☐ domestiques (WC...)
☐ détergents
☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.)
☐ peinture/colorants/encre
☒ hydrocarbures
☒ huiles/grasses
☐ pesticides | ☐ fertilisants (minéraux ou organiques)
☐ produits chimiques,
le(s)quel(s) :
☐ produits radioactifs
☐ eaux usées à températures élevées
☐ autre(s), précisez :
Liquide de refroidissement
Lave glace |
|---|--|

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ Oui ☒ Non Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☒ Assainissement non collectif
Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☒ Oui : débourbeur + champ d'épandage		☐ Non
Contrôle et entretien régulier des installations d'assainissement	☒ Oui : vidange une fois par an du débourbeur Entretien en : ☐ Interne ☒ Externe		☐ Non
Quantité connue des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☒ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ Irrégulier :		☒ Régulier
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☒ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public :	☐ Privé :	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales :

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☐ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☒ Autre : champ d'infiltration	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☒ Oui :	☐ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?☐ Oui☒ Non

Si oui, lesquelles ? -

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la boîte de branchement :

☐ Oui☐ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui☒ Non



Cuves de récupérations sur cuve de rétention : lave glace, liquide de refroidissement, huiles usagées.



Décanteur-déshuileur



Vue du site

LOCALISATION ET VUE GENERALE

