

Date de la visite : 15/05/2013

IDENTIFICATION

- ➡ Nom de l'établissement : Contifibre
- ➡ Adresse : Le Logisson, 07 000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
- ➡ Téléphone : 04.75.66.03.00
- ➡ Télécopie : 04.75.66.03.33
- ➡ Nom du Dirigeant : CHAMBON Eric
- ➡ Nom et fonction de la personne rencontrée : M. AUMONT

ACTIVITES

Données générales

- ➡ Date de mise en fonctionnement : 1990
- ➡ Description activité : Moulinage et texturation de fils polyamides
- ➡ Evolutions envisagées : Aucune à ce jour
- ➡ N°SIRET : 35253682500016
- ➡ Code NAF : 1310Z

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 110 employés

Horaires journaliers : 24h/24

Jours travaillés : 7 jours / 7

Périodes de fermeture : Août et Noël

Périodes d'activités maximales : Aucune

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, nature et période : -

Nombre d'employés saisonniers : -

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ Oui

☒ Non

Combien de repas sont-ils servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : 40 000 m²

Surface bâtiments : 18 500 m²

Parkings : ~21 500 m²

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

☒ ICPE (Régime : Déclaration, Déclaration avec contrôle, **Autorisation**)

☐ Suivi RSDE ICPE (Stade : Pré-identification, surveillance initiale, surveillance pérenne, définition d'un plan d'actions, réalisation des mesures de réduction envisagées)

☐ SEVESO Seuil Bas

☐ SEVESO Seuil Haut / AS

☐ ISO 9 001 (système de gestion de la qualité)

☐ ISO 14 001 (management environnemental)

☐ ISO 22 000 (sécurité des denrées alimentaires)

☐ MASE (Certification nationale des démarches de sécurité)

☐ Etablissement redevable auprès de l'Agence de l'eau

☐ Suivi DDSV (Direction Départementale des Services Vétérinaires : contrôles relatifs à la sécurité des aliments, à la santé et à la protection animale))

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) : RAS

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

☐ Autorisation

☒ Convention

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) : Non connue

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Huile d'ensilage	2 cuves doubles paroi	100 000 kg
Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|---|---|
| ☒ Bois/papier/carton | ☐ Solvants |
| ☐ Métaux (ferreux ou non) | ☐ Cuirs |
| ☒ Plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☒ Textiles |
| ☐ Déchets verts | ☐ Béton |
| ☐ Verre | ☐ Ciment |
| ☒ Huiles/grasses | ☐ Plâtre |
| ☐ Produits chimiques | ☐ Gravats |
| ☐ Médicaments | ☐ Céramique |
| ☐ Détergents | ☐ Composants électriques/électroniques |
| ☐ Hydrocarbures | ☐ Piles |
| ☐ Résines | ☐ Encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☐ Pneus | ☐ Déchets radioactifs |
| ☐ Peinture/colorants | ☐ Autre(s), précisez : |
| ☐ Colle | |
| ☐ Néons | |

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui

☒ Non

Tri des déchets : ☒ Oui

☐ Non

Stockage en bennes : ☒ Oui

☐ Non

Autre type de stockage : Cartons

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui

☐ Non

Si oui, lequel : Algicides, fongicides, bases.

Classement :



« Je ronge »



« Je suis sous pression »



« J'altère la santé ou la couche d'ozone »



« J'explose »



« Je flambe »



« Je pollue »



« Je fais flamber »



« Je nuis gravement à la santé »



« Je tue »



UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☒ Oui Laquelle : Eau de rivière	☐ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : 3755 m ³ /an (eau du réseau) (2012) Dont 700 m ³ pour humidification 16 513 m³/an (rivière)	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☒ Oui : Lequel : Filtre à sable	☐ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☒ Oui : Humidification de l'air Quantité en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour le lavage / l'entretien	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour les sanitaires / les douches	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la production de vapeur	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le chauffage/ le refroidissement	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|--|--|
| ☒ domestiques (WC...)
☒ détergents
☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.)
☐ peinture/colorants/encre
☐ hydrocarbures
☒ huiles/grasses
☐ pesticides | ☐ fertilisants (minéraux ou organiques)
☐ produits chimiques,
le(s)quel(s) :
☐ produits radioactifs
☐ eaux usées à températures élevées
☐ autre(s), précisez : |
|--|--|

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☒ Oui
 ☐ Non
 Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Eaux Usées industrielles :	☒ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (débourbeur, déshuileur, micro-station, etc.)	☐ Oui :		☒ Non
Contrôle et entretien régulier des installations d'assainissement	☐ Oui : Entretien en : ☐ Interne ☐ Externe		☒ Non
Quantité connue des rejets	☒ Oui : Volume annuel rejeté : 3 500 m ³ /an		☐ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ Irrégulier :		☒ Régulier
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☒ Ponctuellement Auto lavage	☐ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public :	☒ Privé :	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales :

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☒ Cours d'eau (Ouvèze) ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui :	☒ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?☒ Oui☐ NonSi oui, lesquelles ? **Fuite des fûts****Contrôles visuels des rejets :**

Problèmes particuliers sur la boîte de branchement :

☐ Oui☒ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui☒ Non



filtre à sable



Fût de Biolis SLB 76 : fongicide/algicide pour centrale de refroidissement



Aire de livraison des poids lourds

LOCALISATION ET VUE GENERALE

