

Date de la visite : 30/08/2013

IDENTIFICATION

- ➡ Nom de l'établissement : Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) Saint-Joseph
- ➡ Adresse : La Barèze 07000 VEYRAS
- ➡ Téléphone : 04-75-64-70-08
- ➡ Télécopie : 04-75-64-47-59
- ➡ Nom du Dirigeant : M. Philip VROUVAKIS
- ➡ Nom et fonction de la personne rencontrée : M. Yves PIZETTE (Adjoint de direction, responsable ESAT)

ACTIVITES

Données générales

- ➡ Date de mise en fonctionnement : Mai 1988
- ➡ Description activité : Menuiserie, sous-traitance, abattoir de volailles (18 000 à 20 000 volailles sont abattues chaque année), service de repas, élevage ovins et de poulets (production locale de 300 volailles par an environ)
- ➡ Evolutions envisagées : A priori aucune
- ➡ N°SIRET : 775 633 308 00223
- ➡ Code NAF : Non connu

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 97 personnes

Horaires journaliers : 8h10 - 17h30 Jours travaillés : Tous les jours de la semaine + 2 personnes le week-end

Périodes de fermeture : 2 semaines en août, 1 semaine en décembre

Périodes d'activités maximales : -

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☒ Oui ☐ Non

Si oui, nature et période : Abattage – fin d'année

Nombre d'employés saisonniers : Non connu

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☒ Oui

☐ Non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?
de l'hôpital Sainte-Marie)

☐ Oui

☒ Non (ils proviennent

Combien de repas sont-ils servis par jour ? 80 repas par jour

Caractéristique du site

Superficie totale du site : 20 ha

Surface bâtiments : Non connue

Parkings : Non connue

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

☐ ICPE (*Régime : Déclaration, Déclaration avec contrôle, Enregistrement, Autorisation, Autorisation avec servitude*)

☐ Suivi RSDE ICPE (*Stade : Pré-identification, surveillance initiale, surveillance pérenne, définition d'un plan d'actions, réalisation des mesures de réduction envisagées*)

☐ SEVESO Seuil Bas

☐ SEVESO Seuil Haut / AS

☐ ISO 9 001 (*système de gestion de la qualité*)

☐ ISO 14 001 (*management environnemental*)

☐ ISO 22 000 (*sécurité des denrées alimentaires*)

☐ MASE (*Certification nationale des démarches de sécurité*)

☐ Etablissement redevable auprès de l'Agence de l'eau

☒ Suivi DDSV (*Direction Départementale des Services Vétérinaires : contrôles relatifs à la sécurité des aliments, à la santé et à la protection animale*)

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) : RAS

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

☐ Autorisation

☐ Convention

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Bois		
Divers (visserie)		
Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|--|---|
| ☒ Bois/papier/carton | ☐ Solvants |
| ☐ Métaux (ferreux ou non) | ☐ Cuirs |
| ☐ Plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☐ Textiles |
| ☒ Déchets verts | ☐ Béton |
| ☐ Verre | ☐ Ciment |
| ☐ Huiles/grasses | ☐ Plâtre |
| ☐ Produits chimiques | ☐ Gravats |
| ☐ Médicaments | ☐ Céramique |
| ☐ Détergents | ☐ Composants électriques/électroniques |
| ☐ Hydrocarbures | ☐ Piles |
| ☐ Résines | ☐ Encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☐ Pneus | ☐ Déchets radioactifs |
| ☐ Peinture/colorants | ☐ Autre(s), précisez : |
| ☐ Colle | |
| ☐ Néons | |

Traitement spécifique sur site : ☒ Oui (déchets verts et bois) ☐ Non

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non

Stockage en bennes : ☐ Oui ☐ Non Autre type de stockage :

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Non connu

Classement : Non précisé



« Je ronge »

☐

« Je suis sous pression »

☐

« J'altère la santé ou la couche d'ozone »

☐

« J'explose »

☐

« Je flambe »

☐

« Je pollue »

☐

« Je fais flamber »

☐

« Je nuis gravement à la santé »

☐

« Je tue »

☐

UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : Non précisée m ³ /an (eau du réseau) m ³ /an (ressource propre : forage...)	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage / l'entretien	☒ Oui : Quantité en % : Non connue	☐ Non
Utilisation d'eau pour les sanitaires / les douches	☒ Oui : Quantité en % : Non connue	☐ Non
Utilisation d'eau pour la production de vapeur	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le chauffage/ le refroidissement	☒ Oui : Quantité en % : Non connue	☐ Non

Il n'y a pas de laverie sur place, le linge est envoyé à Sainte-Marie.
Par contre, l'établissement dispose d'une machine à laver pour les petits linges.

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|--|--|
| ☒ domestiques (WC...)
☐ détergents
☐ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.)
☐ peinture/colorants/encre
☐ hydrocarbures
☐ huiles/grasses
☐ pesticides | ☐ fertilisants (minéraux ou organiques)
☐ produits chimiques,
le(s)quel(s) :
☐ produits radioactifs
☐ eaux usées à températures élevées
☐ autre(s), précisez : |
|--|--|

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ Oui ☒ Non Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif (via le poste de refoulement du Foyer Rose des Vents)	☐ Assainissement non collectif
Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (déboureur, déshuileur, micro-station, etc.)	☐ Oui :		☒ Non
Contrôle et entretien régulier des installations d'assainissement	☐ Oui : Entretien en : ☐ Interne ☐ Externe		☒ Non
Quantité connue des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☒ Non
Variabilité des rejets, période ?	☒ Irrégulier : abattage saisonnier		☐ Régulier
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☒ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public :	☐ Privé :	☐ Interne
Analyses pratiquées :	Aucune		

Rejets des eaux pluviales :

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui :	☐ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?☐ Oui☒ Non

Si oui, lesquelles ?

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la boîte de branchement :

☐ Oui☐ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui☐ Non

PLAN SOMMAIRE DES INSTALLATIONS ET DES REJETS

(Nombre et Localisation des points de rejets EU et EP, prétraitements, circuit externe des eaux vannes et industrielles, etc.)

Pas de prétraitement existant.

Pas de plan disponible.

Existence vraisemblable d'un réseau pluvial avec réservoir de stockage (sous le parking dans l'enceinte principale) mais pas d'accès.

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE



Atelier d'abattage



Atelier d'abattage



Atelier avec stockage de la plupart des bidons sur cuve de rétention



Atelier

LOCALISATION ET VUE GENERALE

