



Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses affluents

Homogénéisation du niveau de protection et fermeture des systèmes
d'endiguement de Samoëns Centre et Samoëns plaine du vallon

DOSSIER DE PLANS PHASE PROJET

A : Dignes du Cleveux : Secteur amont à emprise réduite

Maître d'ouvrage:



SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT DE
L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
300 chemin du prés moulin
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY



Maître d'oeuvre:



EGIS
889, rue de la vieille poste
CS89017
34000 MONTPELLIER CEDEX 2

Indice	Date	Modifications	Réalisé par	Vérifié par
0	17/04/2020	Emission initiale	PBO	CLY

Phase	PROJET	ECHELLE	-
		PLAN N°	A



Projet de rehausse à définir plus précisément à l'issue de l'étude de la rehausse du pont de la RD 907



zone de regard + clapet anti-retour sur le regard



Limite du mur GC



Emprise terrassement

Note : Plan récolement réseau SINTEGRA 2018

Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.


Clévieux Amont - Mur de digue
Vue en plan 1/3

Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle
0	31-03-2020	SK	CL	1/400

Affaire:


WANJ011BTF






-  zone de regard + clapet anti-retour sur le regard
-  Limite du mur GC
-  Emprise terrassement
- Note : Plan récolement réseau SINTEGRA 2018

Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Cléviéux Amont - Mur de digue Vue en plan 2/3					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	1/400	



-  zone de regard + clapet anti-retour sur le regard
-  Limite du mur GC
-  Emprise terrassement
- Note : Plan récolement réseau SINTEGRA 2018


Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Cléviéux Amont - Mur de digue Vue en plan 3/3					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	1/400	



- Limite du mur GC
- Emprise terrassement

Note : Plan récolement réseau SINTEGRA 2018

Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Cléviéux Médian - Mur de digue Vue en plan 1/2					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	1/400	



Projet de rehausse à définir plus précisément à l'issue de l'étude de la rehausse du pont de la RD 907




Limite du mur GC



Emprise terrassement

Note : Plan récolement réseau SINTEGRA 2018

Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Claviéux Médian - Mur de digue Vue en plan 2/2					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	1/400	



Rive droite

Aval passerelle Communale

Ech: 1/75

Rive gauche

Habitation

Détail finition perré


Ech: 1/40

Mur digue béton

Prolongement maconné


Perré existant

1/10




Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	1/200	

Elevation (terrassement)
Passerelle Communale et Rampes



Elevation (Projet)
Passerelle Communale et Rampes



Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement
Samoëns centre.


Affaire:

Cléviéux Amont - Mur de digue
Passerelle - Coupe type 4/4

WANJ011BTF


Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle
0	31-03-2020	SK	CL	1/50





Côté protégé



Côté rivière



▼ 717.71 = Q100 + revanche

▼ 717.06 = Q100


Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Cléviéux Amont - Mur de digue Passerelle - Rive gauche 2/4					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	1/100 - 1/50	





Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Cléviéux Amont - Mur de digue Passerelle - Rive droite 3/4					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	1/100 -1/50	


PC : 700.00 m



Numéro de profils en travers	P01d	P02d	P03d	P04d	P05d	P06d	P07d	P08d	P09d	P10d	P11d	P12d	P13d	P14d
Altitudes TN	713.90	714.00	714.04	714.08	714.16	714.25	714.27	714.47	714.65	714.83	715.12	715.36	715.53	715.75
Altitudes Projet	713.19	713.19 713.27	713.27 713.27	713.27 713.39	713.39 713.53	713.53 713.70	713.70	713.82	713.95 714.18	714.18	714.27	714.41	714.55 714.68	714.68 714.85
Ecart ^s Projet - TN		-0.81 -0.73	-0.77 -0.77	-0.81 -0.69	-0.77 -0.63	-0.72 -0.54	-0.57	-0.65	-0.70 -0.47	-0.65	-0.84	-0.95	-0.98 -0.85	-1.07 -0.90
Abcisses	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
cote-mur	715.09	715.09 715.17	715.17	715.37 715.49	715.49 715.63	715.63 715.80	715.80 715.92	715.92 716.05	716.04 716.28	716.28	716.37	716.51 716.65	716.65 716.78	716.78 716.95



Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Cléviéux Amont - Mur de digue Profil en long - Rive droite 1/3					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	en X= 1/400 en Y =1/400	



PC : 700.00 m														
														
Numéro de profils en travers	P01g	P02g	P03g	P04g	P05g	P06g	P07g	P08g	P09g	P10g	P11g	P12g	P13g	P14g
Altitudes TN	713.80	713.69	713.82	713.96	714.10	714.24	714.37	714.57	714.71	714.83	714.93	715.06	715.26	715.44
Altitudes Projet	712.93	712.93 713.03	713.03 713.18	713.18 713.33	713.33 713.48	713.48 713.68	713.68 713.78	713.78	713.94 714.05	714.05 714.24	714.24 714.34	714.34	714.52 714.69	714.69 714.81
Ecart Proj - TN		-0.75 -0.65	-0.79 -0.64	-0.78 -0.63	-0.77 -0.62	-0.76 -0.56	-0.69 -0.60	-0.80	-0.77 -0.66	-0.78 -0.59	-0.69 -0.59	-0.72	-0.75 -0.58	-0.75 -0.63
Abcisses	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
cote-mur		715.13	715.13 715.28	715.28 715.43	715.58	715.58 715.78	715.78 715.88	715.88 716.04	716.04 716.16	716.16 716.34	716.34 716.44		716.62 716.79	716.79



Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement
Samoëns centre.

Affaire:

WANJ011BTF

Cléviéux Amont - Mur de digue
Profil en long - Rive gauche 1/3

Indice

Date

Etabli

Vérifié

Echelle

0



31-03-2020

SK

CL


en X= 1/400
en Y =1/400







PC : 700.00 m

Numéro de profils en travers	P30g	P31g	P32g	P33g	P34g	P35g	P36g	P37g
Altitudes TN	717.92	718.08	718.31	718.52	718.68	718.92	719.04	719.36
Altitudes Projet	716.96	717.06 717.41	717.41 717.56	717.56	717.85	718.01	718.13 718.26	718.26
Ecart ^s Projet - TN	-0.96	-1.02 -0.67	-0.90 -0.75	-0.95	-0.83	-0.91	-0.91 -0.78	-1.10
Abcisses	269.98	279.98	289.98	299.98	309.98	319.98	330.00	338.30
cote-mur	718.86	718.96 719.11	719.11 719.26	719.26	719.35 719.51	719.51 719.63	719.63	719.76




Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Cléviéux Amont - Mur de digue Profil en long - Rive gauche 3/3					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	en X= 1/400 en Y =1/400	




Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement Samoëns centre.					Affaire:
Cléviéux Médian - Mur de digue Profil en long - Rive gauche 1/3					WANJ011BTF
Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle	
0	31-03-2020	SK	CL	en X= 1/400 en Y =1/400	

PC : 700.00 m



Numéro de profils en travers		G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22
Altitudes TN		712.19	712.34	712.42	712.60	712.71	712.90	713.55	713.70
Altitudes Projet	711.50	711.50	711.65	711.85 712.05	712.05 712.20	712.20 712.40	712.40 712.55	712.55	712.55
Ecart ^s Projet - TN	-0.55	-0.69	-0.70	-0.58 -0.38	-0.55 -0.40	-0.51 -0.31	-0.51 -0.36	-1.00	
Abcisses		140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	203.93
q100		712.83	713.04	713.22	713.45	713.58	713.79	713.99	714.05
Q100+ Revanche		713.57	713.74	713.91	714.08	714.25	714.45	714.59	714.65
cote-mur	713.60	713.57	713.75 713.95	713.95 714.15	714.15 714.30	714.30	714.50 714.65		714.65



Homogénéisation, rehausse et fermeture des systèmes d'endiguement
Samoëns centre.

Affaire:

Cléviéux Médian - Mur de digue
Profil en long - Rive gauche 2/3

WANJ011BTF

Indice	Date	Etabli	Vérifié	Echelle
0	31-03-2020	SK	CL	en X= 1/400 en Y =1/400



Axe : Amont-gauche
Profil n°: P01g
Abscisse : 0.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 709.00 m

Altitudes TN	711.59	711.49	711.48	711.53	713.80	713.93	713.96	713.99	714.04	713.97
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Altitudes Projet					712.95 712.93 712.93	712.93 712.93 712.93 712.93				
Distances à l'axe Projet					-0.51 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60				2.60
Distances partielles Projet					0.46	1.10	1.00			
Q100					714.20					
Q100 + Revanche					714.83					

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P03g
 Abscisse : 20.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE



PC : 710.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	711.61	711.68	711.76	713.82	713.89	713.98	714.02	713.99
Altitudes Projet				713.04 713.03 713.03	713.03 713.03 713.03 713.03	713.91		
Distances à l'axe Projet				0.34 0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.48		
Distances partielles Projet				1.10	0.30	0.88		
Q100				714.52				
Q100 + Revanche				715.12				

Axe : Amont-gauche
Profil n°: P04g
Abscisse : 30.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE



PC : 710.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	711.73	711.76	711.86	713.96	713.96	714.05	714.09	714.72
Altitudes Projet				713.20 713.18 713.18	713.18 712.88 712.88 713.18	713.99		
Distances à l'axe Projet				-0.41 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.40		
Distances partielles Projet				0.36	1.10	0.80		
Q100				714.65				
Q100 + Revanche				715.28				

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P05g
 Abscisse : 40.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE



PC : 710.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	711.94	711.94	711.97	714.10	714.07	714.16	714.20	714.33
Altitudes Projet				713.34 713.33 713.33	713.33 713.09 713.09 713.33 713.33			
Distances à l'axe Projet				0.37 0.06 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.36		
Distances partielles Projet				0.32	1.10	0.30	0.76	
Q100				714.81				
Q100 + Revanche				715.42				

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue


AEP Ø 200 FDUC

ECLAIRAGE_BT

OPTIQUE

INCENDIE

INCENDIE



Altitudes TN		-6.00 — 711.95	-4.00 — 712.05	-2.00 — 712.22	0.00 — 714.24	2.00 — 714.21	4.00 — 714.28	6.00 — 714.32	8.00 — 714.79
Distances à l'axe TN									
Altitudes Projet					713.48 713.48 713.48	713.48 713.48 713.48 713.48 713.48			
Distances à l'axe Projet					0.36 0.00	1.10 1.10 1.10 1.40 1.60	2.33		
Distances partielles Projet					0.31	1.10	0.73		
Q100					714.93				
Q100 + Revanche					715.56				

Axe : Amont-gauche

Profil n°: P07g

Abscisse : 60.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC ELEC

AEP Ø 200 FDUC

ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	712.00	712.27	712.40	714.37	714.38	714.42	714.45	714.93
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				713.69 713.68 713.68	713.68 713.38 713.38 713.68	714.39		
Distances à l'axe Projet				-0.36 -0.05 0.00	1.10 1.40 1.40 1.60	2.31		
Distances partielles Projet				0.31	1.10	0.30	0.71	
Q100				715.06				
Q100 + Revanche				715.70				

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P08g
 Abscisse : 70.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 710.00 m

Altitudes TN	712.17	712.41	712.57	714.57	714.51	714.55	714.56
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				713.79 713.78 713.78	713.78 713.48 713.78 713.78		714.52
Distances à l'axe Projet				-0.46 -0.05 0.00	1.10 1.40 1.40 1.60		2.34
Distances partielles Projet				0.41	1.10	0.30	0.74
Q100				715.22			
Q100 + Revanche				715.85			

Axe : Amont-gauche

Profil n°: P09g

Abscisse : 80.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 710.00 m

[illegible]

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P10g
 Abscisse : 90.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 710.00 m

Altitudes TN	712.49	712.65	712.86	714.83	714.80	714.87	714.89
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.06 714.05 714.05	714.05 713.75 713.73 714.05		
Distances à l'axe Projet				-0.39 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.36	
Distances partielles Projet				0.34	1.10	0.76	
Q100				715.51			
Q100 + Revanche				716.14			

Axe : Amont-gauche
Profil n°: P11g
Abscisse : 100.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE



PC : 711.00 m

Altitudes TN	712.71	712.82	712.94	714.93	714.92	714.98	715.02
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.25 714.24 714.24	714.24 713.94 713.94 714.24		
Distances à l'axe Projet				-0.40 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60		
Distances partielles Projet				0.35	1.10	0.69	
Q100				715.66			
Q100 + Revanche				716.28			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P12g
 Abscisse : 110.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC ELEC

AEP Ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE



PC : 711.00 m

	711.45	712.88	712.93	713.06	715.06	715.03	715.10	715.14
Altitudes TN		712.88	712.93	713.06	715.06	715.03	715.10	715.14
Distances à l'axe TN		-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet					714.35 714.34 714.34	714.34 714.04 714.34 714.34	715.04	
Distances à l'axe Projet					-0.43 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.30	
Distances partielles Projet					0.38	1.10 0.30	0.70	
Q100					715.84			
Q100 + Revanche					716.43			

Axe : Amont-gauche
Profil n°: P13g
Abscisse : 120.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE



PC : 711.00 m

Altitudes TN	713.03	712.98	713.09	715.26	715.19	715.26	715.31
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.53 714.52 714.52	714.52 714.22 714.22 714.32	715.21	
Distances à l'axe Projet				-0.40 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.29	
Distances partielles Projet				0.35	1.10	0.69	
Q100				715.97			
Q100 + Revanche				716.58			

Axe : Amont-gauche
Profil n°: P14g
Abscisse : 130.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN		-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN		713.21	713.19	713.22	715.44	715.37	715.43	715.49
Altitudes Projet					714.70 714.69 714.69	714.69 714.39 714.39 714.69 714.69		715.38
Distances à l'axe Projet					-0.40 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60		2.29
Distances partielles Projet					0.35	1.10		0.69
Q100					716.10			
Q100 + Revanche					716.72			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P15g
 Abscisse : 140.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 711.00 m

Altitudes TN	713.35	713.34	713.41	715.61	715.54	715.62	715.66
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.82 714.81 714.81	714.81 714.51 714.81 714.81	715.55	
Distances à l'axe Projet				-0.45 -0.05 0.00	1.10 1.40 1.40 1.60	2.35	
Distances partielles Projet				0.40	1.10	0.75	
Q100				716.22			
Q100 + Revanche				716.87			

Axe : Amont-gauche
Profil n°: P16g
Abscisse : 150.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN	713.44	713.51	713.55	715.82	715.71	715.81	715.88
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.97 714.95 714.95	714.95 714.95 714.95 714.95	715.73	
Distances à l'axe Projet				-0.49 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.38	
Distances partielles Projet				0.44	1.10	0.30	0.78
Q100				716.33			
Q100 + Revanche				717.02			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P17g
 Abscisse : 160.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN	713.45	713.39	713.55	713.63	716.05	715.93	715.99	716.01	715.87
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet					715.15 715.14 715.14	715.14 715.14 715.14 715.14			
Distances à l'axe Projet					-0.53 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60			
Distances partielles Projet					0.48	1.10	0.81		
Q100					716.48				
Q100 + Revanche					717.16				

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P18g
 Abscisse : 170.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	713.90	713.95	714.00	716.20	716.07	716.13	716.15
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				715.50 715.49 715.49	715.49 715.49 715.49 715.49		
Distances à l'axe Projet				-0.39 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60 2.19		
Distances partielles Projet				0.34	1.10	0.59	
Q100				716.62			
Q100 + Revanche				717.30			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P19g
 Abscisse : 180.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	713.94	713.93	714.01	714.15	716.30	716.26	716.31	716.32
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet					715.50 715.49 715.48	715.49 715.48 715.47 715.46 715.45		716.27
Distances à l'axe Projet					-0.54 -0.05 0.00	1.10 1.40 1.60		2.38
Distances partielles Projet					0.49	1.10	0.78	
Q100					716.74			
Q100 + Revanche					717.44			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P20g
 Abscisse : 185.31 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	714.01	714.00	714.07	714.13	716.38	716.37	716.43	716.42	716.40
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet					715.77 715.76	715.76 715.46 715.46 715.76			
Distances à l'axe Projet					-0.76 -0.55 -0.00	1.90 1.90 2.15 2.35			
Distances partielles Projet					0.55	1.90	0.64		
Q100					716.81				
Q100 + Revanche					717.52				

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P21g
 Abscisse : 190.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:**
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	714.04	714.09	714.21	714.21	716.88	716.48	716.54	716.51	716.48
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet					715.77 715.76	715.76 715.76 715.76 715.76 715.76	716.51		
Distances à l'axe Projet					-0.86 -0.55 -0.00	1.90 1.90 1.90 1.90 1.90	3.10		
Distances partielles Projet					0.31 0.55	1.90	0.75		
Q100					716.95				
Q100 + Revanche					717.59				

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P22g
 Abscisse : 200.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:**
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	714.33	714.22	714.22	714.28	716.63	716.66	716.66	716.65	716.58	716.51
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Altitudes Projet					715.87 715.86 715.86	715.86 715.56 715.56 715.86	716.66			
Distances à l'axe Projet					-0.90 -0.55 0.00	1.90 1.90 2.15 2.35	3.15			
Distances partielles Projet					0.35 0.55	1.90	0.80			
Q100					717.08					
Q100 + Revanche					717.73					

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P23g
 Abscisse : 210.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 712.00 m

Altitudes TN	714.42	714.28	714.38	714.48	716.85	716.82	716.87	716.84
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet					716.07 716.06 716.06	716.06 716.06 716.06 716.06 716.06	716.86	
Distances à l'axe Projet					-0.87 -0.55 -0.00	1.90 1.90 2.13 2.33 2.33	3.14	
Distances partielles Projet					0.32 0.55	1.90	0.79	
Q100					717.20			
Q100 + Revanche					717.88			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P24g
 Abscisse : 213.54 m


Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

AEP Ø 200 FDUC

ECLAIRAGE_BT

OPTIQUE

INCENDIE



PC : 712.00 m

[illegible]

Axe : Amont-gauche
Profil n°: P25g
Abscisse : 220.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	714.47	714.52	714.65	717.03	717.06	717.09
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00
Altitudes Projet				716.17 716.16	716.16 715.86 715.86 716.16	717.06
Distances à l'axe Projet				-0.24 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.50
Distances partielles Projet				1.10	0.90	
Q100				717.36		
Q100 + Revanche				718.03		

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P26g
 Abscisse : 230.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 713.00 m

Altitudes TN	714.73	714.65	714.77	717.25	717.26	717.31
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00
Altitudes Projet				716.47 716.46 716.46	716.46 716.16 716.46 716.46	717.27
Distances à l'axe Projet				-0.27 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.41
Distances partielles Projet				1.10	0.30	0.81
Q100				717.54		
Q100 + Revanche				718.17		

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P27g
 Abscisse : 240.00 m


Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

AEP Ø 200 FDUC

ECLAIRAGE_BT

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN									
	-6.00 —	-4.00 —	-2.00 —	0.00 —		2.00 —		4.00 —	6.00 —
Distances à l'axe TN									
Altitudes Projet				716.62 716.61 716.61		716.61 716.31 716.31 716.61		717.44	
Distances à l'axe Projet				-0.24 -0.05 -0.00		1.10 1.10 1.40 1.60		2.43	
Distances partielles Projet					1.10		0.83		
Q100				717.69					
Q100 + Revanche				718.32					

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P28g
 Abscisse : 250.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:
- Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	714.83	715.00	715.12	717.58	717.61	717.65	717.85
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	-0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				716.77 716.76 716.76	716.76 716.46 716.76 716.76	717.63	
Distances à l'axe Projet				-0.25 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.46	
Distances partielles Projet				1.10	0.86		
Q100				717.83			
Q100 + Revanche				718.46			

Axe : Amont-gauche
Profil n°: P29g
Abscisse : 260.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
DETEC_ELEC
AEP ø 200 FDUC
ASS_EU - PVC Ø200
ECLAIRAGE_BT
TELCOM
OPTIQUE
INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	714.98	715.05	715.29	717.82	717.73	717.82	717.87
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				716.97 716.96 716.96	716.96 716.96 716.96 716.96	717.74	
Distances à l'axe Projet				-0.18 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.38	
Distances partielles Projet				1.10	0.78		
Q100				717.94			
Q100 + Revanche				718.61			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P30g
 Abscisse : 270.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	715.18	715.31	715.45	717.92	717.87	717.98	718.07
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				716.97 716.96	716.96 716.96 716.96 716.96	717.90	
Distances à l'axe Projet				-0.23 -0.05 -0.00	1.10 1.40 1.40 1.60	2.53	
Distances partielles Projet				1.10	0.93		
Q100				718.06			
Q100 + Revanche				718.75			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P31g
 Abscisse : 280.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	715.31	715.34	715.42	718.08	718.09	718.13	718.20
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	-0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				717.42 717.41 717.41	717.41 717.41 717.41 717.41		718.09
Distances à l'axe Projet				-0.13 -0.00 -0.00	1.10 1.40 1.60		2.28
Distances partielles Projet				1.10	0.68		
Q100				718.18			
Q100 + Revanche				718.90			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P32g
 Abscisse : 290.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	715.49	715.53	715.64	718.31	718.28	718.35	718.41
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				717.57 717.56 717.56	717.56 717.26 717.26 717.36 717.36		
Distances à l'axe Projet				-0.18 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.33	
Distances partielles Projet					1.10 0.30 0.73		
Q100				718.30			
Q100 + Revanche				719.04			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P33g
 Abscisse : 300.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	715.73	715.68	715.70	718.52	718.49	718.57	718.66	718.69
Altitudes Projet				717.86 717.85 717.85	717.85 717.55 717.55 717.85			
Distances à l'axe Projet				-0.07 -0.05 0.00	1.10 1.40 1.40 1.60	2.24		
Distances partielles Projet					1.10	0.64		
Q100				718.42				
Q100 + Revanche				719.19				

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P34g
 Abscisse : 310.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	715.87	715.92	716.46	718.68	718.69	718.76	718.75
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				718.02 718.01 718.01	718.01 717.71 717.71 718.01	718.70	
Distances à l'axe Projet				-0.22 -0.05 0.00	1.10 1.40 1.40 1.60	2.29	
Distances partielles Projet					1.10	0.69	
Q100				718.58			
Q100 + Revanche				719.33			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P35g
 Abscisse : 320.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	715.97	715.87	715.82	718.92	718.90	718.93	718.98
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				718.14 718.13 718.13	718.13 717.83 717.83 718.13	718.91	
Distances à l'axe Projet				-0.22 -0.05 -0.00	1.10 1.40 1.40 1.60	2.38	
Distances partielles Projet				1.10	0.78		
Q100				718.70			
Q100 + Revanche				719.48			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P36g
 Abscisse : 330.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	716.01	716.09	716.35	719.04	719.13	719.14	719.15
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				718.14 718.13 718.13	718.13 717.83 717.83 718.13	719.13	
Distances à l'axe Projet				-0.23 -0.05 -0.00	1.10 1.40 1.40 1.60	2.60	
Distances partielles Projet				1.10	1.00		
Q100				718.81			
Q100 + Revanche				719.63			

Axe : Amont-gauche
 Profil n°: P37g
 Abscisse : 338.30 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	716.33	716.58	717.03	719.36	719.32	719.30	719.27
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				718.28 718.26 718.26	718.26 717.96 717.96 718.26		
Distances à l'axe Projet				-0.42 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.65	
Distances partielles Projet				0.37	1.10	1.05	
Q100				718.91			
Q100 + Revanche				719.75			

Axe : Median-gauche
Profil n°: G01
Abscisse : 0.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 706.00 m

Altitudes TN	708.10	707.96	707.99	710.31	710.75
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00
Altitudes Projet				709.52 709.51 709.51	709.51 709.21 709.21 709.51 710.68
Distances à l'axe Projet				-0.43 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.40 1.60 2.78
Distances partielles Projet				0.38	1.10 1.18
Q100					
Q100 + Revanche				711.19	

Axe : Median-gauche
Profil n°: G02
Abscisse : 10.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 706.00 m

Altitudes TN	708.32	708.16	708.12	708.27	710.46	710.53	710.52	710.47	710.40	710.31
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Altitudes Projet					709.52 709.51 709.51	709.51 709.21 709.21 709.51	710.55			
Distances à l'axe Projet					-0.52 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.64			
Distances partielles Projet					0.47	1.10	0.30	1.04		
Q100										
Q100 + Revanche					711.36					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G03
Abscisse : 20.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 706.00 m

Altitudes TN	708.29	708.23	708.37	710.47	710.55	710.53	710.47	710.39
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				709.67 709.66 709.66	709.66 709.36 709.36 709.66			
Distances à l'axe Projet				-0.31 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.50		
Distances partielles Projet				1.10	0.90			
Q100								
Q100 + Revanche				711.53				

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




Altitudes TN	-6.00 — 708.39	-4.00 — 708.37	-2.00 — 708.47	0.00 — 710.63	2.00 — 710.61	4.00 — 710.63	6.00 — 710.57	8.00 — 710.50
Distances à l'axe TN								
Altitudes Projet				709.82 709.81 709.81	709.81 709.51 709.51 709.81 709.81	710.61		
Distances à l'axe Projet				-0.44 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60 1.60	2.41		
Distances partielles Projet				0.39	1.10	0.81		
Q100								
Q100 + Revanche				711.70				

Axe : Median-gauche
Profil n°: G05
Abscisse : 40.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 706.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	708.44	708.42	708.59	710.76	710.73	710.76	710.71	710.66	710.62
Altitudes Projet				709.82 709.81 709.81	709.81 709.51 709.51 709.81	710.74			
Distances à l'axe Projet				-0.47 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.53			
Distances partielles Projet				0.42	1.10	0.93			
Q100									
Q100 + Revanche				711.87					

Axe : Median-gauche
 Profil n°: G06
 Abscisse : 50.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 707.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	708.60	708.58	708.66	710.89	710.88	710.92	710.88	710.82
Altitudes Projet				710.02 710.01	710.01 709.71 709.71 710.01	710.89		
Distances à l'axe Projet				-0.45 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.48		
Distances partielles Projet				0.40	1.10	0.88		
Q100								
Q100 + Revanche				712.04				

Axe : Median-gauche
 Profil n°: G07
 Abscisse : 60.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 707.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	708.76	708.80	708.91	711.07	711.09	711.12	711.09	710.95	710.80
Altitudes Projet				710.17 710.16 710.16	710.16 709.86 709.86 710.16	711.10			
Distances à l'axe Projet				-0.43 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.55			
Distances partielles Projet				0.38	1.10	0.30	0.95		
Q100									
Q100 + Revanche				712.21					

Axe : Median-gauche
 Profil n°: G08
 Abscisse : 70.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 707.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	709.07	709.12	709.26	711.25	711.31	711.31	711.14	711.00	710.87
Altitudes Projet				710.32 710.31 710.31	710.31 710.01 710.31 710.31	711.31			
Distances à l'axe Projet				0.37 0.06 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.61			
Distances partielles Projet				0.32	1.10	1.01			
Q100									
Q100 + Revanche				712.38					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G09
Abscisse : 80.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 707.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	709.35	709.32	709.47	711.42	711.47	711.52	711.51	711.32	711.10
Altitudes Projet				710.47 710.46 710.46	710.46 710.16 710.16 710.46	711.49			
Distances à l'axe Projet				-0.42 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.63			
Distances partielles Projet				0.37	1.10	0.30	1.03		
Q100									
Q100 + Revanche				712.55					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G10
Abscisse : 90.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 707.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	709.45	709.49	709.68	711.57	711.66	711.70	711.68	711.59	711.40
Altitudes Projet				710.66 710.65 710.65	710.65 710.35 710.35 710.65	711.68			
Distances à l'axe Projet				-0.49 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.63			
Distances partielles Projet				0.44	1.10	1.03			
Q100									
Q100 + Revanche				712.72					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G11
Abscisse : 100.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 707.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	709.48	709.61	709.84	711.73	711.82	711.89	711.86	711.76	711.67
Altitudes Projet				710.81 710.80 710.80	710.80 710.50 710.50 710.80	711.85			
Distances à l'axe Projet				-0.45 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.65			
Distances partielles Projet				0.40 1.10	0.30 1.05				
Q100									
Q100 + Revanche				712.88					

Axe : Median-gauche
 Profil n°: G12
 Abscisse : 110.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 708.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	709.59	709.73	709.95	711.86	712.02	712.09	712.06	711.91	711.72
Altitudes Projet				711.01 711.00 711.00	711.00 710.70 710.70 711.00 711.00	712.04			
Distances à l'axe Projet				0.36 0.00 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.64			
Distances partielles Projet				0.31	1.10	1.04			
Q100									
Q100 + Revanche				713.05					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G13
Abscisse : 120.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 708.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	709.72	709.87	710.03	711.97	712.20	712.24	712.20	712.22	712.16
Altitudes Projet				711.19 711.19 711.19	711.15 710.89 710.99 711.15	712.21			
Distances à l'axe Projet				0.38 -0.06 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.66			
Distances partielles Projet				0.33	1.10	1.06			
Q100									
Q100 + Revanche				713.23					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G14
Abscisse : 130.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 708.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	709.96	709.90	709.95	712.04	712.37	712.41	712.36	712.49	712.25
Altitudes Projet				711.31 711.30 711.30	711.30 711.00 711.00 711.30	712.38			
Distances à l'axe Projet				0.39 -0.05 0.00	1.10 1.40 1.60	2.68			
Distances partielles Projet				0.34	1.10	0.30	1.08		
Q100									
Q100 + Revanche				713.40					

Axe : Median-gauche
 Profil n°: G15
 Abscisse : 140.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 708.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	710.07	710.00	710.10	712.19	712.46	712.50	712.53	712.56	712.26
Altitudes Projet				711.50 711.50 711.50	711.50 711.50 711.50 711.50	712.47			
Distances à l'axe Projet				0.34 0.00 0.00	1.10 0.30 1.40 1.60	2.58			
Distances partielles Projet					1.10 0.30 0.98				
Q100									
Q100 + Revanche				713.57					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G16
Abscisse : 150.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 708.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	710.10	710.01	710.25	712.34	712.57	712.61	712.70	712.57	711.73
Altitudes Projet				711.65 711.65 711.65	711.65 711.35 711.35 711.65	712.59			
Distances à l'axe Projet				-0.30 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.54			
Distances partielles Projet				1.10	0.30	0.94			
Q100									
Q100 + Revanche				713.74					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G17
Abscisse : 160.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 708.00 m

Altitudes TN	709.88	709.99	710.31	712.42	712.69	712.77	712.84	712.66
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				711.85 711.85 711.85	711.85 711.85 711.85 711.85	712.72		
Distances à l'axe Projet				-0.30 -0.05 -0.00	1.10 0.30 1.40 1.60	2.47		
Distances partielles Projet				1.10	0.30	0.87		
Q100								
Q100 + Revanche				713.91				

Axe : Median-gauche
 Profil n°: G18
 Abscisse : 170.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 708.00 m

Altitudes TN	710.49	710.54	710.63	712.60	712.85	712.92	712.99	712.88
Distances à l'axe TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				712.05 712.05 712.05	712.05 711.75 711.75 712.05			
Distances à l'axe Projet				-0.25 -0.05 -0.00	1.10 0.30 1.40 1.60	2.42		
Distances partielles Projet					1.10 0.30 0.82			
Q100								
Q100 + Revanche				714.08				

Axe : Median-gauche
Profil n°: G19
Abscisse : 180.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 709.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	710.65	710.73	710.87	712.71	712.99	713.06	713.07	713.24
Altitudes Projet				712.20 712.20 712.20	712.20 711.90 711.90 712.20	713.01		
Distances à l'axe Projet				-0.20 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.41		
Distances partielles Projet				1.10	0.30	0.81		
Q100								
Q100 + Revanche				714.25				

Axe : Median-gauche
 Profil n°: G20
 Abscisse : 190.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 709.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	711.04	711.02	711.07	712.90	713.24	713.27	713.27	713.24
Altitudes Projet				712.40 712.40 712.40	712.40 712.10 712.40 712.40	713.24		
Distances à l'axe Projet				-0.22 -0.05 0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.45		
Distances partielles Projet				1.10	0.30	0.85		
Q100								
Q100 + Revanche				714.45				

Axe : Median-gauche
Profil n°: G21
Abscisse : 200.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 709.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	711.06	711.16	711.20	713.55	713.65	713.68	713.72	713.66	713.55
Altitudes Projet				712.55 712.55 712.55	712.55 712.25 712.25 712.55				
Distances à l'axe Projet				-0.28 -0.05 -0.00	1.10 1.10 1.40 1.60	2.71			
Distances partielles Projet					1.10 0.30 1.11				
Q100									
Q100 + Revanche				714.59					

Axe : Median-gauche
Profil n°: G22
Abscisse : 203.93 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Median - Mur de digue




PC : 709.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	711.11	711.22	711.33	713.70	713.85	713.91	713.95	713.94	713.96
Altitudes Projet				712.55 712.55 712.55	712.55 712.25 712.25 712.55	713.88			
Distances à l'axe Projet				-0.21 -0.05 -0.00	1.10 0.30 1.40 1.60	2.93			
Distances partielles Projet				1.10	0.30	1.33			
Q100									
Q100 + Revanche				714.65					

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P01d
 Abscisse : 0.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 709.00 m

Altitudes TN	713.53	713.65	713.78	713.89	713.90	711.24	711.36	711.61
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				713.88 713.19 713.89 713.89 713.19	713.19 713.20			
Distances à l'axe Projet				-2.29 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	0.00 0.31 0.31			
Distances partielles Projet				0.69	1.10			
Q100					714.31			
Q100 + Revanche					714.88			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P02d
 Abscisse : 10.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 709.00 m

Altitudes TN	713.73	713.63	713.66	713.98	714.00	711.49	711.49	711.61
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				713.95 713.19 713.89 712.89 713.19	713.19 713.19 713.20			
Distances à l'axe Projet				-2.36 -1.60 -1.40 -1.10 -1.10	0.09 0.05 0.32			
Distances partielles Projet				0.76 0.30	1.10			
Q100					714.46			
Q100 + Revanche					715.02			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P03d
 Abscisse : 20.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	712.28	713.19	713.99	714.07	714.04	711.63	711.62	711.66
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.07 713.27 712.97 712.97 713.27	713.27 713.27 713.28			
Distances à l'axe Projet				-2.39 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	0.00 0.05 0.32			
Distances partielles Projet				0.79 0.30	1.10			
Q100					714.59			
Q100 + Revanche					715.17			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P04d
 Abscisse : 30.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	713.07	713.84	714.10	714.12	714.08	711.81	711.76	711.76
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.12	713.27	713.27	713.27	713.28
Distances à l'axe Projet				-2.45	-1.60	-1.40	-1.10	0.00
Distances partielles Projet				0.85	1.10			
Q100					714.72			
Q100 + Revanche					715.32			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P05d
 Abscisse : 40.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	713.68	713.94	714.19	714.20	714.16	711.99	711.97	711.94
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.21 713.39 713.09 713.09 713.39	713.39 713.39 713.40			
Distances à l'axe Projet				-2.42 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	0.00 0.05 0.31			
Distances partielles Projet				0.82	1.10			
Q100					714.87			
Q100 + Revanche					715.47			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P06d
 Abscisse : 50.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	713.95	714.25	714.32	714.34	714.25	712.11	711.99	711.99
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.34 713.53 713.53 713.23 713.23 713.53	714.25 713.53 713.53 713.53			
Distances à l'axe Projet				-2.41 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10 -1.10	-0.00 -0.05 0.28			
Distances partielles Projet				0.81	1.10			
Q100					714.98			
Q100 + Revanche					715.61			

Axe : Amont-droit
Profil n°: P07d
Abscisse : 60.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:
- Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	714.33	714.16	714.46	714.48	714.27	711.99	712.03	712.17
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.48 713.70 713.40 713.70	713.70 713.70 713.71			
Distances à l'axe Projet				-2.38 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	-0.00 0.05 0.28			
Distances partielles Projet				0.78 0.30	1.10			
Q100					715.11			
Q100 + Revanche					715.75			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P08d
 Abscisse : 70.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	713.88	714.18	714.61	714.63	714.47	712.16	712.14	712.27
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.63 713.82 713.85 713.52 713.82	713.82 713.83			
Distances à l'axe Projet				-2.41 -1.60 -1.40 -1.10 -1.10	0.00 0.05 0.30			
Distances partielles Projet				0.81 0.30	1.10			
Q100					715.27			
Q100 + Revanche					715.90			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P09d
 Abscisse : 80.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	713.52	713.69	714.62	714.80	714.65	712.32	712.24	712.43
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.79 713.95 713.85 713.65 713.65 713.95	713.95 713.95 713.96			
Distances à l'axe Projet				-2.44 -1.60 -1.40 -1.10 -1.10	-0.00 0.05 0.28			
Distances partielles Projet				0.84	1.10			
Q100					715.44			
Q100 + Revanche					716.04			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P10d
 Abscisse : 90.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 710.00 m

Altitudes TN	714.25	714.66	714.87	714.99	714.83	712.52	712.44	712.58
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				714.98 714.18 714.18 713.88 714.18	714.18 714.19			
Distances à l'axe Projet				-2.40 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	-0.00 0.05 0.28			
Distances partielles Projet				0.80 0.30	1.10			
Q100					715.57			
Q100 + Revanche					716.19			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P11d
 Abscisse : 100.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN	713.83	713.89	714.30	714.96	715.20	715.12	712.78	712.72	712.79
Altitudes Projet					715.18	714.27	714.27	714.27	714.28
Distances à l'axe Projet					-2.50	-1.60	-1.40	-1.40	-1.10
Distances partielles Projet					0.90	1.10			
Q100						715.73			
Q100 + Revanche						716.34			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P12d
 Abscisse : 110.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN	713.71	713.77	714.42	715.18	715.43	715.36	713.03	712.96	712.89
Altitudes Projet					715.41	714.41 714.41 714.41 714.41	714.41 714.41 714.42		
Distances à l'axe Projet					-2.61	-1.60 -1.40 -1.40 -1.10	-0.00 0.05 0.35		
Distances partielles Projet					1.01	1.10	0.30		
Q100						715.90			
Q100 + Revanche						716.48			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P13d
 Abscisse : 120.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet					715.61	714.55	714.55	714.55	714.55
Distances à l'axe Projet					-2.66	-1.60	-1.40	-1.10	-1.10
Distances partielles Projet					1.06	1.10	0.31		
Q100						716.05			
Q100 + Revanche						716.62			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P14d
 Abscisse : 130.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN	717.39	715.11	715.54	715.82	715.75	713.40	713.29	713.21
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				715.79	714.68 714.68 714.38 714.38 714.68	714.68 714.69		
Distances à l'axe Projet				-2.70	-1.60 -1.40 -1.40 -1.10 -1.10	0.00 0.05 0.40		
Distances partielles Projet				1.10	1.10	0.35		
Q100					716.15			
Q100 + Revanche					716.77			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P15d
 Abscisse : 140.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:
- Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN	716.70	715.62	714.75	715.78	715.98	715.94	713.50	713.43	713.36
Altitudes Projet					715.96	714.85	714.85	714.85	714.86
Distances à l'axe Projet					-2.70	-1.60	-1.40	-1.10	0.00
Distances partielles Projet					1.10	1.10	0.36		
Q100						716.27			
Q100 + Revanche						716.91			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P16d
 Abscisse : 150.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 711.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN	717.47	716.18	715.70	716.09	716.15	716.15	713.66	713.45	713.48
Altitudes Projet					716.15	715.06 715.06 714.78 714.78 715.06	715.06 715.06 715.07		
Distances à l'axe Projet					-2.69	-1.60 -1.40 -1.10 -1.10	-0.00 0.08 0.38		
Distances partielles Projet					1.09	1.10	0.34		
Q100						716.38			
Q100 + Revanche						717.06			

Axe : Amont-droit
Profil n°: P17d
Abscisse : 160.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:
- Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	716.48	715.82	716.16	716.20	716.30	713.62	713.59	713.59
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				716.19	715.15 715.15 715.15 715.15 715.15	715.15 715.15 715.16		
Distances à l'axe Projet				-2.64	-1.60 -1.40 -1.40 -1.10 -1.10	0.00 0.05 0.37		
Distances partielles Projet				1.04	1.10	0.32		
Q100					716.55			
Q100 + Revanche					717.20			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P18d
 Abscisse : 170.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 712.00 m

Altitudes TN	715.78	715.87	716.13	716.20	716.53	713.93	713.89	713.90	713.96
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				716.20	715.31 715.31 715.31 715.31	715.31 715.31 715.33			
Distances à l'axe Projet				-2.49	-1.60 -1.40 -1.10 -1.10	0.00 0.05 0.61			
Distances partielles Projet				0.89	1.10	0.56			
Q100					716.68				
Q100 + Revanche					717.35				

Axe : Amont-droit

Profil n°: P19d

Abscisse : 180.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100


Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

AEP Ø 200 FDUC

ECLAIRAGE_BT

OPTIQUE

INCENDIE



Altitudes TN

Altitudes Projet

Distances à l'axe Projet

Distances partielles Projet

Q100

Q100 + Revanche

Altitudes TN	-8.00 — 715.68	-6.00 — 715.87	-4.00 — 716.03	-2.00 — 716.14	0.00 — 716.66	2.00 — 714.04	4.00 — 713.95	6.00 — 714.01	8.00 — 714.06
Distances à l'axe TN									
Altitudes Projet				716.12 715.41 715.41 715.41 715.41	715.41 715.41 715.41				
Distances à l'axe Projet				-2.31 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	-0.00 0.05 0.82				
Distances partielles Projet				0.71	1.10	0.77			
Q100					716.79				
Q100 + Revanche					717.49				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P20d
 Abscisse : 182.10 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE



PC : 712.00 m

Altitudes TN	-715.56	-715.71	-715.87	-716.02		-716.14		-716.66		-714.11		-714.01		-714.01		-714.09
Distances à l'axe TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00		-2.00		0.00		2.00		4.00		6.00		8.00
Altitudes Projet					-716.09	-715.41	-715.41	-715.41	-715.41	-715.41	-715.41	-715.41	-715.41	-715.41	-715.41	-715.41
Distances à l'axe Projet					-3.03	-2.35	-2.15	-2.15	-1.90	-1.90	-0.00	0.55	0.84			
Distances partielles Projet					0.68				1.90		0.55					
Q100								716.84								
Q100 + Revanche								717.52								

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P21d
 Abscisse : 190.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	715.67	715.79	715.91	715.99	716.11	716.84	714.25	714.16	714.10	714.17
Altitudes Projet					716.06 715.45 715.15 715.15 715.45	715.45 715.45 715.46				
Distances à l'axe Projet					-2.96 -2.35 -2.15 -2.15 -1.90	-0.00 0.55 0.83				
Distances partielles Projet					0.61 1.90	0.55				
Q100						717.01				
Q100 + Revanche						717.64				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P22d
 Abscisse : 200.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	715.88	715.99	716.08	716.10	716.13	717.03	714.46	714.35	714.24	714.25
Altitudes Projet					716.12 715.56 715.56 715.26 713.56	715.56 715.56 715.57				
Distances à l'axe Projet					-2.91 -2.35 -2.15 -2.10 -1.90	0.00 0.55 0.88				
Distances partielles Projet					0.56 1.90	0.55 0.33				
Q100						717.13				
Q100 + Revanche						717.78				

Axe : Amont-droit
Profil n°: P23d
Abscisse : 210.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
DETEC_ELEC
AEP ø 200 FDUC
ASS_EU - PVC Ø200
ECLAIRAGE_BT
TELCOM
OPTIQUE
INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet					716.23	716.81	714.58	714.47	714.35	714.41
Distances à l'axe Projet					-3.00	-0.00	0.55	0.83		
Distances partielles Projet					0.65	1.90	0.55			
Q100						717.27				
Q100 + Revanche						717.93				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P24d
 Abscisse : 220.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 712.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Distances à l'axe TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet					716.32	715.56	715.56	715.56	715.56	
Distances à l'axe Projet					-3.11	-2.35	-2.15	-2.06	-1.90	
Distances partielles Projet					0.76		1.90	0.55		
Q100						717.43				
Q100 + Revanche						718.07				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P25d
 Abscisse : 223.90 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	-10.00 - 716.36	-8.00 - 716.38	-6.00 - 716.41	-4.00 - 716.34	-2.00 - 716.42	0.00 - 717.10	2.00 - 715.00	4.00 - 714.71	6.00 - 714.58	8.00 - 714.66
Distances à l'axe TN										
Altitudes Projet					716.37 715.56 715.56 715.56 715.56 715.56	715.56	715.56	715.57		
Distances à l'axe Projet					-3.16 -2.35 -2.15 -2.15 -1.90 -1.90	0.00	0.55	0.96		
Distances partielles Projet					0.81	1.90	0.55	0.41		
Q100						717.49				
Q100 + Revanche						718.12				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P26d
 Abscisse : 230.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:
- Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	716.47	716.50	716.43	716.49	717.63	714.80	714.75	714.71	714.76
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				716.50	715.76	715.76	715.76	715.76	715.77
Distances à l'axe Projet				-1.89	-1.15	-0.95	-0.85	-0.65	-0.00
Distances partielles Projet				0.74	0.30	0.65	0.55	0.36	
Q100					717.59				
Q100 + Revanche					718.21				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P27d
 Abscisse : 240.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	716.61	716.67	716.62	716.62	717.80	714.84	714.72	714.68	714.83
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				716.62	715.76	715.76	715.76	715.76	715.77
Distances à l'axe Projet				-2.01	-1.15	-0.09	0.55	0.87	
Distances partielles Projet				0.86	0.30	0.65	0.55	0.32	
Q100					717.74				
Q100 + Revanche					718.37				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P28d
 Abscisse : 250.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 713.00 m

Altitudes TN	716.78	716.84	716.77	716.78	717.83	714.99	714.92	714.91	715.10
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				716.78	715.97 715.97 715.97 715.97 715.97	715.97			
Distances à l'axe Projet				-1.96	-1.15 -0.95 -0.85 -0.65 -0.65	-0.00	0.55	0.79	
Distances partielles Projet				0.81	0.30	0.65	0.55		
Q100					717.88				
Q100 + Revanche					718.51				

Axe : Amont-droit
Profil n°: P29d
Abscisse : 260.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	716.93	717.02	716.96	716.96	718.27	715.23	715.13	715.07	715.26
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				716.96	716.16	716.16			
Distances à l'axe Projet				-1.95	0.00	0.55			
Distances partielles Projet				0.80	0.65	0.55			
Q100					717.99				
Q100 + Revanche					718.65				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P30d
 Abscisse : 270.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	717.11	717.21	717.17	717.16	718.51	715.42	715.32	715.22	715.32
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				717.16	716.43	716.43	716.43	716.43	716.44
Distances à l'axe Projet				-1.88	-1.15	-0.95	-0.65	0.00	0.55
Distances partielles Projet				0.73	0.30	0.65	0.55		
Q100					718.11				
Q100 + Revanche					718.80				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P31d
 Abscisse : 280.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 713.00 m

Altitudes TN	717.34	717.41	717.38	717.39	718.33	715.66	715.49	715.38	715.45
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				717.40	716.67	716.67	716.67	716.67	
Distances à l'axe Projet				-1.88	-1.15	-0.05	-0.05	0.55	0.84
Distances partielles Projet				0.73	0.65	0.55			
Q100					718.23				
Q100 + Revanche					718.94				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P32d
 Abscisse : 290.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE



PC : 714.00 m

Altitudes TN	717.57	717.61	717.59	717.61	718.34	716.10	715.70	715.65	715.61
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				717.61	716.89	716.89	716.89	716.89	716.90
Distances à l'axe Projet				-1.87	-1.15	-0.95	-0.65	0.00	0.55
Distances partielles Projet				0.72	0.30	0.65	0.55		
Q100					718.35				
Q100 + Revanche					719.09				

Axe : Amont-droit
Profil n°: P33d
Abscisse : 300.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	717.83	717.83	717.81	717.82	719.12	716.64	716.09	715.86	715.77
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Altitudes Projet				717.82	717.04	717.04	717.04		
Distances à l'axe Projet				-2.37	-1.60	-1.40	-1.40	-0.00	0.74
Distances partielles Projet				0.77	0.30	1.10	0.69		
Q100					718.50				
Q100 + Revanche					719.23				

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P34d
 Abscisse : 310.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN	718.09	718.11	718.03	717.99	718.55	719.40	716.96	716.48	716.03
Altitudes Projet					718.36	717.37 717.37 717.07 717.37	717.37 717.37		
Distances à l'axe Projet					-2.59	-1.60 -1.40 -1.40 -1.10	0.09 0.05 0.21		
Distances partielles Projet					0.99	0.30	1.10		
Q100						718.63			
Q100 + Revanche						719.37			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P35d
 Abscisse : 320.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	718.33	718.27	718.24	718.22	719.59	717.19	717.06	716.14
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	-0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				718.22 717.57 717.37 717.37 717.27 717.27	717.57 717.57 717.58			
Distances à l'axe Projet				-2.24 -1.60 -1.40 -1.10 -1.10	-0.00 0.05 0.28			
Distances partielles Projet				0.64	1.10			
Q100					718.75			
Q100 + Revanche					719.52			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P36d
 Abscisse : 330.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 714.00 m

Altitudes TN	718.58	718.51	718.49	718.48	719.73	717.37	716.61	716.29
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				718.48 717.74 717.74 717.44 717.44	717.74 717.74 717.75			
Distances à l'axe Projet				-2.34 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	-0.00 0.05 0.39			
Distances partielles Projet				0.74 0.30	1.10 0.34			
Q100					718.85			
Q100 + Revanche					719.66			

Axe : Amont-droit
Profil n°: P37d
Abscisse : 340.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 714.00 m

Altitudes TN	718.89	718.83	718.81	718.79	720.08	717.44	716.66	716.50
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	-0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				718.79	718.01 717.71 717.71 717.01	718.01 718.02		
Distances à l'axe Projet				-2.38	-1.60 -1.40 -1.40 -1.10	0.09 0.29		
Distances partielles Projet				0.78	0.30	1.10		
Q100					718.96			
Q100 + Revanche					719.80			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P38d
 Abscisse : 350.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:
- Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE



PC : 715.00 m

Altitudes TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN	719.27	719.24	719.14	719.09	720.26	717.17	716.81	716.65
Altitudes Projet				719.09	718.21 719.61 717.91 718.21	718.21 718.51 718.22		
Distances à l'axe Projet				-2.48	-1.60 -1.40 -1.10 -1.10	0.00 0.25 0.25		
Distances partielles Projet				0.88	0.30	1.10		
Q100					719.06			
Q100 + Revanche								

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P39d
 Abscisse : 360.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP Ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 715.00 m

Altitudes TN		-8.00 — 719.56	-6.00 — 719.53	-4.00 — 719.48	-2.00 — 719.43	0.00 — 720.50	2.00 — 717.20	4.00 — 717.10	6.00 — 716.99
Distances à l'axe TN									
Altitudes Projet					719.44 718.61 718.61 718.61 718.61 718.61	718.61 718.62			
Distances à l'axe Projet					-2.43 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10 -1.10	-0.00 0.05 0.35			
Distances partielles Projet					0.83	1.10	0.30		
Q100						719.27			
Q100 + Revanche						720.10			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P40d
 Abscisse : 370.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:
- Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 715.00 m

Altitudes TN	719.90	719.96	719.95	720.93	720.98	719.69	718.50	717.40	717.24	717.53
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Altitudes Projet				719.94 719.07 718.77 718.77 719.07	719.07 719.07		719.16			
Distances à l'axe Projet				-2.47 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	0.09 0.05		2.88			
Distances partielles Projet				0.87	1.10	2.83				
Q100					719.45					
Q100 + Revanche					720.25					

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P41d
 Abscisse : 380.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

- Legende:
- Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
- DETEC_ELEC
 - AEP ø 200 FDUC
 - ASS_EU - PVC Ø200
 - ECLAIRAGE_BT
 - TELCOM
 - OPTIQUE
 - INCENDIE




PC : 715.00 m

Altitudes TN	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Distances à l'axe TN	720.25	720.26	720.25	721.47	720.14	718.52	717.60	717.45	717.77
Altitudes Projet			720.22	719.57	719.57	719.66			
Distances à l'axe Projet			-2.25	-1.60	-1.40	-1.10	0.00	2.65	
Distances partielles Projet			0.65	1.10	2.60				
Q100				719.68					
Q100 + Revanche				720.39					

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P42d
 Abscisse : 390.00 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

- DETEC_ELEC
- AEP ø 200 FDUC
- ASS_EU - PVC Ø200
- ECLAIRAGE_BT
- TELCOM
- OPTIQUE
- INCENDIE



PC : 716.00 m

Altitudes TN	720.49	720.53	720.53	720.52	721.81	718.89	718.95	718.20
Distances à l'axe TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet				720.52 719.91 719.61 719.61 719.91	719.91 719.91 719.91			
Distances à l'axe Projet				-2.21 -1.60 -1.40 -1.40 -1.10	0.00 0.05 0.29			
Distances partielles Projet				0.61	1.10			
Q100					719.91			
Q100 + Revanche					720.54			

Axe : Amont-droit
Profil n°: P43d
Abscisse : 400.00 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Legende:

Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue

DETEC_ELEC

AEP ø 200 FDUC


ASS_EU - PVC Ø200

ECLAIRAGE_BT

TELCOM

OPTIQUE

INCENDIE




PC : 716.00 m

Altitudes TN	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Distances à l'axe TN	720.82	720.83	720.82	721.93	721.72	718.10	718.24	717.86
Altitudes Projet				721.41	720.53	720.53	720.53	720.53
Distances à l'axe Projet				-2.47	-1.60	-1.40	-1.10	0.00
Distances partielles Projet				0.87	1.10			
Q100					720.14			
Q100 + Revanche					720.68			

Axe : Amont-droit
 Profil n°: P44d
 Abscisse : 406.29 m
 Echelle des longueurs : 1/100
 Echelle des altitudes : 1/100

Legende:
 Voir vue en plan: Cléviéux Amont - Mur de digue
 DETEC_ELEC
 AEP ø 200 FDUC
 ASS_EU - PVC Ø200
 ECLAIRAGE_BT
 TELCOM
 OPTIQUE
 INCENDIE



PC : 716.00 m

Altitudes TN	721.78	722.33	718.14	717.82	717.73
Distances à l'axe TN	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Altitudes Projet	721.05 720.53 720.38 720.23 720.53	720.53 720.54			
Distances à l'axe Projet	-2.12 -1.60 -1.40 -1.10 -1.10	-0.00 0.05 0.36			
Distances partielles Projet	0.52	1.10	0.31		
Q100		720.32			
Q100 + Revanche		720.77			