


INFORMATIONS GENERALES

Nom du site	Gailhousty		
Cours d'eau	L'Argent Double		
Commune	Sallèles d'Aude	Département	Aude (11)
Route	Ecluse de Gailhousty	Coordonnées GPS	N 43.248156° E 2.957528°
Propriétaire de l'ouvrage n°1 Mairie de Sallèle d'Aude		autorisation travaux	Obtenu
		contact	M Maire
		téléphone	04 68 46 68 46
	email	mairie@sallelesdaude.fr	
	adresse	22, avenue René-Iché 11590 Sallèles-d'Aude	
Propriétaire de l'ouvrage n°2 VNF Délégation Béziers		autorisation travaux	Obtenu
		contact	VNF Délégation Béziers
		téléphone	-
	email	-	
	adresse	Avenue du Prado 34 500 BEZIERS	
Maitre d'ouvrage SMMAR		autorisation travaux	Sans objet
		contact	Philippe CLUZEL
		portable	06 78 03 23 64
	email	philippe.cluzel@smmar.fr	
	adresse	SMMAR – EPTB du Bassin de l'Aude	
Responsable démarches administratives et installateur Ceneau	contact		Marion LIVET
	tel	04 67 04 16 43	portable 06 78 87 33 63
	email	m.livet@ceneau.com	
	adresse	265, avenue de l'industrie, 34 820 Teyran	

PRESENTATION DES TRAVAUX

Présentation des travaux	- Mise en place d'un logger + sonde dans un tube en acier crépiné ; - Alimentation : pile lithium; - Transmission: GSM/GPRS/4G; - Conservation de l'échelle limnimétrique en rive droite; - Démontage et remise au SMMAR de l'ancien appareil de mesure.		
Schéma d'implantation et/ou photos	Oui	Cf. fiche station + Photos complémentaires disponibles à demander	
Demande de raccordements	Non		
Remarques	Le 10/06/2020, le matériel démonté le 04/03/2020 a été restitué au SMMAR : Logger Vista Hydreka (NS:28445) Sonde Druck 150mbar (NS:10608401).		

LOCALISATION STATION





FICHE STATION - DOSSIER RECOLEMENT
PC1911-01221 - Volet 2 - Tranche 2 : Instrumentation en rivières, sur prises
d'eau et mise en place de pluviomètres

11/06/2020

LOCALISATION		
Nom de la station	Gailhousty	
Cours d'eau	L'Argent Double	
Route	Ecluse de Gailhousty	
Commune	Sallèles d'Aude	
Département	Aude (11)	
Coordonnées GPS	N 43.248156° E 2.957528°	
Emplacement station	En rive droite du cours d'eau en amont du seuil	
CENTRALE D'ACQUISITION		
Centrale d'acquisition	Ecolog 1000, OTT	
Numéro de série	EL1K-000682	
MODEM		
Modem intégré à la centrale	Modem GPRS/4G interne à l'Ecolog 1000, OTT	
Numéro de ligne	KPN Multiopérateur +3197021191284 / apn : matooma.m2m	
Qualité signal	non mesurée	
CAPTEURS		
Capteur n°1	Sonde Ecolog 1000, OTT (Signal RS485 Pleine échelle : 0-4m)	
Numéro de série	EL1K-000682	
ECHELLES LIMNIMETRIQUE		
Echelle limnimétrique	Echelle limnimétrique de 1m (existante)	
Calage du zéro en mNGF	Zéro échelle : 7.88mNGF Clou d'arpentage de référence : 9.07mNGF	
Support de l'échelle	-	
ALIMENTATION		
Alimentation primaire	Batterie Lithium 3.6V 26Ah	
Régulateur	-	
Alimentation secondaire	-	
PROTECTIONS		
Mise à la terre	-	
Qualité terre ohm	-	
protection court circuit TBT	centrale acquisition	-
	modem	-
	circuit général	-
protection court circuit BT	régulateur	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
protection foudre	alimentation primaire	-
	capteur 1	-
AUTRES		
Chauffage armoire	sans objet	

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS



Mise en place d'un tube en acier Inox de section 2" crépiné au pied pour le suivi des niveaux d'eau. La partie électronique est maintenue au sommet du tube. Un bouchon PVC est mis en place au sommet pour accéder à l'appareil et permettre la transmission des données. Il est condamné avec un boulon.

Echelle limnimétrique conservée.
 Le zéro de l'échelle limnimétrique est à la cote : 7.88mNGF.



Clou d'arpentage de référence : 138.61mNGF



Appareil de mesure en place dans le puits de mesure