

## ETUDE DE LA POLLUTION BACTERIENNE DE LA BAIE DE SOMME : RAPPORT DE SYNTHESE

AUX TERMES DE CETTE ETUDE, IL APPERAIT QUE LES REJETS DOMESTIQUES SONT PRINCIPALEMENT A L'ORIGINE DE LA DEGRADATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA BAIE DE SOMME. LA RESTAURATION DE L'USAGE DE LA BAIGNADE SUPPOSE LA REHABILITATION DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DU CROTOY DE SAINT-VALERY ET D'ABBEVILLE. L'AMELIORATION SUPPLEMENTAIRE DES BAIGNADES POUR ATTEINDRE LA CLASSE B NECESSITE UNE ACTION SUR L'ENSEMBLE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT ENTRE ABBEVILLE ET AMIENS INCLUS.

Auteurs du document : SAUNIER EAU ET ENVIRONNEMENT Obtenir le document : Agence de l'eau Artois Picardie Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Artois Picardie

Mots clés : ORIGINE DE LA POLLUTION, BAIGNADE, CONTAMINATION DE L'EAU, PROGRAMME D'INTERVENTION, POLLUTION

BACTERIOLOGIQUE, AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU

Date: 1986-06 Format: text/xml

Identifiant Documentaire: B 9267/3

Langue: Français

Droits d'utilisation : Domaine public

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etude-de-la-pollution-bacterienne-de-la-baie-de-

somme-rapport-de-synthese0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

