

Sagitta lucida et Sagitta adenensis, chaetognathes mesoplanctoniques nouveaux du nord-ouest de l'Ocean Indien.



Sagitta lucida is a large chaetognath (max. length = 36mm), characterized by a transparent and flaccid body, a collarette restricted to the neck region, long anterior fins, narrow and rayless on their anterior two-thirds, and ovoid seminal vesicles. Sagitta adenensis, another large species (length = 32 mn), with also a flaccid body, has a collarette, anterior teeth nearly as numerous as posterior ones, lateral fins with rays only on the outer edge. The two specimens have been caught in a trawl from a depth of 400 m, near Djibouti., Sagitta lucida est un grand Chaetognathe (LT max. = 36 mm), caractérisé par un corps transparent et flasque, une collerette limitée à la région du cou, analogue à celle de Sagitta pulchra, de longues nageoires antérieures, étroites et dépourvues de rayons sur leurs deux-tiers antérieurs, et des vésicules séminales ovoïdes, séparées des nageoires postérieures et caudale. Espèce mésoplanctonique du talus continental, soumise à déplacements nycthéméraux, son aire de répartition, selon nos connaissances actuelles, correspond au golfe d'Aden et à la mer d'Oman. Sagitta adenensis, autre grande espèce (LT = 32 mm), au corps

flasque également, ressemble à Sagitta hexaptera. Elle a une collerette, des dents antérieures presque aussi nombreuses que les dents postérieures, des nageoires latérales dépourvues de rayons sur leur partie proximale ; les rayons des nageoires postérieures, épais et peu denses, s'insèrent de manière caractéristique sur une ligne parallèle à l'axe du corps. Les deux spécimens récoltés proviennent d'un chalutage à 400 m de profondeur, au large de Djibouti.

Auteurs du document : Casanova, Jean-paul

Obtenir le document : ISTPM

Mots clés : ISW, Chaetognatha, Mesopelagic zone, Geographical distribution, New records **Thème (issu du Text Mining) :** MILIEU NATUREL, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date: 1983-03 Format: text/xml

Source: Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1983-03, Vol. 47, N. 1-2, P. 25-35

Langue: Inconnu

Droits d'utilisation: Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents: https://archimer.ifremer.fr/doc/1983/publication-1831.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1831/

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/sagitta-lucida-et-sagitta-adenensis-

chaetognathes-mesoplanctoniques-nouveaux-du-nord-ouest-de-l-ocea0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

