

La Bonamiose : études des mécanismes cellulaires de défense de l'huître plate, Ostrea edulis, vis à vis du parasite Bonamia ostreae



Bonamiosisa disease caused by a protozoan parasite, Bonamia ostreaewas detected for the first time in Brittany in 1979 in conjunction with a massive mortality event. Since then, the disease has spread to all French oyster farming areas, and then throughout Europe., La bonamiose, maladie due au protozoaire Bonamia ostreae a été détectée en 1979 pour la première fois en Bretagne au cours d'épisodes de mortalité. Depuis, cette maladie s'est propagée à tous les centres ostréicoles français, puis européens.

Auteurs du document : Cochennec, Nathalie, Renault, Tristan, Chollet, Bruno

Obtenir le document : Actes Journées Conchylicoles, Ifremer Nantes, 18-19 mars 1997

Mots clés: Pathologie, Ostrea edulis, Bonamia ostreae

Thème (issu du Text Mining): FAUNE, MOT OUTIL, MILIEU NATUREL

Date: 1997-03-18 Format: text/xml Langue: Inconnu

Droits d'utilisation: info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents :https://archimer.ifremer.fr/doc/1997/acte-3241.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/3241/

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/la-bonamiose-etudes-des-mecanismes-

cellulaires-de-defense-de-l-huitre-plate-ostrea-edulis-vis-a-vis-0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

