

Infection à virus de type herpes chez les larves de coquilles Saint-Jacques



King scallop (*Pecten maximus*) larvae suffered massive mortality during the summer of 2000 at a hatchery located in Brittany. Samples were taken for various types of analyses., Des mortalités massives de larves de coquilles Saint Jacques (*Pecten maximus*) ont été observées au cours de l'été 2000 au sein d'une éclosérie en Bretagne. Des échantillons ont été prélevés et ont fait l'objet de différents types d'analyses.

Auteurs du document : Arzul, Isabelle, Nicolas, Jean-louis, Renault, Tristan

Obtenir le document : Actes Journées Conchylicoles, Ifremer Nantes, 3-4 avril 2001

Mots clés : Pathologie, *Pecten maximus*, Coquilles St Jacques, Herpesvirus, Herpesviridae

Thème (issu du Text Mining) : FAUNE, SANTE - HYGIENE - MICROORGANISME PATHOGENE

Date : 2001-04-04

Format : text/xml

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/2001/acte-3267.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/3267/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/infection-a-virus-de-type-herpes-chez-les-larves-de-coquilles-saint-jacques0>

Evaluer cette notice: