

Le développement de quelques copépodes en méditerranée II. . Les stades jeunes de Gaetanus kruppi Giesb., Euchirella messinensis CL., Chiridius poppei Giesb., Pseudaetideus armatus (Boeck) et Heterorhabdus spinifrons CL.



The studies previously conducted on the post-larval development of some Mediterranean meso- or bathypelagic Copepods (MAZZA, 1964) will focus in this next work on the description of copepodites belonging to two families: Aetideidae (Chiridius poppei) GIESBRECHT, Pseudaetideus armatus (BOECK), Gaetanus kruppi GIESBRECHT, Euchirella messinensis CLAUS) and Heterorhabdidae (Heterorhabdus spinifrons CLAUS). All the determined specimens come from vertical fisheries conducted in the western Mediterranean Sea down to 2 000 m deep by the "Président-Théodore-Tissier" in autumn 1958. Les recherches précédemment entreprises sur le développement post-larvaire de quelques Copépodes de Méditerranée à tendance méso- ou bathypélagique (MAZZA, 1964) porteront dans ce deuxième travail sur la description des copépodites appartenant à deux familles : Aetideidae (Chiridius poppei) GIESBRECHT, Pseudaetideus armatus (BOECK), Gaetanus kruppi GIESBRECHT, Euchirella messinensis CLAUS) et Heterorhabdidae (Heterorhabdus spinifrons CLAUS). Tous les spécimens déterminés proviennent de pêches verticales

effectuées en Méditerranée occidentale jusqu'à 2000 m de profondeur par le « Président-Théodore-Tissier » à l'automne 1958. (OCR non contrôlé)

Auteurs du document : Mazu, Jacques

Obtenir le document : ISTPM

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1965-09

Format : text/xml

Source : Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1965-09 , Vol. 29 , N. 3 , P. 287-320

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1965/publication-4001.pdf>
<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4001/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/le-developpement-de-quelques-copepodes-en-mediterranee-ii-les-stades-jeunes-de-gaetanus-kruppi-giesb0>

Evaluer cette notice: