

L'absence de naissains d'huîtres portugaises en 1934 et 1935, dans la région de Marennes. Causes et conséquences



Les conditions expérimentales réalisées par la technique ostréicole dans les régions de Marennes et d'Arcachon en particulier, permettent d'analyser comme il serait impossible de le faire uniquement au laboratoire, sur une petite échelle, les facteurs du développement de l'Huître. L'expérimentation au laboratoire a beaucoup d'enseignements à puiser dans la pratique chaque fois que la chose se présente, pour discerner surtout plus facilement les éléments anormaux qu'elle introduit, par suite de conditions spéciales différentes de celles de la nature. [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Ranson, Gilbert

Obtenir le document : ISTPM Mots clés : Histoire Ifremer

Thème (issu du Text Mining): MILIEU NATUREL, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date: 1936-03 Format: text/xml

Source: Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1936-03, Vol. 9, N. 1, P. 67-75

Langue: Inconnu

Droits d'utilisation: Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents :https://archimer.ifremer.fr/doc/1936/publication-5732.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/5732/

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/l-absence-de-naissains-d-huitres-portugaises-

en-1934-et-1935-dans-la-region-de-marennes-causes-et-co0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

