

Recherches sur les facteurs déterminant la sexualité et la reproduction chez Haliotis tuberculata L.



Les ormeaux, Mollusques Gastéropodes Prosobranches de grande valeur marchande, vivent sur les côtes rocheuses de tous les continents. En 1972, la production mondiale, par pêche en scaphandre, était de 22 000 tonnes (OLLEY et THROWER, 1977) et portait sur une quinzaine des 130 espèces et sous-espèces que compte le genre Haliotis (COX, 1962). (...)

Auteurs du document : Cochard, Jean-claude

Obtenir le document : Université de Bretagne Occidentale

Thème (issu du Text Mining): MILIEU NATUREL

Date: 1980-03-06 Format: text/xml

Langue: Inconnu

Droits d'utilisation : 1980 J.C. Cochard, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use **Télécharger les documents :**https://archimer.ifremer.fr/doc/00021/13254/10300.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00021/13254/

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/recherches-sur-les-facteurs-determinant-la-

sexualite-et-la-reproduction-chez-haliotis-tuberculata-I0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

