

Document généré le 05/07/2025 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/fecondite-des-saumons-de-plusieurs-hivers-de-la-nive0.

— Fécondité des saumons de plusieurs hivers de la Nive —



1. Captures des géniteurs Les saumons ont été capturés sur la Nive au barrage de Chopolo situé sur le cours inférieur à proximité de la localité d'Ustaritz (figure 1). Cette opération a été réalisée à l'aide d'une trappe de capture aménagée dans le bassin supérieur de la passe à ralentisseurs. En tout 20 géniteurs ont été capturés sous la responsabilité du CSP et de l'INRA durant la période d'autorisation de capture du 10 mai au 31 juillet 1988. Sur ces 20 saumons, on comptait 19 femelles pour un mâle. Une des femelles était marquée et provenait d'un repeuplement effectué sur la Nivelle par l'INRA. Elle a été de ce fait écartée du lot.

Auteurs du document : Prouzet, Patrick, Martinet, J. P. Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL

Date: 1989-12

Format : text/xml Langue : Inconnu

Droits d'utilisation: 1989 Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents: https://archimer.ifremer.fr/doc/00068/17940/15475.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00068/17940/

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/fecondite-des-saumons-de-plusieurs-hivers-de-

la-nive0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

