

## Facteurs hydroclimatiques et apparitions d'eaux colorées, en Baie de Vilaine, durant l'année 1986



Contrairement à 1983 et 1984 le bloom printanier à diatomées *Skeletonema costatum* ne s'est pas manifesté en 1985 et 1986 par une intense coloration marron des eaux superficielles de la baie de Vilaine car certains facteurs ont été défavorables : températures basses, vents modérés et forts abondants, mer agitée à très forte ...

**Auteurs du document :** Maggi, Pierre, Lassus, Patrick, Truquet, Isabelle, Soulard, Louis

**Thème (issu du Text Mining) :** MILIEU NATUREL, TYPOLOGIE DES EAUX

**Date :** 1987

**Format :** text/xml

**Langue :** Inconnu

**Droits d'utilisation :** info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

**Télécharger les documents :** <https://archimer.ifremer.fr/doc/00080/19076/16671.pdf>  
<https://archimer.ifremer.fr/doc/00080/19076/>

**Permalien :** <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/facteurs-hydroclimatiques-et-apparitions-d-eaux-colorees-en-baie-de-vilaine-durant-l-annee-19860>

Evaluer cette notice: