

La formation des tourbières limnogènes et l'exemple de la tourbière du col du Luitel

Le force que la contra de la mangalan de l'annega de la la lacelada de la mangalan de l'annega de la la lacelada de la contra de la lacelada de lacelada de lacelada de la lacelada de lacelada de la lacelada de lacelada de lacelada de la lacelada de lacelada de lacelada de la lacelada de la lacelada de la lacelada de lacelada del lacelada de lacelada de lacelada de lacelada de lacelada del lacelada del lacelada del lacelada del lacelada del la

Etude bibliographique sur la description de la dynamique et des modifications des paramètres physiques et chimiques du sol de la tourbière du Luitel [38].

Auteurs du document : PITON, Gabin

Diffuseur des métadonnées : FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS Mots clés : Rhône-Alpes, Isère (38), formation des tourbières, propriétés physico-chimiques

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL

Date: 2013

Type de ressource : Rapport

Format : text/xml

Identifiant Documentaire: FCEN13969

Accéder à la notice source :https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&alold=13969

Télécharger les documents :

https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?

actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStatelessSatatelessToken=aHPQj0LOWFnVo1L5bbl-

lo-H_DZNfenn_AsW_4vWoYg Commune : SÉCHILIENNE (38478)

Département : ISERE (38)

Région: AUVERGNE-RHONE-ALPES (84)

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/la-formation-des-tourbieres-limnogenes-et-l-exemple-de-la-

tourbiere-du-col-du-luitel0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

