

Plan national d'actions du butor étoilé(Région Languedoc-Roussillon) 2008 – 2012: rapport d'activité 2010



Le Butor étoilé est un héron vulnérable, inféodé aux roselières qui sont des milieux fragiles. Sa population est en déclin rapide en Europe et aurait chuté de 35 à 45 % en France en 30 ans. Sa distribution est aujourd'hui très fragmentée. Il est présent dans 10 régions en 2008, contre 19 en 1970. On compte 332 mâles chanteurs en 2008 en France. Son milieu, les roselières, sont des formations à grandes émergentes (hélrophytes) souvent dominées par le roseau commun. Leur superficie à l'échelle nationale a été estimée par l'ONCFS à un total de 54 000 ha, dont 7 500 ha en Languedoc-Roussillon. La conservation des roselières est conditionnée par plusieurs facteurs : l'accumulation de matières organiques, la variation des niveaux d'eau, les stress anoxiques et salins, l'eutrophisation, la compétition avec d'autres espèces (ligneux). De plus, ces milieux sont souvent détériorés par une gestion hydraulique inadaptée. Or, pour se reproduire, le butor a besoin d'un couvert végétal dense et étendu pour camoufler les nids (massif de roselière > à 20 ha) et de zones de végétation moins denses ou libres (interface eau/végétation) pour s'alimenter. La présence d'eau libre de mars à juillet est nécessaire au bon déroulement de la nidification (limitation de la prédation). Une gestion des roselières adaptée à la reproduction de cette espèce est donc essentielle mais souvent difficile à appliquer.

Les objectifs du Plan National d'Actions du Butor étoilé sont de pérenniser la population nicheuse, voire de l'augmenter, et d'accroître les milieux naturels favorables à l'espèce. Le but est de retrouver dans les 15 ans qui viennent la population de 1970, soit 500 mâles chanteurs.

Les actions engagées en 2010 par Meridionalis se déclinent en 4 objectifs spécifiques :

Diagnostiques environnementaux des roselières : Conseils sur la gestion des roselières conciliant présence du Butor étoilé et activités économiques ou de loisirs.

Gestion des roselières : Maintenir ou restaurer des habitats favorables au Butor étoilé.

Aménagements et ouvrages hydrauliques favorables aux roselières, contrôle de l'atterrissement des roselières.

Suivi des populations nicheuses.

-formation et sensibilisation des publics : Sensibiliser les acteurs de la gestion des roselières et le grand public et promouvoir une gestion intégrée des roselières.

Le présent rapport présente les actions engagées en 2010 par Meridionalis et ses partenaires.

Obtenir le document : MERIDIONALIS

Mots clés : BUTOR ETOILE, CONSERVATION

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL

Date : 2010

Type de ressource : Plan de gestion

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : PRLM6166

Langue : Français

Accéder à la notice source : <http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&alold=6166>

Télécharger les documents :

<http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/digidoc.seam?>

[actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless&statelessToken=vF8YF3zGtKfUTYUW3UVrW8VxiK9KSSxt5ud_vAFvzhY](http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/digidoc.seam?actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless&statelessToken=vF8YF3zGtKfUTYUW3UVrW8VxiK9KSSxt5ud_vAFvzhY)

Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON (91)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/plan-national-d-actions-du-butor-etoile-region-languedoc-roussillon-2008-2012-rapport-d-activite-2010>

Evaluer cette notice: