

Guide méthodologique pour la prise en compte des milieux humides dans les projets de territoire du SAGE "Estuaire de la Gironde et milieux associés"



Principalement à destination des élus et de leurs services communaux et intercommunaux, ce guide d'une soixantaine de pages largement illustrées constitue un élément important de l'action du SAGE. Il vise à faciliter l'acquisition d'une plus grande connaissance des milieux humides de l'estuaire et à accompagner la mise en œuvre de protections adaptées.

Auteurs du document : SMIDDEST

Diffuseur des métadonnées : SMIDDEST, Office International de l'Eau (métadonnées)

Mots clés : Planification/Plans de gestion/Outils de gestion participative, Milieux humides, Guides, gestion locale de l'eau

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL

Date : 2015-06-01

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : gesteau-96490

Langue : Français

Télécharger les documents : https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/guide_meth.pdf

Commune : AMBARÈS-ET-LAGRAVE (33003), AMBÈS (33004), ANGLADE (33006), ARCINS (33010), ARSAC (33012), ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX (33013), AVENSAN (33022), BASSENS (33032), BAYON-SUR-GIRONDE (33035), BÉGADAN (33038), BÈGLES (33039), BERSON (33047), BLAIGNAN (33055), BLANQUEFORT (33056), BLAYE (33058), BORDEAUX (33063), BOULIAC (33065), BOURG (33067), BRAUD-ET-SAINT-LOUIS (33073), BRUGES (33075), CAMPUGNAN (33089), CANÉJAN (33090), CANTENAC (33091), CARBON-BLANC (33096), CARS (33100), CARTELÈGUE (33101), CASTELNAU-DE-MÉDOC (33104), CENON (33119), CESTAS (33122), CÉZAC (33123), CISSAC-MÉDOC (33125), CIVRAC-DE-BLAYE (33126), CIVRAC-EN-MÉDOC (33128), COMPS (33132), COUQUÈQUES (33134), CUBNEZAIS (33142), CUSSAC-FORT-MÉDOC (33146), DONNEZAC (33151), ÉTAULIERS (33159), EYRANS (33161), EYSINES (33162), FLOIRAC (33167), FOURS (33172), GAILLAN-EN-MÉDOC (33177), GAURIAC (33182), GÉNÉRAC (33184), GRADIGNAN (33192), GRAYAN-ET-L'HÔPITAL (33193), JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC (33208), LABARDE (33211), LAMARQUE (33220), LANSAC (33228), LATRESNE (33234), LE BOUSCAT (33069), LE HAILLAN (33200), LE PIAN-MÉDOC (33322), LE TAILLAN-MÉDOC (33519), LE VERDON-SUR-MER (33544), LESPARRE-MÉDOC (33240), LISTRAC-MÉDOC (33248), LORMONT (33249), LUDON-MÉDOC (33256), MACAU (33262), MARCILLAC (33267), MARGAUX (33268), MARTIGNAS-SUR-JALLE (33273), MAZION (33280), MÉRIGNAC (33281), MOMBRIER (33285), MOULIS-EN-MÉDOC (33297), NAUJAC-SUR-MER (33300), ORDONNAC (33309), PAREMPUYRE (33312), PAUILLAC (33314), PESSAC (33318), PEUJARD (33321), PLASSAC (33325), PLEINE-SELVE (33326), PRIGNAC-EN-MÉDOC (33338), PRIGNAC-ET-MARCAMPS (33339), PUGNAC (33341), QUEYRAC (33348), REIGNAC (33351), SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC (33366), SAINT-ANDRONY (33370), SAINT-AUBIN-DE-BLAYE (33374), SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC (33376), SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE (33380), SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE (33382), SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC (33383), SAINT-CIERS-DE-CANESSE (33388), SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33389), SAINT-ESTÈPHE (33395), SAINT-GENÈS-DE-BLAYE (33405), SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL (33412), SAINT-GERVAIS (33415), SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES (33416), SAINT-JEAN-D'ILLAC (33422), SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE (33423), SAINT-LAURENT-D'ARCE (33425), SAINT-LAURENT-MÉDOC (33424), SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND (33434), SAINT-MARIENS (33439), SAINT-MARTIN-LACAUSSE (33441), SAINT-MÉDARD-EN-JALLES (33449), SAINT-PALAIS (33456), SAINT-PAUL (33458),

SAINT-SAUVEUR (33471), SAINT-SAVIN (33473), SAINT-SEURIN-DE-BOURG (33475), SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE (33476), SAINT-SEURIN-DE-CURSAC (33477), SAINT-TROJAN (33486), SAINT-VINCENT-DE-PAUL (33487), SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE (33489), SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC (33490), SAINT-YZANS-DE-MÉDOC (33493), SAINTE-EULALIE (33397), SAMONAC (33500), SAUGON (33502), SOULAC-SUR-MER (33514), SOUSSANS (33517), TALAIS (33521), TALENCE (33522), TAURIAC (33525), TEUILLAC (33530), TRESSES (33535), VALEYRAC (33538), VENDAYS-MONTALIVET (33540), VENSAC (33541), VERTHEUIL (33545), VILLENAVE-D'ORNON (33550), VILLENEUVE (33551), VIRSAC (33553), YVRAC (33554), ARCES (17015), BARZAN (17034), BOISREDON (17052), CHAMOUILAC (17081), CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET (17098), CHEPNIERS (17099), CORIGNAC (17118), COURPIGNAC (17129), FLOIRAC (17160), JUSSAS (17199), LES MATHES (17225), LORIGNAC (17210), MESCHERS-SUR-GIRONDE (17230), MIRAMBEAU (17236), MONTENDRE (17240), MORTAGNE-SUR-GIRONDE (17248), ROUFFIGNAC (17305), ROYAN (17306), SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE (17312), SAINT-CIERS-DU-TAILLON (17317), SAINT-DIZANT-DU-GUA (17325), SAINT-FORT-SUR-GIRONDE (17328), SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (17333), SAINT-GEORGES-DES-AGOÛTS (17335), SAINT-MARTIAL-DE-MIRAMBEAU (17362), SAINT-PALAIS-SUR-MER (17380), SAINT-ROMAIN-SUR-GIRONDE (17392), SAINT-SORLIN-DE-CONAC (17405), SAINT-THOMAS-DE-CONAC (17410), SAINTE-RAMÉE (17390), SALIGNAC-DE-MIRAMBEAU (17417), SEMOUSSAC (17424), SEMUSSAC (17425), SOUMÉRAS (17432), TALMONT-SUR-GIRONDE (17437), VAUX-SUR-MER (17461)

Département : GIRONDE (33), CHARENTE-MARITIME (17)

Région : AQUITAINE (72), POITOU-CHARENTES (54)

Masse d'eau : La Livenne du confluent des Martinette à la Gironde (FR287) , La Jalle de Blanquefort du confluent du Bibey à la Gironde (FR51), L'Eau Bourde de sa source au confluent de la Garonne (FR52) , Le Moron du confluent du Soptier à la Gironde (FR555), Le Moron de sa source au confluent du Soptier (FR556) , Le Soptier de sa source au confluent du Moron (FR557A), L'Estey du Gua de sa source à la Gironde (FR639) , La Livenne de sa source au confluent des Martinettes (FR645), La Jalle de Castelnau de sa source à la Gironde (FR655) , Chenal du Gua (FR924), Rivière des Martinettes (FRR287_1), Ruisseau de la Moulinade (FRR287_2), La Jalle (FRR51_1), Ruisseau de Magudas (FRR51_2), Ruisseau du Haillan (FRR51_3), Ruisseau du Monastère (FRR51_4), Ruisseau d'Ars (FRR52_2), Ruisseau des Sources (FRR52_3), Ruisseau de Bourdillot (FRR555_1), Ruisseau de Saint-Martial (FRR555_2), Le Riou Long (FRR555_3), Ruisseau de Fongerveau (FRR557A_2), Ruisseau du Moulin (FRR639_1), Ruisseau des Hauts Ponts (FRR645_2), La Louise (FRR655_1), Ruisseau du Pas du Luc (FRR655_2), Ruisseau de la Cabaleyre (FRR655_3), Jalle du Dèhès (FRR655_4), [Toponyme inconnu] S1001680 (FRR924_2), Le Deyre (FRR924_3), Ruisseau des Marguerites (FRT32_14), La Jacotte (FRT34_2), Le Peugue (FRT34_3), La Maqueline (FRT34_4), Ruisseau de Rousselet (FRT35_1), Ruisseau de Brouillon (FRT35_2), Chenal du Gaet (FRT35_3), Jalle du Breuil (FRT35_4), Jalle du Nord (FRT35_5), La Berle (FRT35_6), La Maqueline (FRT35_7), Rivière de Fontdevine (FRT4_1), Le Rambaud (FRT4_2), Etier de Maubert (FRT4_3), Chenal de Guy (FRT4_4), Chenal de la Calupeyre (FRT4_5), Ruisseau de Bardécille (FRT5_1), Calcaires du jurassique supérieur du BV Charente secteurs hydro r0, r1, r2, r3, r5 (FG016), Alluvions de la Charente (FG017), Alluvions de la Dordogne (FG024), Alluvions de l' Isle et de la Dronne (FG025) , Alluvions recentes de la Gironde (FG026), Alluvions fluvio-marines des marais de Rochefort, de Brouage et Seudre aval (FG027), Calcaires de l'Entre 2 Mers du BV de la Dordogne (FG041) , Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FG043), Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région hydro s et terrasses anciennes de la Gironde (FG045), Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne (FG047), Alluvions de la Garonne aval (FG062), Calcaires de l'Entre 2 Mers du BV de la Garonne (FG068), Aquifère dunaire de la presqu'île d'Arvert (FG069), Calcaires et faluns de l'aquitainien-burdigalien (miocène) captif (FG070), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FG071) , Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FG072), Sables et graviers du pliocène captif secteur Médoc estuaire (FG074), Molasses du bassin de la Dordogne (FG077), Calcaires, grès et sables du turonien-coniacien libre BV Charente-Gironde (FG093), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre (FG076), Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FG083), Calcaires et calcaires marneux du santorien-campanien BV

Charente-Gironde (FG094), Sables et graviers du pliocène captif du littoral aquitain (FG105), Calcaires et faluns de l'aquitain-burdigalien (miocène) captif (FG070), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FG071), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FG072), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Sables et graviers du pliocène captif secteur Médoc estuaire (FG074), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain (FG075), Sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FG078), Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FG083), Grès, calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif (FG084), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène captif du littoral nord aquitain (FG101), Calcaires et sables de l'oligocène captif du littoral nord aquitain (FG102), Grès calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif du littoral nord aquitain (FG104), Sables et graviers du pliocène captif du littoral aquitain (FG105), Sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FG078), Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FG083), Grès, calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif (FG084), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène captif du littoral nord aquitain (FG101), Calcaires et sables de l'oligocène captif du littoral nord aquitain (FG102), Calcaires et faluns de l'aquitain-burdigalien (miocène) captif (FG070), Calcaires et faluns de l'aquitain-burdigalien (miocène) captif du littoral nord aquitain (FG103), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FG071), Grès calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif du littoral nord aquitain (FG104), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FG072), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain (FG075), Calcaires et faluns de l'aquitain-burdigalien (miocène) captif (FG070), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FG071), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FG072), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain (FG075), Sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FG078), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FG080), Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FG083), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif du littoral nord aquitain (FG100), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène captif du littoral nord aquitain (FG101), Calcaires et sables de l'oligocène captif du littoral nord aquitain (FG102), Calcaires et faluns de l'aquitain-burdigalien (miocène) captif du littoral nord aquitain (FG103), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FG071), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FG072), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain (FG075), Sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FG078), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FG080), Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FG083), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif du littoral nord aquitain (FG100), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène captif du littoral nord aquitain (FG101), Calcaires et sables de l'oligocène captif du littoral nord aquitain (FG102), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FG071), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FG072), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain (FG075), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FG080), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif du littoral nord aquitain (FG100), Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène captif du littoral nord aquitain (FG101), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FG072), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain (FG075), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FG080), Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif du littoral nord aquitain (FG100), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FG080), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain (FG075), Calcaires, grès et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain (FG075), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FG080), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FG080), Gironde centrale (FT04), Gironde aval (FT05), Estuaire Fluvial Garonne Aval (FT34), Gironde amont (FT35), Lac de Bordeaux (FL17)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-methodologique-pour-la-prise-en-compte-des-milieux-humides-dans-les-projets-de-territoire-du-s0>

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

