

## Contrôle de surveillance et contrôle opérationnel de la qualité des masses d'eau souterraine de la Martinique – Rapport annuel 2010

---



Rapport de synthèse annuel du programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines de Martinique, cofinancé par l'Office De l'Eau Martinique et le BRGM, pour l'année 2010. À la Martinique, les éléments à « risque » pour la qualité des eaux souterraines sont les nitrates et les produits phytosanitaires (en particulier chlordécone, beta HCH, dieldrine, chlordécone 5B hydro et diuron). Pour chacune des 20 stations de surveillance, une fiche de synthèse de la qualité est reportée en annexe. Celle-ci comprend également une présentation synthétique des caractéristiques géographiques et géologiques du site.

**Auteurs du document :** BRGM

**Diffuseur des métadonnées :** BRGM, ODE Martinique

**Mots clés :** dce - directive cadre sur l'eau, eau souterraine, suivi-reglementaire-eaux-souterraines

**Thème (issu du Text Mining) :** PARAMETRES CARACTERISTIQUES DES EAUX ET DES BOUES, POLLUANTS, TYPOLOGIE DES EAUX

**Date :** 2011-01-01

**Format :** text/xml

**Langue :** Français

**Droits d'utilisation :** Accès libre

**Accéder à la notice source :** <http://www.observatoire-eau-martinique.fr/base-documentaire/document/443>

**Télécharger les documents :**

[https://www.observatoire-eau-martinique.fr/documents/RP-60232\\_ODE\\_RapportAnnuel2010\\_vf.pdf](https://www.observatoire-eau-martinique.fr/documents/RP-60232_ODE_RapportAnnuel2010_vf.pdf)

**Département :** MARTINIQUE (972)

**Région :** MARTINIQUE (02)

**Permalien :** <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/contrôle-de-surveillance-et-contrôle-opérationnel-de-la-qualité-des-masses-d'eau-souterraine-de-la-m2>

Evaluer cette notice: