

Suivi de la faune et de la flore sur trois ruisseaux : le Poyet, la Petite Noue et la

Gaignerie .



La zone d'étude correspond au bassin versant de la Goulaine, située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Nantes, en Loire-Atlantique. La Goulaine prend sa source sur la commune de la Remaudière et rejoint la Loire sur le territoire de Basse-Goulaine. Ses principaux affluents sont le Gueubert, le Poyet, le Pe Bardou, le Breil, la Boire de la Roche et le Canal des Bardets. La Superficie totale du bassin versant est de 195 km². Le linéaire de cours d'eau du bassin versant atteint 167 km.

Obtenir le document : Agence de l'eau Loire Bretagne Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Loire Bretagne Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE

Date: 2018-12-01

Format : text/xml Source : 23585 Langue : Français

Couverture géographique : PAYS DE LA LOIRE

Télécharger les documents : http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaiconsult/DOC00035638

http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaidoc/doc00035638.pdf

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/suivi-de-la-faune-et-de-la-flore-sur-trois-

ruisseaux-le-poyet-la-petite-noue-et-la-gaignerie0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

