

Successions écologiques dans les tourbières : le peuplement de Rotifères du lac-tourbière de Chambedaze (Puy-de-Dôme, France)

Le peuplement de Rotifères des différents stades évolutifs choisis le long du gradient d'assèchement et d'acidité croissants du lac-tourbière de Chambedaze (Massif central français) s'organise en communautés typiques d'une succession écologique. L'évolution des paramètres de richesse et de diversité spécifiques, d'abondance et de biomasse est particulièrement analysée. Les résultats obtenus sont discutés dans le cadre de la dynamique de la tourbière et de ses potentialités de régénération.

Auteurs du document : FRANCEZ, André-Jean

Diffuseur des métadonnées : FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS

Mots clés : Auvergne, Massif Central, Puy-de-Dôme (63), tourbières, bas-marais, haut-marais, lacs-tourbières

Date : 1987

Type de ressource : Article

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : FCEN23089

Langue : Français

Accéder à la notice source : <https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloid=23089>

Commune : ÉGLISENEUVE-D'ENTRAIGUES (63144)

Département : PUY-DE-DOME (63)

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (84)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/successions-ecologiques-dans-les-tourbieres-le-peuplement-de-rotiferes-du-lac-tourbiere-de-chambedaz0>

Evaluer cette notice: