

Dynamique de la végétation et gestion de la réserve naturelle du marais de Lavours (Ain)

La Réserve Naturelle du Marais de Lavours (460 hectares) située entre le lac du Bourget et le Rhône, joue un rôle important dans la régulation des flux hydriques. Elle abrite également plusieurs espèces rares. Autrefois intégré à l'économie locale (coupes de foin, extraction de la tourbe), le marais a été progressivement délaissé puis altéré par les travaux d'aménagement du Rhône. Ce changement se traduit par une fermeture progressive du milieu et par son uniformisation. Pour maintenir la diversité nécessaire au maintien de nombreuses espèces, les responsables de la Réserve ont introduit à titre expérimental des vaches Highland Cattle et des chevaux Camargue. Ce bétail semble s'acclimater sous réserve d'interventions légères. Son action sur le milieu s'avère conforme à l'attente du gestionnaire. Se pose tout de même le problème des logiques d'une gestion naturelle à long terme. (Résumé de l'article)

Auteurs du document : MOREAU, Didier, MAJCHRZAK, Yves, PAUTOU, Guy, GRUFFAZ, Raymond, MANNEVILLE, Olivier

Diffuseur des métadonnées : FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS

Mots clés : Rhône-Alpes, Ain (01), végétation, impacts sur l'environnement, pâturage, Race highland cattle, expérimentation, marais

Date : 1991

Type de ressource : Article

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : FCEN15737

Langue : Français

Accéder à la notice source : <https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&alold=15737>

Département : AIN (01)

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (84)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/dynamique-de-la-vegetation-et-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-marais-de-lavours-ain1>

Evaluer cette notice: